



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
Τ 210 69 20 287
FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/13640

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2011

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-Α.Κ.Ε.
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ**

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ :

- α) Γραφείο κ. Αρχηγού
- β) Δ/νσεις: Οικονομικών και Τεχνικών

ΘΕΜΑ: Καταγγελλόμενα για προμήθεια αστυνομικών Υπηρεσιών με ακατάλληλα αλεξίσφαιρα γιλέκα. Ενέργειες Υπηρεσιών. Κατάθεση στοιχείων.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ-Α.Κ.Ε. 18837/926/ 05-07-2011.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, σας γνωρίζουμε ότι, η τήρηση των κανόνων ασφάλειας για την προστασία του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας από κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αποτελεί βασικό μέλημα και σταθερό στόχο του Υπουργείου μας και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Άλλωστε, η διαρκής προσπάθεια και μέριμνα για τη δημιουργία των απαραίτητων, υποδομών και συνθηκών, καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας του εν λόγω καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας του εν λόγω προσωπικού, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χάραξη και την εφαρμογή μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής.

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά τα αλεξίσφαιρα γιλέκα, σας πληροφορούμε ότι, τα κατεχόμενα από την Ελληνική Αστυνομία, διαθέτουν ανάλογη πιστοποίηση, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που υφίστανται. Τα δε υπό προμήθεια είτε μέσω των Προγραμμάτων Προμηθειών είτε μέσω δωρεών, αλεξίσφαιρα γιλέκα, απαιτείται να φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο NIJ0101.04, ώστε να διασφαλίζεται η βαλλιστική αντίσταση που οφείλουν να έχουν αυτά. Σε κάθε περίπτωση, τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που προμηθεύονται, ως μέσο ατομικής δοκιμασία τυχαίου δείγματος, σύμφωνα με το πρότυπο NIJ 0101.04 ή νεότερον και εφόσον δοκιμασία τυχαίου δείγματος, σύμφωνα με το πρότυπο NIJ 0101.04 ή νεότερον και εφόσον ανταποκριθούν επιτυχώς σε αυτές, συνοδεύονται πάντοτε από πιστοποιητικά βαλλιστικών δοκιμών που εκδίδονται από εργαστήρια αναγνωρισμένα από αρμόδιο κρατικό φορέα.

Για τη λήψη της εν λόγω πιστοποίησης, πραγματοποιούνται δοκιμές σε διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια που εδρεύουν τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προκειμένου διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υπό παράδοση γιλέκων. Στο σημείο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε ότι, τα λειτουργούντα στις Η.Π.Α. εργαστήρια, αναγράφονται ρητά στο πρότυπο NIJ0101.04 που έχει εκδοθεί από το National Institute of Justice των Η.Π.Α. και δύναται να εκδίδουν πιστοποίηση για παρτίδα αλεξίσφαιρων γιλέκων, με την οποία ελέγχεται η εργοστασιακή γραμμή παραγωγής, ενώ τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εκδίδουν πιστοποίηση για τη βαλλιστική αντοχή του υπό εξέταση αλεξίσφαιρου γιλέκου.

Σημειώνεται ότι, τα λειτουργούντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργαστήρια, τα οποία εκδίδουν πιστοποιητικό βαλλιστικών δοκιμών κατά το πρότυπο NIJ0101.04, διαθέτουν πιστοποίηση ISO/IEC 17025, με πεδίο εφαρμογής "Προσωπικά αλεξίσφαιρα γιλέκα - Βαλλιστική Αντίσταση". Επίσης, εκτός των εργαστηρίων στο εξωτερικό, λειτουργεί στη χώρα μας το Εργαστήριο Βαλλιστικών Δοκιμών - Βλητικός Σταθμός ΣΕΥ της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ABEE, που είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο ISO/IEC 17025 με πεδίο εφαρμογής «Προσωπικά αλεξίσφαιρα γιλέκα - Βαλλιστική Αντίσταση με τη μέθοδο NIJ Standard 0101.04».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υπ' αριθ. 84/2009 προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια 5.000 τεμαχίων αλεξίσφαιρων γιλέκων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000.000,00 ευρώ και με την υπ' αριθ. 85/2009 προκήρυξη του ίδιου Υπουργείου, προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια 2.000 τεμαχίων αντιβαλλιστικών πλακών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000,00 ευρώ, οι οποίοι (διαγωνισμοί) βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πέραν αυτών, η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Τεχνικών) παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας στα αντιβαλλιστικά υλικά και διερευνά τη δυνατότητα αναβάθμισης του προτύπου και για τη διασφάλιση πρόσθετης προστασίας από άλλους κινδύνους (αιχμηρά αντικείμενα, αντιπυρική προστασία κ.λπ.), προβαίνοντας στην επικαιροποίηση της σχετικής τεχνικής προδιαγραφής, η οποία ήδη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου.

Σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις προμήθειας και χρήσης αλεξίσφαιρων γιλέκων, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1016/109/151-α' από 21-09-2009 Κ.Υ.Α., καθορίζεται λεπτομερώς ο τύπος, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των αλεξίσφαιρων γιλέκων που υποχρεούνται να χρησιμοποιεί το προσωπικό ασφαλείας αυτών.

Ειδικότερα, για την αναφερόμενη στην ερώτηση του κ. συναδέλφου υπόθεση, σας ενημερώνουμε ότι, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο προσώπων κατηγορούμενων για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά δύο αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, πράξη που έλαβε χώρα την 19,00' ώρα της 18-05-2011 στην περιοχή της Πεύκης Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που φορούσαν οι δύο αστυνομικοί απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για τη διενέργεια εργαστηριακών-συγκριτικών εξετάσεων. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης που θα συνταχθεί θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για συσχέτιση με τα λοιπά έγγραφα, στοιχεία κ.λπ. της σχηματισθείσας δικογραφίας.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημάνουμε ότι, από τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), δεν προβλέπεται η σύνταξη, εκ μέρους των αστυνομικών προανακριτικών Αρχών, πορισμάτων, για τις προανακρίσεις που διενεργούν είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου Εισαγγελέα. Οι προανακριτικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, το υλικό, που συγκεντρώνουν στα πλαίσια της προανάκρισης που διενεργούν, το υποβάλλουν με έγγραφό τους στους αρμόδιους Εισαγγελείς. Σημειώνεται, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ότι το στάδιο αυτό της ποινικής διαδικασίας, διέπεται από την αρχή της μυστικότητας.

Ωστόσο, προς ενημέρωσή σας, τα αλεξίσφαιρα γιλέκα που έφεραν οι αστυνομικοί στο περιστατικό της Πεύκης, το μεν πρώτο είναι κατασκευής της ελληνικής εταιρείας "ΕΛΜΟΝ Ο.Ε.", το δε δεύτερο της Σουηδικής εταιρείας "Swedish Body Armour" και φέρουν πιστοποιητικό Βολίδες 9x19mm έπληξαν το αλεξίσφαιρο γιλέκο σε περιοχή που δεν υπήρχε αντιβαλλιστικό υλικό, καθώς επίσης σε περιοχή εφαπτόμενη με αυτή του φορέα.

Πλέον αυτών, από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 του π.δ. 120/2008, (η οποία ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων), προς διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, τη διαπίστωση των συνθηκών χρήσης των όπλων από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς και των συνθηκών τραυματισμού των δυνατότητες.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό, αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου μας και γι' αυτό καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια στο βαθμό, βέβαια που μας το επιτρέπουν οι υπάρχουσες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
ΔΗΜΟΥ Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Προστ. του Πολίτη
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΑΣΕΛΗ
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

