


04 ΑΥΓ. 2011

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μαρούσι, 3-8-2011
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
61312/ΙΗ

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.yperth.gr
Τηλέφωνο : 210-344 23 20
FAX : 210-344 32 45
GKOSK

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Γραφείο κ.κ. Υπουργών)
- 2. Βουλευτή κ.
 - Φώτη Κουβέλη
 - Γρηγόρη Ψαριανό(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 16074/10-5-2011 »

ΣΧΕΤ: Υπ' αριθμ. πρωτ. 25055/25-05-2011
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 16074/10-5-2011, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Φώτης Κουβέλης και Γρηγόρης Ψαριανός και μας διαβίβασε το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του αναφορικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην Καλλιθέα, και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας διαβιβάζουμε το αριθμ. Π/426/192/06-06-2011 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, προς ενημέρωσή σας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Συνοδευτικά: τρεις (3) σελίδες


Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γεν. Γραμ. Έρευνας & Τεχνολογίας
3. Τ. Κ. Ε.

ANNA ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αγ. Παρασκευή, 06.06.2011
Α.Π.: Π/426/192

Ε.Ε.Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Προς: ΓΓΕΤ
Δ/ση Τεχνολογικής
Ανάπτυξης / Τμήμα Β'
Τμήμα Καινοτομίας και
Τεχνολογικής Υποδομής

Fax: 210 7713480

Αρμόδιος: Δρ. Ε. Καραγκάνης
Υπεύθυνος Γρ. Μη Ιοντίζουσών Ακτινοβολιών
Τηλ: 210 650 6745
Fax: 210 650 6748
E-mail: ekaragb@ecac.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη και Γρ. Ψαριανού.
ΣΧΕΤ.: E-mail της 1 Ιουνίου 2011.

Σχετικά με την ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη και Γρ. Ψαριανού, με θέμα: «Κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην Καλλιθέα», σας γνωρίζουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, τα ακόλουθα:

- Για τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53571/3839 (Φ.Ε.Κ. Αρ. 1105, Τεύχος Δεύτερο, 6 Σεπτεμβρίου 2000) από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Η Κ.Υ.Α. αυτή βασίστηκε στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz" (L199, 1999/519/EC). Επίσης αναφέρεται ότι στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 31 του Νόμου 3431 (ΦΕΚ. Αρ. 13, Τεύχος Πρώτο, 3 Φεβρουαρίου 2006) με θέμα "Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις", καθορίζονται τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες αυτές. Για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

PR/RZ/ΕΠΙΣΤΙΜΟΝΙΚΑ/192_Kouvelis_Psarianos.doc

Δ/ΝΣΗ: Τ.Θ. 60092, 153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650-6803, FAX: 210 650-6762
e-mail: tkarabak@ecac.gr, http://www.ecac.gr

- Δεδομένου του γεγονότος πως η κάθε εγκατάσταση κεραιών διαθέτει τα δικά της τεχνικά χαρακτηριστικά και γειτνιάζει με διαφορετικό τρόπο με σημεία στα οποία παρουσιάζεται ανθρώπινη δραστηριότητα, οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των σταθμών κεραιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (αρθρο 31 του Νόμου 3431, ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006), εξετάζονται κατά περίπτωση μέσω:
 - α) του ελέγχου της τεχνικής μελέτης ραδιοεκπομπών τους (υποβάλλεται υποχρεωτικά για κάθε νέα ή τροποποιούμενη εγκατάσταση κεραιών, βάσει ενός πολύ αυστηρού υποδείγματος που έχει εκδώσει το αρμόδιο γραφείο μας) και την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Υπηρεσία μας
 - β) του ελέγχου της περιβαλλοντικής μελέτης τους που διαβιβάζεται στην Ε.Ε.Α.Ε. από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας και την παροχή γνωμοδότησης από την Υπηρεσία μας ή/και
 - γ) την διεξαγωγή επί τόπου μετρήσεων αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, ή κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, από συνεργεία της Ε.Ε.Α.Ε. ή από άλλα εξουσιοδοτημένα από την Ε.Ε.Α.Ε. συνεργεία.
- Στα πλαίσια των αυτεπαγγέλτων δειγματοληπτικών ελέγχων που διεξάγονται ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας και συνεργείο εξουσιοδοτημένου από την Υπηρεσία μας φορέα, έχουν πραγματοποιήσει στις 09-07-2007 και στις 15-11-2010 αντίστοιχα, επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων της εκπαισόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον των κεραιοδιατάξεων αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται εγκατεστημένες επί της οδού Ελαμεινώνδα 74 στο Δήμο Καλλιθέας του Ν. Αττικής. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών έδειξαν πως οι τιμές της εκπαισόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ήταν κάτω από τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σε όλους τους χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. Ειδικότερα αναφέρεται ότι:
 - Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκιο της Ε.Ε.Α.Ε. στις 09-07-2007, κοινοποιήθηκαν στο 8^ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, στο Δήμο Καλλιθέας και στο Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο σχετικής αλληλογραφίας και βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από συνεργείο εξουσιοδοτημένου από την Υπηρεσία μας φορέα στις 15-11-2010, έχουν αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. στο διαδίκτυο:

<http://www.eeae.gr/gr/index.php?pnar=php/ni/ni&map=ni0>, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα από τον Ιούλιο του 2008 έως σήμερα.

- Διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη μετρηθείσα τιμή έντασης ηλεκτρικού πεδίου στην ερώτηση των κ.κ. βουλευτών (που είναι όπως προαναφέρθηκε κατώτερη των θεσμοθετημένων ορίων), μετρήθηκε στην ταράτσα του δόροφου κτιρίου στην οδό Επαμεινώνδα 64 και όχι εντός οικίας. Υπογραμμίζεται επίσης ότι, η σύγκριση των τιμών που καταγράφηκαν σε όλα τα σημεία μέτρησης, πραγματοποιήθηκε με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ισχύουν στην περίπτωση που η απόσταση των σταθμών κεραιών είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, δηλαδή με το 60% των τιμών των πινάκων της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. με αριθμό 53571/3839 (Φ.Ε.Κ. 1105/Β/6-9-2000) με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».

- Αναφέρεται επίσης ότι από την προαναφερθείσα αυτοψία που διενήργησε το κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 9-7-2007, διαπιστώθηκε ασυμφωνία των δηλωθέντων τεχνικών στοιχείων καθώς και των αρχιτεκτονικών σχεδίων και των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συνόδευαν τις έως τότε υποβληθείσες στην Ε.Ε.Α.Ε. μελέτες ραδιοεκπομπών για τους εν λόγω σταθμούς βάσης, σε σχέση με την πραγματικότητα. Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία μας ενημέρωσε άμεσα την Ε.Ε.Τ.Τ. προκειμένου να προβεί στις δικές της ενέργειες, με το από 10-07-2007 με Α.Π.: Μ.Λ/411/1039 έγγραφό μας.
- Τέλος επισημαίνεται ότι στα πλαίσια των αυτεπίγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων που διεξάγονται ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, συνεργείο της Υπηρεσίας μας θα μεταβεί εκ νέου στο άμεσο μέλλον στα περιβάλλον των εν λόγω κεραιοδιατάξεων για τη διενέργεια αυτοψίας και επί τόπου μετρήσεων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών θα καταχωρηθούν επίσης στη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. στο διαδίκτυο: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?pnar=php/ni/ni&map=ni0>.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία.

