



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 4/8/2011

Αρ. Πρωτ.: 74581

Σχετ:

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. 18589/29-06-11 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Μαρίνο, Ν. Καραθανασόπουλο, Θ. Παφίλη και Δ. Μανωλάκου, σχετικά με τη διάθεση λυμάτων στον κάμπο Κρανιδίου και την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού του Δ. Ερμιονίδας, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία και ως προς τον τομέα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως μας πληροφόρησε η Δ/ση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, αρμόδιος υπάλληλος της πραγματοποίησε επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο στο χώρο όπου γίνεται συγκέντρωση βοθρολυμάτων στην περιοχή «Κάμπος» Κρανιδίου. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε μεγάλη ποσότητα βοθρολυμάτων με υπαίθρια χωμάτινη τάφρο, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΕΕΑΛ) Κρανιδίου, δημιουργώντας έτσι ανθυγιεινή εστία. Στη χωμάτινη αυτή τάφρο, μεγάλης έκτασης, γίνεται εκκένωση των βοθρολυμάτων από βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς αστικών λυμάτων του πρώην Δήμου Κρανιδίου. Από το σημείο αυτό, με υποβρύχια αντλία, τα λύματα οδηγούνται στην ΕΕΑΛ για περαιτέρω επεξεργασία.

Η προαναφερόμενη υπηρεσία, με σχετικό έγγραφό της, σύστησε στη ΔΕΥΑ Κρανιδίου να προβεί άμεσα στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, όπως προβλέπει η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της ΕΕΑΛ Κρανιδίου, με παράλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος, προκειμένου να προστατευθεί και διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον γενικότερα.

Σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού του Δ. Ερμιονίδας, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, η ποιότητα του πόσιμου νερού του Δήμου δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και για το λόγο αυτό έχει συστήσει στους υπεύθυνους ύδρευσης τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων (εύρεση νέων κατάλληλων πηγών υδροληψίας,

ενημέρωση του πληθυσμού...), με σκοπό τη διασφάλιση της παροχής υγιεινού νερού, ώστε να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία.

Γενικά για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία (ΥΓ/2600/01 ΚΥΑ, Φ.Ε.Κ. 892/Β/01 όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/07, Φ.Ε.Κ. 630/Β/07 & Φ.Ε.Κ. 986/Β/07 σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 3^{ης}/11/98), σύμφωνα με την οποία:

ο Υπεύθυνοι για την ύδρευση των Δήμων είναι η Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση Τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων (α' βαθμός ευθύνης) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων - με τη συχνότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνάρτηση με την παροχή του διανεμόμενου νερού - και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχει πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο.

οι υπεύθυνοι ύδρευσης ενημερώνουν για την ποιότητα του πόσιμου νερού των περιοχών ευθύνης τους τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών ενοτήτων (β' βαθμός ευθύνης) οι οποίες είναι οι Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των όρων της νομοθεσίας, την οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων των συστημάτων ύδρευσης, ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού και συνεργάζονται με τους υπεύθυνους ύδρευσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Γ. Μαρίνο, Ν. Καραθανασόπουλο, Θ. Παφίλη και Δ. Μανωλάκου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ.Υπουργού
2. Γρ.Υφυπουργού
3. Δ/νση Υγ. Μηχανικής & Υγ. Περιβάλλοντος
4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

