



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ  
Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4  
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ  
☎ 210 69 20 287  
FAX: 210 69 94 841  
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/13633

6987  
22/7  
21 ΙΟΥΛ. 2011  
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.: Βουλευτές κ.κ. Ε. ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-  
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, Θ. ΔΡΙΤΣΑ και Μ.  
ΜΠΕΚΙΡΗ

ΘΕΜΑ : Επικινδυνότητα δακρυγόνων. Λήψη μέτρων από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις. Χρήση δακρυγόνων.

ΣΧΕΤ. : Π.Α.Β. 6738/ 04-07-2011, 6862/ 08-07-2011, 6886/ 11-07-2011 και 6997/ 18-07-2011.

Σε απάντηση των ανωτέρω αναφορών, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ε. ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, Θ. ΔΡΙΤΣΑΣ και Μ. ΜΠΕΚΙΡΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι, τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών είναι απολύτως σεβαστά από την Κυβέρνηση και καθημερινή πρακτική της είναι η προστασία τους με κάθε τρόπο. Ειδικότερα, για το Υπουργείο μας, ο σεβασμός και η προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και η περιφρούρηση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος αποτελεί αντικείμενο πρώτης προτεραιότητας. Αποκλειστικός σκοπός μας δεν είναι ο περιορισμός των ανωτέρω δικαιωμάτων και ελευθεριών, αλλά η προστασία και η διευκόλυνση της άσκησής τους, μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας συνταγματικής τάξης.

Η αρμοδιότητα και η αποστολή της Αστυνομίας προσδιορίζεται σαφώς από το Σύνταγμα και τους νόμους. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η Ελληνική Αστυνομία, κατά τις δημόσιες συναθροίσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, πορείες και λοιπές κινητοποιήσεις, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό κατά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις (28 και 29-06-2011) στο Σύνταγμα από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας δόθηκαν εντολές στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αρμοδιότητάς τους για την τήρηση της τάξης, την πρόληψη επεισοδίων ή άλλων εκτροπών, την προστασία προσώπων, εγκαταστάσεων και άλλων πραγμάτων και γενικά για την αντιμετώπιση κάθε έκνομης δραστηριότητας και τη διασφάλιση συνθηκών απρόσκοπτης κοινωνικής συμβίωσης. Παράλληλα, επισημάνθηκε η πάγια θέση μας, για την πιστή τήρηση της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας, καθώς και για τη χρήση των ηπιότερων μέσων, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, βασικό γνώμονα για την εξυπηρέτηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικός στόχος μας ήταν η ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου και πάνω απ' όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όσο προσηλωμένοι είμαστε στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και υπόστασης από την πλευρά των Σωμάτων Ασφαλείας, άλλο τόσο οφείλουμε να είμαστε αυστηροί και στην αντιμετώπιση της βίας που οδηγεί σε καταστροφές περιουσιών των συμπολιτών μας, λεηλασία των πόλεων, απώλεια θέσεων εργασίας από φτωχούς συμπολίτες μας και εν τέλει οικονομική και όχι μόνο ζημιά στη χώρα. Η Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να είναι παρούσα και να προστατεύει την έννομη τάξη σε κάθε περιοχή της χώρας.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τις διαδηλώσεις, την τήρηση της τάξης και την αποκατάστασή της σε περίπτωση που αυτή διασαλευθεί, οι ευνομούμενες Πολιτείες έχουν εφοδιάσει τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες τους με διάφορα μέσα. Στις Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε άλλες προηγμένες χώρες, χρησιμοποιούνται σήμερα, σε ανάλογες περιπτώσεις, δακρυγόνα αέρια, σφαίρες από καουτσούκ, σφαίρες με εκκρινόμενες ουσίες χρωμάτων, έφιπποι αστυνομικοί, αστυνομικοί σκύλοι, καταιονισμός ύδατος κ.ο.κ.

Στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των σφοδρών επιθέσεων που εκδηλώνονται από ταραξίες διαδηλωτές σε ανοικτούς χώρους, οι οποίες συνοδεύονται συνήθως από εκσφενδόνιση βομβών «μολότωφ», λίθων, σφαιριδίων κ.ο.κ., καθώς και την απώθηση διαδηλωτών που αρνούνται να συμμορφωθούν και επιτίθενται με ξύλα και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, έχει προκριθεί η ορθολογική και όχι η καταχρηστική χρήση δακρυγόνων, με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της αναγκαιότητας, της προσφορότητας (καταλληλότητας) και της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος, άρθρο 2 π.δ. 254/2004 «Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού»). Και τούτο επειδή κρίνεται ότι το μέσο αυτό είναι το ηπιότερο δυνατό για τις περιπτώσεις αυτές.

Τα μέσα ελέγχου πλήθους που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία από το έτος 1998 και εντεύθεν, παράγονται από εργοστάσια των Η.Π.Α., του Ισραήλ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας και περιέχουν τη δραστική ουσία CS (Ορθοχλωροβενζαλμαλονονιτρίλη) στην ελάχιστη επιτρεπτή συγκέντρωση. Τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε ανοικτούς χώρους και όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, προκειμένου αφενός μεν να προστατευθεί η σωματική ακεραιότητα του αστυνομικού, αφετέρου δε για την αποκατάσταση της τάξης όταν αυτή διασαλεύεται με ευρείας κλίμακας επεισόδια, όπως συνέβη τελευταία.

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά στα δακρυγόνα μέσα που κατέχει η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

- Η ακριβής σύνθεση των ουσιών που χρησιμοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία για τον έλεγχο πλήθους προκύπτει από τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (Material Safety Data Sheet), τα οποία οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίζουν και στα οποία εμφανίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
- Μετά από συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τηρεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για την ουσία CS και ζητά αυτό από τους προμηθευτές σε κάθε προμήθεια τέτοιων ειδών.
- Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 378/1994 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ) «επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών» και σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ουσία CS δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη ουσία.
- Με το ν. 2254/1994 κυρώθηκε από τη χώρα μας η από 13-01-1993 (ΦΕΚ. 194 Α) υπογραφή, στο Παρίσι, Σύμβαση που αφορούσε την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και καταστροφής αυτών. Στον πίνακα των απαγορευμένων χημικών ουσιών της προαναφερόμενης Σύμβασης δεν περιλαμβάνεται το CS και αναγράφεται ότι ως χημική ουσία δύναται να χρησιμοποιηθεί για «σκοπούς διατηρήσεως δημοσίας τάξεως και καταστολής στάσης στο εσωτερικό του κράτους».
- Αρκετές εκ των Αστυνομιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των Η.Π.Α, χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια τη δραστική ουσία CS, ως το ηπιότερο μέσο, όταν απαιτείται διάλυση συγκεντρωμένου πλήθους.

- Εκτός των προαναφερομένων, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18/12/2006, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν σύστημα επίσημων ελέγχων στα εισαγόμενα προϊόντα. Ως εκ τούτου και εφόσον συντρέχουν λόγοι παραβίασης διατάξεων, νόμων ή κανονισμών για χημικά παρασκευάσματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ε.Ε., στις πύλες εισόδου αυτής, ο έλεγχος που διεξάγεται θα είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευση εισαγωγής του προϊόντος. Κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί για καμία εισαγωγή προϊόντων από τις Η.Π.Α. και το Ισραήλ που εμπεριέχουν CS και που έχει προμηθευτεί μέχρι σήμερα η Ελληνική Αστυνομία.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, επιδίωξη και προτεραιότητά του Υπουργείου μας είναι να μην τίθεται σε κίνδυνο κανενός η ζωή και η σωματική ακεραιότητα. Στο πλαίσιο δε αυτό από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Τεχνικών), καταβάλλεται προσπάθεια για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Παράλληλα, η εν λόγω Υπηρεσία παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας, έτσι ώστε ο κατεχόμενος από την Ελληνική Αστυνομία εξοπλισμός αφενός μεν να είναι ισότιμος των Αστυνομιών προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών αφετέρου δε να καλύπτει τις υπηρεσιακές της ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή και προκειμένου το ταχύτερο δυνατό να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για τη σταδιακή μείωση μέχρι την κατάργηση της χρήσης των δακρυγόνων, πραγματοποιείται έρευνα, μέσω της οποίας, αναζητούνται εναλλακτικά ηπιότερα μέσα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση των ακραίων περιστατικών βίας.

Πλέον αυτών, για τα διαδραματισθέντα κατά τις διαδηλώσεις της 28<sup>ης</sup> και 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Συντάγματος, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, έχει διαταχθεί σχετική έρευνα από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και αναμένονται τα αποτελέσματά της με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι άλλωστε ευνόητο, ότι η φύση-χαρακτήρας της συγκεκριμένης έρευνας ως ποινικής-δικονομικής, η θεσπισθείσα, βάσει του άρθρου 26 του Συντάγματος αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και η συνακόλουθη αρχή της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, όχι απλώς υπαγορεύουν, αλλά επιτάσσουν τη μη ανάμειξή μας, καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Παράλληλα, για τη διαπίστωση της νομιμότητας και της ορθότητας ή μη των ενεργειών και του τρόπου δράσης και εν γένει της συμπεριφοράς του αστυνομικού προσωπικού, που εκτέλεσε υπηρεσία κατά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις-διαδηλώσεις (28 και 29-6-2011) στην περιοχή του Συντάγματος, έχει διαταχθεί η διενέργεια Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων. Οι διοικητικές αυτές εξετάσεις, λόγω της σπουδαιότητας, ανατέθηκαν στην ειδική προς τούτο Υπηρεσία, δηλαδή στην Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων. Προς υποβοήθηση του έργου της εν λόγω Υπηρεσίας απεστάλη (προς αυτή) με διαταγή του Προϊστάμενου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, όλο το σχετικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιήλθε στις κεντρικές και περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες (επιστολές, ψηφιακοί δίσκοι), με καταγεγραμμένα ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα κ.λπ. Επίσης, για τη διαπίστωση των συνθηκών τραυματισμού αστυνομικών, κατά τις ανωτέρω διαδηλώσεις, την 28 και 29-06-2011, έχουν διαταχθεί 2 αυτοτελείς Ε.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον από τις ανωτέρω διοικητικές εξετάσεις προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες αστυνομικού προσωπικού, θα επιβληθούν με αυστηρότητα οι προβλεπόμενες, από το πειθαρχικό δίκαιο, κυρώσεις.

Σημειώνεται πάντως ότι, η προσπάθεια του Υπουργείου μας για τη διασφάλιση της νομιμότητας κατά τη δράση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών είναι διαρκής και προς την κατεύθυνση αυτή εκδηλώνονται συνεχώς πρωτοβουλίες και δράσεις. Στο πνεύμα αυτό, άλλωστε, εντάσσεται και η νομοθετική μας, πρωτοβουλία που ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ Α' -61/31-03-2011), με τον τίτλο «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». Με τις επιμέρους διατάξεις του νόμου αυτού προβλέπεται η ίδρυση ομώνυμου Γραφείου, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα συγκρότησης, εσωτερικής λειτουργίας και στελέχωσής του.

Επίσης, για τα προαναφερόμενα γεγονότα, τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας, κ.λπ., στο κέντρο της Αθήνας, ενημερώθηκε, από τον υπογράφοντα η Εθνική Αντιπροσωπεία την 30-06-2011, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Πέραν αυτών, πρόσφατα, κοινοποιήθηκε στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας το 30/004/1640/ 07-07-2011 από 12-07-2011 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους που απευθύνεται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με θέμα «Επικινδυνότητα μειγμάτων περιεχομένων σε δείγματα που απεστάλησαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Β' Χ.Υ. Αθηνών», όπου είχαν σταλεί για ανάλυση δακρυγόνα που χρησιμοποίησαν αστυνομικές Υπηρεσίες, κατά τα προαναφερόμενα γεγονότα, στο κέντρο της Αθήνας.

Τέλος, αναφορικά με την επικινδυνότητα των εν λόγω μέσων, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας καταθέτουμε, το προαναφερόμενο, 30/004/1640/ 07-07-2011 από 12-07-2011 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ**

Για την αντιγραφή  
Αθήνα, αυθημερόν  
Πο. Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/  
Προστ. του Πολίτη





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Β'  
Ταχ. Δ/ση: Λν. Τσόχα 16, 115 21 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δρ Δήμητρα Δανιήλ  
Δρ κουτσοδήμου Αγγαία  
Τηλ.: 210 6479450, 6479409  
Τηλ/πο: 210 6466917  
E-mail: environment@gcsf.gr

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011

Αρ. Πρωτ.: 30/004/1640/07-07-2011

#### ΠΡΟΣ

Ιατρικό Συλλόγου Αθηνών  
Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 210 3839673 (πρόεδρος)  
210 3840548 (Γεν. Γραμ.), 210 3816404  
Φαξ: 210 3839753, 3841234  
e-mail: isathens@isathens.gr

#### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/σης ΓΧΚ
- Β' ΧΥ Αθηνών
- Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας  
Κλάδος Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής  
Δ/ση Τεχνικών  
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 210 6977529  
Φαξ: 210 6977594

D33/ΛΚ/ΣΥ/ΛΙΣ/ΛΙΣ/ΣΥ/Γεν.Γραμ.ΙατρικούΣυλλόγου/ΙατρικούΣυλλόγουCSyntagmas.doc/LK  
Φάκελλος: ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ. Δακρυγόνα. Αλληλογραφία

Θέμα: Επικινδυνότητα μειγμάτων περιεχομένων σε δείγματα που απεστάλησαν, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Β' Χ.Υ. Αθηνών.

Σχετικά:

- Τηλεμοιωτυπία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με αρ. πρωτ. 23742 της 06.07.2011,
- το υπ' αρ. πρωτ. 30/013/1121/08.07.2011 έγγραφο της Β' ΧΥ Αθηνών με τις εκθέσεις εξέτασης των δειγμάτων και
- το υπ' αρ. πρωτ. 8028/17/988-α της 08.07.2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών, Τμήμα 3°, Οπλισμού & Ατομικών Εφοδίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με συνημμένα τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων i) Model 9230 Jet Lite CS smoke grenade ii) anti-riot flash-band ZV-6. 6 shot flash-bang ZV-6 iii) instantaneous blast CS grenade

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού και κατόπιν των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που μας απεστάλησαν με το ανωτέρω (β) σχετικό και των στοιχείων που αναφέρονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων που μας απεστάλησαν με το ανωτέρω (γ) σχετικό, σας ενημερώνουμε τα εξής:

#### Αποτελέσματα αναλύσεων

Στα τρία (αρ. δείγματος ΓΧΚ 013/615/2011, 013/616/2011 και 013/617/2011) από τα πέντε δείγματα ανιχνεύτηκε η ουσία CS, διάφορα μέταλλα και στοιχεία.  
Στα δύο δείγματα με αρ. δείγματος ΓΧΚ 013/618/2011, 013/92011 δεν ανιχνεύτηκε τίποτε.

#### Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 31 του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ) ο προμηθευτής

Από τα δελτία δεδομένων ασφαλείας που μας απεστάλησαν με το ανωτέρω (γ) σχετικό και τα οποία αφορούν τα δείγματα με αρ. δείγματος ΓΧΚ 013/617/2011, 013/618/2011 και 013/619/2011, φαίνονται τα εξής:

| Αρ. δείγματος ΓΧΚ | Επικινδυνότητα προϊόντος δηλούμενη στο ΔΔΑ | Κίνδυνοι για την υγεία δηλούμενοι στο ΔΔΑ                                                                                                                                                                                                                                                         | Μέτρα πρόστασίας δηλούμενα στο ΔΔΑ                                                                                | Αποτελέσματα εξέτασης δείγματος σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 013/615/2011      | Δεν υπήρχαν ΔΔΑ                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | CS, ισχυρές κορυφές Si, Cl, K, Al, ασθενείς κορυφές P, Ca, S      |
| 013/616/2011      | Δεν υπήρχαν ΔΔΑ                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | CS, ισχυρές κορυφές Cl, K, ασθενείς κορυφές Si, Ca, S, P, Mg, Al. |
| 013/617/2011      | Καμμία                                     | Κανένας υπό φυσιολογικές συνθήκες χειρισμού                                                                                                                                                                                                                                                       | Μάσκα αναπνοής που να καλύπτει όλο το πρόσωπο με φυσίγγιο οργανικού φίλτρου ή ανεξάρτητη συσκευή αναπνοής (SCBA). | CS, ισχυρές κορυφές Cl, K, Mg, ασθενείς κορυφές Zr, P, S, Ca.     |
| 013/618/2011      | Καμμία                                     | Το μείγμα εκρηκτικών μπορεί να προκαλέσει οπτικές, ακουστικές και σωματικές βλάβες αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Πιθανός ερεθισμός του δέρματος αν τα εσωτερικά συστατικά της συσκευής έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Χαμηλός κίνδυνος υγείας λόγω εισπνοής. Πιθανές αμυχές στον κερατοειδή χιτώνα. | Δεν απαιτούνται υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης                                                                  |                                                                   |
| 013/619/2011      | Εκρηκτικό                                  | Δεν αναφέρθηκαν στοιχεία οξείας τοξικότητας.                                                                                                                                                                                                                                                      | Μάσκα αερίων                                                                                                      |                                                                   |

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι οριακές τιμές έκθεσης όπως αυτές δίδονται στα ΔΔΑ:

| Αρ. δείγματος ΓΧΚ | Ουσίες<br>αναγραφόμενες στο<br>ΔΔΑ | Αριθμός<br>CAS | Οριακή τιμή<br>έκθεσης<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 013/617/2011      | Χλωρικό κάλλιο                     | 3811-04-1      | 5                                              |
|                   | Σακχαρόζη                          | 57-50-1        | 10                                             |
|                   | Ανθρακικό μαγνήσιο                 | 546-93-0       | 10                                             |
|                   | Νιτροκυτταρίνη                     | 9004-70-0      |                                                |
|                   | CS                                 | 2698-41-1      | 0,4                                            |
| 013/619/2011      |                                    |                |                                                |
|                   | Νιτρικό βάριο                      | 7440-39-3      | 0,5                                            |
|                   | Στυφνικός μόλυβδος                 | 7439-92-1      | 0,05                                           |
|                   | Θειούχο αιτιμόνιο                  | 7440-36-0      | 0,5                                            |
|                   | CS                                 | 2698-41-1      | 0,4                                            |

#### Συσκευασία

Στον περιέκτη του δείγματος με αρ. δείγματος ΓΧΚ 013/616/2011 αναγράφονται ΠΡΟΣΟΧΗ...ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΝΑΥΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Το περιεχόμενο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση χρήσης μη σύμφωνης με τις οδηγίες χειρισμού. Χορηγείστε ιατρική βοήθεια σε σοβαρά προσβεβλημένα άτομα.

#### Επικινδυνότητα της καθαρής ουσίας CS

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (L 353/31.12.2008) «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει η ουσία CS, [2-χλωροφαινυλο]μεθυλενο]προπανεδινιτρίλιο ή (ο-χλωροβενζυλιδινο)μαλονονιτρίλιο ή 2-χλωροβενζαλ-μαλονονιτρίλιο με αριθμό CAS 2698-41-1, δεν έχει ταξινομηθεί έως σήμερα ως επικίνδυνη ουσία.

Σύμφωνα με το Π.Δ. υπ' αριθ. 90 (ΦΕΚ 94/Α/13.05.1999), η οριακή τιμή έκθεσης και η ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης όριο έκθεσης για το CS είναι 0,4 mg/m<sup>3</sup> (0,05 ppm). Τα όρια αυτά αφορούν έκθεση των εργαζομένων σε χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, νομοθεσία η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης που έχει τεθεί για το CS από το NIOSH, Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία των ΗΠΑ (National Institute for Occupational Safety and Health) είναι 0,4 mg/m<sup>3</sup> (0,05 ppm) [δέρμα].

#### Ταξινόμηση των περιεχομένων μειγμάτων στα δείγματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την Υπηρεσία μας

Ο διαθέτης των προϊόντων στην αγορά είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να προβεί σε κατάλληλη ταξινόμηση των προϊόντων, σε περίπτωση που έχει στη διάθεσή του σχετικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.Χ.Σ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002) και τον Καν. 1272/2008/ΕΚ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το περιεχόμενο μείγμα στο με αρ. πρωτ. Γ.Χ.Κ. δείγμα 013/617/2011 δεν ταξινομείται προς το παρόν ως επικίνδυνο σε κοινοτικό επίπεδο.

Στα με αρ. πρωτ. Γ.Χ.Κ. δείγματα 013/618/2011 και 013/619/2011 δεν είναι δυνατόν να γίνει ταξινόμηση ελλείψει πλήρους σύστασης αυτών. Οι αναφερόμενες ουσίες στο σημείο 2 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας ουσίες (αριθμοί CAS 7440-39-3, 7439-92-1, 7440-36-0, 2698-41-1) όσον αφορά το δείγμα 013/619/2011 δεν ταξινομούνται προς το παρόν ως επικίνδυνες σε κοινοτικό επίπεδο.

Αναφορικά με τη χρήση σε κλειστό χώρο σας ενημερώνουμε ότι η έκθεση στην ουσία εξαρτάται από την ποσότητα που υπάρχει στον χώρο. Για το συγκεκριμένο συμβάν δεν είναι δυνατόν να γίνει εκτίμηση καθόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις.

Τέλος το ερώτημα που αφορά τις συνέπειες μετά τη λήξη του προϊόντος δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν από την ανάλυση των δειγμάτων.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω τυχόν πληροφορίες.

