


08 ΣΕΠ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας : 10192 Αθήνα

Πληροφορίες : Δ. Κάππου

Τηλέφωνο : 2106969028

FAX : 2106969230

ΑΘΗΝΑ: 04-09-2011

Α.Π. :12561

Προς : - Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

Κοιν: - Υπουργείο Περιβ/ντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής
Βουλευτές κ. κ. Παν. Κουρουμπλή
Παυλ. Στασινό
Θαν. Παπαγεωργίου

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την ασφάλεια στους ανελκυστήρες».


ΣΧΕΤ. : Ερώτηση 18197/20-06-2011

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, Παύλο Στασινό και Θανάση Παπαγεωργίου, και μας κοινοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5737 Β/04-08-2011 έγγραφό του, όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου μας, έχει ενεργήσει για τον καθορισμό κανόνων ασφαλείας στη χρήση των ανελκυστήρων. Συγκεκριμένα η υποχρέωση της τοποθέτησης θυρών στους θαλάμους των ανελκυστήρων, διέπεται τόσο από την εθνική νομοθεσία, όσο και από την ευρωπαϊκή (ΚΥΑ 32803/1308/1997 -ΦΕΚ815 Β- με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 95/16/ΕΚ.

Πιο αναλυτικά, η ύπαρξη θύρας στους θαλάμους είναι υποχρεωτική για τους ανελκυστήρες:

- που έχουν εγκατασταθεί σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες πριν την 1/7/1999 και προβλεπόταν από τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύαν



κατά την εποχή εγκατάστασής τους (π.χ. σε ανελκυστήρες με ταχύτητα μεγαλύτερη από 0,7 m/sec). ΚΥΑ 28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- που εγκαταστάθηκαν από 1/7/1999 και μετά ΚΥΑ 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815 Β) με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 95/16/ΕΚ.
- που έχουν εγκατασταθεί σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κ.λ.π.), σε ξενοδοχεία με παραπάνω από 200 κλίνες ή σε κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (>10000 διαδρομές / εκκινήσεις την εβδομάδα) και σε νοσοκομεία. ΚΥΑ 28425/2008 (ΦΕΚ 2604 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

-
- Γρ. Αν. Υπουργού
 - Γρ. Γεν. Γραμματέα
 - Γρ. Γεν. Δ/ντή
 - Δ/ση Οργάνωσης (960)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ