




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 101 82 - Αθήνα
TELEFAX: 2105203872
Πληροφορίες: Ι. Αντωνοπούλου
Τηλέφωνο: 2105295194, -216
e-mail: ypertns@ypakp.gr

26 ΣΕΠ. 2011
Αθήνα 23 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 4831

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 22237/5-9-2011 Ερώτηση ✓

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 22237/5-9-2011 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλη, Ν. Τσούκαλη, Θ. Λεβέντη, Γ. Ψαριανό σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στο αναφερόμενο στην Ερώτηση θανατηφόρο ατύχημα στα ορυχεία Πτολεμαΐδας, η διερεύνησή του δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Π.Ε. Σύμφωνα με το άρ. 3, παρ. 1, εδάφιο ζ και το άρ. 69 παρ. 4 του Ν. 3850/2010, ο έλεγχος των θεμάτων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στους χώρους των ορυχείων, μεταλλείων και λατομείων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σχετικά με την ελεγκτική δραστηριότητα του Σ.Ε.Π.Ε. για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, το Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης (ΤΤΥΕ) Κοζάνης, αρμόδια υπηρεσία μας για το νομό Κοζάνης, Γρεβενών και Αμυνταίου Φλώρινας, μας γνωστοποίησε τα κάτωθι, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και τις εν εξελίξει εργολαβίες της ΔΕΗ καθώς και των εργολάβων που η ΔΕΗ χρησιμοποιεί:

	Έλεγχοι – επανελέγχοι (ΔΕΗ/Εργολάβοι)	Πρόστιμα (ΔΕΗ/Εργολάβοι)	Ποσά (ΔΕΗ/Εργολάβοι)	Μηνύσεις – Μην. Αναφορές (ΔΕΗ/Εργολάβοι)
2009	60 / 46	1 / 11	8.000 / 14.000 €	4 / -
2010	39 / 47	3 / 6	11.000 / 11.000 €	5 / 1
2011 (έως 12/9)	45 / 23	1 / 5	11.000 / 16.500 €	3 / 1

Παρακάτω φαίνεται ο αριθμός των ατυχημάτων που αναγγέλθηκαν στο ΤΤΥΕ Κοζάνης το ίδιο διάστημα από τη ΔΕΗ και τους εργολάβους της:

	ΔΕΗ	Εργολάβοι της ΔΕΗ
2009	42*	9
2010	24	3**
2011 (έως 12/9)	20	5

*Από τα 42 ατυχήματα, 3 ήταν θανατηφόρα, 1 εκ των οποίων οφειλόταν σε παθολογικά αίτια

**Από τα 3 ατυχήματα, 1 ήταν θανατηφόρο

Όσον αφορά στο σοβαρό ατύχημα στην Πάτρα και σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό από την αρμόδια υπηρεσία μας, ΚΕΠΕΚ Δυτ. Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το ατύχημα συνέβη σε εργαζόμενο της ΔΕΗ ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την εκτέλεση εργασιών στον Υποσταθμό III στην περιοχή Ζαβλάνι του Δ. Πατρέων. Κλιμάκιο Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας της υπηρεσίας μετέβη άμεσα στον τόπο του συμβάντος για την πραγματοποίηση αυτοψίας και έρευνας των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη.

Οι Επιθεωρητές του ΚΕΠΕΚ Δυτ. Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων έχουν ήδη καλέσει τη ΔΕΗ Α.Ε. σε παροχή γραπτών εξηγήσεων για τις παραλείψεις (έλλειψη συντονισμού των συνεργείων της) που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και συνέβαλαν στο ατύχημα, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Επίσης, μετά τη συλλογή όλων των απαραίτητων μαρτυριών και στοιχείων και την ολοκλήρωση της έρευνας, θα συνταχθεί έκθεση για τα αίτια του ατυχήματος, η οποία θα αποσταλεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την περαιτέρω ποινική δίωξη των υπευθύνων.

Η ελεγκτική δραστηριότητα της ως άνω υπηρεσίας μας στις εγκαταστάσεις και στις εν εξελίξει εργολαβίες της ΔΕΗ καθώς και στους εργολάβους που χρησιμοποιεί, όπως και τα αναγγελθέντα σε αυτήν σχετικά ατυχήματα, τα τελευταία δύομιση χρόνια, καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

	Έλεγχοι – επανέλεγχοι (ΔΕΗ)	Έλεγχοι – επανέλεγχοι (Εργολάβοι)	Ατυχήματα (ΔΕΗ)	Ατυχήματα (Εργολάβοι)
2009	3	13	7*	-
2010	-	3	6**	-
2011 (έως 12/9)	5	8	3***	-

* Εκ των 7 ατυχημάτων, 3 τροχαία και 1 παθολογικό

** 3 τροχαία και 1 παθολογικό

*** 2 τροχαία

Οι έλεγχοι, προγραμματισμένοι και έκτακτοι, σε χώρους και σε εργασίες της ΔΕΗ Α.Ε. και σε συνεργεία τόσο της εταιρείας όσο και εργολάβων της, θα συνεχιστούν από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Άλλωστε, στα πλαίσια αυτά, είχε προγραμματιστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη για όλο το 2011, ειδικό πρόγραμμα ελέγχων στους εργολάβους, με έμφαση σε όσους αναλαμβάνουν έργα μεγάλων ΔΕΚΟ, όπως η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα συγκεντρωθούν και αξιολογηθούν στο τέλος του έτους.

Όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σ.Ε.Π.Ε.,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις **13-09-2011** το αρμόδιο **Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αχαΐας (Τ.Κ.Ε.)** πραγματοποίησε έλεγχο σε τεχνικά έργα της ΔΕΗ που πραγματοποιεί η επιχείρηση «ΣΧΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ» επί της οδού Παντοκράτορος στην Πάτρα. Κατά την διενέργεια του ελέγχου δεν βρέθηκε απασχολούμενο προσωπικό.

Η **Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Μακεδονίας** μας ενημέρωσε ότι για το έτος 2011 έχουν πραγματοποιηθεί είκοσι ένας (21) έλεγχοι σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Δ.Ε.Η Ν. Πεδίο, ΑΗΣ Καρδιάς και ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Για τις παραβάσεις που διαπιστωθήκαν τηρήθηκε η διαδικασία διοικητικών κυρώσεων. Επιβλήθηκαν έξι (6) πρόστιμα ύψους 18.700 € και έγιναν τρεις (3) μηνύσεις.

Όσον αφορά τις εργολαβίες της «ΔΕΗ» στην περιοχή της Πτολεμαΐδας η τοπική μας Υπηρεσία θα προβεί άμεσα στην διενέργεια ελέγχου για να εξετάσει τα καταγγελλόμενα.

Συμπληρωματικά, σας παραθέτουμε παρακάτω πίνακα ο οποίος παρουσιάζει την ελεγκτική δραστηριότητα του Σ.Ε.Π.Ε. και της ΕΥΠΕΑ για το έτος 2010 στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.


ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΕΥΠΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ	ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΚΟΖΑΝΗ	42	105	0	59	2	44	23	22500
ΓΡΕΒΕΝΑ	40	77	5	40	3	29	15	16000
ΦΛΩΡΙΝΑ	32	67	4	37	2	24	12	13000
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	48	101	0	67	4	30	21	17000
ΑΜΥΝΤΑΙΟ	12	26	0	20	3	3	3	3000
ΣΥΝΟΛΟ	174*	376	9	223	14	130	74	71500

*ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 174 ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΟΙ 77 ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΕ ΚΑΙ 61 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΕΠΕ, ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 66 ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΙΝΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΙΚΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ