

30 ΣΕΠ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **30/9/2011**
Αρ. Πρωτ **3100/3198**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Πλημμύρες στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στην περιοχή του Αιγίου

✓
ΣΧΕΤ.: 1. Η Ερώτηση 22354/07.9.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Μπεκίρης
2. Η Ερώτηση 23430/23.9.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη
2. Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής:

Η πλημμύρα της 31.8.2011, για την οποία γίνεται αναφορά στις σχετικές Ερωτήσεις, δεν έγινε στη γέφυρα του ποταμού Μεγανίτη, αλλά στην Κάτω Διάβαση της Παλιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Κορίνθου – Πατρών, η οποία βρίσκεται δυτικά του ποταμού Μεγανίτη, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτήν.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία και συντήρηση της ΠΕΟ δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του Παραχωρησιούχου αλλά των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου, η Κατασκευαστική Κοινοπραξία του αυτοκινητόδρομου, συνέδραμε στον καθαρισμό των φρεατίων και του αγωγού του δικτύου αποστράγγισης στην περιοχή του συμβάντος, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα επανάληψης του φαινομένου στο μέλλον.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



✓