




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 30/9/ 2011
Αρ.Πρωτ: 6137 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

04 ΟΚΤ. 2011

✓ **ΠΡΟΣ τη**
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτές κ.κ.
- Σπυρίδωνα-Άδωνη Γεωργιάδη
- Αθανάσιο Πλεύρη
- Αστέριο Ροντούλη

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 22000/30-8-2011 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 22000/30-8-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Σπυρίδωνα-Άδωνη Γεωργιάδη, Αθανάσιο Πλεύρη και Αστέριο Ροντούλη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. 1563/2-9-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ καθώς και το με αρ. πρωτ. 145687/14-9-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ. Επίσης, επειδή το ζήτημα που θίγεται στην Ερώτηση κυρίως άπτεται των αρμοδιοτήτων της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 16858/102796/8-9-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Συνημμένα:


- α) Το υπ' αρ. πρωτ. 1563/2-9-2011 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ**
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. 145687/14-9-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ**
- γ) Το υπ' αρ. πρωτ. 16858/102796/8-9-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Καλλιόπη Μηλιορέλη
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483233
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483247
Ηλεκτρον. Δ/ση : epbe@otenet.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Θεσσαλονίκη, 02-09-2011

Αριθ. Πρωτ. : 1563

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ επείγον

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα

(αποστολή με fax: 2106429137
και με email: vouli@agr.mineenv.gr)

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνα-Άδωνι, Πλεύρη Αθανάσιου και Ροντούλη Αστέριου με θέμα: «Εκτεταμένη ρύπανση στον Ληθαίο ποταμό του Νομού Τρικάλων».

Σχετ.: Η Α.Π.: 22000/30-08-11 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνα-Άδωνι, Πλεύρη Αθανάσιου και Ροντούλη Αστέριου προς τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. (Α.Π.: 6137/Β/239/31-08-2011 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η υπηρεσία μας έχει διενεργήσει, μέχρι σήμερα ελέγχους και επανελέγχους σε δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη λεκάνη απορροής του ποταμού Πηνειού στο Νομό Τρικάλων, στις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Για τις εν λόγω δραστηριότητες, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο Α.4 του άρθρου 9 του Ν.2947/01, συντάχθηκαν Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης που διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς και αντίστοιχες εισηγήσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) προς τις αρμόδιες, για την επιβολή τους, αρχές.

Η Ε.Υ.Ε.Π. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να κινητοποιηθούν οι τοπικές υπηρεσίες στην κατεύθυνση των ελέγχων, της παρακολούθησης και επιτήρησης της εφαρμογής των όρων και μέτρων κατασκευής και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων (δημόσιων και ιδιωτικών) στην περιοχή.

Επιπλέον, η υπηρεσία μας συνεχίζει, κατά προτεραιότητα, ενταγμένους στον προγραμματισμό της, ελέγχους και επανελέγχους σε δραστηριότητες της περιοχής, με βασικό στόχο τη συμμόρφωση των παραβατών, προκειμένου να συμβάλλει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων επί των υδάτων του Ληθαίου ποταμού (παραποτάμου του Πηνειού).


Ο Γενικός Επιθεωρητής



Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμημάτων Α', Β' & Γ'
4. Καλλιόπη Μηλιορέλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 14/09/2011
Αρ. Πρωτ.: 145687

Ταχ. Δ/ση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Γ. Αρβανιτιδης
Τηλ.: 210 6931286
Fax: 210 6994355

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 6137/β/239 31-08-2011)

ΘΕΜΑ: «Εκτεταμένη Ρύπανση στον Ληθαίο Ποταμό του Νομού Τρικάλων»

Σε απάντηση της με Αρ. Πρωτ. 22000 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 30/08/2011 από τους Βουλευτές κ.κ. Γεωργιάδη Σπυρίδωνα-Αδωνη, Πλεύρη Αθανάσιο και Ροντούλη Αστέριο και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με τα στοιχεία που η Υπηρεσία μας συγκέντρωσε, αξιολόγησε και απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αναφέρεται ότι :

- Ο ποταμός Ληθαίος χαρακτηρίστηκε ότι βρίσκεται σε μέτρια οικολογική κατάσταση και δεν είναι σε κίνδυνο (no risk) μη εκπλήρωσης του περιβαλλοντικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για καλή οικολογική κατάσταση.

Οι ως άνω χαρακτηρισμοί και αποτιμήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων θα ληφθούν υπ' όψη κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας. Στο στάδιο αυτό θα αξιοποιηθούν όλες οι μέχρι σήμερα εκπονηθείσες μελέτες, ερευνητικές εργασίες, προγράμματα και δράσεις που έχουν προηγηθεί.

2) Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, από τον Οκτώβριο του 2010, η εκπόνηση της μελέτης: *“Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007”*, με την οποία θα καταρτισθεί και το Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ληθαίου. Τα Σχέδια Διαχείρισης, πριν την οριστικοποίηση και έγκρισή τους, θα τεθούν σε εξάμηνη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από αυτή τη μελέτη θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά στο πλαίσιο της κατάρτισης και εφαρμογής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, το συνολικό πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων της περιοχής και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση Προγραμμάτων Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών (εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

3) Εκδόθηκε πρόσφατα, ύστερα από συζητήσεις με εμπλεκόμενους Φορείς της χώρας, η ΚΥΑ υπ' αριθ. Οικ. 140384/19-08-2011(ΦΕΚ 2017/β/2011) *«Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το*

άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α' 280)», με την οποία ορίζεται το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, με τον καθορισμό των σταθμών παρακολούθησης, των κατηγοριών παραμέτρων που θα παρακολουθούνται και των Φορέων που θα αναλάβουν τις δειγματοληψίες και αναλύσεις τους. Η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

4) Σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, τα Τρίκαλα, ως οικισμός Β' Προτεραιότητας (δηλ. με πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο των 15.000 κατοίκων και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη), διαθέτουν Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ ως προς την συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων.

Σε ό,τι αφορά τους οικισμούς Γ' Προτεραιότητας (δηλ. με πληθυσμό αιχμής μεταξύ 2.000 και 15.000 κατοίκων και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη), η Καλαμπάκα διαθέτει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, ενώ ο οικισμός Μεγάλα Καλύβια εξυπηρετείται από την Ε.Ε.Λ. Τρικάλων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή

- Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Γ. Αρβανιτιδης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 8-09-2011
Αριθμ. πρωτ.:16858/102796

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567
Fax : 2413 503587

E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

✓
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
FAX: 210-6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 22000/30-8-2011 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Σ.-Α.
Γεωργιάδη, Α. Πλεύρη, Α. Ροντούλη

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 6137/Β/239/31-8-2011 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 22000/30-8-2011 ερώτηση, σχετικά με την *Εκτεταμένη Ρύπανση στον Ληθαίο Ποταμό του Νομού Τρικάλων*, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 4016/7-9-2011 έγγραφο της Δ/σης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κλιμάκιο της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησε έλεγχο στη συγκεκριμένη περιοχή και διαπίστωσε διαρροή υδάτων λευκού χρώματος (κάθετα στη φυσική ροή του ποταμού) σε σημείο που εκβάλλει αγωγός ομβρίων υδάτων του Δήμου Τρικκαίων. Ελήφθη δείγμα επιφανειακού νερού, από το εν λόγω σημείο, το οποίο εξετάσθηκε από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Λάρισας και βρέθηκε να μην πληροί τους όρους της 4391/2004 απόφασης του Νομάρχη Τρικάλων.

Ενημερώθηκε εγγράφως ο Δήμος Τρικκαίων για τη συγκεκριμένη ρύπανση και ζητήθηκε να γίνει έλεγχος για τυχόν παράνομες συνδέσεις στον συγκεκριμένο προαναφερόμενο αγωγό ομβρίων υδάτων.

Πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται δειγματοληψίες αποβλήτων από τις εξόδους των βιολογικών καθάρισμών Βιομηχανιών (τυροκομεία, εργοστάσια γάλακτος, εργαστήρια τροφίμων κλπ) που δραστηριοποιούνται

στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό την ορθή λειτουργία αυτών και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

Επίσης σύμφωνα με το αριθμ. 45897/28-7-2011 έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων διενεργούνται έλεγχοι για παλιούς παράνομους αγωγούς που μπορεί να υπάρχουν κατά μήκος του ποταμού. Όταν βρεθεί παράνομος αγωγός, παίρνονται δείγματα τα οποία στέλνονται για αναλύσεις στο εργαστήριο της ΔΕΥΑ Τρικάλων. Επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία για το κλείσιμο αυτών των αγωγών. Έχουν σφραγιστεί αγωγοί οι οποίοι διαπιστωμένα διοχέτευαν παράνομα λύματα στο Ληθαίο ποταμό.

Συνημμένα :σελ. Μια(1)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 13-09-2011

Αριθμ. πρωτ.:17213/104901

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567
Fax : 2413 503587

E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

✓
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
FAX: 210-6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 19891/18-7-2011 Ερώτηση της Βουλευτή κ. Α. Αγάτσα.

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 6137/Β/239/31-8-2011 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 19891/18-7-2011 ερώτηση, σχετικά με την **Υπερχείλιση του ποταμού Κηφισσού στην περιοχή Παρορίου Βοιωτίας**, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 3051/13-9-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η ΔΕΚΕ Λαμίας έχει συντάξει σχετική μελέτη από τον Ιούλιο του 2010 στην οποία προβλέπεται καθαρισμός τμημάτων του Βοιωτικού Κηφισσού, επισκευή των υφιστάμενων αναχωμάτων και προστασία αυτών.

Επίσης εγκρίθηκε πίστωση 400.000,00€ για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου με την αριθμ. 50545/5532/16-8-2010 απόφαση της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ορίστηκε διευθύνουσα υπηρεσία η ΔΕΚΕ Στερεάς Ελλάδας.

Συνημμένα :σελ. μια(1)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ


ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

Ταχ. : Φίλωνας 35-39
Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας : 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦ. : Π. ΜΠΑΚΑ
ΤΗΛ : 2261350233
fax : 2261350239



Λιβαδειά 13-09 -2011

Αρ. πρωτ 3051

ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


(ΥΠΟΨΗΝ κ. Αλέμου)

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε επερώτηση σχετικά με υπερχείληση Βοιωτικού Κηφισού στην περιοχή Παρορίου Βοιωτίας.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
Μέχρι τη 1-7-2011 η αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων στο Βοιωτικό Κηφισό ανήκε στη ΔΕΚΕ ΛΑΜΙΑΣ.
Από τα στοιχεία που ζητήσαμε από την συγκεκριμένη υπηρεσία προκύπτει ότι η εν λόγω υπηρεσία έχει συντάξει σχετική μελέτη από τον Ιούλιο του 2010 στην οποία προβλέπεται καθαρισμός τμημάτων του Βοιωτικού Κηφισού, επισκευή των υφισταμένων αναχωμάτων και προστασία αυτών.
Επί πλέον εγκρίθηκε πίστωση 400.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου με την αριθμ. 50545/5532/16-8-2010 της Δ/σης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περι. Στερεάς Ελλάδας, ορίστηκε δε Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)
Η υπηρεσία μας δεν έχει πρόσθετες πληροφορίες για την παραπέρα εξέλιξη του έργου.

Ε.Δ.
Ι. Χ.Α.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.


ΕΛΕΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
ΠΕ2 με Α.Β.