

04 ΟΚΤ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 08.09.2011

Αρ. Πρωτ.: 88365
(σχετ.: 91598)

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις και ερώτηση και ΑΚΕ Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. 20660/1010/27-7-2011 ερώτηση και ΑΚΕ και αρ. 20875/28-7-2011, 21162/2-8-2011 και 21900/26-8-2011 ερωτήσεις, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κκ. Α. Γιαννόπουλο, Γ. Κοντογιάννη, Κ. Τσιάρα και Μ. Γιαννάκη, σχετικά με τον Ιό του Δυτικού Νείλου, όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές (κουνούπια), κύριο μέτρο είναι η διενέργεια ψεκασμών για την καταπολέμησή τους, σε συνδυασμό με την εξυγίανση των εστιών ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού τους, καθώς και την ενημέρωση του πληθυσμού για τη λήψη ατομικών μέτρων προστασίας.

Οι ψεκασμοί γίνονται με σκευάσματα που παίρνουν κάθε χρόνο άδεια από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Α.Σ.Υ.Γ.Ε.Φ.

Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και διενέργειας των ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών, όπως και η λήψη μέτρων εξυγίανσης των εστιών ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού των κουνουπιών ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Καλλικρατικοί Δήμοι).

Το ΥΥΚΑ ασκεί την επιδημιολογική επιτήρηση και συνεπικουρεί τους φορείς στην αντιμετώπιση του θέματος. Επιπλέον, σε ότι αφορά ζητήματα δημόσιας υγείας, εκδίδει εγκυκλίους με σχετικές οδηγίες προς υλοποίηση από τους υπόχρεους φορείς.

Φέτος εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι υπ' αριθμ.:

Υ1/Γ.Π.οικ.31343/17.3.2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΤΘ-Δ) «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών».

Υ1/Γ.Π.οικ.54410/16.5.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΓΘ-6) «Ενημέρωση κοινού και προφύλαξη από τα δήγματα κουνουπιών».

Υ1/Γ.Π.οικ.62941/6.4.2011 (ΑΔΑ:4Α37Θ-Ζ1) «Συμπληρωματικές οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών».

Υ1/Γ.Π.78142/11.7.2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΨΘ-1ΞΩ) «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών».

Επιπροσθέτως το ΥΥΚΑ έχει φροντίσει για την ευαισθητοποίηση του ιατρικού προσωπικού και την ετοιμότητα των υγειονομικών σχηματισμών, προκειμένου άμεσα και αποτελεσματικά να περιθάλπονται οι ασθενείς.

Επιπλέον, το ΚΕΕΛΠΝΟ, τόσο με δελτία τύπου, όσο και με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, έχει ενημερώσει για τα μέτρα ατομικής προστασίας που συμβάλουν στην προστασία από δήγμα κουνουπιών.

Επισυνάπτεται έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης που αφορά τη διενέργεια ψεκασμών στην περιφέρεια αυτή.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθμ. οικ.14479/17.8.2011 (ΑΔΑ:4ΑΜΦΟΡΙΥ-ΔΝΒ) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, συστήθηκε «Ομάδα διαχείρισης και συντονισμού δράσεων για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου από κουνούπια, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για το έτος 2011».

Αναφορικά με τον έλεγχο του αίματος λόγω του Ιού του Δυτικού Νείλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Σύμφωνα με το αρ. ΓΠ-07/2221/29-07-2011 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), με θέμα: "Σχέδιο δράσης για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου με το αίμα" αποφασίστηκε:

1. Η έναρξη της εφαρμογής της εξέτασης του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής, για τον ιό του Δυτικού Νείλου (WNV), γίνεται αμέσως με την ανακοίνωση από το ΚΕΕΛΠΝΟ του πρώτου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου με νευρολογική νόσο (WNV) -όρος της διακήρυξης και όρος στις υπό υπογραφή συμβάσεις- και αφορά όλη την περιοχή ευθύνης του αρμοδίου Κέντρου Μοριακού Ελέγχου.
2. Η επέκταση του ελέγχου στις περιοχές αρμοδιότητας άλλων Κέντρων Μοριακού Ελέγχου γίνεται ανάλογα με την πορεία της επιδημίας και μετά από εντολή του Ε.ΚΕ.Α, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και ΣΚΑΕ.
3. Οι μονάδες που έχουν ελεγχθεί με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής για τον ιό του Δυτικού Νείλου (WNV) δεν χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα.
4. Οι εμπρόθεσμες μονάδες (συμπυκνωμένα ερυθρά πλάσμα, αιμοπετάλια) που υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες αιμοδοσίας που είναι στην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Κέντρου Μοριακού Ελέγχου μπαίνουν σε καραντίνα και απελευθερώνονται μετά την αναδρομική εκτέλεση ελέγχου του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής, για τον ιό του Δυτικού Νείλου (WNV).
5. Οι αιμοληψίες συνεχίζονται κανονικά εκτός αν δοθεί άλλη εντολή από το Ε.ΚΕ.Α. Η εντολή αυτή θα βασιστεί στα επιδημιολογικά δεδομένα του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΣΚΑΕ, που θα καταδεικνύουν αυξημένο επιπολασμό του ιού στην περιοχή.
6. Για ασθενείς που μετά από μετάγγιση εμφάνισαν την ανωτέρω λοίμωξη απαιτείται αναδρομικός έλεγχος μονάδων και αιμοδοτών.
7. Να ζητείται από όλους του αιμοδότες να αναφέρουν στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας για την εμφάνιση πυρετού μέχρι 15 ημέρες μετά την αιμοδοσία.
8. Όσον αφορά τον αναδρομικό έλεγχο των δειγμάτων με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής, για τον ιό του Δυτικού Νείλου (WNV), γίνεται σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ.
9. Το Ε.ΚΕ.Α σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ θα επεξεργάζεται τα δεδομένα από την εξέλιξη της επιδημίας και θα φροντίζει για την ταχεία έκδοση των οδηγιών.
10. Συνιστάται αποκλεισμός υποψηφίων αιμοδοτών από τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, οι οποίοι διαμένουν ή επισκέφθηκαν περιοχές που εκδηλώθηκαν κρούσματα με λοίμωξη του ιού, για 28 ημέρες, εάν προσέλθουν ως αιμοδότες σε Υπηρεσίες Αιμοδοσίας εκτός πληγείσων περιοχών.
11. Άτομα που έχουν ιστορικό μόλυνσης από τον ιό μπορούν να γίνουν δεκτά 120 ημέρες μετά τη διάγνωση της νόσου.
12. Το Ε.ΚΕ.Α βοηθά κάθε αιμοδοσία που θα βρεθεί σε έλλειψη αίματος και παραγώγων αίματος συντονίζοντας τη μεταφορά αίματος από Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της λοιπής Ελλάδας.

Β. Μετά την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΥΚΑ με το αρ. ΣΚΑΕ 315/03-08-2011 έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ με θέμα: "Κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ημαθία και στην Αττική. Μέτρα πρόληψης της μετάδοσης του ιού του ΔΝ με το αίμα", το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α επικαιροποίησε και συμπλήρωσε τις κάτωθι οδηγίες.

1. Αρχίζει Μοριακός έλεγχος στο Νομό Αττικής για τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα τρία Κέντρα Μοριακού Ελέγχου (όχι σε μονάδες που προέρχονται από Νοσοκομεία άλλων Νομών, ούτε στα Νησιά που αναφέρονται στα 3 Κέντρα Μοριακού Ελέγχου της Αττικής) το ταχύτερο δυνατό.
2. Γίνεται περιορισμένη χορήγηση των εμπρόθεσμων μονάδων που συνελέγησαν στο Νομό Αττικής, μόνο στα επείγοντα και στα μη επιδεκτικά αναβολής της μεταγγίσεως περιστατικά. Γνωστοποιείται αυτό στους αιτούντες και στους παραγγέλλοντες ιατρούς. Αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των μονάδων αυτών με NAT.
3. Τα πλάσματα που έχουν συλλεχθεί από 15-7-2011 και μετά, αν υπάρχει δυνατότητα αναδρομικού ελέγχου, ελέγχονται και απελευθερώνονται, διαφορετικά φυλάσσονται μέχρι νεωτέρας.
4. Ο μοριακός έλεγχος για τον WNV εκτελείται μόνο στις μονάδες που συλλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όπου αλλού ανακοινωθεί από το Ε.ΚΕ.Α.
5. Οι στρατιωτικές αιμοληψίες των νεοσύλλεκτων ελέγχονται από το Ε.ΚΕ.Α, παράλληλα με το λοιπό μοριακό έλεγχο και τούτο διότι είναι δύσκολο να ελεγχθεί η προέλευση των αιμοδοτών στις δεδομένες συνθήκες.
6. Η προσωρινή απόρριψη για 28 ημέρες των αιμοδοτών που ζουν ή επισκέφτηκαν οποιαδήποτε από τις πληγείσες περιοχές ισχύει και για τις λοιπές στρατιωτικές αιμοληψίες, εκτός αν οι μονάδες θα υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Γ. Το Ε.ΚΕ.Α. με το αρ. Γ.Π. 082324/05-8-2011 έγγραφό του προς Νοσ. Υπηρεσίες Αιμοδοσίας Αττικής εξέδωσε οδηγίες για την αποστολή δειγμάτων για τον έλεγχο του ιού του Δυτικού Νείλου (WNV), σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει κατά την αιμοληψία να λαμβάνονται δύο σωληνάρια αίματος, στα οποία θα επικολλάται ίδιος αριθμός barcode. Η λήψη θα πρέπει να είναι όσο πιο πλήρης γίνεται, ώστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα για την εξέταση του δείγματος, τόσο με τη διαδικασία Procleix Ultrio (HIV, HBV, HCV), όσο και με τη διαδικασία Procleix WNV, καθώς και για τυχόν επαναλήψεις τους. Από τα δύο σωληνάρια το ένα θα αποστέλλεται στο Κ.Μ.Ε. Ε.ΚΕ.Α. και το άλλο θα πρέπει να κρατείτε φυγοκεντρημένο στους +2C έως +8C, έως ότου παραληφθούν τα αποτελέσματα και των δυο ελέγχων, τόσο για τους ιούς HIV, HCV και HBV, όσο και για τον ιό WNV.

Τέλος, ενημέρωση των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας γίνεται και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.Keelrno.gr) για την εμφάνιση κρουσμάτων του Ιού του Δυτικού Νείλου. Η σελίδα περιλαμβάνει επιδημιολογικά δεδομένα για όλη την Ελλάδα και επικαιροποιημένα στοιχεία για τον αριθμό των εργαστηριακών τεκμηριωμένων περιστατικών.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κκ. Α. Γιαννόπουλο, Γ. Κοντογιάννη, Κ. Τσιάρα,
Μ. Γιαννάκη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
4. Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής
5. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Handwritten signature
Ειρήνη Πέτσι