

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 16/11/2011

Αρ. Πρωτ 3235

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων ✓

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επεξεργασία Λυμάτων Ψυττάλειας

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 22594/13-09-11 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Βαϊτσης Αποστολάτος

ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Γρ. Υπουργού
2) Βουλευτή κ. Βαϊτση Αποστολάτο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, που μας διαβιβάσθηκε με το αριθμ.Πρωτ.6230/11.10.2010 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σας επισυνάπτουμε το 3895/25.10.11, έγγραφο της ΕΥΔΑΠ προς ενημέρωση του κ. Βουλευτή.

Συνημμένο:

το υπ' αριθμ.3895/25.10.11
έγγραφο της ΕΥΔΑΠ
Εσωτ.Διανομή

Γρ.Κοιν.Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ





• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011
Αρ. Πρωτ. 3895

Προς: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ. 3235/14-10-2011 έγγραφό σας σχετικά με την υπ' αριθμ. 22594/13-9-2011 Ερώτηση του Βουλευτή Βαΐτση Αποστολάτου, με θέμα: «Ψυττάλεια»

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 3235/14-10-2011 εγγράφου σας σχετικά με την υπ' αριθμ. 22594/13-9-2011 Ερώτηση του Βουλευτή Βαΐτση Αποστολάτου, η ΕΥΔΑΠ έχει να παρατηρήσει:

Η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας είναι σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πρόσφατες έρευνες της ΕΥΔΑΠ για την ανίχνευση αναδυόμενων ρύπων εντάσσονται στην ενδεχόμενη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση μικρού ποσοστού του συνολικά παραγόμενου επεξεργασμένου νερού. Στα πλαίσια του πρόσφατου προγράμματος ελέγχου για αναδυόμενους ρύπους, ανιχνεύθηκαν στα επεξεργασμένα λύματα υπολείμματα χρήσης διαφόρων φαρμάκων και ναρκωτικών σε απειροελάχιστες συγκεντρώσεις (σε επίπεδα μερικών ng έως μg ανά λίτρο), ενώσεις οι οποίες στα επίπεδα αυτά και λόγω της μεγάλης αραίωσης στον αποδέκτη (Σαρωνικός), δε συνιστούν απειλή για το οικοσύστημα και βέβαια δεν τίθεται θέμα καμίας υπέρβασης επιτρεπομένων ορίων ρύπων ή μη τήρησης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.

Στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους του ΚΕΛΨ (ΚΥΑ 140774/11-6-2009) εγκατάσταση παραγωγής βιομηχανικού νερού από τα επεξεργασμένα λύματα και επαναχρησιμοποιούνται περίπου 15.000 m³/ημέρα βιομηχανικού νερού για ίδια χρήση εντός των εγκαταστάσεων του ΚΕΛΨ στην Ψυττάλεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νίκος Μπαρδής