



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 23/11/2011
Αρ.Πρωτ: 6587 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Νίκο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 442/25-10-2011 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 442/25-10-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 94273/8337/2-11-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το συνημμένο του.

Συνημμένο:

Το α.π.94273/8337/2.11.11 έγγραφο
Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νησου,Δ.Ελλάδας &Ιονίου
με το συν.του

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Πάτρα 2-11-2011
Αριθ. Πρωτ. 94273/8337

**Δ/ΝΣΗ: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
Τ.Κ. : 264 42
Πληρ. : Αικ. Παπαδοπούλου
Τηλ. : 2610 465 860
ΦΑΞ : 2610 465 841**

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή και λειτουργία σταθμού υποδοχής βοθρολυμάτων στο Χάραδρο»

ΣΧΕΤ: 1. Η υπ' αριθμ. 442/25-10-11 Αναφορά Βουλής
2. Το υπ' αριθμ. 6537/8/1811/27-10-11 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς του βουλευτή κ. Νικολόπουλου, σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ»(23-09-11) που αναφέρεται στις αντιδράσεις των κατοίκων της Παραλίας Τροαστίου, για τη μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων στο Χάραδρο, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 6245/27-10-11 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, το οποίο αποστείλαμε και σε προγενέστερη αναφορά του βουλευτή κ. Μπεκίρη για το εν λόγω θέμα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου

Αναστάσιος Αποστολόπουλος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Πάτρα 27 Οκτωβρίου 2011
Αριθμ. Πρ.: 6245

**ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 225/14-10-2011 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ»**

Σχετικά με την υπ' αρ. 225/14-10-2011 Αναφορά του βουλευτή Αχαΐας κ. Μιχάλη Μπεκίρη, με θέμα «Ρίε : Δεν θέλουμε τον σταθμό βοθρολυμάτων», στην οποία επισυνάπτεται και σχετική δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΥΑΠ εξετάζει την εγκατάσταση μονάδας υποδοχής βοθρολυμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το σοβαρό πρόβλημα ορισμένων περιοχών του Δήμου, που δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης. Η ΔΕΥΑΠ, με τα κριτήρια χωροθέτησης που έχουν τεθεί και τις εναίρετες θέσεις που εξέτασε, φαίνεται ότι η θέση μεταξύ Χαράδρου και περιμετρικής οδού, αποτελεί τη βέλτιστη λύση, με βασικά κριτήρια χωροθέτησης την κεντρικότητα της μονάδας σε σχέση με τους χώρους παραγωγής και απόληψής τους και την ευχερή πρόσβαση από όλα τα Διαμερίσματα της πόλης. Στόχος της ΔΕΥΑΠ είναι, να ελαχιστοποιηθεί το μεταφορικό περιβαλλοντικό κόστος ενώ με την απολύτως ασφαλή απόσταση των 300 μέτρων από κτίρια, αποκλείεται πλήρως οποιαδήποτε, ακόμη και ελάχιστη επίπτωση στους χρήστες τους. Η μονάδα είναι ισόγεια κτιριακή εγκατάσταση 200 τ.μ. με υπόγειο δεξαμενή, απολύτως κλειστή και στεγανή, που θα υποδέχεται μόνο βοθρολύματα, χαμηλής όχλησης. Πρόκειται επί της ουσίας, για ένα σημείο διάθεσης των βοθρολυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης, για την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της πόλης.

Σχετικά με το στάδιο προόδου, έχει υποβληθεί προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

