

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Κωνσταντέλλου
Τηλέφωνο : 213 1361345
Fax : 210 3741150
E-mail : dty@ypes.gr

Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 49179

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Καταστροφές από πλημμύρες στο Δήμο Βόλβης.

ΣΧΕΤ: (α) Η αριθμ. 23294/22-09-11 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου.
(β) Το αριθμ. 45951/02-11-11 έγγραφό μας.
(γ) Το αριθμ. 3207/01-11-11 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) Ερώτησης, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας σε φωτοαντίγραφο, το (γ) σχετικό απαντητικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με τα συνημμένα σε αυτό.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Το (γ) σχετικό
Φύλλα εννέα (9)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)

ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ


1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 23294/22-09-11 Ερώτηση)
3. Δ.Τ.Υ./Β'

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση : Τάκη Οικονομίδη &
Καθ. Ρωσσίδη 11 – Θεσ/νίκη
Ταχ. Κώδικας : 54 008
Πληροφορίες: Κωνσταντία Γκιουλετζή
Τηλέφωνο: 2313309419
Fax: 2313309389
e-mail: giouletzi@damt.gov.gr

Θεσσαλονίκη 1-11-2011
Αρ. Πρωτ.: 3207

ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 23294/22-09-2011 ερώτηση
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. πρωτ. 42614/29-9-2011 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω ερώτηση του Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αφορούν στο αντικείμενο του θέματός της:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 74866/1-11-2011 έγγραφό μας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.
2. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 8442/4-10-2011 έγγραφό μας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 201318/6987/12-10-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 28901/5-10-2011 έγγραφο του Δήμου Βόλβης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συνημμένα: 8 σελίδες

ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ



Ακριβές Αντίγραφο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΦΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη, 1-11-2011
Αρ. Πρωτ.: 74866

Ταχ. Δ/ση: Οικονομίδη-
Καθ. Ρωσσίδη 11
Ταχ Κώδικας: 54 008 Θεσ/νίκη
Πληροφορίες: Γρ. Γεν Δ/ντή
Τηλ: 2313309114
FAX: 2310428834

✓ Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
ΠΡΟΣ: Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Τ. Οικονομίδη & Κ
Ρωσσίδη 11
Τ.Κ. 54008
(Πληροφορίες κ. Γκιουλετζή
Τηλ.: 2313309419
FAX: 2310427420)

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»

ΣΧΕΤ. Το με αριθμ 201318/6987/12 10 2011 έγγραφο Βουλής των Ελλήνων

Σας ενημερώνουμε για την ερώτηση την οποία υπέβαλλε ο Βουλευτής κ. Θ. Καράογλου τα εξής:
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011, στην περιοχή Μελισσουργού, εκδηλώθηκε εντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή. Η Υπηρεσία μας είναι αρμόδια για την λήψη μέτρων που αφορούν την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, που δημιουργούνται στις ορεινές κοίτες των χειμάρρων και στην ορεινή ζώνη. Όλες οι πεδινές κοίτες των χειμάρρων, και των ρεμάτων, που βρίσκονται μέσα στα όρια των Διανομών του Υπουργείου Γεωργίας, έχουν παραχωρηθεί με σειρά αποφάσεων του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, στα οικεία πρόσωπα των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων στην εν λόγω περιοχή, αρμόδιος για την εκτέλεση έργων είναι ο Δήμος Βόλβης

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις ζημιές που προκλήθηκαν στο χειμάρρο Μελισσουργού, θεωρούμε ότι


- Η κατασκευή του πλακοσκεπούς οχετού 3 φατνωμάτων Μελισσουργού προς Στανό και το μικρό μήκος του, περιόρισαν και άλλαξαν την κατεύθυνση της κοίτης του χειμάρρου, ο οποίος κατέστρεψε τον ανωτέρω οχετό και από τις δύο πλευρές εδρασης του, ενώ εκτίμηση μας είναι ότι η κατασκευή μιας απλής Ιρλανδικής διάβασης, θα διευκόλυνε την ροή των υδάτων και φερτών υλικών του χειμάρρου και θα απέτρεπε τις ζημιές στο σημείο αυτό ή η κατασκευή μιας απλής γέφυρας σε όλο το μήκος θα ήταν αρκετή να λύσει το πρόβλημα
- Όσον αφορά τον πλακοσκεπή οχετό στο αναψυκτήριο του Μελισσουργού αυτός λειτούργησε ως φράγμα λόγω της μικρής παροχетеυτικότητας του με αποτέλεσμα να προκαλέσει τις ζημιές στον οικισμό του Μελισσουργού
- Όσον αφορά την φραγή των οχετών από κορμούς δένδρων (όπως αναφέρεται στο υπ' αριθμ 201318/6987/12 10 2011 έγγραφο των τεχνικών υπηρεσιών Θεσσαλονίκης) αυτή πράγματι συνετέλεσε στην επιδείνωση του φαινομένου των πλημμυρών πλην όμως η προέλευση αυτών των κορμών των δένδρων (πλατάνων κυρίων) προήλθε αποκλειστικά από τα πρηνή του χειμάρρου Μελισσουργού και του

κλάδου Χολομώντα, τα οποία βρίσκονταν εκτός της διευθετημένης, μήκους 44μέτρων εκατέρωθεν του τεχνικού, κοίτης, στην οποία δεν υπήρχε ανάπτυξη υπορόφου βλαστήσεως και όχι από τα πρανή των βουνων τα οποία είναι καλυμμένα από δρυ και πουρνάρια.

Η υπηρεσία μας στα πλαίσια συνεχούς αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων κατά την τρέχουσα πρόσκληση του Υ.Π.Ε.ΚΑ για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» με τις Δασικές Υπηρεσίες της, κατέθεσε για χρηματοδότηση 3 ώριμες προτάσεις στον Άξονα 2: "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων" στοχεύοντας κυρίως στην προστασία του εδάφους και των υδατικών πόρων και στην άμβλυση των πλημμυρικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα οι παραπάνω πράξεις αφορούν τη διευθέτηση τμήματος κοίτης στο Δυτικό και Ανατολικό χειμάρρο Σταυρού και τη διευθέτηση του χειμάρρου Απολλωνίας- Μελισσουργού του υδρολογικού συγκροτήματος λεκανών των λιμνών Λαγκαδά Βόλβης, συνολικού προϋπολογισμού 2.527.901 €.

Τέλος θεωρούμε ότι έργα που αφορούν την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και ευρίσκονται στην ορεινή ζώνη (ορεινή κοίτη, λεκάνη απορροής), είναι αρμοδιότητα μας, πλην όμως η συμβολή αυτών των έργων στην αντιμετώπιση των ανωτέρω φαινομένων μειώνεται δραστικά εφόσον τα αντίστοιχα έργα της πεδινής κοίτης δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα και χρηστικά επαρκή.

Ακριβές αντίγραφο




1/11/2011
ΤΣΙΤΣΟΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΕ

Ο Γενικός

Δ/ντης Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων

Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
 ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
 ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Τ Οικονομική Ι
 54008 Θεσσαλονίκη
 Πληροφορίες: Ν. Παπουλιάκου
 Τηλέφωνο: 2313 - 309359
 Φακ: 2310 - 424810

Βαθμός Ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη, 04/10/2011
 Αρ. Πρωτ.: 8442
 Σχετ.:

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ/Θ
 Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Και
 Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κ Μ
 Υπόψη κ. Γκιουλετζή
 FAX: 2313/309389

ΘΕΜΑ: : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
 Επερώτηση με αριθμό 23294/22-09-2011 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο
 Βουλευτής Θόδωρος Καράογλου

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Το με αριθμ. πρωτ. 42614/29-09-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με συνημμένη τη με αριθμό 23294/22-09-2011 Επερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων Βουλευτής Θόδωρος Καράογλου και περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 4-10-2011 με Αρ. Πρωτ. 8442 από το Γραφείο του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ
 - β. Το υπ' αριθμ. 128999/22.10.2010 έγγραφο της ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.Κ.Α σχετικά με «Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την Περιβαλλοντικής αδειοδότηση για την εκτέλεση εργασιών για τον καθορισμό ρεμάτων»
 - γ. Η εγκύκλιος οικ. 103322/17-04-2008 της ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.Κ.Α σχετικά με «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση κήρυξης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης

Σε συνέχεια του παραπάνω (α) σχετικού και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, οα γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας δεν έχει κατατεθεί φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης νέων εργασιών που αφορούν σε έργα του θέματος.

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων και εφόσον η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με αφορμή το συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση των υπολύτως απαιτήτων και επείγοντας χαρακτήρα έργων για την αντιμετώπιση του κινδύνου χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις και τηρείται η διαδικασία που αναφέρεται στη (γ) σχετική εγκύκλιο

Ο Διευθυντής

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

Εσωτερική Διανομή



Ακριβές αντίγραφο
 Μ.Ε. Γενικού Γραμματέα
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 Μακεδονίας - Θράκης
 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
 Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
 η Πρωτοδικωμένη Γραμματεία

Κώστας Χριστιανόπουλος
 Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΠΑΝΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Μανουσογιαννάκη 6
Ταχ. Κώδικας : 54621
Πληροφορίες : Στυλιανός Ελπέκος
Τηλέφωνο : 2310.299.211
FAX : 2310.286.978

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη 12 - 10 - 2011

Α.Π. 201318 / 6987

Προς :
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Τάκη Οικονομίδη 1 και Καθηγ. Ρωσσίδη
54008 ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας

ΘΕΜΑ : Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Θεσσαλονίκης

ΣΧΕΤ. : Το 42814 / 29 - 09 - 2011 / Υπουργείο Εσωτερικών / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Τεχνικών Έργων έγγραφο

Έχοντας υπ' όψη το παραπάνω σχετικό, το οποίο αναφέρεται σε ερώτηση που κατατέθηκε από τον βουλευτή του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας της Β' Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης κ. Θεοδώρου Καραόγλου (αριθμός πρωτοκόλλου ερώτησης 23294 / 22 - 9 - 2011), σας πληροφορούμε για τα εξής :

1) Ο σχεδιασμός και οι μελέτες των αντιπλημμυρικών έργων που κατασκευάστηκαν από την τότε Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Θ. έγινε με βάση στα βροχομετρικά στοιχεία της 7^{ης} και 8^{ης} Οκτωβρίου 2008, περίοδος που προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στην ανατολική περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν από μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής (Απολλωνία, Πολύγυρος, Ταξιάρχης).

2) Επισημαίνεται ότι η βροχόπτωση της 21^{ης} Σεπτεμβρίου 2011 ήταν ιδιαίτερα υψηλής έντασης και εκδηλώθηκε σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2008 το ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης (διάρκεια 24 ώρες) ήταν αντίστοιχα 53,0 και 53,6 χιλιοστά, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 ήταν 111,6 χιλιοστά, την στιγμή που η καταγραφή για 12 ώρες ήταν 97,2 χιλιοστά, δηλ. από τα 111,6 χιλιοστά στις 24 ώρες, στις 12 ώρες "έπεσαν" τα 97,2 χιλιοστά (καταγραφή από τον Μετεωρολογικό Σταθμό του Δασαρχείου Ταξιάρχη Χαλκιδικής). Αυτό σημαίνει ότι η βροχή της 21^{ης} Σεπτεμβρίου είχε παροχές διπλάσιες απ' αυτές της 7^{ης} και 8^{ης} Οκτωβρίου.

3) Η συμπεριφορά των έργων της τότε Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Θ. ήταν πάρα πολύ καλή, με εξαίρεση τα έργα στην Επαρχιακή Οδό Μελισσουργού – Στανού (πλακοσκεπής οχετός τριών ανοιγμάτων, το καθένα 9,00x2,70 m) και στην περιοχή Αναψυκτηρίου στον οικισμό Μελισσουργού (πλακοσκεπής οχετός τεσσάρων ανοιγμάτων, το καθένα 10,00x2,40 m). Στις συγκεκριμένες θέσεις, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, αναλυτικά είναι :

Στην Επαρχιακή Οδό Μελισσουργού – Στανού :

Δένδρα τα οποία μεταφέρθηκαν από τα νερά έφραξαν πλήρως το ένα από τα τρία ανοίγματα και μεγάλο μέρος (περίπου 50%) του δεύτερου. Έτσι τα νερά δεν μπορούσαν να περάσουν μέσα από την γέφυρα, πλημμύρισαν την περιοχή και υπέσκαψαν το υλικό των αναχωμάτων, με συνέπεια την αστοχία και κατάρρευση σημαντικού τμήματος των λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων (κυρίως της δυτικής πλευράς) και των δύο κατάντι πτερυγότοιχων από σκυρόδεμα.

Στην περιοχή Αναψυκτηρίου του οικισμού Μελισσουργός :

Δένδρα τα οποία μεταφέρθηκαν από τα νερά έφραξαν πλήρως και τα τέσσερα ανοίγματα, με αποτέλεσμα τον πλημμυρισμό του τμήματος του οικισμού που βρίσκεται στα κατάντι (περιοχή γηπέδου ποδοσφαίρου).

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι πέρα από την μεγάλης έντασης βροχόπτωση, οι ζημιές που προκλήθηκαν οφείλονται στην αμέλεια των αρμοδίων για την εκτέλεση έργων ανάσχεσης της ροής, εκρίζωσης και παράσυρσης κορμών δένδρων από τις πλαγιές των βουνών προς τα ρέματα, δηλ. η εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας, όπως π.χ. αυτά που κατασκευάστηκαν στις περιοχές της Ηλείας μετά τις πυρκαγιές του 2007.

4) Πολλά προβλήματα παρουσιάστηκαν στην 15^η Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά Ρεντίνας από τα φερτά υλικά και τις καταπτώσεις υλικών από τους οχετούς του συστήματος αποχέτευσης της Εγνατίας Οδού και τα πρηνή της οδού.

5) Από τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στους οικισμούς της Απολλωνίας, της Νέας Απολλωνίας και Μοδίου. Πάντως σε πολλά ρέματα των οικισμών του Δήμου Βόλβης έχουν αποθεθεί φερτά υλικά π.χ. Μοδίου, Νέας Απολλωνίας, Λευκούδας, Αρέθουσας, Βρασνών κλπ ενώ στα έργα, όπου παρουσιάστηκαν ζημιές, αυτές είναι μικρής έκτασης και οι δαπάνες αποκατάστασης πολύ μικρές.

6) Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η Υπηρεσία μας συνέταξε Τεχνική Έκθεση με ημερομηνία σύνταξης 28 - 9 - 2011, στην οποία επισημαίνονται τα προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί σε διάφορες περιοχές και προτείνονται τα έργα για τις κατασκευαστικές λύσεις θεραπείας τους.

Μετά απ' αυτά, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα

Εσωτ. Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Τμήμα Δ.Π. / Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Θ.
3. κ. Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Θ.
4. κ. Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. / Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Θ.

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ.

Αλεξ. Καϊλής
Ηλ-γος Μηχ-γος Μηχανικός
Με Α' βαθμό



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

- 1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 - 1.1) Γραφείο Περιφερειάρχη
 - 1.2) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
κ. Απόστολου Τζιτζικώστα
 - 1.3) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
κ. Απόστολου Γιάντση
- Βασιλ. Όλγας 198
54110 ΕΝΤΑΥΘΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 05 Οκτωβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. 28.901

Ταχ. Διεύθυνση : Σταυρός, Θεσ/νίκης
Τ.Κ. 570 14
Τηλ. 23970-61500
Φαξ: 23970-61888

✓ Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Τ.Οικονομίδη & Κ.Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος – Ερώτηση στη Βουλή με Α.Π.: 23294/22-9-11

Σχετικά με το από 4-10-2011 έγγραφό σας, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 ο Δήμος Βόλβης επλήγη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες ζημιές σε δίκτυα υποδομής, κοινόχρηστους χώρους και περιουσίες δημοτών μας.

Με το υπ' αριθ. 27.266/21-9-2011 έγγραφο Δήμου Βόλβης προς τον κο Απ. Τζιτζικώστα, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ζητήθηκε η κήρυξη του Δήμου Βόλβης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πράγματι, με την υπ' αριθ. 6540/22-9-2011 Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας οι περιοχές ευθύνης του Δήμου Βόλβης.

Παράλληλα, με το υπ' αριθ. 27.517/22-9-2011 έγγραφο του Δήμου Βόλβης προς το κο Χ.Καστανίδη, Υπουργό Εσωτερικών, υποβλήθηκε αίτημα για την άμεση χρηματοδότηση του Δήμου Βόλβης προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και του δημοτικού οδικού δικτύου.

Με το υπ' αριθ. 28.104/27-9-2011 έγγραφο του Δήμου Βόλβης διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο Βόλβης από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21^{ης} Σεπτεμβρίου 2011, συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό.

Με το υπ' αριθ. 28.552/30-9-2011 έγγραφο Δήμου Βόλβης προς τον κο Απ. Τζιτζικώστα, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ζητήθηκε η συνδρομή της Π.Κ.Μ. στο να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες καθαρισμού των ρεμάτων.

Με το υπ' αριθ. 29.017/05-10-2011 έγγραφο του Δήμου Βόλβης προς τον κο Ι.Μαγκριώτη Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, υποβλήθηκε αίτημα για την άμεση χρηματοδότηση του Δήμου Βόλβης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21^{ης} Σεπτεμβρίου 2011.

Με το υπ' αριθ. 29.018/05-10-2011 έγγραφο του Δήμου Βόλβης προς τον κο Θ.Μωραΐτη Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας υποβλήθηκε αίτημα για την άμεση χρηματοδότηση του Δήμου Βόλβης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 21^{ης} Σεπτεμβρίου 2011.


ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ