



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 22/12/ 2011
Αρ.Πρωτ: 6783 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ.
Λευτέρη Αυγενάκη

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2211/1-12-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2211/1-12-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ.2329/9-12-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Επίσης για πληρέστερη ενημέρωσή σας επί του θέματος που τίγεται στην Ερώτηση κοινοποιούμε το υπ' αριθμ.38454/5081/9-12-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Συνημμένα:

- Το α.π. 2329/9-12-11 έγγραφο ΕΥΕΠ (με το συν/μενο του)
- Το α.π. 38454/5081/9.12.11 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Αιγαίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Σε συνέχεια του ελέγχου το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σάμου εισηγήθηκε, στις 08-11-2011, προς το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη την επιβολή προστίμου.

Στις 23-09-2011 το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σάμου διενήργησε νέα αυτοψία στους χώρους εργασιών κατασκευής του υβριδικού ενεργειακού έργου, κατά την οποία διαπιστώθηκε η απόθεση χωματισμών σε χώρους οι οποίοι δεν είχαν εγκριθεί από το εν λόγω Τμήμα ως χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών. Στις 16-11-2011 απεστάλη στη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» η έκθεση αυτοψίας προκειμένου να απολογηθεί ο υπεύθυνος Φορέας και η διαδικασία για την τυχόν επιβολή κυρώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επισημαίνουμε ότι:

- Με το υπ' αριθμ. 498/21-02-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, η περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελλομένων, η επιβολή των απαραίτητων διοικητικών κυρώσεων, καθώς και η συμμόρφωση της δραστηριότητας μέσα σε σύντομης διάρκειας χρονοδιάγραμμα.
- Με το υπ' αριθμ. 2039/17-11-2011 έγγραφο (συνημμένο) που απέστειλε η υπηρεσία μας στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητείται, μεταξύ άλλων, η άμεση παύση αποθέσεων υλικών εκσκαφής σε μη αδειοδοτημένες προς τούτο περιοχές, καθώς και η άμεση αποκατάσταση αυτών.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται από τις τοπικές ελεγκτικές αρχές κατόπιν ενεργοποίησής τους και κατευθύνσεων της υπηρεσίας μας, η οποία και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους.

Ο Γενικός Επιθεωρητής



Παναγιώτης Μέρκος

Συνημμένο: Το Α.Π. 2039/17-11-2011 έγγραφο του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδας
3. Αρχείο Τμήματος Γ'
4. Βασίλειος Βαγγελινός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Θεσσαλονίκη, 17-11-2011
Αριθ. Πρωτ. : 2039
Σχετ. : 2012

Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Β. Βαγγελινός
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 220
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483 247
Ηλεκτρον. Δ/ση : erbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή Προεσπέρα Ικαρίας από την κατασκευή υβριδικού ενεργειακού έργου της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.».

- Σχετ.: 1. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α' /09-10-01) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α' /16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α' /21-09-11) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισογυζίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
4. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α' /29-09-09) «Περιβαλλοντική Ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».
5. Η Α.Π. 130401/20-08-03 Κ.Υ.Α. «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Υβριδικό Ενεργειακό Έργο στο Νησί Ικαρία», της ΔΕΗ Α.Ε.», της Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με ισχύ έως 31-12-2013.
6. Η Α.Π. Δ.Π.Χ.Π. 2600-3342-3705/2009/17-06-2010 Απόφαση του Νομάρχη Σάμου «Έγκριση Χώρων Εναπόθεσης πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου: «Υβριδικό ενεργειακό έργο στο νησί της Ικαρίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε.» σύμφωνα με τους Έγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους (Κ.Υ.Α. με Α.Π. 130401/20-08-2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ», του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Σάμου.
7. Η από 12-01-11 επιστολή-καταγγελία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» (Α.Π. 41/12-01-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).
8. Το Α.Π. 66/13-01-11-έγγραφο του Δήμου Ικαρίας (Α.Π. 50/14-01-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).

9. Η από 17-01-11 επιστολή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» (Α.Π. 73/18-01-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).
10. Η από 21-01-11 επιστολή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» (Α.Π. 102/21-01-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).
11. Το Α.Π. 195315/24-01-11 έγγραφο της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Α.Π. 250/18-02-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).
12. Το Α.Π. 185/03-02-11 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Α.Π. 185/09-02-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).
13. Το Α.Π. 185/11-02-11 έγγραφο του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.
14. Το Α.Π. 498/21-02-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Π. 282/28-02-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).
15. Το Α.Π. 160294/517/17-03-11 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Α.Π. 451/30-03-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).
16. Το Α.Π. 6773/1297/12-04-11 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Α.Π. 573/18-04-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).
17. Η από 10-08-11 καταγγελία της κας Ντίκου Αναστασίας και του κ. Κυριαζή Δρόσου (Α.Π. 1666/16-09-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).
18. Το Α.Π. 573/08-09-11 έγγραφο του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.
19. Το Α.Π. 1666/20-09-11 έγγραφο του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.
20. Το Α.Π. 511/11/25-10-11 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Ευδήλου (Α.Π. 2012/01-11-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).
21. Η από 03-11-11 επιστολή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» (Α.Π. 2039/04-11-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.).

Με το παρόν σας υπενθυμίζουμε τα (18) και (19) σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας μας, καθώς και το (14) σχετικό έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν απόθεση υλικών εκσκαφής σε άλλους χώρους από αυτούς που έχουν εγκριθεί με το (6) σχετικό. Σας εφιστούμε την προσοχή, ενόψει και της επερχόμενης χειμερινής περιόδου, για άμεση παύση αποθέσεων υλικών εκσκαφής σε μη αδειοδοτημένες προς τούτο περιοχές και άμεση αποκατάσταση αυτών, προκειμένου να αποτραπούν κατολισθήσεις λόγω πλημμυρικών φαινομένων και ανεπανόρθωτη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ή το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος θα πρέπει να διενεργήσει άμεσα περιβαλλοντική επιθεώρηση στους χώρους κατασκευής του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν ανεξέλεγκτη εναπόθεση υλικών, καθώς και η συμμόρφωση του φορέα του έργου με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το (14) σχετικό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν περιβαλλοντικές παραβάσεις ή κατά τα ανωτέρω ελεγκτική αρχή να εισηγηθεί σχέδιο συμμόρφωσης με σαφές χρονοδιάγραμμα, κατά τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του (3) σχετικού Νόμου.

Σε περίπτωση που οι χώροι εναπόθεσης αδρανών που έχουν καθοριστεί με την (6) σχετική απόφαση δεν επαρκούν, θα πρέπει άμεσα ο φορέας του έργου να υποβάλει συμπληρωματική τεχνική έκθεση και σχετικό σχέδιο, όπως επιβάλλει ο όρος 28.1 της (5) σχετικής Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο., προκειμένου να λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σάμου.


Ο φορέας του έργου θα πρέπει να διακόψει άμεσα κάθε μη αδειοδοτημένη εναπόθεση αδρανών μέχρις ότου λάβει τις κατά την προηγούμενη παράγραφο εγκρίσεις, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τυχόν ανεξέλεγκτη εναπόθεση των εν λόγω υλικών.

Υπενθυμίζεται ότι η μη αδειοδοτημένη εναπόθεση των υλικών αυτών αποτελεί παράβαση του περιβαλλοντικού όρου 28.1 της (5) σχετικής Κ.Υ.Α., η οποία επισύρει τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 28, 29 και 30 του (2) σχετικού Νόμου και το άρθρο 21 του (3) σχετικού Νόμου, κυρώσεις.

Η Κτηματική Υπηρεσία Σάμου να ενημερώσει την Υπηρεσία μας για τις δικές της ενέργειες, σε συνέχεια και του (20) σχετικού εγγράφου που της έχει αποσταλεί.

Για όλες τις ενέργειές σας και τα αποτελέσματα αυτών, παρακαλείσθε όπως ενημερώνετε τους καταγγέλλοντες και την υπηρεσία μας.

Η Τομεάρχης



Κωνσταντίνα Αλ. Μήτσιου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες για ενέργεια

1. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σάμου
Διοικητήριο, 83100 (αποστολή με φαξ: 22730 80424)
2. Κτηματική Υπηρεσία Σάμου
8310 00 Σάμος (αποστολή με φαξ: 22730 23905)
3. ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
Αγησιλάου 56-58, 104 36 Αθήνα

B. Αποδέκτες για κοινοποίηση

1. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
 - α. Γραφείο Υπουργού
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
 - β. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
 - γ. Ε.Υ.ΠΕ.
Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα
 - δ. Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τρικάλων 36, 115 26 Αθήνα
2. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 - α. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
 - β. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη
Κουντουριώτου 1, 811 00 Μυτιλήνη
3. Εισαγγελία Σάμου
831 00 Σάμος
4. Α.Τ. Αγίου Κηρύκου
833 00 Άγιος Κήρυκος Ικαρίας
5. Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου
833 02 Ευδήλος Ικαρίας
6. Δήμος Ικαρίας
833 00 Αγ. Κήρυκος, Ικαρία

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

Σάμος 09/12/2011
Αρ. πρ. 38454/5081

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Τ.Κ. 83100
Τηλέφωνο: 22733-50450
Fax: 22730-80424
Πληροφορίες: Παράσχος Β.

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, από τον βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη της ΔΗΣΥ με θέμα: «Περιβαλλοντικό έγκλημα στην Προεσπέρα Ικαρίας στο υπό κατασκευή υβριδικό εργοστάσιο της ΔΕΗ»

ΣΧΕΤ:

- 1) Ο Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-1986) όπως ισχύει.
- 2) Η υπ' αρ. πρ. Α.Π. 130401/20-8-2003 ΚΥΑ Υπ.ΠΕΧΩΔΕ-Υπ. Ανάπτυξης-Υπ. Γεωργίας με θέμα «Έγκριση Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Υβριδικό Ενεργειακό Έργο στο νησί Ικαρία» της ΔΕΗ ΑΕ.»
- 3) Η υπ' αρ. πρ. ΔΠΧΠ 2600-3342-3705/17-06-2010 «Έγκριση Χώρων Εναπόθεσης πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων» του εν λόγω έργου που εκδόθηκαν από το Τμ. Προστασίας Περι/ντος της ΝΑ Σάμου.
- 4) Το υπ' αρ. πρ. 6783/Β/2312/05-12-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ προς την υπηρεσία μας το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 38454/5081/09-12-2011 σχετικό με την ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΣΥ. Λευτέρη Αυγενάκη, προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ με θέμα: «Περιβαλλοντικό έγκλημα στην Προεσπέρα Ικαρίας στο υπό κατασκευή υβριδικό εργοστάσιο της ΔΕΗ».


Σε συνέχεια του (4) σχετ. σας ενημερώνουμε ότι στον όρο 28.1 των εγκεκριμένων από το ΥΠΕΧΩΔΕ περιβαλλοντικών όρων του έργου, ορίζεται ότι:

[28.1. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής αποθήκευσης υλικών ή οι μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων-ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαμόρφωσης-αποκατάστασης των χώρων αυτών να εγκριθούν από την Δ/ση Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου....]

Σε εφαρμογή του ανωτέρω περιβαλλοντικού όρου, η αρμόδια επιβλέπουσα εταιρεία του έργου «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», το 2009, αιτήθηκε προς την υπηρεσία μας την έγκριση των χώρων αυτών, υποβάλλοντας τις κατάλληλες μελέτες, προσδιορίζοντας τελικά το συνολικό όγκο των προϊόντων εκσκαφής σε 500.000 m³

Το έργο εκτείνεται σε μεγάλη έκταση στην Δυτική Ικαρία και περιλαμβάνει ακόμη την βελτίωση οδών μήκους 2250 μ. και διάνοιξη νέων 2790 μ. για την εξυπηρέτηση του έργου.

Με την υπ' αρ. πρ. ΔΠΧΠ 2600-3342-3705/17-06-2010 Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με θέμα: «Έγκριση Χώρων Εναπόθεσης πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων» εγκρίθηκαν οι θέσεις από την υπηρεσία μας, όπως ορίστηκαν από το 16 προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.



Στην συνέχεια τον Ιανουάριο του 2011, υπήρξαν καταγγελίες που αφορούσαν τόσο τον χώρο της Άνω Προεσπέρας (εργοταξίου) για ρύπανση από χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, καύση υλικών, όσο και για απόρριψη υλικών στον χώρο της Κάτω Προεσπέρας.

Η υπηρεσία μας κατά τις διατάξεις του Ν.1650/1986 προέβη στον έλεγχο των καταγγελλομένων σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου με αυτοψία της στις 20-1-2011 και διαβίβαση σχετικού εγγράφου στις 03-02-2011 προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. Στην συνέχεια προχώρησε στην εισήγηση για επιβολή διοικητικού προστίμου προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 υπήρξαν νέες καταγγελίες, οι οποίες εξετάστηκαν με την από 23-09-2011 νέα έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας μας και διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων η οποία βρίσκεται αυτή την στιγμή σε εξέλιξη.

Όσον αφορά το θέμα της επιχωμάτωσης και εν γένει αποκατάστασης του ΧΑΔΑ που εξυπηρετούσε τον τέως Δήμο Ραχών, έχει διευθετηθεί από την υπηρεσία μας, καθώς εκδόθηκαν οι απαραίτητες αποφάσεις για παύση λειτουργίας και αποκατάστασή του.

Επίσης από την υπηρεσία μας έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του ΧΥΤΑ του συνόλου του νησιού της Ικαρίας, ο οποίος θα δώσει λύση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδας 17


Αμπελόκηποι

115 23 - ΑΘΗΝΑ

2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Τμήμα Περ/κου & Χωρ/κου Σχεδιασμού
Ικτίνου 2

811 00- ΜΥΤΙΛΗΝΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Πειραιάς, 08-12-2011
Α.Π.:12694/ Φ.Α.8.1

Ταχ.Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 83 και
Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ.: 210 4291595
Πληροφορίες: Γ.Αλεξίου
FAX: 210 4291594


ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
τ.κ.115-23 Αθήνα
Fax: 2106429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 30-11-11 Ερώτηση του βουλευτή κ. Λεωτ. Αυγενάκη

9-DEC-2011 16:43 FROM:Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ε.Υ.Ε.Ρ. / 2310483247

TO:02106429137

P:1/6



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Θεσσαλονίκη, 09-12-2011

Αριθ. Πρωτ. :2329

Βαθμός : Εξ. Επείγον
Προτεραιότητας


Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Βασίλειος Βαγγελινός
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483220
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483247
Ηλεκτρον. Δ/ση : epbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα

(αποστολή με fax: 2106429137 και
email: vouli1@prv.ypeka.gr)

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λεωτέρη Αυγενάκη με θέμα: «Περιβαλλοντικό έγκλημα στην Προεσπέρα Ικαρίας στο υπό κατασκευή υβριδικό εργοστάσιο της ΔΕΗ».

Σχετ.: Η με Α.Π.: 2211/01-12-2011 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λεωτέρη Αυγενάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (Α.Π.: 6783/Β/2312/05-12-2011 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
 Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Θεσσαλονίκη, 09-12-2011

Αριθ. Πρωτ. :2329

Βαθμός : Εξ. Επείγον
 Προτεραιότητας

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
 Ταχ. Κώδικας : 551 33
 Τηλεφωνοί : Βασίλειος Βαγγελινός
 Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483220
 Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483247
 Ηλεκτρον. Δ/ση : erbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
 115 23 Αθήνα

(αποστολή με fax: 2106429137 και
 email: vouli1@prv.ypeka.gr)

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη με θέμα: «Περιβαλλοντικό έγκλημα στην Προεσπέρα Ικαρίας στο υπό κατασκευή υβριδικό εργοστάσιο της ΔΕΗ».

Σχετ.: Η με Α.Π.: 2211/01-12-2011 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (Α.Π.: 6783/Β/2312/05-12-2011 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.).

Σε απάντηση της Ερώτησης του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι μετά από καταγγελίες που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας σχετικά με ρύπανση του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του υβριδικού ενεργειακού έργου της ΔΕΗ στην Ικαρία, η Υπηρεσία μας επικοινωνήσε άμεσα με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, το οποίο διενέργησε αυτοψία στις 20-01-2011 στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου και συνέταξε τη με Α.Π.: οικ.341/31-01-2011 έκθεση.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε παράβαση περιβαλλοντικών όρων της με Α.Π.: 130401/20-08-2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., και συγκεκριμένα:

- α) Καύση ελαστικών πλησίον του χώρου κατασκευής της δεξαμενής Κάτω Προεσπέρας
- β) Καύση εντός δύο βαρελιών πλαστικών τσουβαλιών και μεταλλικών κουτιών
- γ) Διαρροή στο έδαφος λαδιών και λιπαντικών πλησίον του στεγασμένου χώρου του συνεργείου εντός του εργοταξίου της Ανω Προεσπέρας
- δ) Αλλαγή λαδιών σε μη εγκεκριμένο χώρο πλησίον της δεξαμενής της Κάτω Προεσπέρας
- ε) Παράσυρση χωματισμών στη θάλασσα από την κατασκευή της δεξαμενής της Κάτω Προεσπέρας

Σε συνέχεια του ελέγχου το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σάμου εισηγήθηκε, στις 08-11-2011, προς το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη την επιβολή προστίμου.

Στις 23-09-2011 το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σάμου διενήργησε νέα αυτοψία στους χώρους εργασιών κατασκευής του υβριδικού ενεργειακού έργου, κατά την οποία διαπιστώθηκε η απόθεση χωματισμών σε χώρους οι οποίοι δεν είχαν εγκριθεί από το εν λόγω Τμήμα ως χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών. Στις 16-11-2011 απεστάλη στη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» η έκθεση αυτοψίας προκειμένου να απολογηθεί ο υπεύθυνος Φορέας και η διαδικασία για την τυχόν επιβολή κυρώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επισημαίνουμε ότι:

- Με το υπ' αριθμ. 498/21-02-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, από τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, η περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελλομένων, η επιβολή των απαραίτητων διοικητικών κυρώσεων, καθώς και η συμμόρφωση της δραστηριότητας μέσα σε σύντομης διάρκειας χρονοδιάγραμμα.
- Με το υπ' αριθμ. 2039/17-11-2011 έγγραφο (συνημμένο) που απέστειλε η υπηρεσία μας στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητείται, μεταξύ άλλων, η άμεση παύση αποθέσεων υλικών εκσκαφής σε μη αδειοδοτημένες προς τούτο περιοχές, καθώς και η άμεση αποκατάσταση αυτών.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται από τις τοπικές ελεγκτικές αρχές κατόπιν ενεργοποίησής τους και κατευθύνσεων της υπηρεσίας μας, η οποία και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους.

Ο Γενικός Επιθεωρητής



Παναγιώτης Μέρκος

Συνημμένο: Το Α.Π. 2039/17-11-2011 έγγραφο του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Γ'
4. Βασίλειος Βαγγελινός