



27/12/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 20-1-2012
Αρ.Πρωτ: 6967 Β
Σχετ. 6969 Β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Θεωρή Δρίτσα
 - Παναγιώτη Λαφαζάνη
 - Αναστάσιο Νεράντζη
2. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερωτήσεις»

ΣΧΕΤ: α) Η με αρ. πρωτ. 3561/28-12-2011 Ερώτηση
β) Η με αρ. πρωτ. 3556/28-12-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση των **Ερωτήσεων με αρ. πρωτ. α) 3561/28-12-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Θεωρή Δρίτσα και Παναγιώτη Λαφαζάνη και **β) 3556/28-12-2011** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Αναστάσιο Νεράντζη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ και για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:


- α) Το με α.π. 206523/4-1-2012 έγγραφο
Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ
- β) Το με α.π. 4096/4-1-2012 έγγραφο
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ

Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2012

Α.Π. 206523

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα/Α. Καϊτατζή
Τηλέφωνο : 2106417806/802
F.A.X. : 2106430625
E-mail :

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα : Η υπ' αρ. 3561/28.12.2011 Ερώτηση των βουλευτών κ. Δρίτσα και κ. Λαφαζάνη και η υπ' αρ. 3556/28.12.2011 Ερώτηση του βουλευτή κ. Νεράντζη προς τη Βουλή των Ελλήνων

- Σχετ. : α) Το υπ' αρ. 6967&6969/Β/201/29.12.2011 έγγραφο σας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 206523/29.12.2011), με το οποίο υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας η υπ' αρ. 3561/28.12.2011 Ερώτηση των βουλευτών κ. Δρίτσα και κ. Λαφαζάνη και η υπ' αρ. 3556/28.12.2011 Ερώτηση του βουλευτή κ. Νεράντζη.
- β) Η υπ' αρ. οικ. 140774/11.6.2009 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ανανέωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυτάλλειας και Ακροκέραμου), το δίκτυο ακαθάρτων του λεκανοπεδίου Αθηνών και τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακρόκεραμο και τη Ψυτάλλεια.
- γ) Το υπ' αρ. 201191/11.7.2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διευκρινήσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας: Αποκατάσταση και ανάπλαση χώρου στην Ψυτάλλεια με χρήση ξηραμένης ιλύος».

Σε απάντηση στην υπ' αρ. 3561/28.12.2011 Ερώτηση των βουλευτών κ. Δρίτσα και κ. Λαφαζάνη και στην υπ' αρ. 3556/28.12.2011 Ερώτηση του βουλευτή κ. Νεράντζη προς τη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε ότι με τη β) σχετική ΚΥΑ έχουν ανανεωθεί, τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί και εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας του Νομού Αττικής.

Στην προαναφερόμενη ΚΥΑ έχουν επιβληθεί περιβαλλοντικοί όροι (δδ.7- 6.12) τόσο για την επεξεργασία της ιλύος (πύκνωση – αφυδάτωση – θερμική ξήρανση) όσο και για τη διάθεση αυτής. Ειδικότερα, με τους περιβαλλοντικούς όρους της παραγράφου δδ.12 έχουν τεθεί προϋποθέσεις για την ασφαλή διαχείριση της ιλύος, ενώ με το α.π. 201191/11.7.2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας δόθηκε η δυνατότητα αποκατάστασης

χώρου που στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος του ΚΕΛ Ψυτάλλειας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Μ. Γκιόκα
5. Α. Καϊτατζή

βδ/ΕυρεΒ/206523.12



Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Μ. Νικηφοράκη
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701869
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : m.nikiforaki@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 04-01-2012
Αριθ. Πρωτ. 4096
Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ: Α.1 Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, Αμπελόκηποι
115 23, Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Απάντηση στην Α.Π. 3561/28-12-11 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Δρίτσα Θεοδώρου και κ. Λαφαζάνη Παναγιώτη και στην Α.Π. 3556/28-12-11 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νεραντζή Αναστάσιου.

- Σχετ. 1. Το με Α.Π.: 6967/β/201/29.12.2011, 6969/β/201/29.12.2011, διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε.: 4096/29-12-2011).
2. Η με Α.Π. 3561/28-12-11, Ερώτηση των Βουλευτών κ. Δρίτσα Θεοδώρου και κ. Λαφαζάνη Παναγιώτη.
3. Η με Α.Π. 3556/28-12-11, Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νεραντζή Αναστάσιου.
4. Το α.π. ΕΥΔΑΠ/ΚΕΛΨ 395114/29-12-2011, με θέμα «Αυτοψία στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) για την αποκατάσταση –ανάπλαση χώρου στην Ψυττάλεια με αξιοποίηση βιοστερεών (ξηραμένου προϊόντος του ΚΕΛΨ)», (α.π. ΕΥΕΠ/ΓΕ 1329/30-12-2011).
5. Σύμβαση διάθεσης εσχαρωμάτων των ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ μεταξύ ΕΥΔΑΠ και ΕΣΚΔΝΑ.

Σε απάντηση των (2) και (3) σχετικών Ερωτήσεων, μας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το Σάββατο 24-12-2011, ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος δέχτηκε τηλεφωνικά αναφορά του Δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Λουκά Τζανή που έκανε λόγο για «...συσσώρευση-εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων λυματολάσπης σε υπαίθρια λεκάνη επί της νήσου Ψυττάλειας με συνεπαγόμενο κίνδυνο μεταφοράς της στην ατμόσφαιρα και στη θάλασσα μέσω των ανέμων και της βροχής» και αίτημα διενέργειας αυτοψίας από την ΕΥΕΠ. Ο Γενικός Επιθεωρητής επικοινωνήσε άμεσα με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ και συγκεκριμένα με το Γενικό Διευθυντή Δικτύων & Εγκαταστάσεων, έθεσε υπόψη του την αναφορά, ζήτησε άμεση ενημέρωση για τα διαλαμβανόμενα και ακολούθως την αποστολή στοιχείων εγκρίσεων/αδειοδοτήσεων για τη διαχείριση της λυματολάσπης προκειμένου να προετοιμαστεί και διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από την ΕΥΕΠ. Ο Γενικός Διευθυντής δήλωσε ότι η ΕΥΔΑΠ υλοποιούσε αποκατάσταση-ανάπλαση κενού κοιλώματος της στεγανολεκάνης του πρώην κυττάρου 2 τηρώντας τους όρους σχετικής άδειας και έγκρισης-απαλλαγής τις οποίες και δεσμεύτηκε να διαβιβάσει το συντομότερο. Η εν λόγω αποκατάσταση-ανάπλαση δηλώθηκε ότι γίνεται με αξιοποίηση βιοστερεών (ξηραμένης ιλύος) του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ),

και επιλέχθηκε να υλοποιηθεί κατά τη συγκεκριμένη φάση λόγω καθυστέρησης της διαγωνιστικής διαδικασίας –με ασφαλιστικά μέτρα διαγωνιζομένων προς το ΣΤΕ κατά του προσωρινού μειοδότη- ανάθεσης της διάθεσης (απομάκρυνσης-αξιοποίησης) των βιοστερεών του ΚΕΛΨ λυματολάσσης.

Τα στοιχεία αδειοδότησης διαβιβάσθηκαν και επίσημα στην υπηρεσία μας με το (4) σχετικό (συν/νο), με το οποίο η ΕΥΔΑΠ κάλεσε την ΕΥΕΠ να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο μας ως άνω αδειοδοτημένης δραστηριότητας, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου «...να αρθεί οποιαδήποτε παρερμηνεία».

Από την πρώτη εξέταση αυτών των στοιχείων προκύπτει ότι η συνολική λειτουργία του ΚΕΛΨ έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) 140774/11-06-2009. Ακολούθως, η ΕΥΔΑΠ, βάσει του όρου δ.6.12.5 (ενότητα «διάθεση βιοστερεών» της ΚΥΑ ΕΠΟ) που προέβλεπε ότι «Η ξηραμένη ιλύς μπορεί να διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια,για αποκαταστάσεις εδαφών,...» υπέβαλλε προς την αρμόδια υπηρεσία ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, φάκελλο του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/2003 για «απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση για δραστηριότητα αποκατάστασης και ανάπλασης χώρου στην ψυτάλεια με χρήση ξηραμένης ιλύος» την οποία και έλαβε με το α.π. 201191/1107-2011 της ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ.

Κατόπιν τούτων, την Τρίτη 03-01-2011, Επιθεωρητές της υπηρεσίας μας, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή, προέβησαν σε έκτακτο μερικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ στον Ακροκέραμο και στην Ψυτάλεια. Τους Επιθεωρητές συνόδεψαν εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ ο Γενικός Διευθυντής Δικτύων & Εγκαταστάσεων, ο Διευθυντής ΚΕΛ και η Προϊσταμένη Υπηρεσίας του ΚΕΛ Ψυτάλλειας.

Ο έλεγχος εστιάστηκε στην διαχείριση των παραγόμενων εσχαρισμάτων κατά την υποδοχή και προεπεξεργασία τους στον Ακροκέραμο και στην διαχείριση της παραγόμενης ξηρής ιλύος (ξηρής λυματολάσσης ή βιοστερεών) στο ΚΕΛΨ.

Κατά την αυτοψία στις εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας των λυμάτων στον Ακροκέραμο διαπιστώθηκε ότι τα παραπροϊόντα (εσχαρίσματα και άμμος) διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΕΠΟ (όρος 5.8), μεταφέρονται και διατίθενται καθημερινά στον ΧΥΤΑ Φυλής του ΕΣΚΔΝΑ, βάσει σχετικής δεκαετούς σύμβασης (σχετ. 5, συν/νο).

Κατά την αυτοψία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ψυτάλεια διαπιστώθηκε προσωρινή αποθήκευση μέρους μας παραγόμενης ξηρής ιλύος σε στεγασμένους χώρους κατά τα προβλεπόμενα (όρος δ.6.12.4 της ΚΥΑ ΕΠΟ) και διάθεση και ταφή του υπολοίπου στον υπολειπόμενο προς πλήρωση κενό χώρο του πρώην κυτάρου 2, κατά τα προβλεπόμενα (όρος δ.6.12.5 της ΚΥΑ ΕΠΟ, σημείο 6.2 της υποβληθείσας στην ΕΥΠΕ περιβαλλοντικής έκθεσης για την αποκατάσταση του διαμορφωμένου μη πληρωθέντος κυτάρου με χρήση ξηραμένου προϊόντος και σημείο 1.α του α.π. 201191/1107-2011 μας ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ).

Ειδικότερα κατά την αυτοψία, καθ' όλη τη διάρκεια μας οποίας συνεχίζονταν οι εργασίες διάστρωσης ξηρής ιλύος, διαπιστώθηκε ότι η ξηραμένη ιλύς μεταφέρεται επιτόπου με ειδικά φορτηγά οχήματα, διαστρώνεται και συμπιέζεται σε λεπτές στρώσεις πάχους 20-30 εκατοστών, εναλλασσόμενες με εδαφικές στρώσεις πάχους 15-20 εκατοστών. Εντός του πληρούμενου κοιλώματος στο σημείο εκφόρτωσης βρέθηκε εκφορτωμένος σωρός ξηρής ιλύος όγκου 100 m³ περίπου και σωρός εδαφικού υλικού επικάλυψης (αργίλου) όγκου 150 m³ περίπου. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε και μεταφορά εδαφικού υλικού επικάλυψης δια θαλάσσης από τον Ακροκέραμο. Μάλιστα, για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των όρων διάστρωσης των υλικών, ζητήθηκε από τους Επιθεωρητές και διενεργήθηκαν δύο διερευνητικές τομές με σκαπτικό μηχάνημα (τσάπα) εντός του πληρούμενου κυτάρου κατά τις οποίες διαπιστώθηκε η διάστρωση των υλικών κατά τα προβλεπόμενα.

Μετά την πλήρωση του κυτάρου έως τη στάθμη σχεδιασμού, προβλέπεται η τελική επιφάνεια να καλυφθεί με μη υφαντό γεωϋφασμα, περιμετρικά μας απόθεσης, τεχνητό εδαφικό υλικό πάχους 1,0 m, που προκύπτει από ανάμιξη ξηραμένης ιλύος με αργιλικά υλικά εκσκαφών σε αναλογία 1:1. Ακολούθως, προβλέπεται στρώση κατάλληλων εδαφικών υλικών πάχους 30-50 εκατοστών, φύτευση με

αγρωστώδη και τεχνητή άρδευση με χρήση επεξεργασμένου νερού από την εκροή του ΚΕΛΨ. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι έχουν ήδη μεταφερθεί επιτόπου ρολά τεχνητού γεωϕάσματος για την τελική επικάλυψη.

Δε διαπιστώθηκαν οσμές, ούτε διασπορά-διάχυση-μεταφορά βιοσπερεών (ξηρής λυματολάσπης) εκτός του πληρούμενου κυτάρου στην ξηρά ή στη θάλασσα, πλην αμελητέας ποσότητας σημειακά επί των τοιχωμάτων του κοιλώματος, η οποία είχε μεταφερθεί πιθανότατα από μας τροχούς/ή και τις ερπύστριες των χωματοργικών μηχανημάτων που εκτελούσαν τις εργασίες διαμόρφωσης.

Ζητήθηκε από την ΕΥΔΑΠ να υποβάλει πλήρη σειρά στοιχείων παραγωγής, ποιότητας-σύστασης και διάθεσης της ξηρής λυματολάσπης για τα έτη 2010 και 2011, τα οποία θα συναξιολογηθούν με τα ευρήματα της αυτοψίας για την ολοκλήρωση του ελέγχου, κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. Α.2, Α.4 και Α.5 του άρθρου 9 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α), που διέπει την λειτουργία της υπηρεσίας μας.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. Μερκος

Συνημμένα:

- 1.
- 2.

Έγγραφο

- Αντίγραφο του (4) σχετικού
Αντίγραφο του (5) σχετικού

Αποδέκτες

- A.1
A.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο ΤΝΕ
2. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
3. Αρχείο ΤΝΕ (Φ.Δ.Κ.Ε.)



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Λ.Ψ.)

Πληροφορίες: Προϊσταμένη
Τηλέφωνο: 210 749 5837 / 80
Fax: 210 749 582929

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

29 Δεκεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ. 39544

Προς: ΥΠΕΚΑ

Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λεωφ. Κηφισίας 1-3
11523 - Αθήνα

Υπόψη κ. Π. Μέρκου

Θέμα: Αυτοψία στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) για την αποκατάσταση - ανάπλαση χώρου στην Ψυττάλεια με αξιοποίηση των βιοστερεών (ξηραμένου προϊόντος) του ΚΕΛΨ.

- Σχετ: 1. Η ΚΥΑ 140774/11-6-2009 «Ανανέωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκεράμου), το δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αττικής και τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και την Ψυττάλεια».
2. Το με αρ. πρωτ. 201191/11-7-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΓΤΠ/ΕΥΠΕ/Τμήμα Β'.

Κατόπιν προφορικής μας επικοινωνίας κατά την οποία σας ενημερώσαμε ότι η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε αποκατάσταση - ανάπλαση κενού κοιλώματος της στεγανολεκάνης του πρώην κυττάρου 2 με αξιοποίηση των βιοστερεών (ξηραμένης ιλύος) του ΚΕΛΨ, δραστηριότητα η οποία έχει λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση με την ΚΥΑ 140774/11-6-2009 (σχετικό 1), σας κοινοποιούμε την εν λόγω ΚΥΑ καθώς και το σχετικό 2 έγγραφο της ΕΥΠΕ.

Η ως άνω αδειοδοτημένη δραστηριότητα για την αξιοποίηση των βιοστερεών του ΚΕΛΨ συνδυάστηκε κατά την παρούσα φάση με την προσωρινή καθυστέρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της απομάκρυνσης και αξιοποίησης των βιοστερεών (ξηραμένου προϊόντος) του ΚΕΛΨ (ασφαλιστικά μέτρα διαγωνιζόμενων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού). Μετά την έκδοση των υπ αρ. 962/11 και 963/11 αποφάσεων του ΣτΕ που δικαιώνουν της ΕΥΔΑΠ για τον ως άνω διαγωνισμό, η διαγωνιστική διαδικασία βαίνει προς ολοκλήρωσή της με την αποστολή του σχεδίου σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη του ως άνω διαγωνισμού.

Ωστόσο για την ως άνω αδειοδοτημένη δραστηριότητα έχει δοθεί στρεβλή εικόνα στην κοινή γνώμη μέσω δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ από τον Δήμαρχο Κερατσινίου - Δραπετσώνας και προκειμένου να αρθεί οποιαδήποτε παρερμηνεία, σας καλούμε για την από κοινού αυτοψία για το ως άνω θέμα επί της νήσου Ψυττάλεια το συντομότερον δυνατόν.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε.

Ο Γενικός Διευθυντής
Λειτουργίας Δικτύων & Εγκαταστάσεων

Ωραίου 156-11146 Γράδια, Τηλ 210 21.44.444 Fax: 210 21.44.159
www.eydap.gr e-mail: grammatelia@eydap.gr

- Συνημμένα:**
1. Η ΚΥΑ 140774/11-6-2009 «Ανανέωση , τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκεράμου), το δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αττικής και τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και την Ψυττάλεια».
 2. Το με αρ. πρωτ. 201191/11-7-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΓΓΠ/ΕΥΠΕ /Τμήμα Β'.

Ανακοίνωση: Πρόεδρο ΔΣ/ΕΥΔΑΠ κ. Θ. Λέκκα
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ν. Μπάρδη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2011

Α.Π. 201191

Ταχ. Δ/ση : Α. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Καίτη Αθανασία
Τηλέφωνο : 210 6417802
F.A.X. : 210 6430625
E-mail :

ΠΡΟΣ: ΕΥΔΑΠ

Υπηρεσία Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας
Ορυκτού 158, 111 46 Γαλάτσι
(συν. φακέλος απαλλαγής)

Θέμα:

Δικαιολογίες σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας
«Αποκατάσταση και αναδάσωση κενού χώρου στον Ψυττάλειο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων»

Σχετ.:

- (α) Το υπ' αρ. 387440/11.7.2011 έγγραφό σας για την υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για την απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση της αναφερόμενης στο θέμα δραστηριότητας (Α.Π. 201191/11.7.11 της ΕΥΠΕ).
- (β) Η ΚΥΑ 140774/11.5.09 «Ανανέωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραμης), το δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αττικής και τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και την Ψυττάλεια».
- (γ) Η ΚΥΑ 11014/703/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β/ 20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), κλπ.».

Μετά από εξέταση του φακέλου απαλλαγής της αναφερόμενης στο θέμα δραστηριότητας, ο οποίος υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας (σχετ. α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/2003 (σχετ. γ), επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Η εν λόγω δραστηριότητα αφορά στην αποκατάσταση – ανάπλαση του κενού χώρου (κύτταρο 2) επί της νήσου Ψυττάλειας με χρήση ξηραμένης ιλύος. Ο χώρος αυτός είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για την προσωρινή αποθήκευση της αφιδρωμένης ιλύος. Ο όγκος του κοιτώματος (ωφέλιμος χώρος προς αξιοποίηση) είναι 7.000-8000 m² περίπου.

Συγκεκριμένα οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελεσθούν σε τρεις φάσεις, ως εξής:

- α) Πλήρωση του κοιτώματος του χώρου με ξηραμένη ιλύ: Η ξηραμένη ιλύς θα μεταφέρεται επί τόπου και θα διαστρώνεται σε λεπτές στρώσεις 20-30 εκ. έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα διάκενα στο κοκκώδες υλικό και να ελαχιστοποιηθούν τα φαινόμενα μειέπειτα καθιζήσεων. Στη συνέχεια θα καλύπτεται την ίδια μέρα με εδαφική στρώση 15-20 εκ.
- β) Τελική επικάλυψη: Για την συγκράτηση του αποτεθέντος συμπυκνωμένου υλικού, η τελική επιφάνεια θα καλυφθεί με μη υφαντό γεωϋφασμα, περιμετρικά της απόθεσης, ενώ υπεράνω του γεωϋφασματος θα διαστρωθεί τεχνητό εδαφικό υλικό μέσου πάχους 1,00 μ., που

προκύπτει από ανάμιξη ξηραμένης ιλύος με αργιλικά υλικά εκσκαφών σε αναλογία 1:1. Τέλος θα δημιουργηθεί στρώση κατάλληλων εδαφικών υλικών πάχους 30-50 εκ.

γ) Φυτοκάλυψη: Η τελική επιφάνεια θα φυτευτεί με αγρωστώδη. Η χλόωση θα υποστηρίζεται προσωρινά (κατά το πρώτο έτος) με τεχνητή άρδευση, με χρήση επεξεργασμένου νερού από την εκροή του ΚΕΛΨ.

2. Οι εργασίες θα παρακολουθούνται συστηματικά σε ό,τι αφορά:

- την καλή συμπίκνωση της γάμωσης και την αποφυγή μετέπειτα καθιζήσεων (μάρτυρες)
- την αγρονομική καταλληλότητα (γονιμότητα) του επιφανειακού χώματος σε σχέση με τις επιλεγείσες φυτεύσεις
- την αποφυγή διάβρωσης του επιφανειακού εδαφικού υλικού.

3. Η εν λόγω δραστηριότητα έχει λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση με τη (β) σχετική ΚΥΑ, ενώ συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στον περιβαλλοντικό όρο 6.12.5 αυτής:

«Η ξηραμένη ιλύς μπορεί να διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, σε βιομηχανίες οικοδομικών υλικών, σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης (αυτούσια ή μετά από ανάμιξη με σφιδασμένη ιλύ), για αποκαταστάσεις εδαφών, ή ως βελτιωτικό σε καλλιεργείες μη βρώσιμων προϊόντων. Η μεταφορά αυτής μπορεί να γίνεται από την νήσο Ψυτάλεια με πλοία ή με κατάλληλα φορτηγά οχήματα εφοδιασμένα με κάλυμμα ή αλοφόρα οχήματα»

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία μας κρίνει ότι δεν επέρχονται ουσιώδεις διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον πέραν εκείνων που έχουν εξεταστεί και αξιολογηθεί με τη (β) σχετική ΚΥΑ, οπότε δεν απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία Π.Π.Ε.Α. για τα ανωτέρω προτεινόμενα έργα, και δεν θα απαιτηθεί η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών και τη λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας θα τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στη (β) σχετική ΚΥΑ.

Το παρόν έγγραφο δεν απαλλάσσει το έργο από τις τυχόν απαιτούμενες άλλες άδειες και εγκρίσεις συναρμοδικών Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

Ε. ΔΑΕΥΡΑ

ΕΣΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- ΕΥΠΕ (συν. φάκελος απαλλαγής)
- Χρον. Αρχείο
- Τμήμα Β'
- Καίσαρη ΑΒ.


ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΣΧΑΡΩΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

Στο Γαλάτσι Αττικής σήμερα την Παρασκευή 17/7/2009, μεταξύ:

1. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ" (Ε.ΥΔ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ωρωτιού 156 - Γαλάτσι) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Κωστούλα ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με την αριθμ. 16568/8-7-09 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της παρούσης
2. Του ΕΙΝΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΣΔΚΝΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Άντερσεν 8 και Μωράκη), ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Νικόλαο Χιωτάκη, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με την αριθμ. 47 / 09 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, με την οποία εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της παρούσας.

Υπογράφεται η παρούσα σύμβαση με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Ο ΕΣΔΚΝΑ, ως φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων στο Νομό Αττικής, θα αποδέχεται τα εσχαρώματα (στερεά προϊόντα που προκύπτουν από τον καθαρισμό των λυμάτων) και την άμμο των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ.
Τα πιο πάνω προϊόντα θα μεταφέρονται καθημερινά στα ΧΥΤΑ Φυλής με ευθύνη της ΕΥΔΑΠ, ο δε ΕΣΔΚΝΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανελλιπώς όλα τα απαιτούμενα μηχανικά μέσα για την υποδομή, ζύγιση και διάσπρωση αυτών, ώστε η όλη εργασία να διεξάγεται ομαλά και απρόσκοπτα.
2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την υπογραφή της παρούσας.
3. Το τέλος διάθεσης όλων αδιακρίτως των πιο πάνω προϊόντων θα καταβάλλεται από την ΕΥΔΑΠ στον ΕΣΔΚΝΑ και θα ανέρχεται σε σαράντα ΕΥΡΩ τον τόνο.
Το πιο πάνω ποσό θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος με βάση τον ετήσιο πληθωρισμό συν 1%.
4. Για τα προϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία των λυμάτων Βιολογικού καθαρισμού του Θριασίου Πεδίου της ΕΥΔΑΠ δεν θα καταβάλλονται τέλη διάθεσης από τη ΕΥΔΑΠ για τα πρώτα πέντε (5) έτη της παρούσης Σύμβασης και για τα επόμενα πέντε (5) έτη τα τέλη διάθεσης θα καθορισθούν κατόπιν διαπραγμάτευσης.



5. Η πιστοποίηση της ποσότητας και της δαπάνης διάθεσης και η πληρωμή των πιο πάνω προϊόντων θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα, βάσει των συντασσμένων ζυγολογίων, τα οποία θα σφραγίζονται και θα μονογράφονται κατά την παράδοση κάθε ποσότητας από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΣΔΚΝΑ.
6. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η ζύγιση από τον ΕΣΔΚΝΑ του μεταφερόμενου φορτίου, τη ζύγιση αυτού θα πραγματοποιεί η ΕΥΔΑΠ και θα παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΣΔΚΝΑ το σχετικό ζυγολόγιο, το οποίον στην περίπτωση αυτή επέχει θέση κανονικού ζυγολογίου, όπως αυτό που εκδίδεται από τον ΕΣΔΚΝΑ.
7. Η ΕΥΔΑΠ μπορεί να αυξομειώνει απεριόριστα κάθε φορά τις παραδιδόμενες ποσότητες των πιο πάνω προϊόντων της, ανάλογα με τις δημιουργούμενες συνθήκες, ο δε ΕΣΔΚΝΑ είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται τις ποσότητες αυτές.
8. Σε περίπτωση που ο ΕΣΔΚΝΑ αρνείται να δεχθεί οποιαδήποτε ποσότητα των πιο πάνω προϊόντων, δεδομένου ότι η παραλαβή αυτών, λόγω της φύσης τους, έχει πάντοτε εξαιρετικώς επείγοντα χαρακτήρα, μπορεί να εξαναγκαστεί προς τούτο με λήψη σε βάρος του ασφαλιστικών μέτρων και συγχρόνως θα καταπίπτει σε βάρος του ποινική ρήτρα χιλίων ΕΥΡΩ, για κάθε άρνηση παραλαβής φορτίου, υποχρεωμένου περαιτέρω στην αποκατάσταση και κάθε άλλης ζημίας την οποίαν θα υποστεί η ΕΥΔΑΠ εκ του λόγου τούτου.
- Τα παραπάνω συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) ίδια πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν, τέσσερα (4) η ΕΥΔΑΠ, και ένα (1) ο ΕΣΔΚΝΑ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΕΥΔΑΠ Α.Ε


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΤΟΥΛΑΣ

Για τον ΕΣΔΚΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ