



20 JAN 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 20-1-2012
Αρ.Πρωτ: 6928 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κα Διονυσία -Θεοδώρα Αυγερινοπούλου
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2884/15-12-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2884/15-12-2011 που κατατέθηκε από τη Βουλευτή κα Διονυσία -Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 3372/22-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 1134/146/5-1-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το συνημμένο του.

Συνημμένα:


Το α.π. 1134/146/5-1-2012 έγγραφο
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με το συνημμένο του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Πάτρα 5 - 01 - 2012

Αριθ. Πρωτ. : 1134/140 Βαθμός Προτ. : ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

1.- Υπουργείο Εσωτερικών

Fax: 210 37 41 150

2.- Υ.Π.Ε.Κ. Α

Fax: 210 64 29 137

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
Πληροφορίες : Μενέλαος Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 465-862
FAX : (2610) 465-841 / 842
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 53103/20-12-2011 έγγραφό ΥΠ.Ε.Σ.
β) Το αριθ. 6928/Β/201/28-12-2011 έγγραφο Υ.Π.Ε.Κ.Α.
γ) Το αριθ. 53995/27-12-2011 έγγραφό ΥΠ.Ε.Σ.
δ) Η αριθ. 114361/27-12-2011 Απάντηση της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
ε) Η αριθ. 247733/2199/28-12-2011 Απάντηση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.


Σε συνέχεια ανωτέρω (α), (β) και (γ) σχετικών, που αφορούν στις αριθ. 2885/15-12-2011, 2884/15-12-2011 Ερωτήσεις και στην 1352/22.12-2011 Αναφορά της βουλευτού κ. Δ. Αυγερινού, με θέμα: «Ακαταλληλότητα ποσίου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μακίστρου Δήμου Ζαχάρως», σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω (δ) και (ε) σχετικά.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η απάντηση του Δήμου Ζαχάρως θα σας αποσταλεί αμέσως μόλις περιέλθει στην Υπηρεσία μας.-

Επισυνάπτονται:

Τα (δ) και (ε) σχετικά (φ. 4)

Ο Γενικός Γραμματέας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστάσιος Αποστολόπουλος


[Signature]
ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΡΟΦΑ

Fax from : 2610338735

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Α.Π.Δ.Ε. - 2010000100

27-12-2011 10:42 11



Via 6785 - fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΤΡΑ 27-12-2011

Αρ. Πρωτ. : 114361/2407

Σχετ 113467/2378

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 35
 Ταχ. Κωδ. : 26442
 Πληροφορίες : Α. Τηνιακός, Ι. Καραθανάση
 Τηλέφωνο : 2610-335669, 338735
 FAX : 2610-338735
 Email : pde_ydati@otenet.gr

✓ ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 & ΙΟΝΙΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 69-71
 2644: , Πάτρα
 Υπό η: Μ. Κάβουρα

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος: «Καταλληλότητα πόσιμου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μάκιστου Δήμου Ζαχάριω».

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 113449/9726/22-12-2011 έγγραφό σας (α.ρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας 113467/2378/22-12-2011).

Σε συνέχεια του σχετ. εγγράφου σας με το οποίο μας διβιβάσθηκε η υπ' αριθμ. 2885/15-12-2011 αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την καταλληλότητα πόσιμου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μάκιστου Δήμου Ζαχάριω, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Η ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης διέπεται από την ΚΥΑ - Υγειονομική Διάταξη Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001) περί: «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8. /ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ με αρ. ΔΥΤ2/Τ.Π. οικ 38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και κ.χ. Σύμφωνα με αυτή, για τις υδρεύσεις Δήμων, υπεύθυνος φορέας για τη συμμόρφωση προς τους όρους της υγειονομικής διάταξης είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου, δηλ. ο οικείος Δήμος ή ΔΕΥΑ.

Επιπλέον αρμοδίες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης είναι οι οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες οι οποίες ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το νερό που διαθέτουν οι Δήμοι για ανθρώπινη κατανάλωση από το δίκτυο, ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας

Ως εκ τούτου επιπλέον στοιχεία για το θέμα ή τυχόν ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού στην συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθούν στον Δήμο Ζαχάρω και την Υγειονομική Υπηρεσία του Νομού.

2) Η μικροβιακή επιβάρυνση νερού πηγής υποδηλώνει την παρουσία ανθρώπινων ή ζωικών υγρών αποβλήτων. Η ύπαρξη απορροφητικών βότρων ή και μονάδων κτηνοτροφικών (στάβλοι κλπ) στα ανάντη της πηγής ενδεχομένως να επηρεάζουν μικροβιολογικά την ποιότητα του νερού. Απαιτούνται μέτρα προστασίας των πόσιμων υδάτων. Στο πλαίσιο εκπόνησης από το Υ.Π.Π.Κ.Α. των μελετών των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (είναι σε πρώτη φάση διαβούλευσης για το υδατικό διαμέρισμα Δυτ. Πελάσου), όπου θα καθοριστεί και το πλαίσιο των Προγραμμάτων Μέτρων για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των νερών των υδρολογικών λεκανών, αναμένεται να καθοριστούν και τα μέτρα προστασίας των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για άμεση πόσιμη ύδατος.

3) Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στα αρχεία της υπηρεσίας μας δεν υπάρχει σχετική άδεια χρήσης νερού στο Δήμο Ζαχάρω ή τη ΔΕΥΑ Ζαχάρω για ύδρευση του Τοπικού Διαμερίσματος Μακίστου από πηγές της περιοχής.


Εσ. Διαν:

- ✓ 1. Φ. 6.
✓ 2. 1. Καραθανάση

Ο Διευθυντής

Δρ. Α. Τηνιακός
Γεωλόγος Α'β





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**


Πάτρα 28.12.2011

Αρ. πρωτ: 247733/2199

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα
Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος
Τηλ: 2613 600165
fax: 2610 452176
email: v.kitsos@pde.gov.gr
web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
264 42 - Πάτρα
(fax: 2610-465841)

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Οικονομικών
κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
κ. Χαράλαμπο Καρύρα
γ. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
& Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ηλ.



ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Καταλληλότητα ποσίου νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Μακίστου
Δήμου Ζαχάρας»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 2885/15.12.2011 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Διον. Αυγερινοπούλου
β. Το υπ' αριθ. 113449/9726/22.12.2011 έγγρ. από της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 3627/23.12.2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής
& Υγειονομικού Ελέγχου/Π.Ε. Ηλείας.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2885/15.12.2011 ερώτησης της Βουλευτού κ. Διονυσίας
Αυγερινοπούλου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την ποιότητα του ποσίου νερού των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων
Α' βαθμού ευθύνης έχουν οι αρμόδιοι Ο.Τ.Α. ή οι επιχειρήσεις και οργανισμοί
που διαχειρίζονται τα θέματα ύδρευσης.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η αρμοδιότητα ανήκει στην Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και στον Δήμο
Ζαχάρας.

Δεδομένου ότι τα δείγματα νερού έχουν ληφθεί από ιδιώτες και κάτω από αδιευκρίνιστες
συνθήκες, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Ηλ.
από την στιγμή που ενημερώθηκε, προγραμματίσει άμεσα δειγματοληψίες νερού, ύστερα
συνεννόηση με το πιστοποιημένο εργαστήριο ΚΕΔΥ Αθηνών, προκειμένου να διασταυρωθεί

- 2 -

τα αποτελέσματα και να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη του προβλήματος και να δοθούν οι ανάλογες οδηγίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Απόστολος Κ ατσιφάρας