

23 ΙΑΝ. 2012



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 20/1/ 2012
Αρ.Πρωτ: 6982 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - Ανατολάκη Γεώργιο
 - Πλεύρη Αθανάσιο
- 2. Υπουργείο Υποδομών,**
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3640/30-12-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3640/30-12-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Γεώργιο Ανατολάκη και Αθανάσιο Πλεύρη, επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας, σχετικά με θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ, το με αρ. πρωτ. 195035/9-1-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ, καθώς και το με αρ. πρωτ. 2344/2232/19-1-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τα συνημμένα του.

Συνημμένα:

- α) Το με α.π. 195035/9-1-2012 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ**
- β) Το με α.π. 2344/2232/19-1-2012 έγγραφο Αποκ. Διοίκ. Αττικής**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝ ΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες: Α. Καϊτατζή
Τηλέφωνο : 2106417802
FAX : 2106430625
E-mail :

Αθήνα 9 Ιανουαρίου 2012

Α.Π. 195035

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα : Απάντηση στην με αρ.πρ. 3640/29.12.2011 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Ανατολάκη και Α. Πλεύρη προς τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με: «Εργασίες ταφής αποξηραμένης λυματολάσπης στην Ψυττάλεια»

- Σχετ. :**
- α) Το υπ' αρ. 6982/Β/2011/4.1.2012 έγγραφό σας για τη διαβίβαση της υπ' αρ. 3640/29.12.2011 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Ανατολάκη και Α. Πλεύρη, αναφορικά με τις εργασίες ταφής αποξηραμένης λυματολάσπης στην Ψυττάλεια (Α.Π. 195035/4.1.2012 της ΕΥΠΕ).
 - β) Η ΚΥΑ 140774/11.6.2009 «Ανανέωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραμου), το δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αττικής και τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και την Ψυττάλεια».
 - γ) Το υπ' αρ. 201191/11.7.2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διευκρινήσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας: Αποκατάσταση και ανάπλαση χώρου στην Ψυττάλεια με χρήση ξηραμένης ιλύος».

Σε απάντηση στο (α) σχετικό έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αρ. 3640/29.12.2011 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Ανατολάκη και Α. Πλεύρη, που αφορά στις εργασίες ταφής αποξηραμένης λυματολάσπης στην Ψυττάλεια, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών μελετών και της προώθησης των διαδικασιών Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων και δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και μετά από αναζήτηση στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1. Η Υπηρεσία μας έχει αξιολογήσει φάκελο περιβαλλοντικής μελέτης (ΜΠΕ) για το ΚΕΛ Ψυττάλειας, έργο για το οποίο έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 140774/11.6.2009 (σχετ. β).
2. Η Υπηρεσία μας με το (γ) σχετικό έγγραφο, και κατ' εφαρμογή του περιβαλλοντικού όρου δ.δ.12.5 της (β) σχετικής ΚΥΑ: «Η ξηραμένη ιλύς μπορεί να διατίθεται σύμφωνα με

τις κείμενες διατάξεις ως καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, σε βιομηχανίες οικοδομικών υλικών, σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης (αυτούσια ή μετά από ανάμιξη με αφυδατωμένη ιλύ), για αποκαταστάσεις εδαφών, ή ως βελτιωτικό σε καλλιέργειες μη βρώσιμων προϊόντων. Η μεταφορά αυτής μπορεί να γίνεται από την νήσο Ψυτάλεια με πλοία ή με κατάλληλα φορτηγά οχήματα εφοδιασμένα με κάλυμμα ή σιλοφόρα οχήματα», έχει αξιολογήσει και εγκρίνει τον υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών για την απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας αποκατάστασης χώρου που στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος του ΚΕΛ Ψυτάλλειας.

Ειδικότερα η εν λόγω δραστηριότητα αφορά στην αποκατάσταση κενού χώρου επί της νήσου Ψυτάλλειας με χρήση ξηραμένης ιλύος, ενώ οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε τρεις φάσεις, ως εξής:

- α) Πλήρωση του κοιλώματος του χώρου με ξηραμένη ιλύ.
- β) Τελική επικάλυψη για την συγκράτηση του αποτεθέντος συμπυκνωμένου υλικού.
- γ) Φυτοκάλυψη με αγρωστώδη.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Α. Καϊτατζή

ΣΧ 21

Σελ. 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Λαμπράκη 12

Τ.Κ. : 185 32

Πληροφορίες : Νίκη Β. Σφαλτού

Τηλ. : 213 160 2100 - 103

FAX : 213 1602106

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 - 01 - 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 2374/158/12

Φ210 ΠΕΙ 13/02

ΠΡΟΣ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56

115 25 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Λεωφ. Συγγρού 15-17

Αθήνα

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΝΗΣΩΝ

Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς

ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με ερώτηση βουλευτών σχετικά με διάθεση βιοστερεών στο ΚΕΛ Ψυττάλειας.

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 1981/101/5-1-2012 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με το οποίο διαβιβάστηκε το με αρ. 6967/Β/201, 6969/Β/201/29-12-2011 έγγραφο από το Γραφείο Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. / Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

2. Οι με αρ. 3561/28-12-2011 και 3556/28-12-2011 Ερωτήσεις βουλευτών.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Αθήνα, 19/1/2012
Αρ.Πρωτ. 2344/2232

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες: Σ.Τσιόρα
Τηλέφωνο: 213 2035650
213 2035602-3
ΦΑΞ: 213 2035700

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Φαξ: 210-6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 3640/30.12.2011 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ'αριθμ. 6982/Β/201/04.01.2012 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ'αριθμ. 3640/30.12.2011 Ερώτηση της Βουλής που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Πλεύρης και Γεώργιος Ανατολάκης με θέμα «Εργασίες ταφής αποξηραμένης λυματολάσπης στην Ψυττάλεια», σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα υπ'αριθμ. 2374/158/12/13.01.2012(Περιφέρεια Αττικής) και Φ.29/92/10.01.2012 (Δ/ση ΠΕΧΩ) απαντητικά έγγραφα που λάβαμε και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς ενημέρωση του κ. Υπουργού και του Εθνικού Κοινοβουλίου.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ



Ταχυδρομική
Επιβεβαίωση



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 10 / 1 / 2012

Αρ. Πρωτ.: Φ. 29/ 92

Δ/νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασμού

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μεσογείων 239
Ταχ. Κωδ. : 15451 Νέο Ψυχικό
Πληροφορίες : Γ. Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο : 2103725754
Fax : 2103725770


Προς:

Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κατεχάκη 56,
Τ.Κ. 115 25, ΑΘΗΝΑ
Φαξ 2132032700

ΘΕΜΑ Εργασίες ταφής αποξηραμένης λυματολάσπης στην Ψυττάλεια.

ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. πρωτ 944/920/9-1-2012 έγγραφο του Γρ. Γενικού Γραμματέα για την Υπ' αρ. 3640/30-12-2011 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων (απ ΠΕΧΩ Φ 29 / 92/10-1-2012)

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας είναι αρμόδια μόνο για την έκδοση των αδειών συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στέρεων αποβλήτων (κωδ. ΕΚΑ 190805) του αρ. 8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003. Δεν είναι αρμόδια για την περ/κη αδειοδότηση της εν λόγω εγκατάστασης και τον έλεγχο τήρησης των περ/κων όρων αυτής, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΚΑ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

Κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Χ.Α.
- 2) Γ. Παναγιωτοπούλου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΑΤΗΧΕΤΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Ε

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 -01-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Γρ. Λαμπράκη 12,
Τ.Κ. : 185 32
Τηλ. : 213 1602100,3

Αρ. πρωτ. 136290/12014/11
Φ210 ΠΕΙ 13 /02

ΠΡΟΣ : ΕΥΔΑΠ ΑΕ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΛΥ
Ψυττάλεια

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αυτοψία στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας σχετικά με διάθεση βιοστερεών

- Σχετ. 1. Τα με αρ. πρωτ. 1981/101/5-1-2012 και 1321/24/9-1-12 έγγραφα από τα Γραφεία Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων με το οποίο διαβιβάστηκε το με αρ. 6967/Β/201, 6969/Β/201/29-12-2011 έγγραφο από το Γραφείο Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. / Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.
2. Οι με αρ. 3561/28-12-2011 και 3556/28-12-2011 Ερωτήσεις βουλευτών.
 3. Το με αρ. πρωτ. 800/3-1-2012 έγγραφο από το Γραφείο Περιφερειάρχη.
 4. Το με αρ. πρωτ. 50120/46941/30-12-2011 έγγραφο από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 5. Το με αρ. πρωτ. 80868/29-12-2011 έγγραφο από τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
 6. Η με αρ. πρωτ. Α.Π. οικ.132221/27-8-2007 ΚΥΑ περί «Τροποποίησης της ΚΥΑ 133725/7-8-2003, που αφορά στην έγκριση – ανανέωση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκεράμου)».
 7. Η με αρ. πρωτ. Α.Π. οικ.140774/11-6-2009 ΚΥΑ περί «Ανανέωσης, τροποποίησης, κωδικοποίησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας του Νομού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκεράμου), το Δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αθηνών και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο και την Ψυττάλεια».
 8. Το με αρ. πρωτ. Α.Π.201191/11-7-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας «Αποκατάσταση και

ανάπλαση χώρου στην Ψυττάλεια με χρήση ξηραμένης ιλύος», που πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 9-1-2012 με τον αρ. πρωτ. 2747/197/9-1-2012.



Σε συνέχεια των παραπάνω (1), (2), (3), (4) και (5) σχετικών μικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από τους Σφαλτού Νίκη, Πανάγο Άγγελο, υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων και Πεφάνη Ρόζα και Ντρενογιάννη Ευστάθιο, προϊσταμένη και υπάλληλο αντίστοιχα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/σης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων πραγματοποίησε αυτοψία στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας στις 10-1-2012, προκειμένου να ελέγξει την λειτουργία της εγκατάστασης ξήρανσης της παραγόμενης ιλύος και την αποθήκευση και διάθεση της ξηραμένης ιλύος (βιοστερεών). Κατά την αυτοψία παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στέφανος Χρήστου και εκ μέρους του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά ο κ. Γουρδομιχάλης Γρηγόριος και ο κ. Μύλησης Παναγιώτης.

Επίσης το κλιμάκιο συνόδευσε στο χώρο των εγκαταστάσεων η κ. Σταφανάκου Γεωργία, προϊσταμένη του ΚΕΛ Ψυττάλειας.

Από έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές (6) και (7) ΚΥΑ χρονικής διάρκειας ισχύος μέχρι 31-1-2014.

Επιπλέον από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την δραστηριότητα : «Αποκατάσταση και ανάπλαση χώρου στην Ψυττάλεια με χρήση ξηραμένης ιλύος» για την οποία η Υπηρεσία μας έλαβε γνώση στις 9-1-2012 όταν και μας εστάλη με FAX το σχετικό (8) έγγραφο.

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Η εγκατάσταση ήταν σε πλήρη λειτουργία.
2. Στο εργοστάσιο ξήρανσης της αφυδατωμένης λυματολάσπης υπάρχουν τέσσερις γραμμές παραγωγής οι οποίες λειτουργούν πλήρως και εκ περιτροπής. Κατά την ώρα της αυτοψίας λειτουργούσαν οι δύο από τις τέσσερις γραμμές παραγωγής της μονάδας ξήρανσης.
3. Το τελικό προϊόν της ξήρανσης, η ξηραμένη ιλύς αποθηκεύεται στα τέσσερα σιλό χωρητικότητας 250 κ.μ. έκαστο που υπάρχουν για το σκοπό αυτό στη μονάδα ξήρανσης και στη συνέχεια μεταφέρεται χύδην με φορτηγά σε αεριζόμενες αποθήκες (υπόστεγα), συνολικής χωρητικότητας 8000κ.μ.. Κατά δήλωση της υπευθύνου τα δύο σιλό ήταν γεμάτα κατά 50% περίπου ενώ τα άλλα δύο ήταν κενά.



Η απόθεση της αποθηκευμένης ξηραμένης ιλύος στα υπόστεγα ήταν κατά προσέγγιση 2500 κ.μ. Η αποθηκευμένου τελικού ξηραμένου προϊόντος γίνεται σε τσιμεντοβιομηχανίες στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

4. Στο κύτταρο 2 όπου κατά το παρελθόν γινόταν προσωρινή αποθήκευση αφυδατωμένης ιλύος, βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης και ανάπλασης του χώρου με χρήση της ξηραμένης ιλύος σύμφωνα και με το (8) σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό ήταν σε λειτουργία αυτοκινούμενα μηχανήματα που έκαναν την πλήρωση του κοιλώματος με την ξηραμένη ιλύ και την κάλυψη με γεωϋφασμα και εδαφικό υλικό. Κατά την ώρα της αυτοψίας έπνεαν δυνατοί άνεμοι αλλά δεν διαπιστώθηκε μεταφορά της ξηραμένης ιλύος στη θάλασσα.

5. Δεν διαπιστώθηκε ή ύπαρξη αποθηκευμένης ξηραμένης ιλύος χύδην σε ακάλυπτους χώρους.

6. Στους χώρους αποθήκευσης και στον περιβάλλοντα χώρο δεν υπήρχε δυσοσμία.

7. Τα άλλα τρία παλαιά κύτταρα (στα οποία αποθηκεύονταν κατά το παρελθόν η παραγόμενη λυματολάσπη), έχουν καλυφθεί με χώμα και έχουν δεντροφυτευτεί.

Η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΑΕ πρέπει να μεριμνά κατά προτεραιότητα, για την αυστηρή τήρηση των όρων των (6) και (7) σχετικών ΚΥΑ. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η τήρηση των όρων 6.12.1 έως και 6.12.8 της (7) σχετικής καθώς και η εφαρμογή των αναφερομένων στο (8) σχετικό έγγραφο της ΕΥΠΕ.

Μετά τα παραπάνω και με σκοπό την εξασφάλιση της μόνιμης διάθεσης των βιοστερεών (προϊόν θερμικής ξήρανσης της ιλύος) σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ παρακαλείται να ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά με

Α) Το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου της αποκατάστασης και ανάπλασης του χώρου του κυττάρου 2.

Β) Τον προγραμματισμό-εξασφάλιση συμβάσεων μεταφοράς και διάθεσης της παραγόμενης ξηραμένης ιλύος από αδειοδοτημένες εταιρείες.

Γ) Επιπλέον να μας αποσταλούν αντίγραφα συμβάσεων σχετικά με την διάθεση των εσχαρισμάτων της άμμου και γενικά των στερεών υπολειμμάτων, σε εφαρμογή των όρων 6.12.10 και 6.12.11 της (7) σχετικής ΚΥΑ.

Ε.Δ.
Χ.Α.

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

3. Το με αρ. πρωτ. 800/3-1-2012 έγγραφο από το Γραφείο Περιφερειάρχη.
4. Το με αρ. πρωτ.1321/24/2012 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
5. Το με αρ. πρωτ. 136290/12014/13-1-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας .

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου (1) σχετικά με την ερώτηση των βουλευτών κ. κ. Δρίτσα Θεόδωρου και Λαφαζάνη Παναγιώτη και την ερώτηση του βουλευτή κ. Νεράντζη Αναστασίου, σας γνωρίζουμε ότι μικτό κλιμάκιο υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων πραγματοποίησε αυτοψία στις 10 Ιανουαρίου 2012 στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας, προκειμένου να ελέγξει την λειτουργία της εγκατάστασης ξήρανσης της παραγόμενης ιλύος και την αποθήκευση και διάθεση της ξηραμένης ιλύος (βιοστερεών).

Μετά την αυτοψία η Υπηρεσία μας συνέταξε το σχετικό (5) έγγραφο αυτοψίας.

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο του (5) σχετικού προς ενημέρωση και δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Συνημμένα:

Αντίγραφο του (5) σχετικού

ΕΔ

Χ.Α.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε'

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ