



01 453. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 1-2-2012

Αριθμ. Πρωτ.: 918

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Ολγ. Κονιτσιώτου
Τηλέφωνο : 210 333 2116
Fax : 210 333 2097

ΠΡΟΣ : ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή:
κ. Δημήτρη Παπαδημούλη

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση του βουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδημούλη.
ΣΧΕΤ: Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 3768/4-1-2012

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ. 3905/ΔΙΟΕ 42 / 26-1-2012 και 3587/26-1-2012 έγγραφα των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου μας.

Ο Υφυπουργός

Θάνος Μωραΐτης

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Πλατ. Συντάγματος

Ταχ. Κώδικας: 101 80 Αθήνα

Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστου

Τηλέφωνο: 2103332582

Fax: 2103332591

Αθήνα 26/11/2012
Αρ. πρωτ: 3905 / ΔΙΟΕ 42

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπόψη κ. Κονιτσιώτη Όλγας
Τηλ.: 210-3332116

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Γεν. Γραμματέα
κ. Γ. Δρυμούση

2) Γραφείο Προϊσταμένου
Γενικής Δ/σης Δ.Υ κ. Μπανού

ΘΕΜΑ: Ερώτηση Βουλευτή με αρ. πρωτ. 3768/4-1-12

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 3768/4-1-12 ερώτησης του Βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης μελέτης μέτρησης και προσδιορισμού των PCB's (ΚΛΟΦΕΝ) στους εσωτερικούς χώρους όλου του Υπουργείου (Νίκης 5-7), καθώς επίσης και στις επιφάνειες (χαρτί) που βρίσκονται στα τρία υπόγεια του κτιρίου. Η μελέτη αυτή θεωρείται επιβεβλημένη από το γεγονός της παρέλευσης περίπου δεκαετίας από το συμβάν της διαρροής κλοφέν στα υπόγεια από τον τότε εγκατεστημένο μετασχηματιστή της Δ.Ε.Η.

Μετά τη διενέργεια των μετρήσεων και την υποβολή της σχετικής μελέτης και με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας θα αποφασίσει, ανάλογα με το βαθμό επιβάρυνσης του χώρου και των επιφανειών, εάν θα προβεί στην καταστροφή των αρχείων, όπως αυτό προβλέπεται στο

άρθρο 29 του Ν. 3763/2009 και οπωσδήποτε με τρόπο που θα διασφαλίζει απόλυτα τη μη διαρροή των υπόψη ρύπων στο περιβάλλον.

Ενημερωτικά σας στέλνουμε συνημμένα τα συμπεράσματα από τον προσδιορισμό των PCB's (ΚΛΟΦΕΝ) στην ατμόσφαιρα και τις επιφάνειες των χώρων του Υπουργείου, οι δειγματοληψίες των οποίων διεξήχθησαν από τις 4 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2006 με πρωτοβουλία του Υπουργείου, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2007, με πρωτοβουλία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.). Και οι δύο μετρήσεις έγιναν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών).

2. Η επανεξέταση και ενδεχόμενα η κατάργηση του άρθρου 29 του Ν. 3763/2009, ώστε να μην καταστραφεί το συγκεκριμένο μέρος του αρχείου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των μετρήσεων που θα διεξαχθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Δ/ντής

Χ. Μπανός

4,5/12/2006

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ PCBs (ΚΛΟΦΕΝ) ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5^Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ.

Συγκεντρώσεις του κλοφέν στον αέρα: Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στους ορόφους του κτιρίου του ΥΠΟΟ κατά την πέμπτη δειγματοληψία (Πίνακας 1) βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προηγούμενες δειγματοληψίες. Αυτό διαφαίνεται και στην Εικόνα 1, όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη των συγκεντρώσεων. Τα διαγράμματα της Εικόνας 1 δείχνουν την επίδραση της λειτουργίας του νέου συστήματος αερισμού που λειτουργεί (σύμφωνα με τους αρμόδιους υπαλλήλους) από το καλοκαίρι και που επέφερε μείωση των συγκεντρώσεων. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι παρά τις εργασίες απομάκρυνσης των παλαιών μετασχηματιστών παραμένουν υψηλές οι τιμές των συγκεντρώσεων στο 3^ο Υπόγειο (Πίνακας 1 και Εικόνα 1). Η συγκέντρωση αυτή είναι 10 φορές υψηλότερη από το όριο των 0,3 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) που στη Γερμανία θεωρείται ως «τιμή στόχος» («target value» ή Richtwerte: RW) για τα PCBs. Είναι επίσης ουσιαστικά ίση με την τιμή των 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ που ορίζει η Γερμανική Νομοθεσία ως τιμή για την οποία πρέπει να ληφθούν μέτρα («guide value for intervention»). Σε ότι αφορά τους άλλους χώρους οι συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν είναι μικρότερες της «τιμής στόχου» («target value» ή Richtwerte: RW) εκτός αυτής του 1^{ου} Υπογείου όπου η συγκέντρωση είναι ίση με αυτή της «τιμής στόχου» και σύμφωνα με την Γερμανική Νομοθεσία δεν αποτελούν τιμές για τις οποίες πρέπει να ληφθούν μέτρα. Όμως όπως αποδεικνύει και η Εικόνα 2 η σύσταση του κλοφέν στους ορόφους του ΥΠΟΟ είναι αντίστοιχη ποιοτικά με αυτή του Υπογείου. Κατά συνέπεια το Υπόγειο συνεχίζει να αποτελεί την πηγή ρύπανσης ως προς το κλοφέν για όλο το κτίριο. Είναι προφανές ότι είναι αναγκαία η εκ νέου λήψη μέτρων για την δραστική μείωση των συγκεντρώσεων στο Υπόγειο ώστε αυτό να παύσει να αποτελεί χρόνια πηγή ρύπανσης για όλο το κτίριο. Υπενθυμίζουμε ότι και στις προηγούμενες αναφορές μας είχαμε επισημάνει ότι οι συγκεντρώσεις του κλοφέν στους χώρους του ΥΠΟΟ είναι πολύ υψηλότερες (20-300 φορές) από αυτές που έχουμε μετρήσει σε εξωτερικούς χώρους αλλά και σε χώρους κατοικιών και άλλων χώρων εργασίας. Είναι δε στους ορόφους 2 ως 30 φορές μεγαλύτερες από την μέγιστη συγκέντρωση που δίνει η ΠΟΥ (WHO) για την εμφάνιση καρκίνου ενός ατόμου σε πληθυσμό ενός εκατομμυρίου.

Συγκεντρώσεις του κλοφέν στις επιφάνειες: Η συγκέντρωση που προσδιορίστηκε βρέθηκε σε εύρος συγκεντρώσεων (Πίνακας 2) από 0,003 ως 0,450 (3^ο υπόγειο) $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$. Σε μελέτες (16) που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ σε κτίρια που θεωρήθηκαν ρυπασμένα από PCBs οι συγκεντρώσεις στην επιφάνεια κυμάνθηκαν από 0,1 – 7,2 $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$. Η USEPA ορίζει ως οριακή αποδεκτή τιμή το 1 $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$. Σε άλλες αναφορές (Γερμανία) η τιμή των 0,5 $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$ είναι αυτή που ορίζεται ως συγκέντρωση πάνω από την οποία απαιτείται καθαρισμός του κτιρίου και των επιφανειών του (16). Επομένως και πάλι η τιμή της συγκέντρωσης στις επιφάνειες του Υπογείου, παρά την σημαντική μείωσή της (Πίνακας 2 και Εικόνα 1) είναι ουσιαστικά ίση με αυτή που σύμφωνα με την Γερμανική Νομοθεσία απαιτείται καθαρισμός του εν λόγω χώρου. Σε ότι αφορά τους ορόφους: Οι συγκεντρώσεις στις επιφάνειες έχουν μειωθεί συγκρινόμενες με την προηγούμενη μέτρηση και είναι σαφώς μικρότερες από τις οριακές τιμές που δίνει η USEPA και η Γερμανική Νομοθεσία.

1,2/12/2007

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ PCBs (ΚΛΟΦΕΝ)
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.**

Συγκεντρώσεις του κλοφέν στον αέρα: Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στους ορόφους του κτιρίου του ΥΠΟΟ κατά την τελευταία δειγματοληψία (Πίνακας 1) βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προηγούμενες δειγματοληψίες και διαφαίνεται η επίδραση του ειδικού καθαρισμού του χώρου. Η συγκέντρωση βρίσκεται μεταξύ 0,07 και 0,28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ με μέσο όρο 0,20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Η συγκέντρωση ^{είναι} αυτή μικρότερη από το όριο των 0,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ που στη Γερμανία θεωρείται ως «τιμή στόχος» («target value» ή Richtwerte: RW) για τα PCBs. Είναι ουσιαστικά μικρότερη με την τιμή του 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ που θέσει το ΜΤΠΥ ως στόχο για την αποδοχή του καθαρισμού του χώρου. Οι συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν είναι μικρότερες της «τιμής στόχου» («target value» ή Richtwerte: RW) και σύμφωνα με την Γερμανική Νομοθεσία δεν αποτελούν τιμές για τις οποίες πρέπει να ληφθούν μέτρα.

Συγκεντρώσεις του κλοφέν στις επιφάνειες: Η συγκέντρωση που προσδιορίστηκε βρέθηκε σε εύρος συγκεντρώσεων (Πίνακας 2) από 0,31 ως 0,89 $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$ με μέσο όρο 0,50 $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$. Σε μελέτες (16) που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ σε κτίρια που θεωρήθηκαν ρυπασμένα από PCBs οι συγκεντρώσεις στην επιφάνεια κυμάνθηκαν από 0,1 – 7,2 $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$. Η USEPA ορίζει ως οριακή αποδεκτή τιμή το 1 $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$. Σε άλλες αναφορές (Γερμανία) η τιμή των 0,5 $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$ είναι αυτή που ορίζεται ως συγκέντρωση πάνω από την οποία απαιτείται καθαρισμός του κτιρίου και των επιφανειών του (16). Επομένως και πάλι η τιμή της συγκέντρωσης στις επιφάνειες του Υπογείου είναι ουσιαστικά ίση με αυτή που σύμφωνα με την Γερμανική Νομοθεσία δεν απαιτείται καθαρισμός του εν λόγω χώρου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αθήνα 26-1-2012

Αριθμ. Πρωτ. 3587

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 10563
Πληροφορίες : Π. Λαμπρινός, Ιατρέλλη
Τηλέφωνο : 2262, 2278

Προς
το Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα : Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδημούλη.

Σχετ. Η υπ' αριθμ. 3768/4-1-2012 Ερώτηση.

Για την απάντηση της υπ' αριθμ. 3768/4-1-2012 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδημούλη, σας γνωρίζουμε σ' ότι μας αφορά τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 29 (Καταστροφή αρχειακού υλικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - τ. ΥΠΕΘΟ) του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80.τ.Α/27-5-2009) προβλέπεται η απομάκρυνση και καταστροφή του αρχειακού υλικού αποτελούμενου από τους φακέλους:

α) που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των επενδυτικών νόμων 849/1978, 1116/1981, 1262/1982 και 1682/1987 (Μ.Ο.Π.), καθώς και αυτών του ν. 2601/1998 που απορρίφθηκαν, και β) όσων είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των ν.δ. 2687/1953, ν. 4171/1961, α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975 τουλάχιστον πριν από οκτώ έτη, το οποίο βρίσκεται στους υπόγειους χώρους του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, απομακρύνεται και καταστρέφεται.

Ειδικότερα το εν λόγω αρχειακό υλικό περιλαμβάνει:

Όσον αφορά την περίπτωση α (αρμοδιότητα Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων)

1. Τους φακέλους των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί στους παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους 849/1978, 1116/1981, 1262/1982 και 1682/1987 (Μ.Ο.Π.). Τα επενδυτικά σχέδια των νόμων αυτών υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν την περίοδο 1978 – 1990, έχει δε λήξει η περίοδος υλοποίησης τους καθώς και οι υποχρεώσεις των φορέων των επενδύσεων για την τήρηση των όρων του Νόμου και των εγκριτικών αποφάσεων.
2. Του φακέλους των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υποβληθεί στο Ν. 2601/98 και είχαν απορριφθεί. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν την περίοδο 1998 -2004, λόγω δε της απόρριψής τους δεν υπήρξαν μεταγενέστερες ενέργειες.

Όσον αφορά την περίπτωση β (αρμοδιότητα Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού):

1. Τους φακέλους που αφορούν την χορήγηση σε Αλλοδαπές Ναυτιλιακές Εταιρείες εταιρίες άδειας εγκατάστασης και των προνομίων τις του α.ν. 89/67 «*περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών*» όπως συμπληρώθηκε με τον α.ν 378/68 «*περί συμπληρώσεως του α.ν. 89/67*» και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και για τους οποίους έχει γίνει ανάκληση της αδείας και τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων.
2. Τους Φακέλους που αφορούν την χορήγηση σε Αλλοδαπές Εμποροβιομηχανικές εταιρείες άδειας εγκατάστασης και των προνομίων του α.ν. 89/67 «*περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών*» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, και για τους οποίους έχει γίνει ανάκληση της αδείας και τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων.
3. Τους φακέλους των εταιρειών που είχαν υπαχθεί στο Ν. 2687/1953 «Περί επενδύσεων και Προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού». Την τελευταία 15ετία δεν γίνονται υπαγωγές και ο νόμος στερείται ουσιαστικού περιεχομένου διότι τα παρεχόμενα από αυτόν πλεονεκτήματα (επανεξαγωγή εισαχθέντων κεφαλαίων και παγιοποίηση ή μείωση του συντελεστή φορολογίας) εξέλειπαν στην πράξη με την απελευθέρωση της διακίνησης κεφαλαίων και τον κώδικα Δεοντολογίας φορολόγησης επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Οι Φάκελοι των εταιρειών που είχαν υπαχθεί στον Ν. 4171/1961 «Περί λήψεως μέτρων δια την υποβοήθηση της αναπτύξεως της Οικονομίας της χώρας», εκτός των φακέλων του άρθρου 9 του νόμου οι οποίοι βρίσκονται στο ενεργό αρχείο της Υπηρεσίας. Ο νόμος 4171/1961, ο οποίος προσέφερε ως βασικό πλεονέκτημα την ατέλεια των εισαγομένων μηχανημάτων δεν ισχύει στο σύνολό του από το 1981 με εξαίρεση το άρθρο 9 που αναφέρεται σε φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις σε αλλοδαπές και ελληνικές τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Οι ανωτέρω φάκελοι περιλαμβάνουν τα αιτήματα των επιχειρήσεων με τα κατά περίπτωση στοιχεία που προβλέπονταν για την υπαγωγή, την παρακολούθηση και τη χορήγηση των ενισχύσεων ή άλλων πλεονεκτημάτων καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτά σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις (οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων, μελέτες, προσφορές, βεβαιώσεις άλλων Υπηρεσιών κλπ). Επίσης περιλαμβάνουν τα διοικητικά έγγραφα

που αφορούν αποφάσεις, εισηγητικά σημειώματα, γνωμοδοτήσεις κ.λπ και την τυχόν αλληλογραφία με τους φορείς των επενδύσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής

Δημήτρης Βλάχος

Εσωτερική Διανομή :

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεωργίου Πετράκου
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή κ. Δημητρίου Βλάχου
3. Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
4. Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ