



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

Αθήνα 3-2-2012
Αρ.Πρωτ: 7031 Β

02 FEB. 2012

02 FEB. 2012

03 FEB. 2012

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ ΤΗ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Ιωάννη Δημαρά
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού-Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Γραφείο Υπουργού
5. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1552/12-1-2012 Αναφορά

Σε απάντηση της Αναφοράς με αρ. πρωτ. 1552/12-1-2012 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Δημαρά επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας, σχετικά με θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ τα έγγραφα των καθ' ύλιν αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- Το α.π.61/17-1-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με τα συνημμένα του
- Το α.π. 195226/13-1-12 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – FAX

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011

Α.Π. 195226

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Καϊτατζή Αθανασία
Τηλέφωνο : 210 6417802
F.A.X. : 210 6430625
E-mail :

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

Θέμα: Απάντηση Αναφορά του βουλευτή κ. Ι. Δημαρά, που αφορά στο θέμα:
«Καταγγελία για τον σκανδαλώδη εμπαιγμό από τις δημόσιες Υπηρεσίες,
των Υπουργείων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Τμήματος Τεχνικών
Εργων Μήλου και του Δήμου Κιμώλου»

- Σχετ.:**
- α) Το υπ' αρ. 7031/β/32/12.1.12 έγγραφό σας για τη διαβίβαση της υπ' αρ. 1552/12.1.12 Αναφοράς του βουλευτή κ. Ι. Δημαρά, που αφορά στο θέμα (Α.Π. 195226/13.1.12 της ΕΥΠΕ).
 - β) Η ΚΥΑ 31221/22.3.1994 «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων της νήσου Κιμώλου που βρίσκεται στην περιοχή Στέντα – Αγ. Τρύφωνα της Κοινότητας Κιμώλου του Νομού Κυκλάδων».
 - γ) Η υπ' αρ. 15775/8.9.04 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την οποία δόθηκε παράταση της ισχύος της ανωτέρω (β) σχετικής ΚΥΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
 - δ) Το υπ' αρ. 323/1.3.2011 έγγραφο του Δήμου Κιμώλου για την υποβολή του φακέλου μελέτης τροποποίησης του έργου (Α.Π. 197155/14.3.11 της ΕΥΠΕ).
 - ε) Το υπ' αρ. οικ. 199162/13.5.2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο έγινε η δημοσιοποίηση της μελέτης ανανέωσης τροποποίησης του έργου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων και φορέων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά για το έργο.

Σε απάντηση της με αριθμό 16023/10-5-2011 Αναφοράς του βουλευτή κ. Ι. Δημαρά, η οποία διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ με το (α) σχετικό έγγραφο, και αφορά σε καταγγελία κατοίκου της νήσου Κιμώλου σχετικά με τη δυσλειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και την προτεινόμενη λύση κατασκευής του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών μελετών και της προώθησης των διαδικασιών Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και

Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων και δραστηριοτήτων.

Συνεπώς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος και μετά από αναζήτηση στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

- α) Για την υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Δήμου Κιμώλου έχει εκδοθεί η (β) σχετική ΚΥΑ, η οποία έχει ανανεωθεί και τροποποιηθεί με τη (γ) σχετική Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- β) Στην Υπηρεσία μας έχει κατατεθεί φάκελος μελέτης ανανέωσης και τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου (σχετ. δ), ο οποίος και δημοσιοποιήθηκε στους αρμόδιους φορείς και Υπουργεία, καθώς και στους πολίτες μέσω του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (σχετ. ε'), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 37111/2021/03 και της ΚΥΑ 11014/703/03.
- γ) Στην παρούσα φάση η Υπηρεσία μας αξιολογεί τις απόψεις και τις προτάσεις των φορέων, Υπουργείων και πολιτών, προκειμένου να αποφανθεί για την προώθηση ή όχι της διαδικασίας της ανανέωσης και τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου (σχετ. β' και γ').


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- ΕΥΠΕ
- Χρον. Αρχείο
- Τμήμα Β'
- Καϊτατζή Αθ.

βδ\C:\ΥΠΕΗΟΔΕ\Vouli\195226-12.doc



ΑΝΤΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(Handwritten signature)

Ε. ΑΛΕΥΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, : 17-01-2012

Αριθ. Πρωτ. : 61

Βαθμός Προτεραιότητας Επείγον

ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Καλμπούρου Όλγα
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701874
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : o.kalbourou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17, ΤΚ 115 23, Αθήνα
ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε στη Βουλή.

Σχετικά:1. Η με Α.Π. 1552/12-01-2012 Ερώτηση στη Βουλή, του κόμματος «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» από τον Βουλευτή Γιάννη Δημαρά (διαβιβάστηκε με το Α.Π. 7031/Β/32/12-01-2012) έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Α.Π.61/13-01-2012/ΕΥΕΠ/Γ.Ε./ΥΠΕΚΑ).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 1552//12-01-2012 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Γιάννη Δημαρά και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η ΕΥΕΠ, με το Α.Π. 1762/16-05-2011 έγγραφο (συνημ.5), έχει ήδη ενημερώσει σε ανάλογη ερώτηση της Βουλής, για την υπόθεση κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων της ν. Κιμώλου. Επί των διαπιστωμένων παραβάσεων, η ΕΥΕΠ, εισηγήθηκε την Επιβολή Προστίμου, συνολικού ύψους 88.500 ευρώ, διαβιβάζοντας πλήρη φάκελο της υπόθεσης στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου για την διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν.2947/2001 (σχετ. 6 & 7).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, τον Απρίλιο του 2011, ο Δήμος Κιμώλου, προέβη σε εκτέλεση έργων κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης, χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, άδειες και εγκρίσεις. Η ΕΥΕΠ δεδομένου ιστορικού της υπόθεσης και των διαπιστωμένων ελλείψεων βασικών στοιχείων νόμιμης εκτέλεσης του έργου, ζήτησε από το Δήμο Κιμώλου (συνημ. 4) την αναστολή των έργων κατασκευής και την αποστολή όλων των απαιτούμενων μελετών, σχεδίων, εγκρίσεων και αδειών για την νόμιμη εκτέλεση του έργου.

Από τη διερεύνηση του συνόλου των διαβιβασθέντων στοιχείων σχετικά με την κατασκευή του έργου, διαπιστώθηκε ότι από την κατασκευή και εγκατάσταση, τμημάτων του χερσαίου αγωγού, του φρεατίου φόρτισης καθώς και του υποθαλάσσιου τμήματός του, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε

σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί/συμπεριληφθεί/τεθεί στις αρχικές εγκεκριμένες μελέτες και Αποφάσεις έως και σήμερα,. Κατόπιν τούτων η ΕΥΕΠ, έχει ήδη ενημερώσει το Δήμο Κιμώλου, καθώς και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν.Αιγαίου, ΤΤΕ Μήλου, κ.λ.π.) με τα 6 & 7 συνημμένα έγγραφα, σχετικά με την νομιμότητα εκτέλεσης έργων, όπως αυτό προβλέπεται στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.



Ο Γενικός Επιθεωρητής

Μέρκος Παναγιώτης

Συνημμένα:

1. Αντίγραφο της α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ.770 / 02-03-2011 Πράξης βεβαίωσης Παράβασης
2. Αντίγραφο του α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ.832 / 04-03-2011 Διαβιβαστικού της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης
3. Αντίγραφο της α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ.1232 / 04 - 04 -2011 Εισήγησης Επιβολής προστίμου
4. Αντίγραφο του από 08-04-2011 κατεπείγοντος εγγράφου (fax) της ΕΥΕΠ/ΓΕ
5. Αντίγραφο της με α.π. 1762/16-05-2011 απάντηση της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ, σε ερώτηση της με Α.Π. 16023/10-05-2011 Ερώτηση στη Βουλή, του κόμματος «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» από τους Βουλευτές Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου
6. Αντίγραφο της με α.π. 1397/30-06-2011 εγγράφου της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ, με θέμα: «Εργασίες κατασκευής χερσαίου και υποθαλασσιού αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού της νήσου Κιμώλου».
7. Αντίγραφο του α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ εγγράφου 3348/ 16/11 /2011 με θέμα: « Έργα κατασκευής αγωγού διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης Βιολογικού καθαρισμού, της νήσου Κιμώλου».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Βουλές Δ.8
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος (Φ.Α. 5)
3. Καλμπούρου Όλγα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Καλμπούρου Όλγα,
: Καμπούρη Ευστρατία,
: Φωτάκη Παναγιώτα
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701874-888-910
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : o.kalboursou@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, : 02 - 03 - 2011

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 770

Βαθμός Προτεραιότητας : **Επείγον**

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Που αφορά στη λειτουργία της μονάδας
επεξεργασίας αστικών λυμάτων, της ν. Κιμώλου, η
οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση
Στέντα - Αγ. Τρύφωνας.

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2) Το Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
- 3) Το Νόμο 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α/09-10-01) «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)» όπως ισχύει.
- 4) Το άρθρο 38 του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-08) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με οποίο «η παράγραφος 4α του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296Α/04-12-02) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», εφαρμόζεται και για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος».
- 5) Την ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π.15393/2332(ΦΕΚ 1022 Β') 05-08-2002, που αναφέρεται στην κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και όπως ισχύει έως σήμερα.
- 6) Την ΚΥΑ με Αριθ. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μ.Π.Ε. καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986» όπως ισχύει.
- 7) Την ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003/(ΦΕΚ 332 Β') 20-03-2003, περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
- 8) Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/24.02.65 (ΦΕΚ 138 Β') όπως τροποποιήθηκε από την Υγειονομική Διάταξη Γ1)17831)10.12.71 (ΦΕΚ 986/ Β') όπως ισχύει.
- 9) Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
- 10) Το Νόμο 3199/09-12-2003/ Προστασία και διαχείριση υδάτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.

- 11) Το Νόμο 3325/11-03-2005 (ΦΕΚ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών -βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
- 12) Την ΚΥΑ 7814/614/22-04-2005/ (ΦΕΚ 542) «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α) καθώς και για την τροποποίηση αυτών».
- 13) Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», με τις τροποποιήσεις όπως ισχύει της ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β/29-09-1999) όπως ισχύει.
- 14) Το με Α.Π. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/9943/20-11-2008 ενημερωτικό έγγραφο προς την ΕΥΕΠ/ΤΝΕ (Α.Π. 12513/25-11-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
- 15) Το με Α.Π. 109817/24-11-2008/ ΕΥΠΕ/ Γενική Δ/νση Περ/ντος/ ΥΠΕΧΩΔΕ (Α.Π. 12660/05-12-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
- 16) Το με Α.Π.16889/25-08-2008 έγγραφο από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./ Γεν.Δ/νσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α.Π. 11625/29-08-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
- 17) Το με Α.Π. 5382/04-11-2009 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας/ Ν.Α. Κυκλάδων (Α.Π. 15918/10-11-2009/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
- 18) Η από 30-07-2009 αυτοψία της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
- 19) Το με Α.Π. 318/08-03-2010 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου για παράταση της διαβίβασης των στοιχείων που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ (Α.Π. 803/09-03-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 20) Το με Α.Π. οικ.608/23-02-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ προς την Κοινότητα Κιμώλου, με το οποίο ζητούνται στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ.
- 21) Το με Α.Π. 1948/10/07-04-2010/έγγραφο από την Δ/νση Πολ/μίας & Περ/ντος Β.Α. Κυκλάδων (Α.Π.1312/26-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 22) Το με Α.Π. 5340/1845/14-04-2010 Έγγραφο της Δ/νσης Αυτ/σης & Αποκέντρωσης/ Τμ. ΤΥ.Δ.Κ./ Περ. Νοτίου Αιγαίου (Α.Π.1310/26-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 23) Το με Α.Π. 489/30-03-2010 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου με το οποίο διαβιβάσθηκαν στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ (Α.Π.1234/15-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 24) Το με Α.Π. οικ.1825/26-05-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ, με το οποίο ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου.
- 25) Το με Α.Π. 13064/8608/08-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο από Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./ Περ. Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου. (Α.Π.2124/14-06-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 26) Την με Α.Π. ΚΥΑ 31221/22-03-1994 Απόφαση Έγκρισης Περ/κων Όρων/ Γεν. Δ/νση Περ/ντος / Τμ. Περ/κου Σχεδιασμού/ ΥΠΕΧΩΔΕ.
- 27) Την με Α.Π. 7805/11-02-1994 Κοινή Απόφαση των Νομαρχών Πειραιά και Κυκλάδων η οποία εκδόθηκε από τη Δ/νση Υγείας/ Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου/ Ν.Α. Πειραιά με θέμα: « Καθορισμός χαρακτηριστικών θαλασσίου αποδέκτη και ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων κοινότητας Κιμώλου ».
- 28) Την με Α.Π. Δ.Π.64+63/1994 Απόφαση από τον Γεν. Γραμματέα Περ. Νοτίου Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Προέγκριση χωροθέτησης εγκαταστάσεως βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως των επεξεργασμένων αποβλήτων της Κοινότητας Κιμώλου της Νήσου Κιμώλου του Νομού Κυκλάδων».
- 29) Την από 22-03-2004/ Τ.Υ.Δ.Κ. Κυκλάδων εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία θεωρήθηκε εκ νέου ως συνοδευτικό.
- 30) Την με Α.Π. 15775/08-09-2004 Απόφαση παράτασης ισχύος και συμπλήρωση της με Α.Π. 31221/22-3-1994 ΚΥΑ.
- 31) Την με Α.Π.910/08/14-01-2009 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης/ Ν.Α. Κυκλάδων με θέμα: «Χορήγηση άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων».
- 32) Την με Α.Π. 382/28-04-2010 Απόφαση Αντινομάρχη Ν.Α. Κυκλάδων με θέμα: «Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Κίμωλο».

- 33) Το με Α.Π. οικ.4100/01-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο της Δ/νσης Περ/ντος/ Ν.Α. Κυκλάδων (Α.Π. 2324/23-06-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 34) Το με Α.Π. 143/13-08-2010 ενημερωτικό έγγραφο από το Γρ. ΤΥΔΚ Μήλου/ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Α.Π. 3430/26-08-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 35) Το με Α.Π. 140/22-07-2005 ενημερωτικό έγγραφο από την Τ.Υ.Δ.Κ. Μήλου προς την Κοινότητα Κιμώλου.
- 36) Το με Α.Π. 140/22-07-2005 έγγραφο από το Γρ. ΤΥΔΚ Μήλου προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Καθαρισμός εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων ν. Κιμώλου».
- 37) Το με Α.Π. 2587/30-06-2006 έγγραφο του Τμ. Δημόσιας Υγείας & Υγειονομικού Ελέγχου/ Δ/ση Υγείας/ Ν.Α. Κυκλάδων προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Αποστολή Έκθεσης Αυτοψίας».
- 38) Το με Α.Π. 120/25-01-2008 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου.
- 39) Το με Α.Π.5382/04-11-2009 έγγραφο του Τμ. Δημόσιας Υγείας & Υγειονομικού Ελέγχου/ Δ/ση Υγείας /Ν.Α. Κυκλάδων προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Σχετικά με τη λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ Κιμώλου».
- 40) Την με Α.Π. οικ.3903/28-09-2010 Έκθεση Ελέγχου /ΕΥΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
- 41) Το με Α.Π. 5196/14-10-2010 ενημερωτικό έγγραφο από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή/ Περ. Νοτίου Αιγαίου (Α.Π.4165/15-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 42) Το με Α.Π. 2002/18-10-2010 έγγραφο της Κοινότητας Κιμώλου, με θέμα: «Υποβολή αιτήματος παράτασης προθεσμίας για Απολογία μέχρι και την 30-11-2010» (Α.Π. 4260/20-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 43) Το με Α.Π. 4260/22-10-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα «Απάντηση σε αίτημα».
- 44) Το με Α.Π. 2582/25-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο του Τμ. Πολεοδομίας /Επαρχείου Κυκλάδων (Α.Π.4423/02-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 45) Το με Α.Π. 2312/29-10-2010 απολογητικό υπόμνημα της Κοινότητας Κιμώλου με συμπληρωματικά στοιχεία, για την λειτουργία της εγκατάστασης (Α.Π.4463/03-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 46) Το με Α.Π. 5196/14-10-2010 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής/ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α.Π. 4165/15-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 47) Το με Α.Π. Τ.Π. 2582/25-06-2010 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας/ Επαρχείου Μήλου Ν.Α.Κυκλάδων (Α.Π.4423/02-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 48) Το με Α.Π.οικ.4434/02-11-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ με θέμα:«Παροχή στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία της Νήσου Κιμώλου».
- 49) Το με Α.Π.οικ.4958/14-12-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ με θέμα:«Παροχή στοιχείων που αφορούν στο έργο « Κατασκευή υποθαλασσίου αγωγού διάθεσης λυμάτων ΒΙΟΚΑ Κιμώλου».
- 50) Το με Α.Π.10596/6926/10-05-2010 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας/Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα : «Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παρακείμενου θαλάσσιου χώρου στη Κοινότητα Κιμώλου, εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων ΕΕΛ Κοινότητας Κιμώλου», στη θέση «Στέντα», νήσου Κιμώλου». (Α.Π. 4851/06-12-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 51) Το με Α.Π. Κ 8946/16-13-2010 έγγραφο από το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το Α.Π.2236/17-12-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμ. Επιθ/σης Περ/ντος & Ενέργειας. (Α.Π.87/07-01-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 52) Το από 12-01-2011 αίτημα της Ενωτικής Ένωσης προς την ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ (Α.Π.201/11-01-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
- 53) Το με Α.Π. 175/25-01-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμ. Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Α.Π.418/03-02-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι, κατά την επιθεώρηση που διενεργήθηκε στις 30-07-2009, από τις Επιθεωρήτριες της ΕΥΕΠ/ΓΕ/ΤΝΕ, κ.κ. Καλμπούρου Όλγα, Καμπούρη Ευστρατία και Φωτάκη Παναγιώτα, στις εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων Κοινότητας της ν. Κιμώλου, η οποία βρίσκεται στη θέση Στέντα - Αγ. Τρύφωνας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Ειδικότερα διαπιστώθηκε:

Παράβαση 1^η: Διάθεση λυμάτων στη θάλασσα άνευ αδείας, κατά παράβαση των άρθρων 2 και 14, της Υγειονομικής Διάταξης ΕΙβ/221/65 (ΦΕΚ 138 Β' 24.02.65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει, και κατά παράβαση των προβλεπομένων στην (27) σχετική Απόφαση, των Νομαρχών Πειραιά και Κυκλάδων.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης, πραγματοποιούνταν και εξακολουθεί έως σήμερα να πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή στη θέση Σκάλα - Στέντα, η οποία μάλιστα εντάσσεται στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 με Κωδικό GR 4220006. Η ανωτέρω διάθεση πραγματοποιούνταν από την Κοινότητα Κιμώλου, χωρίς ωστόσο να έχουν ακολουθηθεί οι οριζόμενες στην κείμενη νομοθεσία διαδικασίες, για την υποβολή και έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης. Συνεπώς, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, λειτουργεί και χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, όσον αφορά στην άδεια διάθεσης των υγρών αποβλήτων της μονάδας, κατά παράβαση των προβλεπομένων στα άρθρα 2 και 14, της Υγειονομικής Διάταξης ΕΙβ/ 221/ 65 (ΦΕΚ 138 Β' 24.02.65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει. Επιπλέον η Κοινότητα δεν είχε τηρήσει για όλο το διάστημα της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, τα προβλεπόμενα της με Α.Π. ΥΓ οικ. 7805/11.02.1994 Κοινής Απόφασης των Νομαρχών Πειραιά και Κυκλάδων όπου στο εδάφιο (3) έχει τεθεί ο όρος: «η Κοινότητα Κιμώλου οφείλει να καταθέσει στη Δ/νηση Υγείας Πειραιά πλήρη οριστική μελέτη βιολογικής επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της προς έγκριση» (27 σχετική Απόφαση).

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό υπόμνημά της, εδάφιο (11), ως προς την άδεια λυμάτων και υγρών αποβλήτων αναφέρει ότι: «...Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται μέσω αγωγού διάθεσης στη θάλασσα στη θέση Σκάλα - Στέντα, ένα έργο που βρίσκεται υπό κατασκευή, σύμφωνα με ανωτέρω και υπό 9 στοιχείο διαλαμβανόμενα...».

Ο ανωτέρω ισχυρισμός θεωρούμε ότι δεν προβάλλεται ορθά εφόσον:

Με την (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας στο εδάφιο (5), κλήθηκε η Κοινότητα Κιμώλου να προσκομίσει στην ΕΥΕΠ, στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί για την εκπόνηση/ έγκριση οριστικής μελέτης επεξεργασίας, προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης. Ωστόσο στο (45)

σχετικό υπόμνημα δεν γίνεται καμία αναφορά για τις έως τώρα ενέργειες της Κοινότητας σχετικά με την υποβολή προς έγκριση μελετών και έκδοση Άδειας διάθεσης λυμάτων, αλλά αναφέρονται μόνο οι ενέργειες της για τη μελλοντική κατασκευή υποθαλασσίου αγωγού, προκειμένου να διατίθενται τα λύματα μέσω αυτού. Οι παραπάνω ενέργειες της Κοινότητας που αναφέρονται στο (45) σχετικό υπόμνημα δεν υποκαθιστούν την απαιτούμενη από την νομοθεσία άδεια διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων.

Σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Τη θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (29 σχετική),
 2. Την με Α.Π. ΥΓοικ.7805/11-02-1994 Απόφαση Νομαρχών Πειραιά & Κυκλάδων περί ορισμού αποδέκτη των λυμάτων του ΒΙΟΚΑ, (27 σχετική) και
 3. Την Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (30 σχετική),
- προκύπτει ότι η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Κοινότητας, προβλέπεται να πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα - Στέντα. Ωστόσο οι ανωτέρω Αποφάσεις - Εγκρίσεις, δεν υποκαθιστούν την απαιτούμενη από τη Νομοθεσία Άδεια διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 2 της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης, επιτρέπεται η διάθεση λυμάτων σε επιφανειακά ύδατα μόνο κατόπιν αδείας και η έγκριση της διάθεσης των λυμάτων λαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο, προ πάσης, κατασκευής έργων. Στο άρθρο 14 της αυτής Διάταξης, απαιτείται η υποβολή Μελέτης για τη χορήγηση της Άδειας, στην οποία Μελέτη, τίθενται όροι και προϋποθέσεις, ώστε να αποφεύγονται: *η δημιουργία κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον, μολύνσεις, οχλήσεις, ή αντιαισθητικών καταστάσεων, αλλοίωση των φυσικών, χημικών, ή βιολογικών χαρακτηριστικών των υδάτων σε βαθμό ώστε να παραβλέπεται η εκάστοτε χρήση αυτών, βλάβες σε έργα και οικονομικές ζημιές εν γένει κ.λ.π.* Η θεώρηση και έγκριση της Μελέτης και κατόπιν η χορήγηση της Άδειας διάθεσης των λυμάτων, αφορά προληπτικό έλεγχο και δεν απαλλάσσει τους διαθέτοντες λύματα Δήμους, ή Κοινότητες, από την υποχρέωση αυτή.

Βάσει των ανωτέρω η Κοινότητα Κιμώλου δεν νομιμοποιείται να διαθέτει τα λύματα από τη μονάδα επεξεργασίας στη θάλασσα, άνευ αδείας, χωρίς να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στις παραπάνω θεσμικές ρυθμίσεις. Επομένως όφειλε από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, να έχει προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή και Έγκριση Μελέτης Επεξεργασίας και κατόπιν την έκδοση της Άδειας διάθεσης λυμάτων, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και παρά τη σχετική ενημέρωση της από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με τα (27 και 39) σχετικά έγγραφα.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, η διάθεση των λυμάτων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της ν. Κιμώλου, διενεργείται κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην Ε1β/221/1965 Υγειονομική Διάταξη και την (27) σχετική Απόφαση Νομαρχών και Πειραιά και ως εκ τούτου κατά παράβαση της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) και του Νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86), για την προστασία του περιβάλλοντος. **Συνεπώς, η βεβαιωθείσα παράβαση δεν αναιρείται.**

Παράβαση 2^η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.13), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στον τρόπο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης, όπως διαπιστώθηκε από τους Επιθεωρητές στις 30-07-2009, πραγματοποιείται μέσω πλαστικού σωλήνα μικρής διαμέτρου, ο οποίος συνδέεται με το φρεάτιο εξόδου της μονάδας, οδεύει εκτός εγκατάστασης και πρόχειρα στερεωμένος επί του εδάφους με πέτρες ή σε φράχτες, καταλήγει σε απόκρημνη πλαγιά πάνω από τη θάλασσα. Η ανωτέρω απόρριψη πραγματοποιείται στην περιοχή Σκάλα - Στέντα, στη θέση «Μπούκιες», πλησίον του ελικοδρομίου του νησιού.

Η απόρριψη των λυμάτων όπως περιγράφεται ανωτέρω, διενεργείται κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου (δ.13) της (30) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, στον οποίο απαιτείται ότι: «Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στη θέση Σκάλα - Στέντα με υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 500 m και οριζόντιο διαχυτήρα μήκους 20 m. Ο διαχυτήρας θα ξεκινάει μετά τα 500 m και θα φέρει 4 στόμια εκβολής. ... ».

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει στο εδάφιο (13), σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των λυμάτων ότι: «...Λόγω του ότι η κατασκευή του αγωγού διάθεσης (χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα) είναι σε εξέλιξη, η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται αναγκαστικά σήμερα στον περιβάλλοντα χώρο της Ε.Ε.Λ.. Ο τρόπος αυτός διάθεσης έχει προσωρινό χαρακτήρα αφού με την ολοκλήρωση των έργων διάθεσης θα γίνεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, δηλαδή με υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 500 m. Για τη κατασκευή του αγωγού διάθεσης έχει εκπονηθεί και εγκριθεί πλήρης τοπογραφική μελέτη καθώς και τεύχη δημοπράτησης με βάση τα οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός (02..09.2008). Δείτε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου ΣΧΕΤΙΚΟ 6...».

Επίσης στο ανωτέρω υπόμνημα εδάφιο (9) σχετικά με τον αγωγό η Κοινότητα αναφέρει ότι: «...έχει εκπονηθεί η μελέτη του αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα), έχει δημοπρατηθεί, έχει ανατεθεί και κατασκευάζεται το έργο, με επίβλεψη ΤΥΔΚ Νομού Κυκλάδων.(δείτε τα σχετικά 5 που προσάγω)..... Ήδη το έργο εκτελείται, έχει δε κατασκευασθεί το μεγαλύτερο τμήμα του χερσαίου αγωγού.».

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της Κοινότητας θεωρούμε ότι δεν προβάλλονται ορθά για τους παρακάτω λόγους:

1. Κατά την Αυτοψία των Επιθεωρητών στις 30-07-2009, διαπιστώθηκε ότι τα επεξεργασμένα λύματα από το φρεάτιο εξόδου οδηγούνται εκτός της εγκατάστασης και μέσω υπέργειου πλαστικού σωλήνα απορρίπτονται στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα - Στέντα. Η περιοχή αυτή καθώς και ο τρόπος της διάθεσης, των αποβλήτων μέσω πλαστικού σωλήνα, επιδείχθηκε στους Επιθεωρητές από τον Πρόεδρο της Κοινότητας, ο οποίος δήλωσε και υπέγραψε τα ανωτέρω στην (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας της Ε.Υ.Ε.Π..

2. Η Κοινότητα με το (45) σχετικό υπόμνημα της, αφενός αναιρεί τις έγγραφες δηλώσεις της, στην (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, και αφετέρου τις διαπιστώσεις των Επιθεωρητών και ισχυρίζεται ότι 'η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται αναγκαστικά σήμερα στον περιβάλλοντα χώρο της Ε.Ε.Λ.'. Ωστόσο από την Αυτοψία των Επιθεωρητών στο περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης δεν διαπιστώθηκε να διενεργείται διάθεση λυμάτων με 'προσωρινό χαρακτήρα', όπως αυτό ισχυρίζεται η Κοινότητα και η ανωτέρω δήλωση θεωρείται αναληθής. Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που η διάθεση λυμάτων διενεργείται στο περιβάλλοντα χώρο έστω και με 'προσωρινό χαρακτήρα' απαιτούνται ειδικές μελέτες εφόσον στα απορριπτόμενα απόβλητα τίθενται και τα ανάλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά (προβλέπεται και στην ΑΕΠΟ περ.όροι δ.16 & δ.23).
3. Επιπλέον η Κοινότητα δηλώνει ότι: «Ήδη το έργο εκτελείται, έχει δε κατασκευασθεί το μεγαλύτερο τμήμα του χερσαίου αγωγού.» και απέστειλε προς την ΕΥΕΠ, την με αριθ. 86 Απόφαση, του Κοινοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε το, από 02/09/2008, Πρακτικό διενέργειας Δημοπρασίας του έργου και την, από 24-11-2009, Σύμβαση Κατασκευής Έργου συνολικού Π/Υ 830.000 € (+ΦΠΑ).

Η Κοινότητα Κιμώλου, μέχρι σήμερα δεν έχει προσκομίσει στην ΕΥΕΠ, την εγκεκριμένη μελέτη κατασκευής του αγωγού (έχει εγκριθεί από την Τ.Υ.Δ.Κ. Μήλου με Α.Π. 140/2008), τις σχετικές Αποφάσεις - εγκρίσεις στις οποίες αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την κατασκευή του αγωγού, παρά τα συνεχή αιτήματα της Υπηρεσίας μας. Από τα στοιχεία που διαθέτει η ΕΥΕΠ, τα οποία προσκομίσθηκαν από άλλες Υπηρεσίες, προκύπτει ότι έχει εκδοθεί Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη Κοινότητα Κιμώλου, ενώ εκκρεμεί η έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στο υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού. Στην ανωτέρω Υπηρεσία κατατέθηκε τοπογραφικό διάγραμμα του 2006, στο οποίο το φρεάτιο φόρτισης φέρεται-εμφανίζεται εκτός της ζώνης παραλίας, ενώ από τα στοιχεία που διαθέτει η ΕΥΕΠ, το φρεάτιο φόρτισης εμφανίζεται εντός παραλίας. Επιπλέον στο με Α.Π. 28944/18918/21-12-2010 έγγραφο, της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέρονται οι Αποφάσεις ένταξης του εν λόγω έργου (υπ' αρ. 1065.8/24-4-09 και 1064.8/24-04-09) και δηλώνεται ότι «...μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές σε αυτό το έργο».

Όπως αναφέρεται και στην 1η παράβαση, έχουν εγκριθεί/ εκδοθεί μελέτες/ Αποφάσεις από το έτος 1994, στις οποίες προβλέπεται η κατασκευή χερσαίου και υποθαλασσίου αγωγού καθώς και η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στην περιοχή Σκάλα - Στέντα. Στις ανωτέρω Αποφάσεις, απαιτείται για την κατασκευή του αγωγού, να ληφθούν υπόψη η χωροθέτηση του, το βάθος του σε σχέση με τη μορφολογία των ακτών, ενώ ειδικότερα για τη θέση και τοποθέτηση του υποβρυχίου τμήματός του, απαιτείται να ληφθούν μέτρα ώστε να εγκατασταθεί σε σημείο της ελάχιστης περιβαλλοντικής ευαισθησίας που υπαγορεύεται από τις ανάγκες αραιώσης των λυμάτων και επιτρέπει η τοπογραφία του πυθμένα.

Τα ασαφή/ ελλιπή στοιχεία που προσκομίσθηκαν στην ΕΥΕΠ, έχουν ως αποτέλεσμα αφενός, την δυσχέρεια του ελέγχου της ΕΥΕΠ, αφετέρου δεν πιστοποιούν την περιβαλλοντικά ορθή κατασκευή του αγωγού, καθώς επίσης δεν πιστοποιούν και την έναρξη κατασκευής/ ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτό ισχυρίζεται η Κοινότητα στο υπόμνημα της.

Επιπρόσθετα από τους ανωτέρω ισχυρισμούς της Κοινότητας καθώς και από τα προσκομισθέντα στοιχεία του (45) σχετικού υπομνήματος της, δεν διαπιστώνεται ότι από την Κοινότητα Κιμώλου έχουν τηρηθεί έως σήμερα, οι προϋποθέσεις και τα προβλεπόμενα της με Α.Π.31221/22-03-1994 ΚΥΑ, η οποία παρατάθηκε και συμπληρώθηκε με την Α.Π.15775/08-09-2004 ΑΕΠΟ και με την προϋπόθεση κατασκευής/ ολοκλήρωσης ανάλογου αγωγού διάθεσης των λυμάτων έως το έτος 2010.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η Κοινότητα Κιμώλου δεν έχει τηρήσει έως σήμερα τον περιβαλλοντικό όρο (δ.13) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ για τη διάθεση των λυμάτων της Ε.Ε.Λ., με συνέπεια να μη διασφαλίζεται η προστασία του εδάφους, των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων από ενδεχόμενη ρύπανση ή και μόλυνση. Η διάθεση πραγματοποιείται παρανόμως από την Κοινότητα Κιμώλου, **συνεπώς η βεβαιωθείσα παράβαση δεν αναιρείται.**

Παράβαση 3^η: Πλημμελής παρακολούθηση των παραμέτρων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, των προς διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και του θαλάσσιου αποδέκτη κατά παράβαση της (30) σχετικής ΑΕΠΟ και κατά παράβαση των άρθρων 1, 9 & 10 του Ν.1650/1986.

Η Κοινότητα Κιμώλου, δεν παρακολουθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των παραμέτρων, των προς διάθεση αποβλήτων της καθώς και του θαλάσσιου αποδέκτη, με συνέπεια να μην διασφαλίζεται η ποιότητα των υδάτων στη θαλάσσια περιοχή διάθεσης. Τα ανωτέρω συνιστούν παράβαση των άρθρων 1, 9 & 10 του Ν.1650/1986 και παράβαση των περιβαλλοντικών όρων (β) και (δ.14) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, στην οποία έχει τεθεί η υποχρέωση της συχνής παρακολούθησης της ποιότητας των προς διάθεση αποβλήτων της εγκατάστασης καθώς και του θαλάσσιου αποδέκτη, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο (β) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, αναγράφονται οι παρακάτω παράμετροι που οφείλει να παρακολουθεί η Κοινότητα:

- Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο...(B.O.D.),
- Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο..... (C.O.D.),
- Αιωρούμενα στερεά..... (SS),
- Ολικό άζωτο.....(TN),
- Ολικός φώσφορος.....(TP),
- Αμμωνιακό άζωτο.....(NH4-N),
- Λίπη –Έλαια και Επιπλέοντα στερεά.

Επίσης στην παράγραφο (δ.14) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ που αφορά στον έλεγχο του θαλάσσιου αποδέκτη και του σημείου απόρριψης των επεξεργασμένων λυμάτων αναφέρονται τα εξής: «...να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, περίξ του σημείου/ σημείων εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται το όριο των 500/100 ml νερού... Συχνός έλεγχος υδάτων κολύμβησης στις γειτονικές ακτές κολύμβησης (που επηρεάζονται από τα επεξεργασμένα λύματα), ώστε ο αριθμός κολοβακτηριοειδών να μην υπερβαίνει τα 30 ΠΙΑΚ/100 ml θαλ. νερού στις ακτές».

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό υπόμνημά της (εδάφιο 2) σχετικά με την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριπτόμενων επεξεργασμένων αποβλήτων αναφέρει ότι: «...Προσάγω....τα Πιστοποιητικά Ανάλυσης του δείγματος νερού από την έξοδο του βιολογικού Καθαρισμού Κιμώλου (από την πιστοποιημένη εταιρεία Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε)» και προσκόμισε στην ΕΥΕΠ, οκτώ εκθέσεις με αποτελέσματα χημικών αναλύσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν από την έξοδο του βιολογικού μετά την φάση της χλωρίωσης, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2010. Ειδικότερα στις πέντε εκθέσεις, εκ των ανωτέρω, παρουσιάζονταν αποτελέσματα των παραμέτρων: Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (B.O.D.), Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (C.O.D.), Αιωρούμενα στερεά (SS) και στις τρεις εκθέσεις αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων (e-coli, coliforms, enterococci, κ.λ.π.). Ως εκ τούτου οι αναλύσεις αυτές δεν συμπεριελάμβαναν το σύνολο των παραμέτρων τις οποίες η Κοινότητα όφειλε να παρακολουθεί ήτοι: TN, TP, NH₄-N, Λίπη –Έλαια και Επιπλέοντα στερεά.

Προς αιτιολόγηση της ανωτέρω παράλειψης η Κοινότητα ισχυρίζεται ότι: «...ο Μηχανικός προβαίνει με φορητό ιδιωτικό δικό του εξοπλισμό στην συστηματική δειγματοληψία και των λοιπών παραμέτρων όπως το ολικό άζωτο, ο ολικός φώσφορος, το αμμωνιακό άζωτο, τα λίπη-έλαια και τα επιπλέοντα στερεά....πλην όμως λόγω του γεγονότος ότι οι μετρήσεις αυτές δεν εξάγονται από πιστοποιημένο εργαστήριο, δεν μπορούν να αχθούν και να ληφθούν υπ' όψιν από την Υπηρεσία Σας...».

Επίσης στην έκθεση του υπεύθυνου μηχανικού η οποία επισυνάπτεται στο (45) σχετικό υπόμνημα της Κοινότητας, αναφέρεται ότι: «...ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΣΥΧΝΑ, ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑΚΩΝ, ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ BOD₅ ΚΑΙ COD».

Σημειώνεται ότι από την Κοινότητα δεν προσκομίσθηκαν μετρήσεις για την παρακολούθηση των αποβλήτων της, για τα έτη 2008 και 2009, όπως αυτό ζητήθηκε με τη (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, καθώς και με την (40) σχετική έκθεση Ελέγχου της ΕΥΕΠ.

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της Κοινότητας θεωρούμε ότι δεν προβάλλονται ορθά διότι όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία και δηλώσεις:

1. Διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις ως προς τις "μετρηθείσες" παραμέτρους που δηλώνονται από το μηχανικό σε σχέση με αυτές που αναφέρονται από την Κοινότητα.
2. Όλες οι μετρήσεις που κατά δήλωση πραγματοποιούνται με το φορητό εξοπλισμό, δεν απεστάλησαν στην ΕΥΕΠ, με το αιτιολογικό της μη πιστοποίησής τους. Ωστόσο όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο των προσκομισθέντων παραστατικών, των χημικών αναλύσεων των παραμέτρων: B.O.D., C.O.D. & των SS, οι αναλύσεις αυτές δεν διενεργούνται από Πιστοποιημένα Εργαστήρια όπως ισχυρίζεται η Κοινότητα. Σημειώνεται, ότι στις εκδοθείσες Αποφάσεις, δεν τίθεται η υποχρέωση της Κοινότητας να διενεργεί ελέγχους ποιότητας αποβλήτων σε Πιστοποιημένα Εργαστήρια. Επομένως, ο λόγος της μη αποστολής των υπολοίπων παραμέτρων που ελέγχονται αλλά δεν προσκομίσθηκαν στην ΕΥΕΠ, με δικαιολογητικό την έλλειψη της Πιστοποίησης Εργαστηρίων είναι ανακριβής.
3. Επιπλέον ο ισχυρισμός της Κοινότητας ότι διενεργεί μετρήσεις με φορητό εξοπλισμό στις παραμέτρους: BOD₅, Λίπη - Έλαια και Επιπλέοντα στερεά, είναι ανακριβής, δεδομένου ότι δεν δύνανται να διεξαχθούν μετρήσεις στις ανωτέρω παραμέτρους με φορητό εξοπλισμό.

Σε ότι αφορά τις μετρήσεις στο θαλάσσιο αποδέκτη, η Κοινότητα ισχυρίζεται στο υπόμνημα της, εδάφιο (3), ότι: «...υπό το στοιχείο ΣΧΕΤΙΚΟ 3, τα Δελτία Δειγματοληψίας - Αποτελέσματα Αναλύσεων έτους 2010 του Προγράμματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως εξήχθησαν από την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Σας...» προσκομίζοντας στην ΕΥΕΠ, δελτία δειγματοληψίας από το πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Τα ανωτέρω δελτία δειγματοληψίας που προσκομίσθηκαν, και αφορούν το πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, καθώς και κάθε άλλης Υπηρεσίας που προβαίνει σε ανάλογους ελέγχους στην περιοχή, δεν απαλλάσσουν την Κοινότητα από την υποχρέωση της παραγράφου (δ.14), για την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης και ιδιαιτέρως της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη στο σημείο εκβολής των αποβλήτων της, δεδομένης της οικολογικής σημασίας της περιοχής. Η Κοινότητα οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις Εγκεκριμένες Αποφάσεις, οι οποίοι αποτελούν τα ελάχιστα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με στόχο την αποτροπή της υποβάθμισης - ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι από τη Κοινότητα Κιμώλου δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, για την παρακολούθηση των επεξεργασμένων λυμάτων και του αποδέκτη κατά παράβαση των άρθρων 1,9,& 10 του Νόμου 1650/1986, και κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων (β) και (δ.14) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ. **Συνεπώς, η βεβαιωθείσα παράβαση δεν αναιρείται.**

Παράβαση 4^η: Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων (ιλύες/ λάσπες) κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, των άρθρων 11 και 12 του Νόμου 1650/1986 και του περιβαλλοντικού όρου (δ.18) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ.

Η παραγόμενες ιλύες/ λάσπες από την μονάδα επεξεργασίας, όπως διαπιστώθηκε κατά την Αυτοψία των Επιθεωρητών και δηλώθηκε από την Κοινότητα, οδηγούνται σε κλίνες ξήρανσης και εν συνεχεία διατίθενται στο έδαφος, στα πρανή πλησίον του οικοπέδου της εγκατάστασης από την πλευρά της θάλασσας. Τα ανωτέρω πραγματοποιούνται κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 ΚΥΑ 50910/2727/2003, των άρθρων 11 και 12 του Νόμου 1650/1986 και του περιβαλλοντικού όρου (δ.18) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ.

Η Κοινότητα στο (45) σχετικό υπόμνημα, εδάφιο (10) δηλώνει ότι: «...Η τήρηση του περιβαλλοντικού όρου δ18, αποτελεί τμήμα μελέτης που έχει κατατεθεί προς έγκριση τον Μάιο του 2010 στην ΤΥΔΚ, Νομού Κυκλάδων.»

Ο ανωτέρω ισχυρισμός θεωρούμε ότι δεν προβάλλεται ορθά, διότι η Κοινότητα όφειλε να προσκομίσει στην ΕΥΕΠ στοιχεία που να πιστοποιούν τη σύνταξη σχετικής μελέτης και κατόπιν την κατάθεση αυτής, όπως τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης στο Γραφείο ΤΥΔΚ Μήλου, αντίγραφο μελέτης κ.λ.π. Τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν δεν πιστοποιούν τη σύνταξη σχετικής μελέτης και κατάθεσης αυτής σε αρμόδια Υπηρεσία, όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, εφόσον το, με Α.Π. 613/16-04-2010, έγγραφο της Κοινότητας απευθύνεται σε ιδιωτικό γραφείο μελετών προκειμένου μελλοντικά να συνταχθεί η ανωτέρω μελέτη.

Επιπλέον στις προϋποθέσεις του (δ.18) περιβ. όρου της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, αναφέρεται ρητά ότι: «.....Αποκλείονται οι κλίνες ξήρανσης.....Η λάσπη θα διατίθεται σε οργανωμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων με τη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου φορέα και έγκριση του αρμόδιου ΤΠ & ΠΕ Δ/ση Πολεοδομίας...».

Η με Α.Π.15775/08-09-2004 ΑΕΠΟ, παρέτине την ισχύ της με Α.Π. 31221/22-03-1994 έως τις 31-12-2010, με την προϋπόθεση υλοποίησης βασικών έργων βελτίωσης, για την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι τα έργα που αφορούν στην επεξεργασία της ιλύος δεν έχουν κατασκευασθεί. Συγκεκριμένα τα εν λόγω έργα προέβλεπαν την αφυδάτωση της λάσπης με μηχανικά μέσα (εγκατάσταση φιλτρόπρεσσας) και τη μεταφορά της σε οργανωμένο χώρο διάθεσης, κατόπιν έκδοσης σχετικών Εγκρίσεων. Εν τούτοις όπως διαπιστώθηκε και δηλώθηκε στην (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η αφυδάτωση της λάσπης έως σήμερα πραγματοποιείται σε κλίνες ξήρανσης και επιπλέον η διάθεση αυτής πραγματοποιείται ανεξέλεγκτα στο έδαφος πλησίον της εγκατάστασης και πάνω από την θάλασσα κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου (δ.18).

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα, τη δημιουργία κινδύνων ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και συνιστούν παράβαση των άρθρων 11 και 12 του Νόμου 1650/1986, των άρθρων 4 και 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και του όρου (δ.18) της σχετικής ΑΕΠΟ (1, 9 & 30 σχετικά). Συνεπώς, η βεβαιωθείσα παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 5^η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.19), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην κατασκευή συγκεκριμένων τεχνικών έργων αντιρρύπανσης που απαιτούνται για την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης.

Από την Κοινότητα δεν έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα, τα τεχνικά έργα αντιρρύπανσης του περιβαλλοντικού όρου (δ.19), σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται: *«Τα στάδια προεπεξεργασίας λυμάτων (εσχάρωση, εξάμμωση, λυποσυλλογή, μέτρηση παροχής) και επεξεργασίας της λάσπης (πάχυνση, αφυδάτωση), θα βρίσκονται σε κτίρια με εξαερισμό και σύστημα απόσμησης, για αποφυγή οχλήσεων από οσμές και θόρυβο.»*.

Η Κοινότητα στο (45) σχετικό υπόμνημά της ισχυρίζεται ότι έχει ζητήσει με το Α.Π. 613/16-04-2010 έγγραφό της, τη σύνταξη σχετικής μελέτης σε ότι αφορά τα τεχνικά έργα αντιρρύπανσης του περιβαλλοντικού όρου (δ.19) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ. Ειδικότερα στο υπόμνημα αναφέρεται ότι: *«Τα μελετητικά γραφεία με το από 3 Μαΐου έγγραφό τους υποβάλλουν στο Γραφείο ΤΥΔΚ Μήλου τέσσερα αντίτυπα της Οριστικής Μελέτης των έργων βελτίωσης της Ε.Ε.Λ. Κιμώλου (Δείτε το ΣΧΕΤΙΚΟ 4 που προσάγω μετ' επικλήσεως). Η έγκριση της μελέτης αυτής όμως εκκρεμεί»*.

Ο ανωτέρω ισχυρισμός θεωρούμε ότι δεν προβάλλεται ορθά διότι, η Κοινότητα όφειλε να προσκομίσει στην ΕΥΕΠ, στοιχεία που να πιστοποιούν τη σύνταξη σχετικής μελέτης και κατόπιν την κατάθεση αυτής, όπως ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης στο Γραφείο ΤΥΔΚ Μήλου, αντίγραφο μελέτης κ.λ.π. Όπως αναγράφεται και στην 4^η παράβαση, τα στοιχεία του ΣΧΕΤΙΚΟΥ 4, αφορούν το, με Α.Π. 613/16-04-2010, έγγραφο της Κοινότητας, το οποίο απευθύνεται σε ιδιωτικό γραφείο μελετών προκειμένου μελλοντικά να συνταχθεί οριστική μελέτη. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω έργα αντιρρύπανσης έχουν προβλεφθεί από το 1994 (26 σχετική ΑΕΠΟ), ως αναπόσπαστο τμήμα του έργου και όχι ως έργα βελτίωσης.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η Κοινότητα Κιμώλου, έως σήμερα, δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση/ ολοκλήρωση των έργων που απαιτούνται στον περιβαλλοντικό όρο (δ.19) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οχλήσεων οσμών και θορύβου στο περιβάλλον. Συνεπώς, η βεβαιωθείσα παράβαση δεν αναιρείται.

Παράβαση 6^η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.4), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην κατασκευή κλειστού αυτόματου αντλιοστασίου που προβλέπεται για την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της εγκατάστασης.

Από την Κοινότητα, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα του περιβαλλοντικού όρου (δ.4), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, διότι δεν έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα τα έργα του αυτόματου αντλιοστασίου που αφορούν στα μέτρα αντιρρύπανσης, όπου προβλέπεται ότι: «Η ανύψωση των λυμάτων θα γίνεται με δύο αντλίες που θα καλύπτουν την μέγιστη παροχή και μία εφεδρική. Θα τοποθετηθούν οι κατάλληλοι αυτοματισμοί για την έναρξη και λήξη λειτουργίας. Οι λεκάνες τροφοδότησης και εκφόρτωσης θα έχουν κατάλληλες διαστάσεις και σχήμα ώστε να αποφεύγονται αποθέσεις στερεών. Όλο το αντλιοστάσιο θα κατασκευασθεί εντός κτιρίου που θα φέρει κατάλληλο ανυψωτικό μηχανισμό. Το κτίριο θα έχει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και απόσμησης.».

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό της υπόμνημα αποδέχεται τις ανωτέρω ελλείψεις και συνεπώς βεβαιώνεται η παράβαση.

Παράβαση 7η: Μη τήρηση περιβαλλοντικού όρου (δ.5), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην διεργασία της εσχάρωσης.

Από την Κοινότητα δεν τηρούνται, τα προβλεπόμενα του περιβαλλοντικού όρου (δ.5), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, διότι δεν έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα τα έργα στη φάση της εσχάρωσης, όπου προβλέπεται ότι: «Η εσχάρωση θα περιλαμβάνει δύο μηχανικά αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες σε ισάριθμους δίαυλους ροής. Ανάντη και κατάντη των εσχάρων θα τοποθετηθούν θυροφράγματα έτσι ώστε σε συνθήκες μειωμένης παροχής να λειτουργεί ο ένας δίαυλος. Η διάταξη των καναλιών θα είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έμφραξη της μιας εσχάρας, τα λύματα θα υπερχειλίζουν προς το κανάλι της άλλης εσχάρας. Τα εσχαρίσματα θα μεταφέρονται με ειδικό κοχλία σε στραγγιστήριο και μετά σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης. Τυχόν κακοσμίες θα αντιμετωπίζονται με χλωράσβεστο.».

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό της υπόμνημα αποδέχεται τις ανωτέρω ελλείψεις και συνεπώς βεβαιώνεται η παράβαση.

Παράβαση 8η: Μη τήρηση περιβαλλοντικού όρου (δ.8), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην εγκατάσταση/τοποθέτηση μετρητή παροχής των λυμάτων, μεταξύ εσχάρωσης και εξάμμωσης.

Από την Κοινότητα δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος (δ.8), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, στον οποίο απαιτείται: «Μεταξύ εσχάρωσης και εξάμμωσης, θα τοποθετηθεί ο μετρητής παροχής. Πριν από την είσοδο στον μετρητή παροχής θα υπάρχει ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι . ».

Η Κοινότητα Κιμώλου στο (45) σχετικό της υπόμνημα αποδέχεται τις ανωτέρω ελλείψεις και συνεπώς βεβαιώνεται η παράβαση.

Αναφορικά με τις ανωτέρω βεβαιωθείσες παραβάσεις 6, 7, και 8, η Κοινότητα στο (45) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι: «Ως προς τους Περιβαλλοντικούς όρους με στοιχ. δ4, δ5, δ8Δυστυχώς μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου (02.01.2007) και μετά την πάροδο του εύλογου προς ενημέρωσή μου χρόνου, περιήλθε στην αντίληψή μου ως Κοινοτάρχη Κιμώλου, χωρίς να μπορώ να παρέμβω με οποιονδήποτε τρόπο, το γεγονός της μη τήρησης των παραπάνωπεριβαλλοντικών όρων που προβλέπονται στην υπ'αρ, πρωτ. 31221/22.03.1994 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση....Το λυπηρό βέβαια είναι ότι η μη τήρηση των παραπάνωήταν σίγουρα πολύ πριν την ανάληψη των καθηκόντων μου (που έγινε την 01.01.2007) σε γνώση της Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αφού το έτος 2004 ανανέωσε τους αυτούς περιβαλλοντικούς όρους δια της 15775/08.09.2004 Απόφασης της ...».

Όπως αναγράφεται και στην 4^η παράβαση, η με Α.Π.15775/08-09-2004 Απόφαση παράτασης από την Δ/ση ΠΕ.ΧΩ, κρίθηκε απαραίτητη έως τις 31-12-2010, για την άμεση ολοκλήρωση του έργου και την άμεση υλοποίηση των όρων της ΚΥΑ με Α.Π. 31221/22-03-1994. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι έως σήμερα, και παρά τη λήξη της παράτασης της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων στις 31-12-2010, δεν έχουν ολοκληρωθεί βασικά τεχνικά έργα αντιρρύπανσης που απαιτούνται, τα οποία έχουν τεθεί στις εγκεκριμένες Αποφάσεις από τη Διοίκηση από το έτος 1994 και αποτελούν δε, τα ελάχιστα μέτρα πρόληψης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της Κοινότητας Κιμώλου, περί ανάληψης των καθηκόντων της το έτος 2007, ενώ οι περιβαλλοντικοί όροι είχαν ήδη ανανεωθεί από την Περιφέρεια το έτος 2004, δεν την απαλλάσσουν από την ευθύνη που είχε αναλάβει ως νέα Κοινοτική Αρχή κατά την περίοδο 2007 έως 2010.

Συνεπώς, η Κοινότητα Κιμώλου αποδέχεται τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, δ.4, δ.5 & δ.8, της (30) σχετικής ΑΕΠΟ και αποδέχεται τις παραβάσεις 6, 7 και 8, οι οποίες βεβαιώνονται και δεν αναιρούνται.

Παράβαση 9^η : Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.23) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην περιμετρική δενδροφύτευση της εγκατάστασης.

Κατά την αυτοψία στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης δεν διαπιστώθηκε η περιμετρική δενδροφύτευση όπως απαιτείται από τον περιβαλλοντικό όρο (δ.23) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, στον οποίο προβλέπεται ότι: «Ο ακάλυπτος χώρος της εγκατάστασης θα καλυφθεί με ενδημικά φυτικά είδη με ειδική μελέτη φυτοκάλυψης...».

Στο (45) σχετικό υπόμνημά της η Κοινότητα Κιμώλου δεν κάνει καμία αναφορά για τους λόγους που δεν έχει τηρήσει τον περιβαλλοντικό όρο (δ.23) έως σήμερα συνεπώς αποδέχεται την παράβαση η οποία βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.

Από τις παραπάνω βεβαιωθείσες και αιτιολογημένες παραβάσεις προκύπτει, ότι κατά την λειτουργία της ανωτέρω δραστηριότητας, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Συνεπώς η ελεγχόμενη δραστηριότητα και οι κατά νόμο υπεύθυνοι (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως αυτός ισχύει) υποβάθμιζαν το περιβάλλον κατά την έννοια της παραγράφου α του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Μέρκος Παναγιώτης

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Α'
3. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
4. Ο. Καλμπούρου
5. Ε. Καμπούρη
6. Π. Φωτάκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Ο. Καλμπούρου,
: Π. Φωτάκη,
: Ε. Καμπούρη
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701-874-888-910
Αρ. Τηλε/τυπου : 2108701883
Ηλεκτ. Δ/ση : o.kalmpourou@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, : 04-03-2011

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 832

Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

ΠΡΟΣ: Α.1 Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου
(με συνημμένο φάκελο σχετικών)
(σχετ. Υποθ. Αριθ. Μην. Α 08/213)

& ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Διαβίβαση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά στην λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της ν. Κιμώλου, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Στέντα - Άγιος Τρύφωνας.

- Σχετ.: 1. Η παρ. Α.4 του άρθρου 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α/09-10-01).
2. Το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α/04-09-09) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
3. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Ο Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
5. Το άρθρο 38 του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-08) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με οποίο «η παράγραφος 4α του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α/04-12-02) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», εφαρμόζεται και για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος».

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.) που αφορά στη δραστηριότητα του θέματος και τα σχετικά με τη υπόθεση έγγραφα (18, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 39, 40, & 45 σχετικά της Π.Β.Π.), για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το (1) σχετικό. Παρακαλούμε όπως, σε περίπτωση άσκησης δίωξης για παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανακοινώσετε αυτή στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να ασκήσει το παρεπόμενο δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής δυνάμει του (2) σχετικού, με

κοινοποίηση των σχετικών ενεργειών στην υπηρεσία μας, για την ενημέρωση του τηρούμενου φακέλου.

Σημειώνεται ότι την υπόθεση χειρίζονται οι Επιθεωρήτριες περιβάλλοντος κ.κ. Όλγα Καλμππούρου, Φωτάκη Παναγιώτα.

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αποστέλλεται επίσης:

1. Στον Δήμο Κιμώλου, εφόσον η Κοινότητα Κιμώλου, σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-07-2010) αναγνωρίσθηκε ως Δήμος (άρθρο 1 παρ. 29 Β) και συνεπώς είναι κατά Νόμο υπεύθυνος για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και ως εκ τούτου, οφείλει να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων και τη συμμόρφωσή με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία ενημερώνοντας την Υπηρεσία μας.

Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης επισημαίνεται ότι:

- I. Από την δεκαπενταετή λειτουργία της εγκατάστασης και την εικόνα που παρουσιάζει η μονάδα αυτή σήμερα, διαπιστώνεται ότι δεν διαθέτει τις απαιτούμενες μελέτες και άδειες για την ασφαλή περιβαλλοντικά λειτουργία της, δεν έχουν υλοποιηθεί τα αναγκαία έργα βελτίωσης, η παραγόμενη ιλύς διατίθεται ανεξέλεγκτα στο έδαφος με διάχυτες οσμές και τα μερικώς επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται παράνομα σε προστατευόμενο θαλάσσιο χώρο.
- II. Η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων έχει ήδη λήξει, στις **31-12-2010** και ο Δήμος Κιμώλου οφείλει άμεσα να προβεί σε σύνταξη νέας μελέτης και κατάθεση αυτής, προς έγκριση, σε αρμόδια Υπηρεσία, για την έκδοση νέας ΑΕΠΟ. Επιπλέον η έκδοση νέας ΑΕΠΟ, προϋποθέτει τη σύνταξη σχετικής μελέτης επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης, δεδομένου ότι έως σήμερα, δεν έχει συνταχθεί μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων και η διάθεση των λυμάτων πραγματοποιείται παράνομα.

2. Στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου, στις Δ/σεις Δημόσιας Υγείας και Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, οι οποίες παρακαλούνται για τις ενέργειες αρμοδιότητάς τους (παρακολούθηση λειτουργίας, έλεγχο συμμόρφωσης, πρόσκληση υποβολής και σύνταξης των απαραίτητων μελετών για την έκδοση των απαιτούμενων και μη υπαρχόντων αδειών διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων), προκειμένου η εν λόγω εγκατάσταση να συμμορφωθεί ως προς τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, με σχετική ενημέρωση της υπηρεσίας μας. Επισημαίνεται ότι τυχόν συνέχιση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού υπό τους όρους και τις συνθήκες που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο συνιστά άμεση διακινδύνευση της δημόσιας υγείας και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επισύρει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 30 και 28 του Ν.1650/86 ΦΕΚ (160 Α) και προς τούτο παρακαλούμε για εγρήγορση και τις αναγκαίες δράσεις (παρακολούθηση, έλεγχος, κυρώσεις).

Σημειώνουμε ότι, παρόμοια τεχνικά έργα με τις ανάλογες δαπάνες, κατασκευάζονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και έχουν στόχο αφενός, την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και αφετέρου, οι κρατικές δαπάνες να λειτουργήσουν ανταποδοτικά προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οφείλουν να μεριμνήσουν για τη σωστή και σύννομη λειτουργία της μονάδας.

3. Επισημαίνουμε στις Υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση σχετικών αδειοδοτήσεων/ ανανεώσεων αυτών, να λάβουν υπόψη τους ότι η θαλάσσια περιοχή Σκάλα - Στέντα που έχει καθορισθεί με την Α.Π. οικ.7805/11-02-1994 Απόφαση, ως αποδέκτης των

επεξεργασμένων λυμάτων και στην οποία προβλέπεται η εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού, εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 4220006. Ως εκ τούτου πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα του άρθρου 5 της ΚΥΑ 11014/703/2003 (ΦΕΚ 332 Β), καθώς και δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση των πιθανόν επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου στον προστατευόμενο θαλάσσιο χώρο (μεσογειακή φώκια monachus-monachus).

4. Επιπλέον οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι, η ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων του νησιού επιβάλλει την μελέτη/διερεύνηση της δυνατότητας ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ορθά επεξεργασμένων λυμάτων, όπως προβλέπονταν και στους αρχικά εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, ώστε το προκύπτον νερό από την επεξεργασία τους να αξιοποιείται σε χρήσεις όπως σε πότισμα καλλωπιστικών φυτών ή πυρόσβεση.

Παρακαλούμε, όπως κοινοποιούνται άμεσα στην Ε.Υ.Ε.Π./Τ.Ν.Ε., στοιχεία ενεργειών σας σχετικά με τα ανωτέρω και τα αποτελέσματα αυτών, βάσει της παρ. Α.2β του (1) σχετικού και του (5) σχετικού.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. Μέρκος

Συνημμένα:

α/α

Έγγραφο

Αποδέκτης

1. Αντίγραφο της με Α.Π. οικ.770/02-03-2011, Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ΤΝΕ/ ΕΥΕΠ. και των με αρ. 18, 26,27, 30, 31, 32, 34, 39, 40, & 45 σχετικών της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης.

A.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,
 - α. Γραφείο Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
Νικήτα 6-8-, ΤΚ 185 31, Πειραιάς
 - β. Δ/νση Περ/ντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου,
 - γ. Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου,
 - δ. Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,
 - ε. Δ/νση Τεχνικών Έργων,
Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρου
 - στ. Ελέγχου Κατασκευής Έργων, Σάκη Καραγιώργα & Βαρδάκα ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου
2. Περιφερειακή Ενότητα Μήλου
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μήλου
 - β. Δ/νση Περ/ντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού,
Πλατεία Ευρώπης ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου
 - γ. Τμήμα Περιβάλλοντος
 - δ. Τμήμα Υδροοικονομίας,
 - ε. Δ/νση Ανάπτυξης
 - Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης –Ενέργειας & Φυσικών Πόρων
 - στ. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων,
 - ζ. Τμήμα Τεχνικών Έργων Μήλου
 - η. Δ/νση Δημόσιας Υγείας /Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
 - θ. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (υπόψη κου Δρυμπέτα)
—Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρου
 - ι. Ειδική Διαχειριστική Αρχή Περιφερειακού & Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.)
(υπόψη κ. Αντώνη Βουτσινού)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
 - α. Υπόψη Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κου Ι. Τέντε
 - β. Υπόψη Αντιεισαγγελέα κου Ρούσου – Εμμανουήλ Παπαδάκη
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, 115 10, Αθήνα
2. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα
4. ΥΠΕΚΑ
 - α. Γραφείο Υπουργού
 - β. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 - κ. Καραβασίλη Μαργαρίτα
(υπόψη κας Βασσάκι)
Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα (κοινοποίηση με e-mail: yovassaki@yahoo.gr)
 - γ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Γραφείο Ειδικού Γραμ. Υδάτων κον Ανδρεαδάκη
Λ. Κηφισίας & Ιατρίδου 2, ΤΚ 115 26, Αθήνα
 - δ. Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού /Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περ/ντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα

Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

α. Γραφείο Υφυπουργού (Υπόψη Δ/ντη κου Λάσκαρη σχετικό 192/09-02-2011)

Νίκης 5-7 ΤΚ 101 80, Αθήνα

β. Δ/ση Δημόσιας Περιουσίας & Έθνικών Κληροδοτημάτων (Υπόψη Α. Βασιλοπούλου)

Καραγεώργη Σερβίας 10, ΤΚ 10 84, Αθήνα

γ. Κτηματική Υπηρεσία /Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας (υπόψη κας Σαμπαλιώτη)

Κολωνού 2, ΤΚ 104 37, Αθήνα

δ. Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων (υπόψη κας Γιαντσελίδου)

Φιλίνη 8, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου

5. Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

α. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/των & Δ.Ο. (υπόψη κας Μ. Τζατζιμάκη)

Σταδίου 27 ΤΚ 101 83, Αθήνα

6. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Υποστήριξης
(υπόψη κου Μανιάτη σχετικό δικό σας Α.Π. 529/Α/2008)

7. Συνήγορο του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή (υπόψη κ.κ. Φλιατούρα & Πετούση)

Χατζηγιάννη Μέξη 5, ΤΚ 115 28, Αθήνα

8. Δήμος Κιμώλου /Γραφείο Δημάρχου

ΤΚ 840 04, Κίμωλος

9. Λιμεναρχείο Σαντορίνης Λ / Χ Θήρας Ν. Σαντορίνης

Σαντορίνη ΤΚ 847 00

10. Λιμενικό Σώμα Κιμώλου

Κίμωλος ΤΚ 840 04, Κίμωλος

11. Λιμενικό Σώμα Μήλου

Ερμούπολη ΤΚ 841 00, Σύρος

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.5.)
4. Καλμπόπουρου Όλγα –Φωτάκη Παναγιώτα –Καμπούρη Ευστρατία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23,
Πληροφορίες : Ο. Καλμπούρου,
: Π. Φωτάκη
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701874-888,
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883,
Ηλεκτρον. Δ/ση o.kalbourov@pvn.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, : 04-04-2011
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 1232
Βαθμός : Επείγον
Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου
Αιγαίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
(με συνημμένο φάκελο σχετικών)
ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Εισήγηση επιβολής προστίμου στο Δήμο Κιμώλου για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Στέντα - Αγ. Τρύφωνας στη ν. Κίμωλο.

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2) Το Νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
- 3) Το Νόμο 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α/09-10-01) «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)» όπως ισχύει.
- 4) Το άρθρο 38 του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-08) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με οποίο «η παράγραφος 4α του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296Α/04-12-02) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», εφαρμόζεται και για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος».
- 5) Την ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π.15393/2332(ΦΕΚ 1022 Β') 05-08-2002, που αναφέρεται στην κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και όπως ισχύει έως σήμερα.
- 6) Την ΚΥΑ με Αριθ. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μ.Π.Ε. καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986» όπως ισχύει.
- 7) Την ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003/(ΦΕΚ 332 Β') 20-03-2003, περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
- 8) Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/24.02.65 (ΦΕΚ 138 Β') όπως τροποποιήθηκε από την Υγειονομική Διάταξη Γ1)17831)10.12.71 (ΦΕΚ 986/ Β') όπως ισχύει.
- 9) Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
- 10) Το Νόμο 3199/09-12-2003/ Προστασία και διαχείριση υδάτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία

- 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
- 11) Το Νόμο 3325/11-03-2005 (ΦΕΚ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 - 12) Την ΚΥΑ 7814/614/22-04-2005/ (ΦΕΚ 542) «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α) καθώς και για την τροποποίηση αυτών».
 - 13) Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», με τις τροποποιήσεις όπως ισχύει της ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β/29-09-1999) όπως ισχύει.
 - 14) Το με Α.Π. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/9943/20-11-2008 ενημερωτικό έγγραφο προς την ΕΥΕΠ/ΤΝΕ (Α.Π. 12513/25-11-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
 - 15) Το με Α.Π. 109817/24-11-2008/ ΕΥΠΕ/ Γενική Δ/ση Περ/ντος/ ΥΠΕΧΩΔΕ (Α.Π. 12660/05-12-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
 - 16) Το με Α.Π.16889/25-08-2008 έγγραφο από την Δ/ση ΠΕ.ΧΩ./ Γεν.Δ/σης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α.Π. 11625/29-08-2008/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
 - 17) Το με Α.Π. 5382/04-11-2009 έγγραφο της Δ/σης Υγείας Πρόνοιας/ Ν.Α. Κυκλάδων (Α.Π. 15918/10-11-2009/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
 - 18) Η από 30-07-2009 αυτοψία της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
 - 19) Το με Α.Π. 318/08-03-2010 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου για παράταση της διαβίβασης των στοιχείων που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ (Α.Π. 803/09-03-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 20) Το με Α.Π. οικ.608/23-02-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ προς την Κοινότητα Κιμώλου, με το οποίο ζητούνται στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ.
 - 21) Το με Α.Π. 1948/10/07-04-2010/έγγραφο από την Δ/ση Πολ/μιας & Περ/ντος Β.Α. Κυκλάδων (Α.Π.1312/26-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 22) Το με Α.Π. 5340/1845/14-04-2010 Έγγραφο της Δ/σης Αυτ/σης & Αποκέντρωσης/ Τμ. ΤΥ.Δ.Κ./ Περ. Νοτίου Αιγαίου (Α.Π.1310/26-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 23) Το με Α.Π. 489/30-03-2010 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου με το οποίο διαβιβάσθηκαν στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία της ΕΥΕΠ (Α.Π.1234/15-04-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 24) Το με Α.Π. οικ.1825/26-05-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ, με το οποίο ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου.
 - 25) Το με Α.Π. 13064/8608/08-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο από Δ/ση ΠΕ.ΧΩ./ Περ. Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στοιχεία σχετικά με την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου. (Α.Π.2124/14-06-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 26) Την με Α.Π. ΚΥΑ 31221/22-03-1994 Απόφαση Έγκρισης Περ/κων Όρων/ Γεν. Δ/ση Περ/ντος / Τμ. Περ/κου Σχεδιασμού/ ΥΠΕΧΩΔΕ.
 - 27) Την με Α.Π. 7805/11-02-1994 Κοινή Απόφαση των Νομαρχών Πειραιά και Κυκλάδων η οποία εκδόθηκε από τη Δ/ση Υγείας/ Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου/ Ν.Α. Πειραιά με θέμα: « Καθορισμός χαρακτηριστικών θαλασσίου αποδέκτη και ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων κοινότητας Κιμώλου ».
 - 28) Την με Α.Π. Δ.Π.64+63/1994 Απόφαση από τον Γεν. Γραμματέα Περ. Νοτίου Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ./ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Προέγκριση χωροθέτησης εγκαταστάσεως βιολογικού καθαρισμού και υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως των επεξεργασμένων αποβλήτων της Κοινότητας Κιμώλου της Νήσου Κιμώλου του Νομού Κυκλάδων».
 - 29) Την από 22-03-2004/ Τ.Υ.Δ.Κ. Κυκλάδων εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία θεωρήθηκε εκ νέου ως συνοδευτικό.
 - 30) Την με Α.Π. 15775/08-09-2004 Απόφαση παράτασης ισχύος και συμπλήρωση της με Α.Π. 31221/22-3-1994 ΚΥΑ.
 - 31) Την με Α.Π.910/08/14-01-2009 Απόφαση της Δ/σης Ανάπτυξης/ Ν.Α. Κυκλάδων με θέμα: «Χορήγηση άδειας μηχανολογικής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων».
 - 32) Την με Α.Π. 382/28-04-2010 Απόφαση Αντινομάρχη Ν.Α. Κυκλάδων με θέμα: «Χορήγηση Άδειας

- Λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Κίμωλο».
- 33) Το με Α.Π. οικ.4100/01-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο της Δ/σης Περι/ντος/ Ν.Α. Κυκλάδων (Α.Π. 2324/23-06-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 34) Το με Α.Π. 143/13-08-2010 ενημερωτικό έγγραφο από το Γρ. ΤΥΔΚ Μήλου/ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Α.Π. 3430/26-08-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 35) Το με Α.Π. 140/22-07-2005 ενημερωτικό έγγραφο από την Τ.Υ.Δ.Κ. Μήλου προς την Κοινότητα Κιμώλου.
 - 36) Το με Α.Π. 140/22-07-2005 έγγραφο από το Γρ. ΤΥΔΚ Μήλου προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Καθαρισμός εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων ν. Κιμώλου».
 - 37) Το με Α.Π. 2587/30-06-2006 έγγραφο του Τμ. Δημόσιας Υγείας & Υγειονομικού Ελέγχου/ Δ/ση Υγείας/ Ν.Α. Κυκλάδων προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Αποστολή Έκθεσης Αυτοψίας».
 - 38) Το με Α.Π. 120/25-01-2008 έγγραφο από την Κοινότητα Κιμώλου.
 - 39) Το με Α.Π.5382/04-11-2009 έγγραφο του Τμ. Δημόσιας Υγείας & Υγειονομικού Ελέγχου/ Δ/ση Υγείας /Ν.Α. Κυκλάδων προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα: «Σχετικά με τη λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ Κιμώλου».
 - 40) Την με Α.Π. οικ.3903/28-09-2010 Έκθεση Ελέγχου /ΕΥΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
 - 41) Το με Α.Π. 5196/14-10-2010 ενημερωτικό έγγραφο από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή/ Περι. Νοτίου Αιγαίου (Α.Π.4165/15-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 42) Το με Α.Π. 2002/18-10-2010 έγγραφο της Κοινότητας Κιμώλου, με θέμα: «Υποβολή αιτήματος παράτασης προθεσμίας για Απολογία μέχρι και την 30-11-2010» (Α.Π. 4260/20-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 43) Το με Α.Π. 4260/22-10-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ προς την Κοινότητα Κιμώλου με θέμα «Απάντηση σε αίτημα».
 - 44) Το με Α.Π. 2582/25-06-2010 ενημερωτικό έγγραφο του Τμ. Πολεοδομίας /Επαρχείου Κυκλάδων (Α.Π.4423/02-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 45) Το με Α.Π. 2312/29-10-2010 απολογητικό υπόμνημα της Κοινότητας Κιμώλου με συμπληρωματικά στοιχεία, για την λειτουργία της εγκατάστασης (Α.Π.4463/03-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 46) Το με Α.Π. 5196/14-10-2010 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής/ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α.Π. 4165/15-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 47) Το με Α.Π. Τ.Π. 2582/25-06-2010 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας/ Επαρχείου Μήλου Ν.Α.Κυκλάδων (Α.Π.4423/02-11-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 48) Το με Α.Π.οικ.4434/02-11-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ με θέμα:«Παροχή στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία της Νήσου Κιμώλου».
 - 49) Το με Α.Π.οικ.4958/14-12-2010 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ με θέμα:«Παροχή στοιχείων που αφορούν στο έργο « Κατασκευή υποθαλασσίου αγωγού διάθεσης λυμάτων ΒΙΟΚΑ Κιμώλου».
 - 50) Το με Α.Π.10596/6926/10-05-2010 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας/Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με θέμα : «Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παρακείμενου θαλάσσιου χώρου στη Κοινότητα Κιμώλου, εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων ΕΕΛ Κοινότητας Κιμώλου», στη θέση «Στέντα», νήσου Κιμώλου». (Α.Π. 4851/06-12-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 51) Το με Α.Π. Κ 8946/16-13-2010 έγγραφο από το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το Α.Π.2236/17-12-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμ. Επιθ/σης Περι/ντος & Ενέργειας. (Α.Π.87/07-01-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 52) Το από 12-01-2011 αίτημα της Ενωτικής Ένωσης προς την ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ (Α.Π.201/11-01-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 53) Το με Α.Π. 175/25-01-2011 έγγραφο της Ειδικής Γραμ. Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Α.Π.418/03-02-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 - 54) Η με Α.Π.οικ. 770/03-03-2011 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης η οποία διαβιβάστηκε με το Α.Π. οικ. 832/04-03-2011 έγγραφο /ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ :

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους **ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (88500 ΕΥΡΩ)**, στον Δήμο Κιμώλου {δεδομένου ότι η Κοινότητα Κιμώλου, σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-07-2010) αναγνωρίστηκε ως Δήμος (άρθρο 1 παρ. 29 Β)} και συνεπώς είναι κατά Νόμο υπεύθυνος για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση Στέντα, Άγιος Τρύφωνας, στην ν. Κίμωλο, όπως βεβαιώνεται με το (54) σχετικό.
Α.Φ.Μ.: **090354683**
Δ.Ο.Υ. Μήλου

Παράβαση 1^η: Διάθεση λυμάτων στη θάλασσα άνευ αδείας, κατά παράβαση των άρθρων 2 και 14, της Υγειονομικής Διάταξης ΕΙβ/221/65 (ΦΕΚ 138 Β' 24.02.65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει, και κατά παράβαση των προβλεπομένων στην (27) σχετική Απόφαση, των Νομαρχών Πειραιά και Κυκλάδων.

Τα λύματα από τη μονάδα επεξεργασίας διατίθενται, από την έναρξη λειτουργίας της έως σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα- Στέντα άνευ αδείας. Η περιοχή διάθεσης, εντάσσεται μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για την πρώτη παράβαση είναι 19.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 2^η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.13), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στον τρόπο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Δεν έχει κατασκευασθεί έως σήμερα, ο προβλεπόμενος χερσαίος και υποθαλάσσιος αγωγός, για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης και αυτά διατίθενται μέσω πλαστικού πρόχειρα εγκατεστημένου σωλήνα, ο οποίος οδεύει εκτός της μονάδας και καταλήγει σε απόκρημνη πλαγιά πάνω από τη θάλασσα, στην θέση Μπούκιες, στη περιοχή Σκάλα- Στέντα.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη δεύτερη παράβαση είναι 13.500 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 3^η: Πλημμελής παρακολούθηση των παραμέτρων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, των προς διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και του θαλάσσιου αποδέκτη κατά παράβαση της (30) σχετικής ΑΕΠΟ και κατά παράβαση των άρθρων 1, 9 & 10 του Ν.1650/1986.

Η Κοινότητα Κιμώλου, δεν παρακολουθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των παραμέτρων, των προς διάθεση αποβλήτων της καθώς και την ποιότητα του θαλάσσιου αποδέκτη, με συνέπεια να μην διασφαλίζεται και η ποιότητα των υδάτων, στη θαλάσσια περιοχή διάθεσης.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη τρίτη παράβαση είναι 8.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 4^η: Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων (ιλύες/ λάσπες) κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, των άρθρων 11 και 12 του Νόμου 1650/1986 και του περιβαλλοντικού όρου (δ.18) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ.

Η παραγόμενες ιλύες/ λάσπες από την μονάδα επεξεργασίας, οδηγούνται σε κλίνες ξήρανσης και εν συνεχεία διατίθενται στο έδαφος, στα πρανή πλησίον του οικοπέδου της εγκατάστασης από την πλευρά της θάλασσας.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη τέταρτη παράβαση είναι 13.500 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 5^η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.19), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην κατασκευή συγκεκριμένων τεχνικών έργων αντιρρύπανσης που απαιτούνται για την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης.

Δεν έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα, βασικά τεχνικά έργα αντιρρύπανσης τα οποία προβλέπονται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη πέμπτη παράβαση είναι 8.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 6^η: Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.4), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην κατασκευή κλειστού αυτόματου αντλιοστασίου που προβλέπεται για την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία της εγκατάστασης.

Δεν έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα τα έργα του αυτόματου αντλιοστασίου που αφορούν στα μέτρα αντιρρύπανσης, τα οποία προβλέπονται από την Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη έκτη παράβαση είναι 8.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 7^η: Μη τήρηση περιβαλλοντικού όρου (δ.5), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην διεργασία της εσχάρωσης .

Δεν τηρούνται, τα προβλεπόμενα του περιβαλλοντικού όρου (δ.5), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, που απαιτούνται κατά τη φάση της εσχάρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη έβδομη παράβαση είναι 8.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 8^η: Μη τήρηση περιβαλλοντικού όρου (δ.8), της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην εγκατάσταση/τοποθέτηση μετρητή παροχής των λυμάτων, μεταξύ εσχάρωσης και εξάμμωσης.

Δεν έχει εγκατασταθεί μετρητής παροχής των λυμάτων, ώστε να ελέγχεται η ο όγκος των εισερχομένων λυμάτων εντός της εγκατάστασης.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη όγδοη παράβαση είναι 8.000 ΕΥΡΩ.

Παράβαση 9^η : Μη τήρηση του περιβαλλοντικού όρου (δ.23) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αφορά στην περιμετρική δενδροφύτευση της εγκατάστασης.

Κατά την αυτοψία στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης δεν διαπιστώθηκε η περιμετρική δενδροφύτευση όπως απαιτείται από τον περιβαλλοντικό όρο (δ.23) της (30) σχετικής ΑΕΠΟ.

Το εισηγούμενο πρόστιμο για τη ένατη παράβαση είναι 2.500 ΕΥΡΩ.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Μέρκος Παναγιώτης



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Συνημμένα:

α/α

Έγγραφο

Αποδέκτης

1. Αντίγραφα των σχετικών με αρ. 18, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 45 & 54.

A.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A.: Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

α. Υπόψη Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κου Ι. Τέντε

β. Υπόψη Αντεισαγγελέα κου Ρούσου – Ερμανουήλ Παπαδάκη

Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, 115 10, Αθήνα

2. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα

3. ΥΠΕΚΑ

α. Γραφείο Υπουργού

β. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

κ. Καραβασίλη Μαργαρίτα

e-mail karavasilim@eka.ypeka.gr και

Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα (κοινοποίηση με e-mail: yovassaki@yahoo.gr)

γ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Γραφείο Ειδικού Γραμ. Υδάτων κων Ανδρεαδάκη

- Λ. Κηφισίας & Ιατρίδου 2, ΤΚ 115 26, Αθήνα
- δ. Δ/ση Περ/κου Σχεδιασμού /Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περ/ντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
- ε. ΕΥΠΕ
Λ. Αλεξάνδρας 11, ΤΚ 115 10, Αθήνα
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου,
α. Δ/ση Περ/ντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου,
β. Δ/ση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου,
γ. Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,
δ. Δ/ση Τεχνικών Έργων,
Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρου
ε. Ελέγχου Κατασκευής Έργων,
Σάκη Καραγιωργα & Βαρδάκα ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου
5. Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
β. Δ/ση Περ/ντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού,
Πλατεία Ευρώπης ΤΚ 841 00, Ερμούπολη Σύρου
γ. Δ/ση Ανάπτυξης
δ. Δ/ση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων,
ε. Δ/ση Δημόσιας Υγείας /Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
ζ. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (υπόψη κου Δρυμπέτα)
—Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρου
η. Ειδική Διαχειριστική Αρχή Περιφερειακού & Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.)
(υπόψη κ. Αντώνη Βουτσινού)
6. Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
α. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/των & Δ.Ο. (υπόψη κας Μ. Τζατζιμάκη)
Σταδίου 27 ΤΚ 101 83, Αθήνα
7. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Υποστήριξης
Συγγρού 60, ΤΚ 117 42, Αθήνα
(υπόψη κου Μανιάτη σχετικό δικό σας Α.Π. 529/Α/2008)
8. Συνήγορο του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή (υπόψη κ.κ. Φλιατούρα & Πετούση)
Χατζηγιάννη Μέξη 5, ΤΚ 115 28, Αθήνα
9. Δήμος Κιμώλου /Γραφείο Δημάρχου
ΤΚ 840 04, Κίμωλος
11. Λογοθέτη Νικόλαο
12. Αγγελέτο Κανά

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Α' /Φ.Α . 5
3. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
4. Ο. Καλμπούρου
5. Ε. Καμπούρη
6. Π. Φωτάκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Ο. Καλμπούρου
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701800
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701868
Ηλεκτρον. Δ/ση : o.kalbouro@eyep.minenv.gr

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η
Ω Σ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 08-04-2011

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

Θέμα: Έναρξη εργασιών κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Κιμώλου χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.

- Σχετ. 1. Το α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ. 832/04-03-2011 με το οποίο διαβιβάστηκε η α.π. οικ. 770/-2-03-2011 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορούσε στο Βιολογικό καθαρισμό της Νήσου Κιμώλου.
2. Το α.π. οικ. 3108/24-03-2011 με θέμα «Ενημέρωση αφορούσα το ΒΙΟΚΑ Κιμώλου» της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου, με τα συνημμένα σε αυτό.
3. Οι, από 07-04-2011 και 08-04-2011, αναφορές-καταγγελίες περί έναρξης των εργασιών κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου.

Κατόπιν των (1) και (2) σχετικών και των διαλαμβανόμενων σε αυτά πληροφορηθήκαμε με έκπληξη (3 σχετικό), την έναρξη των εργασιών κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) της νήσου Κιμώλου.

Δεδομένου ότι:

1. Δεν μας έχουν περιέλθει μέχρι σήμερα, παρά τα επανειλημμένα σχετικά αιτήματα, οι απαιτούμενες μελέτες του έργου και οι εγκρίσεις αυτών.
2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΒΙΟΚΑ έχει λήξει από τις 31-12-2010 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Απόφαση ανανέωσης-τροποποίησης.
3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του ΒΙΟΚΑ, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη άδεια διάθεσής τους,

θεωρούμε ότι ο Φορέας υλοποίησης του έργου δεν νομιμοποιείται να σπεύδει στην εκτέλεσή του, προκαταλαμβάνοντας ουσιαστικά την έγκριση της Διοίκησης για τον συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής του και την συγκεκριμένη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση αναστολή των εκτελούμενων εργασιών μέχρι την έκδοση των κατά Νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, ενημερώνοντας σχετικά την υπηρεσία μας και τους λοιπούς αποδέκτες του παρόντος.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Δρ. Παναγιώτης Μέρκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (αποστολή με Fax)

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Δήμος Κιμώλου, Υπόψη κ. Δημάρχου (fax: 2287051768)
2. ΤΥΔΚ Μήλου (fax: 2287021007)
3. ΤΥΔΚ Κυκλάδων (fax: 2281088750)
4. Δ/νση Δημοσίων Έργων Κυκλάδων (fax: 2281098821)
5. Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (fax: 2281086254)
6. ΕΥΔ/ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου/Ενδιαμέση Διαχειριστική Αρχή (fax: 2281360860)
7. Α.Τ. Μήλου (με την παράκληση ενημέρωσης του Α.Τ. Κιμώλου) (fax: 2287028158)
6. Τμήμα Περιβάλλοντος Κυκλάδων (fax: 2281080860)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΚΑ
 - α. Γραφείο Υπουργού (fax: 2106429137)
 - β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού (fax: 2106451793)
 - γ. Γραφείο Υφυπουργού (fax: 21069)
 - δ. Γραφείο Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (fax: 2106969708)
 - ε. Ειδική Γραμματεία Υδάτων (fax: 2106994355)
 - στ. Ε.Υ.ΠΕ., υπόψη κας Καϊταντζή Αθ. (fax: 2106430625)
2. Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου κ. Ε. Ρ. Παπαδάκης (fax: 2106411523)
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου (fax: 2281081369)
4. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (fax: 2106470370)
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, υπόψη Γ.Γ. (fax: 2104221017)
6. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπόψη κ. Περιφερειάρχη (fax: 2281085090)
7. Κ. Λογοθέτης Νικόλαος (fax: 2287051148)

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος Φ.Α.5
2. Ο. Καλμπούρου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση :Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :115 23
Πληροφορίες :Καλμπούρου Όλγα
Αρ. Τηλεφώνου :2108701874
Αρ. Τηλεομοιοτ. :2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση :o.kalboursou@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθμητο

Αθήνα, :16-05-2011

Αριθ. Πρωτ. : 1762

Βαθμός Προτεραιότητας Επείγον

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17, ΤΚ 115 23, Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε στη Βουλή.

Σχετικά:1. Η με Α.Π. 16023/10-05-2011 Ερώτηση στη Βουλή, του κόμματος «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» από τους Βουλευτές Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου (διαβιβάστηκε με το Α.Π. 5170/Β/36/16-05-2011 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υ.Π.Ε.Κ.Α (Α.Π. 1762/13-05-2011/ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε./ΥΠΕΚΑ).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 16023/10-05-2011 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η ΕΥΕΠ διερευνά την υπόθεση κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων της νήσου Κιμώλου από το έτος 2008, κατόπιν καταγγελίας-αναφοράς περί ρύπανσης του περιβάλλοντος και παράνομης λειτουργίας της εγκατάστασης.

Η ΕΥΕΠ/ΤΝΕ εξέτασε τα καταγγελλόμενα και ζήτησε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στοιχεία (μελέτες εγκρίσεις, άδειες, μετρήσεις παρακολούθησης λειτουργίας) για την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία του έργου. Μετά την αρχική διερεύνηση των διαβιβασθέντων στοιχείων κρίθηκε σκόπιμο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος-αυτοψία που εντάχθηκε στον προγραμματισμό του Ιουλίου του 2009.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων της οποίας η κατασκευή εγκρίθηκε το 1994 και περαιώθηκε το 1996, συνολικής δαπάνης ύψους 178.178.496 δραχμών. Ο αρχικός σχεδιασμός της εγκατάστασης προέβλεπε να εξυπηρετεί 1000 κατοίκους κατά τους χειμερινούς μήνες και 5000 κατοίκους κατά τους θερινούς. Υπεύθυνος για τη ορθή λειτουργία της εγκατάστασης έχει ορισθεί ο Δήμος Κιμώλου (πρώην Κοινότητα Κιμώλου).

Από τον επιτόπιο έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων, διαπιστώθηκε πλημμελής λειτουργία της εγκατάστασης και ελλείψεις βασικών τεχνικών έργων, τα οποία προβλέπονταν στους αρχικούς περιβαλλοντικούς όρους και βεβαιώθηκαν παραβάσεις των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μεταξύ των άλλων διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης σε προστατευόμενο θαλάσσιο χώρο, δεδομένου ότι δεν είχε κατασκευασθεί ο προβλεπόμενος αγωγός διάθεσης υγρών αποβλήτων, καθώς και

ανεξέλεγκτη διάθεση των παραγομένων στερεών αποβλήτων (ιλύες-λάσπες), σε έκταση πλησίον της εγκατάστασης.

Επί των διαπιστωμένων παραβάσεων, η ΕΥΕΠ εισηγήθηκε την Επιβολή Προστίμου, συνολικού ύψους 88.500 ευρώ και διαβίβασε πλήρη φάκελο της υπόθεσης στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου για την διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν.2947/2001 (συνημμένα 1,2 και 3).

Επιπλέον, κατά τη διερεύνηση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης διαπιστώθηκαν ανακολουθίες ως προς τις εκδοθείσες άδειες και ως προς την ολοκλήρωση και περαίωση βασικών έργων της εγκατάστασης. Για τις ανωτέρω διαπιστώσεις ενημερώθηκε άμεσα ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να προβούν σε έλεγχο διοικητικών πράξεων.

Κατόπιν αυτών, τον Απρίλιο του 2011, διαβιβάσθηκε στην ΕΥΕΠ, αναφορά-καταγγελία για έναρξη των έργων κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης, χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και άδειες. Η ΕΥΕΠ δεδομένου ιστορικού της υπόθεσης και των διαπιστωμένων ελλείψεων βασικών στοιχείων νόμιμης εκτέλεσης του έργου, ζήτησε από το Δήμο Κιμώλου (συνημμένο 4) την αναστολή των έργων κατασκευής και την αποστολή όλων των απαιτούμενων μελετών, σχεδίων, εγκρίσεων και αδειών για την νόμιμη εκτέλεση του έργου. Κατόπιν αυτού ο Δήμος προέβη σε αναστολή των εργασιών κατασκευής. Η υπηρεσία μας διερευνά τα στοιχεία των αναφορών-καταγγελιών και τα μέχρι στιγμής διαβιβασθέντα στοιχεία, καθόσον έως σήμερα δεν έχει αποσταλεί το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων για τη διαπίστωση της σύνομης εκτέλεσης.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Μέρκος Παναγιώτης

Συνημμένα:

1. Αντίγραφο της α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ.770 / 02-03-2011 Πράξης βεβαίωσης Παράβασης
2. Αντίγραφο του α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ.832 / 04-03-2011 Διαβιβαστικού της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης
3. Αντίγραφο της α.π. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ οικ.1232 / 04 - 04 -2011 Εισήγησης Επιβολής προστίμου
4. Αντίγραφο του από 08-04-2011 κατεπείγοντος εγγράφου (fax) της ΕΥΕΠ/ΓΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Βουλές Δ.8
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος (Φ.Α. 5)
3. Καλμπούρου Όλγα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση :Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :115 23,
Πληροφορίες :Καλμπούρου Όλγα,
Αρ.Τηλεφώνου :2108701874
Αρ.Τηλετύπου :2108701883
Ηλεκτ. Δ/ση :o.kalbouro@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο

Αθήνα, : 30-06-2011

Αριθ. Πρωτ. : 1397

(σχετ. 1255, 1414, 1404, 1492, 1474,
1413, 1487, 1972, 1930, 2025 & 2201)

Βαθμός Προτεραιότητας : **Επείγον**

ΠΡΟΣ: Α.1

ΔΗΜΟ ΚΙΜΩΛΟΥ
(Υπόψη Δημάρχου)

ΤΚ 840 04, Κίμωλος

ΚΟΙΝ.:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Εργασίες κατασκευής χερσαίου και υποθαλασσίου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού της νήσου Κίμωλου.

Σχετ.: 1. Η, παρ. Α.4, του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α). «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)» & το Π.Δ.165/2003(ΦΕΚ137/05-06-2003) «Διοικητική Οργάνωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».

2. Το, άρθρο 14, παρ. 2 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

3. Το, άρθρο 38 του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216Α) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με οποίο «η παράγραφος 4α του άρθρου 5 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α/04-12-02) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις», εφαρμόζεται και για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος».

4. Ο, Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» και ο Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

5. Η, ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μ.Π.Ε. καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986» όπως ισχύει.

6. Η, ΚΥΑ Α.Π. ΗΠ. 11014/703/Φ104/2003/(ΦΕΚ 332Β') περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.

7. Η,Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/24-02-65 (ΦΕΚ 138Β') όπως τροποποιήθηκε από την Υγειονομική Διάταξη Γ1)17831)10.12.71 (ΦΕΚ 986/ Β') όπως ισχύει.

8. Η, ΚΥΑ Α.Π. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών απόβλητων και άλλες διατάξεις».

9. Ο, Νόμος 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

10. Το, υπ' αρθ.Π.Δ. 402 /17-05-2002 «Χαρακτηρισμός των Νησιών Κίμωλος, Δονούσα...,ως περιοχών που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορισμός περιορισμών και

- ειδικών όρων δόμησης στις εκτός σχεδίου και εκτός οικοδομικών περιοχές αυτών».
11. Η, Εγκύκλιος οικ.122343/19-01-2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ «Διευκρινήσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002».
 12. Ο, Ν.2971/19-12-2001 (ΦΕΚ 285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
 13. Η, από 30-07-2009, αυτοψία της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, στις Εγκαταστάσεις της μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της ν. Κιμώλου.
 14. Η, Α.Π. οικ. 3903/28-09-2010 Έκθεση Ελέγχου /ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
 15. Το, Α.Π. 5196/14-10-2010 ενημερωτικό έγγραφο από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή/Περ. Νοτίου Αιγαίου (Α.Π.4165/15-10-2010/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 16. Η, Α.Π.οικ. 770/03-03-2011 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης η οποία διαβιβάστηκε με το Α.Π. οικ. 832/04-03-2011 έγγραφο /ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
 17. Η Α.Π. οικ. 1232/04-04-2011 Εισήγηση Προστίμου της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
 18. Το, Α.Π. οικ. 3108/24-03-2011 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Ενημέρωση (αφορούσα το θέμα ΒΙΟΚΑ Κιμώλου)» (Α.Π. 1255/05-04-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 19. Το, Α.Π. 197834/07-04-2010 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ.
 20. Οι, από 07-04-2011 & 08-04-2011, τηλεφωνικές αναφορές –καταγγελίες για μη σύννομες εργασίες εκτέλεσης έργων κατασκευής χερσαίου αγωγού διάθεσης των λυμάτων του ΒΙΟΚΑ Κιμώλου.
 21. Το, από 08-04-2011, Τηλεομοιότυπο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ.
 22. Η, έγγραφη καταγγελία-αναφορά, που κατατέθηκε στην ΕΥΕΠ στις 13-04-2011, σχετικά με τη μη σύννομη εκτέλεση έργων κατασκευής χερσαίου αγωγού διάθεσης λυμάτων του ΒΙΟ.ΚΑ. της νήσου Κιμώλου με επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό (Α.Π. 1416/14-04-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 23. Το, Α.Π. 654/13-04-2011 έγγραφο του Δήμου Κιμώλου με θέμα: «Αναστολή εργασιών του χερσαίου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Κιμώλου» (Α.Π. 1397/14-04-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 24. Το, Α.Π. ΤΤΕ 675/12-04-2011 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων /Περιφερειακής Ενότητας Μήλου/Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. (Α.Π.1404/14-04-2011/ΕΥΠΕ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ)
 25. Το, με Α.Π. 4454/19-04-2011 έγγραφο (με συνημμένα έγγραφα) από την Γραμματεία Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»/Ν. Αιγαίου (Α.Π.1492/19-04-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 26. Το, Α.Π. 4075/12-04-2011 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Ν.Αιγαίου/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου (Α.Π. 1474/19-04-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 27. Το, Α.Π. 536/13-04-2011 έγγραφο από το Γρ. Δημ. Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας /Περιφερειακής Ενότητας Μήλου (Α.Π. 1413/20-04-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 28. Η, Α.Π. 16023/10-05-2011 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά με τις δαπάνες κατασκευής της εγκατάστασης και τη μη σύννομη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. Κιμώλου (Α.Π. 1762/13-03-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 29. Το, Α.Π. 1455/11-05-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων /Γεν. Δ/σης Αν. Προγ/σμου, Περ/ντος & Υποδομών (Α.Π. 1847/20-05-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 30. Η, με Α.Π.4174/19-05-2011 Απόφαση Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα: «Επιβολής Διοικητικών κυρώσεων για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο Δήμο Κιμώλου για τη λειτουργία της μονάδας (δημοτικής) επεξεργασίας αστικών λυμάτων η οποία είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί στη θέση Στέντα –Αγ. Τρύφωνας στη Νήσο Κίμωλο» (Α.Π. 1972/30-05-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
 31. Το, από 24-05-2011, έγγραφο του κ. Δρόση Στυλιανού, Μελετητή Υδραυλικών Έργων Α.Π. 1930/26-05-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).

32. Το, με Α.Π.οικ. 5938/01-06-2011 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Π. 2025/03-06-2011 /ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
33. Το, με Α.Π. 1567/15-06-2011 έγγραφο από την Ειδική Γραμ. Επιθεώρησης Περι/ντος Ενέργειας & Κλιμαστικής Αλλαγής /ΥΠΕΚΑ (Α.Π.2201/21-06-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).

Σε απάντηση του (23) σχετικού εγγράφου, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το Νόμο 2947/2001 (σχετ. 1), που διέπει τη λειτουργία της ΕΥΕΠ, αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας είναι, μεταξύ άλλων, και ο έλεγχος σε έργα και δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα για την τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΕΠ καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων βάσει συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων και ανάλυσης/εκτίμησης της περιβαλλοντικής επικινδυνότητας από την κατασκευή και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων. Κατά την υλοποίηση του ετήσιου προγραμματισμού, και σε μηνιαία βάση, κατόπιν αξιολόγησης, εντάσσονται εκτάκτως προς έλεγχο έργα/δραστηριότητες για τα οποία ανακύπτει τέτοια ανάγκη εξ αφορμής σχετικών αναφορών-ερωτήσεων στη Βουλή, εντολών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Εισαγγελικών Παραγγελιών, αναφορών στον τύπο και καταγγελιών Φορέων και Πολιτών (επώνυμων ή ανώνυμων, τηλεφωνικών ή γραπτών ή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Στο πλαίσιο αυτό η έρευνα της ΕΥΕΠ σχετικά με την αδειοδότηση κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Κιμώλου (πλέον αναφερόμενης ως ΒΙΟΚΑ) ξεκίνησε το 2008 κατόπιν καταγγελιών που περιήλθαν στην Υπηρεσία και αφορούσαν τη μη σύννομη περιβαλλοντικά λειτουργία της εγκατάστασης. Από την καταρχήν εξέταση των στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, πλην της πρώην Κοινότητας Κιμώλου η οποία δεν ανταποκρίθηκε, διαπιστώθηκαν σοβαρότατες ελλείψεις και ασάφειες κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης αυτής. Ακολουθώντας και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εντάχθηκε στο μηνιαίο προγραμματισμό της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ, η διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας – ελέγχου στην εγκατάσταση.

2. Η ΕΥΕΠ ως κεντρικός μηχανισμός περιβαλλοντικού ελέγχου έχει ως κύρια αποστολή την παρακολούθηση εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είναι αρμόδια και ως εκ τούτου δεν επιλαμβάνεται τυχόν οικονομικών ή άλλων διαφορών που προκύπτουν μεταξύ Πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Δημοσίου. Ως εκ τούτου, δεν νομιμοποιείται να παραβλέπει και να μην διερευνά αναφορές-καταγγελίες για εκτέλεση και λειτουργία έργων/δραστηριοτήτων χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις, άδειες πολύ δε περισσότερο, να συναινεί και να συνδράμει στην ολοκλήρωση ενός έργου για το οποίο μετά από επιτόπιο έλεγχο, βεβαιώθηκαν σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις, έγινε εισήγηση επιβολής προστίμου και εκδόθηκε Απόφαση επιβολής αυτού (σχετ. 30) και επιπλέον διαπιστώθηκε σειρά ανακολουθιών και παραλείψεων κατά την αδειοδότηση και την εκτέλεσή του και ο Φορέας Διαχείρισης/Λειτουργίας του, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, παραλείπει/αποφεύγει συστηματικά να υποβάλει τις κατά Νόμο προβλεπόμενες μελέτες/εγκρίσεις/άδειες. Πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής, απολύτως απαραίτητο για την ορθή και ασφαλή περιβαλλοντικά διαχείριση των αστικών λυμάτων της νήσου Κιμώλου, το οποίο οφείλει και πρέπει να λειτουργήσει ανταποδοτικά και με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για την ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή Natura στην οποία χωροθετήθηκε.

3. Δεν γίνεται αντιληπτό ποιες Υπηρεσίες ακριβώς εννοείτε στο (23) σχετικό έγγραφό σας, ότι σας συνδράμουν και σας βοηθούν για την εκπλήρωση των στόχων σας, παρότι από τα μέχρι σήμερα παρασχεθέντα στοιχεία δεν προκύπτει ότι διαθέτετε όλες τις νόμιμες μελέτες, εγκρίσεις και άδειες. Τούτο δε, δεδομένων των ενημερώσεων-υποδείξεων-αιτημάτων των αρμόδιων Υπηρεσιών του

Ν. Κυκλάδων και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, προς τον Δήμο σας, από το έτος 2005 και εντεύθεν, για τις ενέργειες σύνταξης των απαιτούμενων μελετών και έκδοσης αδειών για τη νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού.

4. Αναφορικά, με το (19) σχετικό της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ), ενημερώνεστε, ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΒΙΟΚΑ, για την υποχρέωση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της λειτουργούσας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με προγενέστερες Αποφάσεις της Διοίκησης, έως την έγκριση της νέας Απόφασης και το έγγραφο αυτό δεν συνιστά καθ' οιονδήποτε τρόπο έγκριση για εκτέλεση έργων χερσαίου αγωγού ή υποκατάσταση έγκρισης ή απαλλαγή από αυτή. Επιπλέον, σε ότι αφορά στην εκτέλεση των ανωτέρω έργων, είχατε ήδη λάβει σχετική ενημέρωση από τον Φεβρουάριο του 2011, με το Α.Π. οικ. 1240/03-02-2011 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
5. Στην ΕΥΕΠ διαβιβάσθηκε, αναφορά-καταγγελία για έναρξη έργων κατασκευής του χερσαίου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης, χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και άδειες (20 & 22 σχετικά). Η Υπηρεσία μας δεδομένου του ιστορικού της υπόθεσης και των διαπιστωμένων ελλείψεων βασικών στοιχείων νόμιμης εκτέλεσης του έργου, σας ζήτησε την αναστολή των έργων κατασκευής και την αποστολή όλων των απαιτούμενων μελετών, σχεδίων, εγκρίσεων και αδειών για την νόμιμη εκτέλεσή του.

Ωστόσο, έως και σήμερα, μετά από τρία χρόνια συνεχών αιτήσεών μας, δεν έχουν ακόμη διαβιβασθεί από το Δήμο σας οι εγκεκριμένες μελέτες με τους εγκεκριμένους χάρτες και τα σχέδια που τις συνοδεύουν. Η, από 24-11-2009 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, συνολικής δαπάνης ποσού 928.521,00 ευρώ, και τα (1,2,3,4,5,& 6) συνημμένα στο 23 σχετικό έγγραφό σας δεν ανταποκρίνονται στα ζητούμενα που αφορούν στην εκτέλεση των εν λόγω έργων.

Εξέταση-αξιολόγηση στοιχείων

Η Υπηρεσία μας διερευνά τα στοιχεία των αναφορών-καταγγελιών και τα μέχρι στιγμής διαβιβασθέντα στοιχεία, για τη διαπίστωση της σύννομης εκτέλεσης των έργων.

Από το σύνολο των στοιχείων που προσκομίσθηκαν στην ΕΥΕΠ, σε συνέχεια του 21 σχετικού μας διαπιστώνεται ότι ο Δήμος είχε πλήρη ενημέρωση και σαφείς διευκρινήσεις, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σχετικά με την ορθότητα εκτέλεσης των έργων.

Αναλυτικότερα:

Α. Εκτέλεση έργων-Χρηματοδότηση:

1. Το Τμήμα Τεχνικών Έργων/Περιφερειακής Ενότητας Μήλου με το Α.Π.ΤΤΕ675/12-04-2011 έγγραφο (24 σχετ.), ενημερώνει την ΕΥΕΠ σχετικά με τις κατασκευές του αγωγού ότι: «...Η πρώτη πιστοποίηση του έργου ποσού 42.233,00 € θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ στις 19-11-2010 και εκκρεμεί η πληρωμή της ...Ήδη έχει κατασκευασθεί μεγάλο τμήμα του χερσαίου αγωγού του οποίου η δαπάνη δεν έχει πιστοποιηθεί.....».
2. Ωστόσο, στο με Α.Π. 29095/23-12-2010 έγγραφο η Γραμ. Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»/Π.Ν.Α. (σχετ.25/συνημμένο) σας ενημερώνει ότι από την αίτησή σας για πληρωμή: «....απουσιάζει το πρωτόκολλο ζύγισης ενώ η ανάλυση για την πληρωμή των υλικών επί τόπου περιλαμβάνει και προσδιορισμό του κόστους ζύγισης για τα υλικά επί τόπου, φέρει τον τίτλο «ΕΙΣΗΓΗΣΗ» (δηλαδή αποτελεί πρόταση και όχι πιστοποίηση).....παρακαλούμε να εξετασθούν οι αδειοδοτήσεις προτού επανέλθει το θέμα προς πληρωμή.»).
3. Επιπλέον, το αυτό σας έχει ήδη διευκρινισθεί και με το Α.Π. οικ. 28208/ 18408/26-11-2010 έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»/Π.Ν.Α. (σχετ.25/συνημμένο)

και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: « ..παρακαλούμε οι πράξεις επί του συγκεκριμένου έργου, οι οποίες στην συνέχεια προωθούνται από εσάς ως διευθύνουσα υπηρεσία ή τον φορέα (Κοινότητα Κιμώλου) προς το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», να εξετάζονται ενδελεχώς από πλευράς πληρότητας και αδειοδοτήσεων (ως είναι αυτονόητο)».

4. Επιπρόσθετη ενημέρωση σχετικά με το θέμα των αδειοδοτήσεων και της εκτέλεσης έργων είχατε και τον Φεβρουάριο του 2011 με το Α.Π. 1387/09-02-2011 έγγραφο (σχετ.25/συνημμένο) της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Β. Εκδοθείσες Αποφάσεις/Εγκρίσεις/Παραχωρήσεις, αρμοδίων Υπηρεσιών, για τη εκτέλεση έργου κατασκευής του χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων:

1. Έχει εκδοθεί η με Α.Π.10596/6926/10-05-2010 Απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, περί παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παρακείμενου θαλάσσιου χώρου στη Κοινότητα Κιμώλου με την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων του 12 σχετικού Νόμου. Ειδικότερα στην ανωτέρω Απόφαση αναφέρεται ότι για την εκτέλεση του εν λόγω έργου θα πρέπει «...Να ληφθούν όλες οι άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με το Ν. 2971/2001 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις...».

Όμως, όπως διαπιστώνεται και από το 24 σχετικό του Τμήματος Τεχνικών Έργων Μήλου, η παραχώρηση θαλάσσιου χώρου, εκκρεμεί έως σήμερα και δεν έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομίας, προκειμένου να εγκατασταθεί ο υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 496,87 μέτρων και το φρεάτιο φόρτισης επί της ζώνης παραλίας.

Στην Απόφαση της Περιφέρειας επίσης αναφέρεται ότι:

- «...Οι κατασκευές τόσο του φρεατίου φόρτισης λυμάτων όσο και του χερσαίου αγωγού μεταφοράς φαίνονται να περιλαμβάνονται στη ζώνη οριοθέτησης του ρέματος. Αρμόδια για την οριοθέτηση και διευθέτηση είναι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ν. Κυκλάδων...». Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και στη συγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη, όπου αναφέρεται ότι, τμήμα του χερσαίου αγωγού έως το φρεάτιο φόρτισης (σύμφωνα με προσκομισθέντα στοιχεία περί τα 300 μέτρα), διέρχεται παραπλεύρως κοίτης του ρέματος. Επίσης, η εν λόγω περιοχή εγκατάστασης του χερσαίου τμήματος του αγωγού, διακρίνεται από έντονα βραχώδες ανάγλυφο, άνευ δρόμου προσπέλασης, έντονες κλίσεις, ξηρολιθιές, ιδιόκτητες εκτάσεις, κ.λ.π..

Για τις ανωτέρω επεμβάσεις οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά την εκτέλεση των έργων, δεν διαπιστώνεται /διευκρινίζεται εάν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 3010/2002 και στο Π.Δ. με αριθ. ΦΕΚ 4024/17-05-2002 (σχετ. 4 & 10).

Επιπλέον, στην περιοχή όπου πρόκειται να εγκατασταθεί τμήμα του χερσαίου αγωγού και θα συνδεθεί με το φρεάτιο φόρτισης, σύμφωνα με αναφορές που περιήλθαν στην ΕΥΕΠ, κατά την τελευταία δεκαετία δημιουργούνται έντονα φαινόμενα κατολισθήσεων (σχετ. 28).

2. Στο, με Α.Π. ΕΜΠ. 542/425/07/26-03-2007. του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), τίθενται προϋποθέσεις για τη κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού και ειδικότερα στην παράγραφο (2) επισημαίνεται ότι: «...ενδεχομένως επί του βυθού ευρίσκονται υπολείμματα εκρηκτικών μηχανισμών (ναρκών) του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Ως εκ τούτου οι εργασίες εγκαταστάσεως του αγωγού θα πρέπει να λάβουν χώρα με τη δέουσα προσοχή και λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας προς αποφυγή κινδύνου τυχόν ατυχήματος. Σε περίπτωση ανευρέσεως μηχανισμού παρόμοιας φύσεως, θα πρέπει άμεσα να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού για την εξουδετέρωση αυτού». Για τα ανωτέρω πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών με σχετική ενημέρωσή τους, ωστόσο στα διαθέσιμα στοιχεία δεν διευκρινίζεται εάν έχουν προβλεφθεί ή ληφθεί τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για τις εργασίες εγκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού. Ωστόσο,

σημειώνεται ότι στην Εγκεκριμένη Μελέτη από την ΤΥΔΚ με αριθ 140/2008, Τεύχος 4, άρθρο Γ-2 (τιμολόγιο μελέτης) καθώς και στο τεύχος δημοπράτησης 7, Τεχνική Περιγραφή, Εδάφιο 1.7.1 Εκσκαφή και προετοιμασία πυθμένα, αναφέρεται ότι «...εκσκαφές βραχώδους πυθμένα θαλάσσης σε πάσης φύσεως βραχώδη εδάφη χαλαρούμενα, με τη χρήση εκρηκτικών υλών...». Επιπλέον, προβλέπεται χρήση ήπιων εκρηκτικών και κατά την κατασκευή του χερσαίου τμήματος του αγωγού.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη χρήση εκρηκτικών υλών για τις εκσκαφές βραχώδους πυθμένα θαλάσσης και την ακόλουθη εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού, θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον με δεδομένο ότι, η περιοχή εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 και επιπλέον στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή προβλέπεται η δημιουργία θαλασσιού πάρκου, για τη προστασία της απειλούμενης με εξαφάνιση Μεσογειακής φώκιας. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία μελετών η περιβάλλουσα θαλάσσια ζώνη και σε ακτίνα ενός μιλίου από τις ακτογραμμές των νησιών Κιμώλου και Πολύαιγου, συγκεντρώνει κατά μήκος της ακτογραμμής της, καταφύγια για την έντονη αναπαραγωγή της Μεσογειακής φώκιας τα οποία χρησιμοποιούνται από τα ζώα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνεται ότι κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, τμημάτων του χερσαίου αγωγού, του φρεατίου φόρτισης καθώς και του υποθαλάσσιου τμήματός του επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί/συμπεριληφθεί/τεθεί στις αρχικές εγκεκριμένες μελέτες και Αποφάσεις έως και σήμερα.

Όπως προβλέπεται από τη κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία (4, 5, 6, 9, 10 & 11 σχετικά), για τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα: α) αυτές που πρόκειται πραγματοποιηθούν πλησίον της οριογραμμής της κοίτης ρέματος, β) τους εκβραχισμούς και τις επεμβάσεις στις ιδιοκτήτες εκτάσεις μέσω των οποίων διέρχεται τμήμα του χερσαίου αγωγού γ) τυχόν διανοίξεις δρόμων προσπέλασης που θα πραγματοποιηθούν, δεδομένου του ανάγλυφου της περιοχής, δ) τη χρήση εκρηκτικών υλών που προβλέπεται για την εγκατάστασή του υποθαλάσσιου αγωγού και λαμβάνοντας υπόψη το με Α.Π. ΕΜΠ. 542/425/07/26-3-2007 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), απαιτείται να τεθούν όροι και προϋποθέσεις επέμβασης, πρόληψης, αποκατάστασης, συντήρησης, κ.λ.π. .

3. Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων απέστειλε στην Υπηρεσία μας, τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες/χάρτες/Πρακτικά του Δ.Σ. Κιμώλου, κ.λ.π, που έχουν εγκριθεί αρμοδίως κατά τα έτη 2005 και 2008 για τις κατασκευές του εν λόγω έργου (σχετ. 29).

Αναλυτικότερα προσκομίσθηκαν τα ακόλουθα σχετικά:

- Το με αρ. 16/2005 πρακτικό του Δ.Σ. Κιμώλου.
- Το με αρ. 8/2005 πρακτικό του Δ.Σ. Κιμώλου.
- Τεχνική περιγραφή.
- Προϋπολογισμός μελέτης.
- Τιμολόγιο μελέτης.
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
- Τεχνικές προδιαγραφές.
- Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- Σχέδιο Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

- Διακήρυξη Δημοπρασίας.
- Γεωτεχνική μελέτη.
- Τοπογραφική μελέτη.
- Στατικοί υπολογισμοί.
- Προμετρήσεις.
- 22 σχέδια.

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα σημερινά χαρακτηριστικά της περιοχής, δηλαδή την ένταξή της στο Δίκτυο NATURA 2000, το προβλεπόμενο θαλάσσιο πάρκο, την ΚΥΑ οικ.145116/03-03-2011, το Νόμο 3937/31-03-2011 καθώς και το Π.Δ. (ΦΕΚ 4024/17-05-2002) {(8), (9) & (10) σχετικά}.
2. Την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με Α.Π. 31221/31-01-1994, καθώς και την ΚΥΑ Α.Π. 31221/22-03-94, κατά την οποία η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων προβλεπόταν με εναλλακτικές λύσεις: α) την άρδευση κατόπιν σχετικών προϋποθέσεων και όρων και β) τη διάθεση στη θάλασσα με υποθαλάσσιο αγωγό, χωρίς ωστόσο να έχουν τεθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις.
3. Την Α.Π. Υ.Γ. οικ. 7805/11-02-1994 Απόφαση Νομαρχών (Πειραιά & Κυκλάδων) με την οποία καθορίστηκε η τελική διάθεση, των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης να διενεργείται στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Στέντα.
4. Την Α.Π. 15775/08-09-2004 Απόφαση Γεν. Γραμ. Ν. Αιγαίου, παράτασης ισχύος, αλλά με την προϋπόθεση άμεσης ολοκλήρωσης του έργου και την υλοποίηση των όρων της ΚΥΑ 31221, καθώς και τη διευκρίνιση ότι στα έργα του όρου δ.13 συμπεριλαμβάνεται και αγωγός μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων από την εγκατάσταση έως το προβλεπόμενο φρεάτιο φόρτισης. Ωστόσο στη φάση εξέτασης της παράτασης **ζητήθηκε και κατατέθηκε μόνο η χαρτογραφική απεικόνιση του αγωγού.**
5. Τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον που προκύπτουν, κατά την κατασκευή του αγωγού, δεδομένου ότι στις προηγούμενες Αποφάσεις, ενώ προβλεπόταν η κατασκευή χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού, δεν είχαν τεθεί προϋποθέσεις επέμβασης, όροι, περιορισμοί, τρόποι συντήρησης αγωγού κ.λ.π..
6. Ότι βάσει των στοιχείων που διαθέτει η υπηρεσία μας για το έργο "Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων της Ν. Κιμώλου" έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες εκσκαφής μήκους περίπου 180-200 μέτρων του χερσαίου τμήματος.
7. Την μη έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών επέμβασης για τη νόμιμη έναρξη εκτέλεσης και την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής.
8. Τη λήξη ισχύος της Α.Π. 15775 Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων, στις 31-12-2010, χωρίς ωστόσο να έχουν κατασκευασθεί έως σήμερα τα έργα βελτίωσης που προβλέπονταν σε αυτή την Απόφαση και ότι η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης στη φάση αυτή βρίσκεται στη διαδικασία ανανέωσης/παράτασης/τροποποίησης, βάσει του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/2003 με την υποβολή προς την αδειοδοτούσα αρχή (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ) μελέτης με θέμα: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΩΛΟΥ»,

θεωρούμε ότι :

Στην ανωτέρω υποβληθείσα προς έγκριση μελέτη θα πρέπει αφενός να διορθωθεί και διευκρινιστεί προς την αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία (ΕΥΠΕ), ότι το χερσαίο τμήμα του αγωγού διάθεσης δεν

είναι κατασκευασμένο, παρά μόνο τμήμα αυτού (περί τα 200 μέτρα) και αφετέρου να συμπεριληφθεί το σύνολο του έργου, ώστε να μελετώνται και να αντιμετωπίζονται επαρκώς οι επιπτώσεις από την κατασκευή και από τη λειτουργία του. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προβείτε στη σύνταξη και κατάθεση προς έγκριση Τεχνικής Έκθεσης προκειμένου αυτή να συμπεριληφθεί και συναξιολογηθεί με τα στοιχεία της υπό έγκρισης μελέτης με θέμα «Δίκτυο Αποχέτευσης Κοινότητας Κιμώλου» και το έργο να αποκτήσει πλήρη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η Τεχνική Έκθεση σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- α. Την περιγραφή του έργου, το σχεδιασμό και το μέγεθός του.
- β. Τα στοιχεία του περιβάλλοντος που ενδεχομένως θα θιγούν από τις κατασκευές.
- γ. Τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
- δ. Την αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
- ε. Τους τρόπους και όρους συντήρησης του χερσαίου και υποθαλασσίου αγωγού.
- στ. Τις προβλεπόμενες χρήσεις στη περιοχή, όπως ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λ.π..
- ζ. Την περιγραφή μέτρων για την πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
- η. Την δυνατότητα για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη ΚΥΑ 145116/2011, καθώς και τη δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικής όδευσης του αγωγού, προκειμένου να περιορισθούν στο ελάχιστο οι επεμβάσεις/επιπτώσεις στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλησίον του ΒΙΟΚΑ (νοτιοανατολικά) διέρχεται δημοτικός δρόμος με κατάληξη στην παραλία όρμου Στέντα, ο οποίος είναι σημαντικά συντομότερος (συνολικής απόστασης περί των 500 μέτρων) και με λιγότερες επεμβάσεις/επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία.
- θ. Σύνοψη των κύριων εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, τυχόν διατιθέμενη πλήρης/άρτια περιβαλλοντικά αδειοδότηση του έργου δεν συνιστά και έγκριση επανέναρξης εργασιών και εκτέλεσης έργων, καθότι δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες άδειες/εγκρίσεις που απαιτούνται για τη κατασκευή των έργων που εκκρεμούν έως σήμερα και αναφέρονται στο εδάφιο (B) του παρόντος εγγράφου.

Σας διευκρινίζουμε ότι:

Η με Α.Π. ΥΓ. οικ. 7805/11-02-1994 Απόφαση Νομαρχών Πειραιά & Κυκλάδων που αποστέilate εκ νέου στην Υπηρεσία, δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη από νομοθεσία, άδεια διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων που έως σήμερα δεν διαθέτει η εγκατάσταση.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138B/24-02-65), η έκδοση Οριστικής Άδειας Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας που συμπεριλαμβάνει:

- Την υποβολή και έγκριση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων πριν την κατασκευή των έργων, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά η ποιότητα και η ποσότητα των υγρών αποβλήτων που αναμένεται να παράγονται, η μέθοδος επεξεργασίας τους και ο τρόπος διάθεσής τους καθώς και η διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων και ακολούθως
- Την έκδοση της Προσωρινής και τελικά της Οριστικής Άδειας Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, αφού έχει διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της δραστηριότητας λειτουργεί κανονικά.

Με το Α.Π. Υ2/556/14-02-1994 της Δ/σης Υγιεινής Περ/ντος του Υπ. Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων που αποστέilate στην Υπηρεσία μας, δεν διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί έως σήμερα οι

ανωτέρω διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση άδειας διάθεσης λυμάτων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με το Α.Π. 536/13-04-2011 του Γραφείου Δημ. Υγιεινής & Κοιν. Μέριμνας, που σας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «...σας υπενθυμίζουμε ότι κατ'επανάληψη από το 2005 σας έχει ζητηθεί η μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων για να λάβετε την απαιτούμενη έγκριση μελέτης επεξεργασίας λυμάτων. Σας ενημερώνουμε ότι η έγκριση μελέτης είναι απαραίτητη για τη χορήγηση της άδειας διάθεσης των υγρών αποβλήτων που οφείλει να έχει η εγκατάσταση για τη σύννομη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.» (σχετ. 27).

Η λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων και λυμάτων δεν διασφαλίζει την ορθή κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και το βέλτιστο τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης αυτών, ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη, με κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Συνοψίζοντας εκτιμούμε ότι:

- Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου επιβάλλεται τόσο για λόγους ορθής διαχείρισης των λυμάτων της Κιμώλου όσο και για λόγους χρηστής και ανταποδοτικής διαχείρισης των διατεθέντων οικονομικών πόρων. Εάν και εφόσον διαθέτετε όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία μελέτες, εγκρίσεις και άδειες για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου, καλείστε για άλλη μία φορά όπως τις υποβάλετε και κατόπιν αυτού, η υπηρεσία μας δε διαφωνεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση του έργου.
- Απαιτείται διαρκής και επισταμένος τεχνικός και οικονομικός έλεγχος για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής-εκτέλεσης των τεχνικών μελετών και για την χρηστή οικονομική διαχείριση των εγκεκριμένων πιστώσεων και προς τούτο παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για τις δέουσες ενέργειες με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην Υπηρεσία μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. Μέρκος

Συνημμένα:

α/α

Έγγραφο

Αποδέκτης

1. Οι από 07 & 08 /04-2011 τηλεφωνικές καταγγελίες οι οποίες κατατέθηκαν εγγράφως προς την ΕΥΕΠ, στις 13-04-2011 με το (22) σχετικό, το οποίο σας αποστέλλεται σε φωτοαντίγραφο.

A.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
 - α. Υπόψη Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κου Ι. Τέντε
 - β. Υπόψη Αντεισαγγελέα κου Ρούσου – Εμμανουήλ Παπαδάκη
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, ΤΚ 115 10, Αθήνα
2. Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου Πλατεία Μιαούλη, ΤΚ 841 00, Σύρος
3. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα
4. ΥΠΕΚΑ
 - α. Γραφείο Υπουργού
 - β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
 - γ. Γρ. Γεν. Γραμματέα
Αμαλιάδος 17, ΤΚ 115 23, Αθήνα
 - δ. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γρ. Ειδικ. Γραμ. κ. Καραβασίλη Μαργαρίτα
Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ.101 92, Αθήνα (κοινοποίηση με e-mail: karavasilim@eka.ypeka.gr)
 - ε. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Γραφείο Ειδικού Γραμ. Υδάτων κον Ανδρεαδάκη
Λ. Κηφισίας & Ιατρίδου 2, ΤΚ 115 26, Αθήνα
 - στ. Δ/ση Περ/κου Σχεδιασμού /Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περι/ντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
 - ζ. ΕΥΠΕ Λ. Αλεξάνδρας 111, ΤΚ 115 25, Αθήνα. (υπόψη κας Καϊπατζή Αθανασία)
5. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
 - α. Γραφείο Υπουργού
 - β. Δ/ση Λιμενικών Υποδομών /Τμήμα Β' Μελετών και Έργων
Ακτή Βασιλειάδη ΤΚ 185 10, Πειραιάς
6. Υπουργείο Οικονομικών
 - α. Γραφείο Υπουργού
 - β. Κτηματική Υπηρεσία /Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας (υπόψη κας Βασιλοπούλου)
Καραγεώργη Σερβίας 4, ΤΚ 101 84, Αθήνα
 - γ. Δ/ση Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων (υπόψη κας Δράκου)
Κόνωνος 2 & Πειραιώς, ΤΚ 104 37, Αθήνα
7. Υπουργείο Εσωτερικών
 - α. Δ/ση Αναπτυξ. Προγραμμάτων & Δ.Ο. (υπόψη κας Μπέσιου)
Σταδίου 27, ΤΚ 101 38, Αθήνα
 - β. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Υποστήριξης
(υπόψη κου Μανιάτη σχετικό δικό σας Α.Π. 529/Α/2008)
Συγγρού 60, ΤΚ 115 42, Αθήνα
8. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Δ/ση Α2 VI, Λ. Μεσογείων 229 ΤΚ 155 61, Χολαργός
9. Υπουργείο Πολιτισμού
Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων Ερεχθείου 59, ΤΚ 117 42, Αθήνα
10. Συνήγορο του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή (υπόψη κ.κ. Φλιατούρα & Πετούση)
Χατζηγιάννη Μέξη 5, ΤΚ 115 28, Αθήνα
11. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,
 - α. Γραφείο Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
Νικήτα 6-8, ΤΚ 185 31, Πειραιάς
 - β. Δ/ση Περ/ντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου,
 - γ. Δ/ση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου,

- δ. Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,
ε. Δ/ση Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Ελέγχου Κατασκευής Έργων
στ. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (υπόψη κου Δρυμπέτα)
ζ. Ειδική Διαχειριστική Αρχή Περιφερειακού & Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.)
(υπόψη κ. Αντώνη Βουτσινού)

Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρος

12. Περιφερειακή Ενότητα Μήλου

- α. Γραφείο Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρος
β. Δ/ση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, ΤΚ 841 00, Σύρος
γ. Τμήμα Περι/ντος Κυκλάδων Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρος
δ. Τμήμα Τεχνικών Έργων Περι. Ενότητας Μήλου
ε. Γραφείο Δημ. Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας Μήλου
ΤΚ 848 00, Μήλος

13. Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων

Στ. Πρωίου & Φιλίνη 8, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρος

14. Ελεγκτικό Συνέδριο Κυκλάδων

Πλ. Αγ. Νικολάου, ΤΚ 941 00, Σύρος

15. Λιμεναρχείο Μήλου

Αδάμαντας, ΤΚ 848 00, Μήλος

16. Αστυνομικό Τμήμα Μήλου

ΤΚ 848 00, Μήλος

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.5.)
3. Καλμπόυρου Όλγα –Φωτάκη Παναγιώτα –Καμπιούρη Ευστρατία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Καλμπούρου Όλγα
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701874
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : o.kalboursou @prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, : 16-11-2011
Αριθ. Πρωτ. : 3348
(σχετ. 3139, 2831, 2832, 2391,
2671 & 3139)
Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό

ΠΡΟΣ: Α.1 ΥΠΕΚΑ
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
(ΕΥΠΕ)
Λ. Αλεξάνδρας 111, ΤΚ 115 25, Αθήνα
(υπόψη κας Καϊτατζή Αθανασίας)
Α.2 Δήμος Κιμώλου /Γρ. Δημάρχου
Κίμωλος ΤΚ 840 04
Α.3 Δ/ση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας,
ΤΚ 841 00, Σύρος
Α.4 Περιφερειακή Ενότητα Μήλου
-Τμήμα Τεχνικών Έργων Μήλου
Μήλος ΤΚ 848 00
(με συνημμένο φωτογραφικό υλικό)
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Έργα κατασκευής αγωγού διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης Βιολογικού καθαρισμού, της νήσου Κιμώλου.

- Σχετικά: 1. Το, με Α.Π. 3015/12-10-2011 έγγραφο από τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου.
(Α.Π.3348/14-10-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
2. Το, με Α.Π. ΤΤΕ 2194/16-08-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Μήλου.
(Α.Π.2830/23-08-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
3. Το, με Α.Π. ΤΤΕ 2195/16-08-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Μήλου.
(Α.Π.2831/23-08-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
4. Το, από 08-07-2011 αίτημα/αναφορά που διαβιβάσθηκε προς την ΕΥΕΠ/ΤΝΕ.
(Α.Π.2391/08-07-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
5. Το, με Α.Π. 201715/26-07-2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ.
(Α.Π.2624/29-07-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
6. Το, με Α.Π.3978/27-07-2011 έγγραφο της Δ/σης Περι/ντος & Χωρ/ού Σχεδιασμού Κυκλάδων.
(Α.Π. 2671/04-08-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).
7. Το, με Α.Π. 1397/30-06-2011 έγγραφο της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ.
8. Το, με Α.Π. 1209/22-09-2011 έγγραφο από τον Δήμο Κιμώλου με συνημμένες μελέτες και συνοδευτικούς χάρτες.
(Α.Π. 3139/26-09-2011/ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ).

Σας διαβιβάζουμε συνημμένο το (1) σχετικό έγγραφο του Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου, για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας, με την επισήμανση των (2) & (3) σχετικών εγγράφων (σημ. σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί) από το Τμήμα Τεχνικών Έργων (ΤΤΕ) Περ. Ενот. Μήλου.

Ειδικότερα επί των ανωτέρω σχετικών καθώς και των νέων στοιχείων που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας με το (8) σχετικό επισημαίνουμε τα παρακάτω:

I) Από τα συνημμένα έγγραφα στο (3) σχετικό, προκύπτει ότι η μελέτη επεξεργασίας – διάθεσης, εγκρίθηκε αρμοδίως με το Α.Π.Υ2 οικ.14502/15-03-1994 από την Δ/ση Υγείας της Ν. Πειραιά και ακολούθως απεστάλη (εις τριπλούν) στην ΤΥΔΚ Μήλου (νυν ΤΤΕ), προκειμένου να εγκριθεί και από τεχνικής άποψης. Ωστόσο, αν και η παραπάνω μελέτη απεστάλη προς την ΤΥΔΚ Μήλου και παρελήφθη με το Α.Π.121/5-4-1994/Γρ. Μηχανικού/Επαρχείου Μήλου, η Υπηρεσία αυτή δηλώνει ότι: **«...Επειδή μέχρι σήμερα δεν ευρέθηκε εγκεκριμένη η μελέτη διάθεσης στο αρχείο της Υπηρεσίας μας... όπως έπρεπε.. ,η διαδικασία έγκρισης μελέτης επεξεργασίας -διάθεσης λυμάτων, του θέματος – πιθανώς- έμεινε ημιτελής από το 1994».**

II) Στο (2) σχετικό, αναφορικά με την κατασκευή και την όδευση του χερσαίου/ υποθαλασσίου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του ΒΙΟΚΑ, δηλώνεται ότι:

Ο καθορισμός όδευσης του χερσαίου τμήματος του αγωγού, περιλαμβάνεται στην από 19-07-2008 θεωρημένη μελέτη και ο αγωγός σε κανένα τμήμα του δεν διέρχεται από ιδιοκτησίες συγκεκριμένου καταγγέλοντα ιδιώτη, έχει δε, διασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη ιδιοκτητών των ακινήτων από τα οποία διέρχεται ο χερσαίος αγωγός διάθεσης.

Προς τούτο, το ΤΤΕ Μήλου, προσκόμισε στην ΕΥΕΠ, το με Α.Π. 82/14-04-2008 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρεται ότι:«..σας στέλνουμε, συν/να εις 4/πλουν, την Οριζοντιογραφία αρ. 2.2. της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Μελέτης του θέματος, όπως επανασυντάχθηκε, κατόπιν μικρής αλλαγής της χάραξης του αγωγού μεταφοράς, από το Φρεάτιο ΦΑ10 έως το ΦΑ5, λόγω ιδιοκτησιών, βάσει του Κτηματολογίου». Επί της ανωτέρω Οριζοντιογραφίας, της οποίας ο έλεγχος έγινε από την ΤΥΔΚ Μήλου, στις 14-04-2008 και αφορά σε Οριστική Μελέτη κατασκευής υποθαλασσίου αγωγού διάθεσης, αποτυπώνεται αλλαγή χάραξης τμήματος του χερσαίου αγωγού μεταφοράς λυμάτων από το φρεάτιο ΦΑ10 έως το φρεάτιο ΦΑ5.

Επιπλέον, με το (8) σχετικό, του Δήμου Κιμώλου, με το οποίο προσκομίσθηκαν στην Υπηρεσία μας, μελέτες με συνοδευτικούς χάρτες, που αφορούν και στην κατασκευή των έργων διάθεσης του ΒΙΟΚΑ, μας απεστάλη το με αρ. 2.2 σχέδιο της Οριστικής Μελέτης (Ιούνιος 2005) με τίτλο :«Οριζοντιογραφία Δικτύου Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων από Ε.Ε.Λ. έως το φρεάτιο φόρτισης», στο οποίο αναγράφεται: «1^η Αναθεώρηση/ Μάρτιος 2008/ Αλλαγή χάραξης από το ΦΑ9 έως το ΦΑ6, λόγω ιδιοκτησιών, βάση του διαγράμματος Κτηματολογίου».

Επί της ανωτέρω Οριζοντιογραφίας, διαπιστώνεται ότι προκύπτουν αλλαγές σχετικά με τη χάραξη του αγωγού, αλλά ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν διαπιστώνεται να συμπίπτουν, με εκείνες τις αλλαγές που έχουν αποσταλεί από το ΤΤΕ Μήλου.

Επισημαίνεται επίσης ότι, η Δημοτική Αρχή, με το Α.Π. 323/01-03-2011 έγγραφό της προς την Υπηρεσία σας, σχετικά με την υποβολή του φακέλου τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων, της εγκατάστασης, έχει καταθέσει Οριζοντιογραφία του εν λόγω αγωγού, εγκεκριμένη από το ΤΤΕ Μήλου, στις 28-02-2011, στην οποία δεν διαπιστώνεται καμία αλλαγή χάραξης ή μετατόπισης, του χερσαίου τμήματος του. Η ίδια Οριζοντιογραφία, δηλ. χωρίς αλλαγές ή μετατοπίσεις, έχει κατατεθεί επίσης και προς την Δ/ση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

III) Επιπλέον, με το (8) σχετικό προσκομίσθηκε εγκεκριμένη (31-01-1994) Τεχνική Έκθεση που αφορά στα έργα κατασκευής του υποθαλασσίου αγωγού, στην οποία τίθεται-μεταξύ των άλλων απαιτήσεων- και η προϋπόθεση, το φρεάτιο φόρτισης, να κατασκευασθεί σε απόσταση 42 μέτρων από την ακτή, ενώ στις Οριζοντιογραφίες που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες, σχετικά με την κατασκευή/θέση, το φρεάτιο φόρτισης εμφανίζεται σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από την ακτή.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, θεωρούμε ότι, η Δημοτική Αρχή και το ΤΤΕ Μήλου, οφείλουν να διευκρινίσουν ακριβώς ποια είναι χάραξη/οδευση του αγωγού διάθεσης και να ενημερώσουν, άμεσα τις αρμόδιες αδειοδοτούσες Υπηρεσίες και τον καταγγέλοντά, για τις ανωτέρω αλλαγές/μετατοπίσεις του αγωγού διάθεσης λυμάτων, καθώς και για κάθε τυχόν μεταβολή που προβαίνουν, σχετικά με τα έργα κατασκευής αγωγού διάθεσης λυμάτων, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη, σε κάθε περίπτωση, για την εκτέλεση των έργων, τις προϋποθέσεις/απαιτήσεις των (5), (6) & (7) σχετικών, καθώς και τις προδιαγραφές των εγκεκριμένων μελετών, αρμοδίων Αρχών.

Τέλος, θεωρούμε ότι, η Δημοτική Αρχή και το ΤΤΕ Μήλου πρέπει να αποφασίζουν από κοινού και να προωθήσουν προς έγκριση και ακόλουθη αδειοδότηση, πλήρεις μελέτες επικαιροποιημένες και βασισμένες στα ίδια ακριβώς στοιχεία/δεδομένα και ακολούθως μετά τις αδειοδοτήσεις να προβούν στην υλοποίηση του έργου, βάσει των αδειών/εγκρίσεων και με επισταμένη επίβλεψη για την ορθή εφαρμογή τους.



Ο Γενικός Επιθεωρητής

Μέρκος Παναγιώτης

Συνημμένα:

1. Το (1) σχετικό σε φωτοαντίγραφο
2. Δύο Οριζοντιογραφίες / χάρτες σε φωτοαντίγραφα

Αποδέκτες :

A.1, A.2, A.3, A.4, B. 2, B.3 γ, δ & ε,
B. 5 β & γ, B.6 α & β, B. 8,
B. 9 α, β, γ, δ, ε, στ & ζ,
B. 10 α, β, γ & δ, B. 11, B. 12, B. 13 &
B. 14.
A. 1 & A. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. **Εισαγγελία Αρείου Πάγου**
 - α. Υπόψη Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κου Ι. Τέντε
 - β. Υπόψη Αντεισαγγελέα κου Ρούσου – Εμμανουήλ Παπαδάκη
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, ΤΚ 115 10, Αθήνα
2. **Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης**
Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα
3. **ΥΠΕΚΑ**
 - α. Γραφείο Υπουργού
 - β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
 - γ. Γρ. Γεν. Γραμματέα
Αμαλιάδος 17, ΤΚ 115 23, Αθήνα
 - δ. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γρ. Ειδικ. Γραμ. κ. Καραβασίλη Μαργαρίτας
Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ.101 92, Αθήνα (κοινοποίηση με e-mail: karavasilim@eka.ypeka.gr)
 - ε. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Γραφείο Ειδικού Γραμ. Υδάτων κ. Ανδρεαδάκη
Λ. Κηφισίας & Ιατρίδου 2, ΤΚ 115 26, Αθήνα
 - στ. Δ/ση Περ/κου Σχεδιασμού /Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περ/ντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
4. **Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας**
 - α. Γραφείο Υπουργού
 - β. Δ/ση Λιμενικών Υποδομών /Τμήμα Β' Μελετών και Έργων
Ακτή Βασιλειάδη ΤΚ 185 10, Πειραιάς
5. **Υπουργείο Οικονομικών**
 - α. Γραφείο Υπουργού
 - β. Κτηματική Υπηρεσία /Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας (υπόψη κας Βασιλοπούλου)
 - γ. Δ/ση Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων (υπόψη κας Δράκου)
Κόνωνος 2 & Πειραιώς, ΤΚ 104 37, Αθήνα
6. **Υπουργείο Εσωτερικών**
 - α. Δ/ση Αναπτυξ. Προγραμμάτων & Δ.Ο. (υπόψη κας Μπέσιου)
Σταδίου 27, ΤΚ 101 38, Αθήνα
 - β. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Υποστήριξης
(υπόψη κου Μανιάτη σχετικό δικό σας Α.Π. 529/Α/2008) Συγγρού 60, ΤΚ 115 42, Αθήνα
7. **Υπουργείο Πολιτισμού**
Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων Ερεχθείου 59, ΤΚ 117 42, Αθήνα
8. **Συνήγορο του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή** (υπόψη κ.κ. Φλιατούρα & Πετούση)
Χατζηγιάννη Μέξη 5, ΤΚ 115 28, Αθήνα
9. **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,**
 - α. Γραφείο Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
Νικήτα 6-8, ΤΚ 185 31, Πειραιάς
 - β. Δ/ση Περ/ντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου,
 - γ. Δ/ση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου,
 - δ. Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,
 - ε. Δ/ση Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Ελέγχου Κατασκευής Έργων
 - στ. Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
 - ζ. Ειδική Διαχειριστική Αρχή Περιφερειακού & Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.)
(υπόψη κ. Αντώνη Βουτσινού) Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρος
10. **Περιφερειακή Ενότητα Μήλου**

- α. Γραφείο Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, (υπόψη κ. Πουσσαίου)
β. Τμήμα Περ/ντος Κυκλάδων Επτανήσου 35, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρος
(υπόψη κ. Ι. Βουλάγκα)
γ. Γραφείο Δημ. Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας Μήλου ΤΚ 848 00, Μήλος
δ. Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Στ. Πρωίου & Φιλίνη 8, ΤΚ 841 00, Ερμούπολη, Σύρος
11. Λιμεναρχείο Μήλου Αδάμαντας, ΤΚ 848 00, Μήλος
12. Αστυνομικό Τμήμα Μήλου ΤΚ 848 00, Μήλος
13. Αστυνομικό Τμήμα Κιμώλου ΤΚ 848 04, Κίμωλος
14. κ. Λογοθέτη Νικόλαο Ολυμπιάδος 10-12, ΤΚ 116 33, Παγκράτι Αθήνα

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Α (Φ.Α.5.)
3. Καλμπόυρου Όλγα –Φωτάκη Παναγιώτα –Καμπούρη Ευστρατία