



1613
62

03 FEB. 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 3-2-2012
Αρ.Πρωτ: 7038 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Νίκο Νικολόπουλο

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ 1613/12-1 -2012 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 1613/12-1 -2012** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας, τα υπ' αριθ. 195251/17.1.12, 160143/191 /31.1.12 και ΥΑΠΕ/Φ38/οικ.2436/1-2-12 έγγραφα των καθ' ύλη αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, καθώς και το με αρ. πρωτ. 4476/460/18.1.12 έγγραφο της Απ. Δ/κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το συνημμένο του.

Συνημμένο:

- Το α.π. 4476/460/18.1.12 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Πελ/νησου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου
- Το α.π. 195251/17.1.12 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περι/ντος
- Το α.π. οικ. 160143/191/31.1.12 έγγραφο της Δνσης Περιβ/κού Σχεδιασμού
- Το α.π. ΥΑΠΕ/Φ38/ΟΙΚ.2436/1-2-12 έγγραφο της Γενικής Γραμ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ε.Υ.ΠΕ.**

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Σ. Μαρώσης / Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 64.17.964 / 962
FAX : 210 64.30.637
E-mail :

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012

Α.Π. 195251

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου ΥΠΕΚΑ
Αμαλιάδος 17
115 23 Αμπελόκηποι

Θέμα : «Εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στο Όρος Παναχαϊκό, Νομού Αχαΐας».

Σχετ. : Το με α.π. 7038/Β/32/12-01-2012 έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η με α.π. 1613/12-01-2012 αναφορά από τον βουλευτή Νικόλαο Νικολόπουλο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 195251/13-01-2012).

Απαντώντας στην αναφορά που μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω σχετικό και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων στο Όρος Παναχαϊκό έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα έργα,

- Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 42MW (14Α/Γ) στη θέση 'Βουνό Ορνιθοκάθισμα – Μπουχουμέρα – Μπαρπάς' και των συνοδών του έργων, των Δήμων Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Πατρέων, Νομού Αχαΐας.
- ΑΣΠΗΕ ισχύος 39MW (13Α/Γ) στη θέση 'Πλακουτσόβουνο – Μαλούρα – Κοκκινόβραχος' και των συνοδών του έργων, των Δήμων Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Πατρέων, Νομού Αχαΐας.
- ΑΣΠΗΕ ισχύος 7.65MW (9 Α/Γ), στη θέση 'Μπάλιζα', του Δήμου Αιγιαλείας (τ. Ερινέου), Νομού Αχαΐας.
- ΑΣΠΗΕ ισχύος 30.6MW (36Α/Γ) στη θέση 'Στρογγυλό Βουνό' και των συνοδών του έργων, των Δήμων Πατρών & Αιγιαλείας (τ. Ερινέου), Νομού Αχαΐας.

Τα ως άνω έργα βρίσκονται στην διαδικασία αξιολόγησης των αντίστοιχων ΜΠΕ.

Επίσης έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά από την Υπηρεσία μας τα ακόλουθα αιολικά πάρκα:

- ΑΣΠΗΕ ισχύος 36.9MW (41Α/Γ) στη θέση 'Τρανή Ρίζα – Βρωμονέρι – Σκαντζοχέρι' του Δήμου Ρίου, Νομού Αχαΐας.
- ΑΣΠΗΕ ισχύος 14.4MW (16Α/Γ) στη θέση 'Βουνογιώργης' του Δήμου Πατρών, Νομού Αχαΐας.



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α΄
4. Σ. Μαρώσης
5. Κ. Γιαβής

βδ\C:\ΥΡΕΗ\ODE\Voul\195251-12.doc



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.Π.Ε.Κ.Α
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας : 115 26
FAX : 210 69 18 487
Πληροφορίες : Δ. Κουτρά
Τηλέφωνο : 210 69 21 362
e-mail : d.koutra@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 31.1.2012

Αρ. Πρωτ. οικ.160143/191

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΘΕΜΑ: «Εγκαταστάσεις για αιολικά πάρκα στο όρος Παναχαϊκό».

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Το με Α.Π. 7038/Β/32/12.1.2012 έγγραφο σας
(Α.Π. ΔΠΣ/ΤΔΦΠ 140345/54/13.2012).

Σε απάντηση της υπ' αριθμ πρωτ. 1613/12/1.2012 αναφοράς του βουλευτή Νικολάου Νικολόπουλο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας σας πληροφορούμε ότι:

Το «Όρος Παναχαϊκό» έχει χαρακτηριστεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με τον κωδ. GR2320007 του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000. (92/43/ΕΟΚ).

Η περιοχή έχει μελετηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης». Σύμφωνα με το Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων στην περιοχή απαντώνται 7 τύποι οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 2 είδη θηλαστικών και 5 είδη ερπετών του παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Για την περιοχή έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη από το Δήμο Πατρών, η οποία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

Όσον αφορά στο έργο «Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής Natura του Παναχαϊκού» του δημοσιεύματος η υπηρεσία μας δεν έχει στοιχεία.

Για τα ΑΣΠΗΕ στα οποία αναφέρεται το δημοσίευμα της αναφοράς και συγκεκριμένα

- ΑΣΠΗΕ ισχύος 36.9MW (41Α/Γ) στη θέση 'Τρανή Ρίζα - Βρωμονέρι - Σκαντζοχέρι' του Δήμου Ρίου, Νομού Αχαΐας.
- ΑΣΠΗΕ ισχύος 14.4MW (16Α/Γ) στη θέση 'Βουνονιώργης' του Δήμου Πατρών, Νομού Αχαΐας.

η υπηρεσία μας έχει γνωμοδοτήσει κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τους με τα α.π. 125678/1194/27.03.2003 και α.π. 166984/4036/18.10.05 έγγραφά της.

Σας γνωρίζουμε ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων στο Όρος Παναχαϊκό έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα κάτωθι έργα, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης:

- Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 42MW (14Α/Γ) στη θέση 'Βουνό Ορνιθοκάθισμα – Μπουχουμέρα – Μπαρπάς' και των συνοδών του έργων, των Δήμων Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Πατρέων, Νομού Αχαΐας.
- ΑΣΠΗΕ ισχύος 39MW (13Α/Γ) στη θέση 'Πλακουτσόβουνο – Μαλούρα – Κοκκινόβραχος' και των συνοδών του έργων, των Δήμων Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Πατρέων, Νομού Αχαΐας.
- ΑΣΠΗΕ ισχύος 7.65MW (9 Α/Γ), στη θέση 'Μπάλιζα', του Δήμου Αιγιαλείας (τ. Ερινέου), Νομού Αχαΐας.
- ΑΣΠΗΕ ισχύος 30.6MW (36Α/Γ) στη θέση 'Στρογγυλό Βουνό' και των συνοδών του έργων, των Δήμων Πατρών & Αιγιαλείας (τ. Ερινέου), Νομού Αχαΐας.

Συνημμένα

Ε.Δ.

1. Χρονολογικό Αρχείο Δ.Π.Σ.
2. Χρονολογικό Αρχείο Τ.Δ.Φ.Π.
3. Τ.Δ.Φ.Π
4. Δ. Κουτρά

Ο Διευθυντής

Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Δρ. Πολύκλος Μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γραμματείας

0/1
[Handwritten signature]

Β. ΓΕΛΑΤΣΟΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α.Π.Ε.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ38/οικ.2436

**ΠΡΟΣ : Γραφείο Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ**

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ.Σοφιανόπουλος
Τηλ. : 210-69.69.449
Fax : 210-69.69.448
E-mail : SofianopoulosD@eka.ypeka.gr

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 1613/12.01.2012 Αναφορά του Βουλευτή
Ν.Νικολόπουλου**

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι μέσω της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης αιολικών σταθμών που προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (στο πλαίσιο χορήγησης της άδειας εγκατάστασης που έπεται της χορήγησης της άδειας παραγωγής), λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές παράμετροι (μεταξύ των οποίων και περιβαλλοντικοί και χωροταξικοί) για την αξιολόγηση των επενδύσεων.

Παράλληλα το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού που ισχύει από το 2008 (Αρ. Απ. 49828/2464/3.12.2008, ΦΕΚ Β') δίνει κατευθύνσεις για τη ρύθμιση των ζητημάτων χωροθέτησης και εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. και για την εφαρμογή των πολιτικών προώθησής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Μάλιστα βάσει των όσων προβλέπει το ανωτέρω Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, ειδικά οι περιοχές που αποτελούν τους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών καθώς και οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986, αποτελούν περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών (αρ. 6, εδ. 2, 4). Επιπλέον το Ειδικό Χωροταξικό κάνει ειδική μνεία στη φέρουσα ικανότητα των ΟΤΑ δηλαδή στο μέγιστο αριθμό τυπικών α/γ που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε μια ενότητα χώρου, δημιουργώντας έτσι δικλείδες ασφαλείας για τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον χώρο, στο τοπίο και στο περιβάλλον. Μάλιστα στο αρ. 7 παρ. 1, περ. γ' προβλέπεται ότι το

μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας της ηπειρωτικής χώρας (στις οποίες περιοχές ανήκει και η ευρύτερη ζώνη του όρους Παναχαϊκού) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα). Το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης μπορεί να αυξάνεται έως και 50% ανά πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη). Η ρύθμιση αυτή αποτρέπει την μεγάλη συγκέντρωση ανεμογεννητριών εντός των ορίων κάθε ενός Ο.Τ.Α. και έτσι αποφεύγεται η υποβάθμιση του τοπίου. Με την πρόνοια αυτή τα όρια της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής προσδιορίζονται με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια ανά Ο.Τ.Α. (τα οποία μάλιστα είναι αυστηρότερα στις Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας όπου ανήκει το όρος Παναχαϊκό, σε σύγκριση με τις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας) και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ήδη από τη φάση αξιολόγησης των αιτημάτων για χορήγηση Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικούς σταθμούς ελέγχει τη μη κατάσπαρτήγηση της ανωτέρω διάταξης.

Παράλληλα στην περ. δ του ανωτέρω άρθρου προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης των ανεμογεννητριών στο τοπίο σύμφωνα με κανόνες τοπίου που ορίζονται στο παράρτημα IV του Ειδικού Χωροταξικού.

Οι επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ έχουν πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων προς την ατμόσφαιρα και συμβάλλοντας στην διατήρηση των ορυκτών πόρων που δεν είναι ανεξάντλητοι. Επιπλέον έχουν εξαιρετικά πολύτιμη συνεισφορά στην οικονομία της χώρας, πολύ περισσότερο μάλιστα στην τρέχουσα συγκυρία, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, στην ενεργοποίηση της οικονομίας και στη δημιουργία απασχόλησης σε αρκετούς τομείς της τεχνολογίας και της οικονομίας που σχετίζονται με τις Α.Π.Ε.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Εξυπηρέτησης Επενδυτών
για έργα ΑΠΕ**

Δ.Τσαλέμης

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού (αρ. πρωτ.: 7038/Β/312/12.01.2012)
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
4. Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (3)
5. Διεύθυνση Οργάνωσης



ΑΚΡΙΒΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Κ. ΜΑΙΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα 18 - 01 - 2012

Αριθ. Πρωτ.
4476/460
ΠΡΟΣ:

Βαθμός Πρωτ.
ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
Πληροφορίες : Μενέλαος Γάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 465-362
FAX : (2610) 465-341 / 842
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

Υ.Π.Ε.ΚΑ
Fax: 213-13 64 713
210-54 23 137

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΕΧΕΤ.: α) Το αριθ. 7038/Β/32/12-01-2012 έγγραφό σας.
β) Η αριθ. 42/18/505/17-01-2012 Απάντηση Δασαρχείου Πατρών.


Σε συνέχεια α ωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 1613/12-01-2012 Αναφορά του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, με θέμα: «**Βουνό τα φάουλα**», σας διαβιβάζουμε το (β) σ' ετικό.-

Επισυνάπτονται:

Το (β) σχετικό (φ. 1)


Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Αποστολόπουλος



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΠΑ ΠΑΡΟΦΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Αγ. Ανδρέου 140
 Ταχ. Κώδικας: 261 10 Πάτρα
 Πληροφορίες: κ. Μορί Τζιμίκου
 Τηλ.: 2610310 666
 Fax: 2610317 108
 e-mail: daspatra@apd-depin.gov.gr

Πάτρα, 17-01-2012

Αριθ. Πρωτ.: 4288/505

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
 Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα -
 Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
 Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71 Πάτρα

ΚΟΙΝ: Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
 Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33 Πάτρα

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο

ΣΧΕΤ: Π αριθμ. 3434/383/13-01-2012 διαταγή σας

Σε απάντηση γνωστού σχετικής διαταγής, σας αναφέρουμε ότι όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς μας, έχουν υποβληθεί από την εταιρεία «Λιολική Παναχαϊκού» που διαχειρίζεται τις ΑΠΕ στο Παναχαϊκό Όρος στα πλαίσια των υποχρεώσεών της οι κάτωθι μελέτες αποκατάστασης περιβάλλοντος οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία μας και ήδη έχουν υλοποιηθεί:

1. Μελέτη αποκατάστασης βλάστησης & περιβάλλοντος χώρου αιολικού σταθμού 16 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 13,6 MW, στη θέση «Βουνογιώργης» Παναχαϊκού Όρους Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας.
2. Συμπληρωματική - Τροποποιητική Μελέτη αποκατάστασης βλάστησης & περιβάλλοντος χώρου αιολικού σταθμού 16 ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 13,6 MW, στη θέση «Βουνογιώργης» Παναχαϊκού Όρους Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας.

Επιπλέον όσον αφορά την αύξηση της κυκλοφορίας οχημάτων στους νέους διανοιγμένους δρόμους, δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι αυτό είναι επιβαρυντικό για το δασικό περιβάλλον ώστε να απαγορευτεί η κυκλοφορία τους και ούτε προκύπτει από κάπου ότι ο αριθμός των επισκεπτών υπερβαίνει τον αριθμό επισκεψιμότητας που μπορεί να δεχθεί το δασικό οικοσύστημα του Παναχαϊκού Όρους.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκοπός της Δασοπονίας είναι πολλαπλός και η κατασκευή των έργων που γίνονται εκτός των δασών και δασικών εκτάσεων εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της Διοίκησης όπως: Δασική αναψυχή, Θήρα, Μεταφορά Δασικών Προϊόντων, Διαχείριση Δασών, Πριστασία Δασών και Δασικών Οικοτόπων κλπ.

