




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 3-2-2012
Αρ.Πρωτ: 7029 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτές κ.κ.
- Φώτη Κουβέλη
- Θανάση Λεβέντη
- Νίκο Τσούκαλη
- Γρηγόρη Ψαριανό

Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4331/11-1-2012 Ερώτηση.

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4331/11-1-2012** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκο Τσούκαλη, Γρηγόρη Ψαριανό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ και για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα των καθ' ύλιν αρμοδίων Υπηρεσιών του.

Συνημμένα:

- α) Το υπ' αρ. πρωτ. 69/16-1-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ
- β) Το υπ' αρ. πρωτ. 3786/24-1-2012 έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΔΠΣ)/ΥΠΕΚΑ
- γ) Το υπ' αρ. πρωτ. 68/18-1-2012 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ)/ΥΠΕΚΑ
- δ) Το υπ' αρ. πρωτ. 105037/18-1-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σατηριδάου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/ση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :115 23
Πληροφορίες :Ο. Δεβέκου
Αρ. Τηλεφώνου :210 8701903
Αρ. Τηλεομοιοτ. :210 8701883

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 16/01/2012

Αριθ. Πρωτ. 69
Βαθμός : Κοινό
Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλής

Σχετ. 1.Το με α.π.7029/Β/32/12-01-12, έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (α.π.69/16-01-12 /ΕΥΕΠ/ΤΝΕ)

Σε απάντηση του ανωτέρω (1) σχετικού που αναφέρεται σε Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Θ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γ. Ψαριανού σχετικά με την προστασία των ποταμών και των ρεμάτων στην Αττική σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του ελέγχου της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και της εν γένει προστασίας των υδάτων η ΕΥΕΠ εντάσσει κάθε μήνα στον προγραμματισμό της, ελέγχους σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που βρίσκονται σε παράκτιες και παραποτάμιες περιοχές.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν.2947/2001, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, η ΕΥΕΠ εισηγείται αρμοδίως την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ αντίγραφα των φακέλων των υποθέσεων αποστέλλονται στους αρμόδιους εισαγγελείς για την διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Επιπλέον, στην ΕΥΕΠ εισέρχονται καταγγελίες που αφορούν σε παράνομες δραστηριότητες στις εν λόγω περιοχές. Όσες από αυτές δεν εντάσσονται στο προγραμματισμό της ΕΥΕΠ προς έλεγχο, διαβιβάζονται στις κατά τόπου αρμόδιες υπηρεσίες για προς περαιτέρω ενέργειες.

Σε ότι αφορά τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί από την ΕΥΕΠ σε δραστηριότητες που βρίσκονται κοντά σε ποτάμια και ρέματα της Αττικής σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Α. Θριάσιο Πεδίο, Ρέμα Αγ. Γεωργίου

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει πλήθος επιθεωρήσεων σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου και της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα, έως και τον Ιανουάριο του 2011, η ΕΥΕΠ είχε πραγματοποιήσει συνολικά περισσότερες από 90 αυτοψίες σε έργα, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες στα όρια της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και το συνολικό ύψος των προστίμων, που έχει εισηγηθεί για τις έως σήμερα ολοκληρωμένες υποθέσεις ελέγχου, ανέρχεται σε 2.106.925 ΕΥΡΩ. Η

ΕΥΕΠ συνέχισε και το έτος 2011 να διενεργεί εντατικούς ελέγχους στην περιοχή (ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το 2011 και το 2010).

Παράλληλα με την υπ αρ. οικ. 19718/29-03-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής συγκροτήθηκε «Ομάδα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Κρίσης Θριάσιου Πεδίου» στην οποία μετέχουν και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Σε κοινές συσκέψεις που πραγματοποιούνται τακτικά από την αρχή του έτους, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, παρουσία της Ειδικής Γραμματέως Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, του Προέδρου του ΙΓΜΕ, του Διευθύνοντα Συμβούλου και στελεχών του ΙΓΜΕ καθώς και της Αντιπεριφερειάρχου Δυτικής Αττικής και εκπροσώπων όλων των αρμοδίων Δ/σεων της Περιφερειακής Ενότητας, εξετάζεται συνολικά το θέμα και σχεδιάζεται ένα πλαίσιο δράσεων για την συνολική διερεύνηση, διάγνωση και αποτύπωση – χαρτογράφηση της έκτασης και της σοβαρότητας της ρύπανσης στην περιοχή του Θριάσιου, τα έκτακτα μέτρα και τα βραχυπρόθεσμα-μακροπρόθεσμα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διερεύνησης της κατάστασης, στις 16-03-2011 Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πραγματοποίησαν από κοινού με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, δειγματοληψίες σε πηγάδια και γεωτρήσεις της περιοχής, τα δείγματα εστάλησαν στην υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα του προβλήματος.

Πίνακας αυτοψιών στην ευρύτερη Περιοχή ρέματος Αγίου Γεωργίου - Θριάσιου Πεδίου						
α/α	Επωνυμία	Είδος Δραστηριότητας, Περιοχή	Ημ. αυτοψίας	Ημερομηνία διαβίβασης στον εισαγγελέα	Εισήγηση Προστίμου	Παρατηρήσεις
1.	ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ	Σκαλιστήρι Δήμου Φυλής	7/12/11			Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
2.	Γ. Παπανικολάου & Σια ΕΕ.»	Εργοστάσιο επιμετάλλωσης, Ασπρόπυργος	10/02/2011	23/05/2011	44.000	
3.	Ι. Α. Δαμβακεράκης & Σια ΕΕ	Εργοστάσιο επεξεργασίας δερμάτων, Ασπρόπυργος	30/03/2011	14/09/2011	51.000	Τον Ιούλιο του 2011 έγινε σφράγιση των μηχανημάτων της εγκατάστασης από την Π.Ε. Δυτικής Αττικής

4.	ΤΣΑΝΑΗΣ ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ	Εργοστάσιο γαλβανισμού, Ασπρόπυργος	27/04/2011	16/09/2011	22.650	
5.	ΑΛΚΟ HELLAS ΑΕΒΕ	Προφίλ Αλουμινίου	6/07/2011			Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
6.	ΑΒΣΕ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	Αμμοβολή- Ατσαλοβολή, Ασπρόπυργος	17/05/2011	07/07/2011	12960	Στις 11/08/2011 έγινε σφράγιση των μηχανημάτων της εγκατάστασης από την Π.Ε. Δυτικής Αττικής
7.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	Μάντρα αποθήκευσης πετρελαιοειδών	22/06/2011			Διαπιστώθηκε παράνομη λειτουργία, ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων πετρελαιοειδών. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη . Σφράγιση, κίνηση διαδικασίας περιβαλλοντικής ευθύνης
8.	ANTYMET PLUS ΑΕ	Βιομηχανία ανακύκλωσης αυτοκινήτων	22/06/2011			Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
9.	ΕΚΟ ΑΒΕΕ	Αποθήκευση & διακίνηση καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων	06/07/2011			Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
10.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ	Ασβεστοποιία Πολτοποιία, Ασπρόπυργος	22/2/2010	5/5/2010	8.500	

11.	Γ. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ	Ασπρόπυργος	17/2/2010	17/5/2010	36.000	
12.	Κ. ΡΑΙΚΟΣ ΑΕ	Ασπρόπυργος	17/2/2010	5/5/2010	42.000	
13.	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ	Α. Λιόσια	23/2/2010	16/7/2010	14.000	
14.	ATHENS WASTE RECYCLING ΑΕΒΕ	Α. Λιόσια	23/2/2010	16/7/2010	37.000	
15.	ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Ασπρόπυργος	11/5/2010	19/11/2010	28.900	
16.	GREEN STEEL Α.Ε.	Ασπρόπυργος	11/05/2010	19/11/2010	5.250	
17.	ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.	Ελευσίνα	22/6/2010	9/12/2010	49.000	
18.	ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ)	Ασπρόπυργος	12/5/2010			
19.	ΚΔΑΥ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΥ	Ασπρόπυργος	2/6/2010			Σε εξέλιξη
20.	CYCLON	Διυλιστήριο ΑΛΕ	11/11/09	10/05/10	106.000	
21.	ΕΛΠΕ	Διυλιστήρια Ασπρόπυργου	15/05/09	19/07/10	85.500	

Κηφισός Ποταμός

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 71 επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Κηφισού Ποταμού. Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των παραπάνω ελέγχων καθώς και των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και του ύψους του τελικού προστίμου όπως αυτό εισηγήθηκε από την ΕΥΕΠ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Αυτοψία στην κοίτη του Κηφισού στην περιοχή Κρυονερίου για έλεγχο παράνομης οδοποιίας	5-1-2004	Διαβίβαση του θέματος στις αρμόδιες υπηρεσίες
2. WOODALL – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΠΕ (Κολοκοτρώνη 3, Κρυονέρι) (ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου)	2-2-2004	• όχι περιβαλλοντικούς όρους (ανανέωση) • παρακολούθηση υγρών (μη καταγραφή των αποτελεσμάτων σε θεωρημένο βιβλίο) Πρόστιμο : 2.500 ευρώ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3. WOODALL – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΠΕ (Κολοκοτρώνη 9, Κρυονέρι) (ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίου)	2-2-2004	• όχι περιβαλλοντικούς όρους (ανανέωση) • Δεν είχε γίνει δεντροφύτευση κατά παράβαση περιβαλλοντικού όρου (γ1) Πρόστιμο : 500 ευρώ
4. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΠΕ (Κολοκοτρώνη 9, Κρυονέρι) (μηχανουργείο)	2-2-2004	• Δεν είχε γίνει δεντροφύτευση κατά παράβαση περιβαλλοντικού όρου (γ1) Πρόστιμο : 1.500 ευρώ
5. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Α.Ε.	18-2-2004	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
6. ΔΕΛΤΑ Α.Ε. Άγιος Στέφανος	26-2-2004	• Διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο ρέμα Φασίδερι, κατά παράβαση, του Π.Δ. για την προστασία του Κηφισού • Η διάθεση των ληγμένων παστεριωμένων προϊόντων γίνεται στις χωματερές Άνω Λιοσίων και Μαρκοπούλου και όχι για ζωτροφές κατά παράβαση περιβαλλοντικού όρου Πρόστιμο : 40.000 ευρώ
7. Σ. & Η. & Α. ΜΕΤΑΞΑ Α.Β.Ε. Κηφισιά	23-3-2004	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
8. ΦΑΓΕ Α.Ε. Μεταμόρφωση	16-4-2004	• Μη ολοκληρωμένη παρακολούθηση ποιότητας καύσης κατά παράβαση της ΚΥΑ 11294/93 Πρόστιμο : 5.000 ευρώ
9. IRIS ΕΠΕ Βαφείο – Φινιριστήριο	20-4-2004	Διάθεση των υγρών αποβλήτων στο ρέμα Χελιδονούς, μέσω του αγωγού ομβρίων κατά παράβαση, του Π.Δ. για την προστασία του Κηφισού Πρόστιμο : 10.000 ευρώ
10. ΣΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	21-4-2005	• Το έργο ήταν υπό υλοποίηση και δεν διέθετε περιβαλλοντική αδειοδότηση με αποτέλεσμα να θίγεται η φυσική γεωμορφολογία του χώρου και η αισθητική του τοπίου Πρόστιμο : 15.500 ευρώ
11. KOSMART Α.Ε.	27-4-2005	• Χρήση πετρελαίου θέρμανσης ως καύσιμο για τη λειτουργία του φούρνου βαφής των αυτοκινήτων κατά παράβαση της ΚΥΑ 11535 • Δεν τηρούσε βιβλίο καταγραφής της ποιότητας καύσης κατά παράβαση της 11294 • Μη σωστή διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών κατά παράβαση του Π.Δ. 115/04 • Μη σωστή διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών κατά παράβαση του Π.Δ. 109/04 • Χρησιμοποιημένα φίλτρα υαλοβάμβακα από το

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		φούρνο βαφής, υλικά συσκευασίας (άδεια δοχεία λιπαντικών, χρωμάτων κ.λ.π.) καθώς και χρησιμοποιημένα φίλτρα λαδιού πετιούνται στους κάδους των αστικών απορριμμάτων του Δήμου, κατά παράβαση της ΚΥΑ 19396/1546 Πρόστιμο : 5.550 ευρώ
12. ΒΙΟΡΥΛ Κηφισιά	7-5-2004	ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ
13. COCA COLA HBC A.E. Κηφισιά	13-5-2004	- Διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο ρέμα Ντόστη, κατά παράβαση, του Π.Δ. για την προστασία του Κηφισού - Όχι ολοκληρωμένη παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων (Δεν έλεγχαν BOD και χρώμα) - Μη ορθή διαχείριση της παραγόμενης ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό Πρόστιμο : 40.000 ευρώ
14. PEGASUS TRANS Μον/πη ΕΠΕ Μεταμόρφωση (ενοικιάσεις containers-διεθνείς μεταφορές)	11-10-2005	Καταπάτηση δημόσιας έκτασης. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών
15. ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (χωματουργικά και συλλογή - μεταφορά στερεών αποβλήτων) Μεταμόρφωση	11-10-2005	- Εκφόρτωση στερεών απορριμμάτων σε σκάμμα χωρίς άδειες - Συλλογή και εναπόθεση εντός του οικοπέδου του λιπαντικών ελαίων κλπ. Δίχως περ/κες άδειες και ένταξη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πρόστιμο : 11.300 ευρώ
16. ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (πρώην εταιρεία μεταφορών) Μεταμόρφωση	11-10-2005	- Απαγορευμένες χρήσεις Β' ζώνη Κηφισού - Δεν διέθετε περ/κη άδεια Πρόστιμο : 31.000 ευρώ
17. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (εμπόριο παλαιών σιδήρων) Μεταμόρφωση	11-10-2005	- Συλλογή συσσωρευτών και απόρριψη στο έδαφος λιπαντικών ελαίων - Δίχως περ/κές άδειες και ένταξη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης - Απαγορευμένη χρήση Β' ζώνη Κηφισού Πρόστιμο : 13.500 ευρώ
18. ΕΒΓΛΟ Α.Ε. (παραγωγή γλυκερίνης -λιπαρών οξέων)	16-11-2005	- όχι περιβαλλοντικούς όρους (ανανέωση) - όχι άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων (ανανέωση) - όχι άδεια διάθεσης στερεών Πρόστιμο : 2.340 ευρώ
19. Αυτοψία κατά μήκος της κοίτης του Κηφισού στο Δήμο Κηφισιάς συνοδεία αστυνομικών Α.Τ. Κηφισιάς για διερεύνηση	9-4-2006	

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
τυχόν απόρριψης αποβλήτων κατά τις μη εργάσιμες μέρες. Αυτοψία στη Βιομηχανική Περιοχή Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης πλησίον του Κηφισού.		
20. Συμμετοχή σε αυτοψία με κλιμάκιο του Υπ. Υγείας στα ρέματα Πύρνα και Γκόλφη	15-5-2006	Ελήφθησαν δείγματα από το Τμήμα Εργαστηρίων του ΥΠΕΧΩΔΕ
21. ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (Ν. Φιλαδέλφεια)	08-12-2006	Λειτουργία χωρίς Π.Ο. σε ισχύ Πρόστιμο : 1.000 ευρώ
22. ΔΥΕΤΕΧ ΕΠΕ ΒΑΦΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (Ελαιώνας Κολοκυνθού)	11-12-2006	- Ελλιπής παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων - Διαχείριση λάσπης όχι σύμφωνη με Π.Ο. Πρόστιμο : 10.000 ευρώ
23. Αυτοψία στην κοίτη του Κηφισού στην περιοχή Κτυπητό Αχαρνών για τη διερεύνηση ύπαρξης παράνομου νεοανεγειρόμενου κτίσματος	07-02-2007	ρεύνηση - διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες
24. ΜΑΝΟΣ Α.Ε. (Ελαιουργία)	27-2-2007	ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ
25. ΟΛΙΒΑ Α.Ε. (Ελαιουργία)	27-2-2007	- Όχι παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων - Όχι ορθή διαχείριση ιλύος από σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Πρόστιμο : 1.000 ευρώ
26. ΙΟΝ Α.Ε. (Σοκολατοποιία)	1-3-2007	υπέρβαση του ορίου για την παράμετρο Λίπη - Έλαια σε δείγμα από την έξοδο του συστήματος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων Πρόστιμο : 17.000 ευρώ
27. ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ Α.Ε.	5-3-2007	Στο τμήμα της μονάδας εντός των ορίων της ζώνης Α' διαπιστώθηκε παράνομη δραστηριότητα (αποθήκευση μαρμάρων, μηχανήματα παραγωγής, εγκατάσταση καθαρισμού υγρών αποβλήτων) Πρόστιμο : 41.500 ευρώ
28. ΕΚΡΕΤ ΑΕΒΕ (Τυποποίηση κρεάτων)	6-3-2007	- Όχι άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων - Ελλιπής παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων - υπέρβαση του ορίου για την παράμετρο Λίπη - Έλαια σε δείγμα από την έξοδο του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - Όχι ορθή διαχείριση ιλύος από σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Πρόστιμο : 14.000 ευρώ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
29. ΔΕΛΤΑ Α.Ε. Ταύρος (Γαλακτοβιομηχανία)	6-3-2007	Δεν είχε άδειες διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων. Πρόστιμο : 50.000 ευρώ
30. ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΑ	9-3-2007	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
31. ROLCO - ΒΙΑΝΥΛ (Απορρυπαντικά)	12-3-2007	Όχι παρακολούθηση ποιότητας υγρών αποβλήτων Πρόστιμο : 2.000 ευρώ
32. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	12-3-2007	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
33. ΠΑΝΤΕΡΗΣ (Αλλαντικά)	21-3-2007	Μη ορθή διαχείριση ιλύος από σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Πρόστιμο : 1.400 ευρώ
34. ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (πρώην ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ)	21-3-2007	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
35. ΚΑΤΣΕΛΗΣ	22-3-2007	- Όχι άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων (ανανέωση) - ανεξέλεγκτη διάθεση λάσπης - Όχι μητρώο παρακολούθησης επικινδύνων Πρόστιμο : 24.500 ευρώ
36. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	17-5-2007	- Μη κατασκευή συστήματος απόσμησης στα στάδια επεξεργασίας της λάσπης και προστατευτικών πετασμάτων γύρω από τη δεξαμενή αερισμού και τη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης (αστικών λυμάτων). - Ελλιπής παρακολούθηση παραμέτρων εξόδου, αποδέκτη Πρόστιμο: 62.000 ευρώ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και στην κοινοπραξία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ - Ν.& Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
37. Αυτοψία πλησίον της κοίτης του Κηφισού ποταμού στο Δήμο Κηφισιάς (περιοχή Αδάμες) μετά από καταγγελία	25-5-2007	Διερεύνηση - διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες
38. MR. BREAD Αρτοβιομηχανία	28-6-2007	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
39. HENKEL HELLAS	29-6-2007	- Όχι άδειες διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων - Όχι βιβλίο παρακολούθησης αερίων εκπομπών - Όχι μητρώο παρακολούθησης επικινδύνων Πρόστιμο : 45.300 ευρώ
40. IDER Β. ΜΠΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Αγ. Στέφανος	13-7-2007	- Όχι περιβαλλοντικούς όρους (ανανέωση) - Όχι άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων - Όχι ορθή διαχείριση στερεών

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Πρόστιμο : 10.500 ευρώ
41. ΒΕΚΑ Α.Ε. Άνοιξη	14-2-2008	- Δεν είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά η γεώτρηση που υπήρχε στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου. Επιπλέον για την εν λόγω γεώτρηση δεν υπήρχε άδεια χρήσης νερού. - Δεν υπήρχε σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας χάρτου και χαρτονιού της εταιρείας. - Η συχνότητα των μετρήσεων των αερίων εκπομπών του ατμολέβητα είναι ημερησίως και όχι ανά βάρδια (τα εργοστάσιο λειτουργεί όλο το 24ωρο), σε αντίθεση με τις διατάξεις του (9) σχετικού. Επίσης από τα αποτελέσματα που παραδόθηκαν προκύπτει ότι για σειρά μετρήσεων οι μετρήσεις της παραμέτρου του διοξειδίου του άνθρακα είναι εκτός των ορίων που προβλέπει η ΚΥΑ 11294/93 (περιεκτικότητα των αερίων αποβλήτων σε διοξείδιο του άνθρακα $\geq 10\%$ κ.ο.). Πρόστιμο : 10.000 ευρώ
42. ΥΦΑΝΤΗΣ Κηφισιά	1-3-2008	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
43. PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Κηφισιά	3-3-2008	- Δεν διαθέτει άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από τις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων του εμφανιστηρίου προς το περιβάλλον. - Η εταιρεία δεν διαχειρίζεται τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων όπως ορίζεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. - Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (στουπιά από το καθαρίσμα των μηχανών και απόβλητα από τις συσκευασίες χρωμάτων) γίνεται κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας - Η εταιρεία δεν έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει σύστημα αντιρρύπανσης για τα απαέρια των εκτυπωτικών μηχανών όπως απαιτείται από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας. Πρόστιμο : 15.000 ευρώ
44. Ι. ΠΕΠΠΑΣ Κηφισιά	3-3-2008	Μη σύννομη διαχείριση υγρών εμφανιστηρίου, αποβλήτων μελανιών (επικίνδυνα απόβλητα) Πρόστιμο : 2.200 ευρώ
45. ΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ Κηφισιά	4-3-2008	- Η εταιρεία δε διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση για το φανοποιείο-βαφείο - Η εταιρεία δε διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση για

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		τη γεώτρηση - Δε διέθετε άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων - Δεν παρέδιδε τα επικίνδυνα υγρά της απόβλητα προς περαιτέρω διαχείριση σε αδειοδοτημένο φορέα Πρόστιμο : 26.100 ευρώ
46. ENTARCO ABEE Κηφισιά	3-3-2008	- Η εταιρία δεν διέθετε άδεια διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων της εγκατάστασης. - Δεν είχε εγκατασταθεί σύστημα συλλογής και άντλησης των υγρών που μπορεί να διαρρεύσουν από το χώρο αποθήκευσης των πρώτων υλών καθώς και ανεξάρτητη στεγανή δεξαμενή για τα εν λόγω υγρά απόβλητα. Πρόστιμο : 22.000 ευρώ
47. ΕΥΘΥΜΙΟΥ	4-3-2008	- Ο χώρος στάθμευσης βυτιοφόρων της εταιρίας επί των οδών Τιμίου Σταυρού & Ερατούς στο Δήμο Κηφισιάς λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. - Τα φίλτρα λαδιού διατίθενται στους κάδους αστικών απορριμμάτων του Δήμου και δεν διαχειρίζονται όπως ορίζεται στην σχετική ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία κάθε κάτοχος επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται είτε να τα παραδίδει σε νόμιμα αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, αξιοποίηση ή διάθεσή τους είτε να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση ή διάθεσή τους. - Στο χώρο στάθμευσης διαπιστώθηκαν κατασκευές για χρήση γραφείων και συνεργείου καθώς και περίφραξη χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια. Σύμφωνα με το ΠΔ για την προστασία του Κηφισού «δεν επιτρέπεται η δόμηση και αλλοίωση της φυσικής μορφής του τοπίου με έργα κάθε είδους. Πρόστιμο : 38.500 ευρώ
48. Θ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ	4-3-2008	- Κατά την ημέρα της αυτοψίας η εν λόγω δραστηριότητα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση. - Η διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων της μονάδας (υπολείμματα από χρησιμοποιούμενες κόλλες και χρώματα) δε πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Στο ευρύτερο χώρο του ξυλουργικού εργοστασίου διαπιστώθηκαν οι κάτωθι αυθαίρετες κατασκευές: αποθηκευτικοί χώροι βιομηχανικής χρήσης και κτίσμα με χρήση κατοικίας και υπαίθρια δεξαμενή κολύμβησης Πρόστιμο : 44.000 ευρώ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
49. ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.	4-3-2008	- Κατά την ημέρα της αυτοψίας η εν λόγω δραστηριότητα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ. - Η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα αποθήκευση και εμπορία οικοδομικών υλικών) κατ' υπέρβαση των οικοδομικών της αδειών- (κατασκευή αγροτικής αποθήκης). Πρόστιμο : 51.000 ευρώ
50. Θ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. συνεργείο αυτοκινήτων Κηφισιά	5-3-2008	- Για τη λειτουργία του φούρνου βαφής χρησιμοποιήθηκε ως καύσιμο πετρέλαιο θέρμανσης κατά παράβαση της ΚΥΑ 11535 (ΦΕΚ 328/Β/1993) που ορίζει τα επιτρεπόμενα είδη καυσίμων. - Η διαχείριση των στερεών επικινδύνων αποβλήτων δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06), καθώς και όπως ορίζεται και στην Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. - Η διαχείριση των υγρών επικινδύνων αποβλήτων δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06), καθώς και όπως ορίζεται και στην Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. - Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΔ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α/04), όπως ορίζεται και στην Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. - Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04), όπως ορίζεται και στην Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. - Τα χρησιμοποιημένα φίλτρα βενζίνης (χάρτινα) και τα χρησιμοποιημένα φίλτρα αέρα, αφού αδειάσουν, πετιούνται στους κάδους των αστικών απορριμμάτων του Δήμου. Συνεπώς η διαχείριση των χρησιμοποιημένων φίλτρων βενζίνης (χάρτινα) και των φίλτρων αέρα δεν πραγματοποιείται, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8 και 11 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β'), για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα. - Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πραγματοποιείται

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04), όπως ορίζεται και στην Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Πρόστιμο : 72.000 ευρώ
51. ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν. Κηφισιά	5-3-2008	- Δεν τηρείται ο Π.Ο. της ΑΕΠΟ σχετικά με τη διαχείριση – ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων (υποπροϊόντα, μεταλλικά απόβλητα) - Χρησιμοποιούνται ακάλυπτοι χώροι για την τοποθέτηση α' υλών, προϊόντων, μηχανημάτων, άχρηστων αντικειμένων Πρόστιμο : 4.200 ευρώ
52. ALUTEAM ABEE	5-3-2008	- Δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση - Δε γίνονται μετρήσεις εκπομπών καυσαερίων - Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων επί του εδάφους - Δεν τηρούνται οι όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (σκωρία από χύτευση καλουπιών) - Δεν εφαρμόζεται ο Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών - Αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Β' ζώνη Κηφισού Πρόστιμο :47.300 ευρώ
53. Ε. ΔΗΜΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ- CRYSTAL PALACE	5-3-2008	Η επιχείρηση λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ε1β.221 της 22 Ιαν./24 Φεβρ. 1965 (ΦΕΚ Β' 138) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» Πρόστιμο :2.750 ευρώ
54. CAMPING ΚΟΜΙΑΝΙΔΟΥ Κηφισιά	5-3-2008	Στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων διαπιστώθηκαν κατασκευές στεγασμένων χώρων για χρήση αποθηκών – λεβητοστασίου –ηλεκτρικού πίνακα ΔΕΗ , στέγαστρα με οροφή από ελενιτ καθώς και εξέδρα (πάνω από τα πρηνή του ποταμού) με ξύλινο δάπεδο και οροφή από ελενίτ χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια και κατά παράβαση του άρθρου (3) του ΠΔ (ΦΕΚ 632/Δ/27.6.1994) «Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων» σύμφωνα με το οποίο «δεν επιτρέπεται η δόμηση και αλλοίωση της φυσικής μορφής του τοπίου με έργα κάθε είδους». Πρόστιμο :16.000 ευρώ
55. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	06-03-2008	Χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση στη φάση κατασκευής του Πρόστιμο : 25.000 ευρώ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
56. CAMPING ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ Κηφισιά	13-3-2008	Το camping κατά την ημέρα της αυτοψίας δεν διέθετε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ. Πρόστιμο :8.500 ευρώ
57. ΒΙΑΝΕΞ (αποθήκες φαρμάκων)	13-3-2008	ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
58. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Λ. Ν. Φιλαδέλφεια	17-3-2008	- Κατά την επιθεώρηση η δραστηριότητα δεν είχε σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. - Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυθαίρετου κτίσματος, ιδιοκτησίας της Αποστολοπούλου Ελένης, στο οποίο στεγαζόταν τα γραφεία της δραστηριότητας, κατά παράβαση του Π.Δ. για την προστασία του Κηφισού Ποταμού. Πρόστιμο :15.500 ευρώ
59.ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ D & D ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ	17-03-2008	Το κτίριο των γραφείων (λυόμενο κτίσμα περίπου 10Χ5 m²), το οποίο βρίσκεται προς την πλευρά του Κηφισού ποταμού (Α' Ζώνη προστασίας), αποτελεί αυθαίρετη κατασκευή, κατά παράβαση του ΠΔ (ΦΕΚ 632/Δ/27.6.1994) «Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων», σύμφωνα με το οποίο «δεν επιτρέπεται η δόμηση και αλλοίωση της φυσικής μορφής του τοπίου με έργα κάθε είδους», δεδομένου ότι η εν λόγω δραστηριότητα βρίσκεται εντός της Ζώνης Προστασίας του ποταμού Κηφισού. Πρόστιμο : 5.500 ευρώ
60. TECNICA A.E.	17-03-2008	- Η δραστηριότητα λειτουργούσε κατά τη χρονική στιγμή της αυτοψίας χωρίς την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - Το κτίριο των γραφείων καθώς και οι κατασκευές στεγαστρών στον προαύλιο χώρο του κυρίως εργοστασίου για την εκεί αποθήκευση διαφόρων πρώτων υλών ή προϊόντων αποτελούν αυθαίρετες κατασκευές, κατά παράβαση του ΠΔ (ΦΕΚ 632/Δ/27.6.1994) «Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων», σύμφωνα με το οποίο «δεν επιτρέπεται η δόμηση και αλλοίωση της φυσικής μορφής του τοπίου με έργα κάθε είδους», δεδομένου ότι η εν λόγω δραστηριότητα βρίσκεται εντός της Ζώνης Προστασίας του ποταμού Κηφισού. Πρόστιμο : 17.000 ευρώ
61. Κούντζος Νικόλαος Ταπητοκαθαριστήριο Νέα Φιλαδέλφεια	17-03-2008	- Η δραστηριότητα δεν είχε σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - Υπήρχε αυθαίρετο κτίσμα στο οποίο στεγαζόταν η δραστηριότητα Πρόστιμο : 15.500 ευρώ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
62. ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ Γ. ΙΓΝ. Ν. Φιλαδέλφεια	19-3-2008	- Κατά την επιθεώρηση η δραστηριότητα δεν είχε σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε η ύπαρξη σωρών από μάρμαρα στα πρηνή του Κηφισού, πλησίον και εκτός του οικοπέδου του Γεωργίου Ιγν. Χατζημήτρου, κατά παράβαση του Νόμου 1650/86, του Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 632Δ/27-6-94) για τον «καθορισμό ζώνης προστασίας του Κηφισού και των παραχειμάρρων» και της 50910/2727 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» - Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυθαίρετου κτίσματος στο οποίο στεγαζόταν τα γραφεία της δραστηριότητας, κατά παράβαση του Π.Δ. για την προστασία του Κηφισού Ποταμού. Πρόστιμο : 8.100 ευρώ
63. ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ Γ. Η. Ν. Φιλαδέλφεια	19-3-2008	- Κατά την επιθεώρηση η δραστηριότητα δεν είχε σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. - Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι η εταιρία δεν διαχειρίζεται τα στερεά απορρίμματα (ξοφάρια, υπολείμματα κοπής) σύμφωνα με την Η. Π. 50910/2727 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909/Β/2003). - Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυθαίρετου κτίσματος στο οποίο στεγαζόταν τα γραφεία της δραστηριότητας, κατά παράβαση του Π.Δ. για την προστασία του Κηφισού Ποταμού. Πρόστιμο : 8.100 ευρώ
64. ΚΩΤΣΙΔΗΣ Ι. Ν. Φιλαδέλφεια μάνδρα οικοδομικών υλικών	19-3-2008	- Χωρίς Α.Ε.Π.Ο. - Δε διαχειρίζεται τα ορυκτέλαια - Υπήρχαν στα πρηνή του Κηφισού ποταμού αδρανή υλικά - Αυθαίρετο κτίσμα-γραφεία, αποθήκες Πρόστιμο : 31.000
65. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	8-7-2008	Μη συμμετοχή σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών Πρόστιμο : 45.000 ευρώ
66. ΑΝΑΛΚΟ Ε.Π.Ε. Αχαρναί (μονάδα επεξεργασίας αλουμινίου)	10-11-2009	- Μη τήρηση κείμενων διατάξεων και όρων αδειών για την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων - Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων της - Ελλιπής Παρακολούθηση Αέριων εκπομπών - Μη ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση Υγρών αποβλήτων. Πρόστιμο : 23.500 ευρώ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΥΕΠ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 2004-2011		
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
67.Περιοχή Χελιδονούς του Δήμου Αχαρνών (Α' Ζώνη Προστασίας Κηφισού Ποταμού)	09-12-2009	- Έκταση περίπου 5.000 τ.μ. εντός της κοίτης του ποταμού μπαζωμένη - Μπάζα στα πρανή της κοίτης - Κατασκευές εντός της κοίτης (από τσιμέντο, ελενίτ, ξύλων κ.ά. ευτελών υλικών) - Εναπόθεση μπάζων και σκουπιδιών σε περιφραγμένη έκταση του Δήμου Αθηναίων Διαβίβαση του θέματος στις αρμόδιες υπηρεσίες
68. Έλεγχος για ρίψη βιομηχανικών αποβλήτων και σκουπιδιών στον Ποδονίφτη μετά από εντολή Γενική Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης	06-08-2009	Διαβίβαση του θέματος στις αρμόδιες υπηρεσίες
69. Ομάδα Εργασίας Κηφισού αποτελούμενη από Ειδική Υπηρεσία Υδάτων, ΟΡΣΑ, ΟΚΧΕ & ΕΥΕΠ	01-09-2010	Κοινή σύσκεψη της ομάδας εργασίας της ΕΥΕΠ παρουσία και του Γ. Γ. Υδάτων με θέμα ενέργειες για την εξυγίανση- καθαρισμό – αποκατάσταση του Κηφισού. Η σύσκεψη κατέληξε στην ανάγκη καταγραφής των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και τη χαρτογραφική αποτύπωση τους (με στοιχεία για την κάθε δραστηριότητα) από τον ΟΚΧΕ έτσι ώστε στη συνέχεια η ΕΥΕΠ να διενεργήσει ελέγχους όπου κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον διατυπώθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός Δικτύου παρακολούθησης (5-6 σημείων) από τον Φορέα Διαχείρισης. Η αποτύπωση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα από όσο γνωρίζει η υπηρεσία μας.
70. CAMPING ΚΟΜΙΑΝΙΔΟΥ Κηφισιά	30-09-2010	- Επανελέγχος, δε βεβαιώθηκαν παραβάσεις - Συμμόρφωση σε σχέση με τις προηγούμενες διαπιστωθείσες παραβάσεις
71. Εργοστάσιο κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων-γρανιτών-πετρωμάτων Γ. Σκιαδάς και ΣΙΑ Ε.Ε. Αχαρναί	09-12-2010	- Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς ανανέωση Π.Ο. - Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς ανανέωση Άδειας Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων - Διάθεση λάσπης (ιλύος) σε μη στεγανή δεξαμενή - Μη προσκόμιση παραστατικών για τη διαχείριση των απόβλητων λιπαντικών ελαίων - Εναπόθεση μπάζων στα πρανή του Κηφισού & παλαιών οχημάτων, ξύλινων τελάρων κορμών και άλλων αντικειμένων στο βόρειο όριο της ιδιοκτησίας Πρόστιμο : 34.250 ευρώ

Ασωπός ποταμός

Μέχρι και το 2011 η ΕΥΕΠ έχει πραγματοποιήσει συνολικά 263 αυτοψίες – επιθεωρήσεις-δειγματοληψίες στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού (Βοιωτικού και Αττικού) και για τις


παραβάσεις οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τους παραπάνω ελέγχους η ΕΥΕΠ έχει εισηγηθεί συνολικά πρόστιμα ύψους άνω των 5,500,000 εκατομμυρίων Ευρώ.

Λοιπά Ρέματα Αττικής

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι αυτοψίες και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ΕΥΕΠ σε διάφορα ρέματα της Αττικής κατόπιν σχετικών καταγγελιών.

Περιοχή	Ημ. Αυτοψίας	Δραστηριότητα	Παρατηρήσεις
Ρέμα Πικροδάφνης	16-03-2010	Αντλιοστάσιο Α29 της ΕΥΔΑΠ	Πρόβλημα διαχείρισης ομβρίων υδάτων λόγω παράνομων συνδέσεων. Τα όμβρια ύδατα της περιοχής παροχετεύονται στο ρέμα με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του αντλιοστασίου και την υπερχειλίση του. Ακολούθησε σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες προς επίλυση του εν λόγω προβλήματος.
Ρέμα Προφήτη Δανιήλ (περιοχή Ελαιώνας)	30/03/2011	«Κολαίτης Λάμπρος» Μάντρα συλλογής και εμπορίας παλαιών μετάλλων	Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
Ρέμα Προφήτη Δανιήλ (περιοχή Ελαιώνας)	22/12/11	Βαρλάμης Λάζαρος Μάντρα συλλογής και εμπορίας παλαιών μετάλλων	Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
Ρέμα Χελιδονούς	4/6/2008	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) «ΜΑΞΙΜΟΥ Ε.Π.Ε»	Μη επιτρεπτή χρήση. Υπέρβαση οικοδομικής άδειας. Αίτημα αναστολής λειτουργίας. Διερεύνηση καταγγελίας και διαβίβαση αυτής προς την Δ/ση Πολεοδομίας του Δήμου Κηφισιάς και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Βρωμοπούσι (καλοπήγαδο) Ανατολικής Αττικής	08/07/2010	Αυθαίρετες κατασκευές εντός κοίτης	Αυτοψία σε συνεργασία με την Πολεοδομία Μαρκοπούλου και Α.Τ. Κερατέας. Έγινε εισήγηση επιβολής

			προστίμου ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων από την Πολεοδομία Αν. Αττικής
--	--	--	---



Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Δ'
4. Ουρ. Δεβέκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Αθήνα, 24 -1-2012

Αρ.πρ. 3786

Ταχ.Διεύθυνση : Αμαλιάδος 17
Ταχ.Κώδικας : 115 23
FAX : 64 52 606

Προς :

✓ Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Πληροφορίες : Ε. Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο : 213-1515343

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση σχετικά με την προστασία και ανάπλαση ποταμών και ρεμάτων της Αττικής

ΣΧΕΤ. : Η υπ.αρ. 4331/11.1.2012 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (διαβιβαστικό υπ.αρ. 7029/Β/32/12-1-2012)

Σε απάντηση στην ως άνω σχετική Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων που κατατέθηκε από τους βουλευτές Φ. Κουβέλη, Θ. Λεβέντη, Ν. Τσουκαλή, Γρηγόρη Ψαριανό σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

1. Με το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) ρυθμίστηκαν θέματα οριοθέτησης υδατορεμάτων, όπως η διαδικασία, τα απαραίτητα για την οριοθέτηση στοιχεία (διαγράμματα, τεχνική έκθεση κλπ.) καθώς και οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για έλεγχο και θεώρηση.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣΤΕ τα υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, ρέματα, ρυάκια) ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος προστατεύονται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, ώστε να διατηρηθεί η φυσική τους κατάσταση και να διασφαλιστεί η επιτελούμενη απ αυτά λειτουργία της απορροής των υδάτων. Στα ρέματα επιτρέπεται η εκτέλεση μόνο των απολύτως αναγκαίων έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών για τη διασφάλιση της ελεύθερης των υδάτων, ενώ αποκλείεται κάθε αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης με επιχώσεις, κάλυψη κοίτη κλπ.

2. Σύμφωνα με το Π.Δ. 910/77 η αστυνόμευση των ρεμάτων όσον αφορά τυχόν μπαζώματα, απόρριψη σκουπιδιών κλπ. και γενικώς όλων των παράνομων ενεργειών που γίνονται στις κοίτες των υ/ρ υπάγεται στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας .

Μετά το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης των ρεμάτων έχει περιέλθει στις Περιφέρειες (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε)

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002 ο έλεγχος της τήρησης των κείμενων διατάξεων στα υ/ρ στα διοικητικά όρια του κάθε νομού ασκείται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.(νυν Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε)

Τις αρμοδιότητες αυτές ο Γ.Γ. Περιφέρειας μπορεί να μεταβιβάζει στους Δήμους εφόσον διαθέτουν τεχνική εμπειρία και επαρκείς υπηρεσίες..

II ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

1. Με την υπ.αρ. 9173/1642/3-3-1993 (ΦΕΚ 281Δ/23-3-1993) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ 55 ρέματα του Ν. Αττικής έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος λόγω της ζωτικής σημασίας και της απόλυτης προτεραιότητας που έχει η διατήρηση και ανάδειξη των υφιστάμενων ρεμάτων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, που είναι ιδιαίτερα επιβαρυνμένο περιβαλλοντικά..

2. Ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου

Με το από 9-8-1995 Π.Δ. (ΦΕΚ 659/Δ/ 6-9-1995) έγινε ο χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρεύματος Πεντέλης-Χαλανδρίου ως προστατευόμενου τοπίου, καθορισμός των ορίων ζωνών προστασίας, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών”, κατόπιν ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης που εκπονήθηκε από τη Δ/ση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ).

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 1 του εν λόγω Δ/γματος χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη περιοχή και τοπίο το ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου, η κοίτη και τα πρανή αυτού και οι παραρεμάτιες εκτάσεις που βρίσκονται σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές των Δήμων Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Βριλησίων Μελισσίων και κοινοτήτων Παλαιάς και Νέας Πεντέλης,

3. Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης

Προωθείται για έγκριση η οριοθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης με βάση τη μελέτη οριοθέτησης (-διευθέτησης) που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας από τη ΔΤΥ της Νομαρχίας Αθηνών. Η υπόψη μελέτη οριοθέτησης εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης ανάπλασης του ρέματος. Η Υπηρεσία μας εξέφρασε τις απόψεις της με το υπ.αρ. 4333/28.1.2011 έγγραφό της.

Ως συναρτώμενη ενέργεια διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας για γνωμοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Μελέτη Ανάπλασης ρ. Πικροδάφνης» (από λεωφ.Βουλιαγμένης μέχρι την εκβολή) που αφορά σε έργα διευθέτησης και ανάπλασης του ρέματος Πικροδάφνης για την απρόσκοπτη υδραυλική λειτουργία του ρέματος και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Η Υπηρεσία μας διατύπωσε τις απόψεις της όσον αφορά τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης με το υπ.αρ. 30155/16-9-2011 έγγραφό της.

4.Ρέμα Πύρνας

Ένα τμήμα του ρ. Πύρνας (κατάντη της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας) υπάγεται στο καθεστώς προστασίας του ποταμού Κηφισού με βάση το Π.Δ. 632/27.6.1994 «Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων του»

Ένα άλλο τμήμα του ρ. στο Δήμο Κηφισιάς (περιοχή Κοκκιναρά) έχει ήδη οριοθετηθεί με το από 7.8.1995 ΦΕΚ (ΔΕΕΑΠ).

Έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από τη Νομαρχία Αθηνών μελέτες οριοθέτησης δύο άλλων τμημάτων του ρέματος Πύρνας που θα προωθηθούν για έγκριση σε συνδυασμό με τις συναρτώμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις. (Η πρώτη αφορά σε τμήμα του ρέματος Πύρνας μεταξύ των οδών Γούναρη και Χαρ. Τρικούπη στον Κοκκιναρά που θα προωθηθεί για έγκριση με την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως και η δεύτερη αφορά σε τμήμα του ρέματος Πύρνας από την οδό Λύρα έως τη Ν.Ε.Ο, Αθηνών-Λαμίας στα όρια των Δήμων Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μεταμόρφωσης και Κηφισιάς, στα πλαίσια προώθησης της Π.Μ. επέκτασης ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης).

5. Κηφισός

Με το από 27-6-1994 Π.Δ. (ΦΕΚ 632/Δ/94) καθορίστηκαν οι ζώνες προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων αυτού.

Αναφορικά με το αίτημα του Συνδέσμου Βιοτεχνών/Βιομηχάνων για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που δημιουργήσε στις βιοτεχνίες/βιομηχανίες των παρακηφίσιων περιοχών η αλλαγή χρήσεων γης με το ως άνω Π.Δ., η Υπηρεσία μας διαβίβασε το σχετικό αίτημα στον ΟΡΣΑ για τις δικές του ενέργειες λόγω αρμοδιότητας με τη θεώρηση ότι καθύλην υπηρεσία για τη διατύπωση απόψεων είναι ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του Κηφισού. (υπ.αρ. 51810/26-11-2010 Ενημερωτικό Σημείωμα), ο οποίος σήμερα έχει συγχωνευτεί με το φορέα Πάρκου Τρίτση και το φορέα Ελαιώνα.(Ν.4002/ΦΕΚ 180^Α/22-8-11)

III. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 αρμόδια για τη μελέτη και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό Αττικής είναι η Δ/νση Υδραυλικών έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10) της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ(νυν Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), η οποία μπορεί να εκχωρεί την ως άνω αρμοδιότητα μέσω ειδικής διαδικασίας στις Νομαρχίες και τους Δήμους.

Με βάση διαθέσιμα στοιχεία που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας σας ενημερώνουμε ότι:
α) με την υπ.αρ. Δ10/20511 /23-3-2011 Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 61Δ/18-4-2011 επικυρώθηκαν οι οριογραμμές του ρ. Αγ. Ιωάννη και τμήματος του χειμάρρου Σαρανταπόταμου Θριασιου πεδίου Αττικής με βάση υδραυλική μελέτη έργων διευθέτησης όπως εγκρίθηκε από τη Δ10 του ΥΠΥΜΕΔΙ.

β) Ολοκληρώθηκε η μελέτη διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς (Δ10 ΥΠΥΜΕΔΙ)

Γ) Είναι υπό εκτέλεση από το ΥΠΥΜΕΔΙ η μελέτη διευθέτησης του ρέματος Ραφήνας καθώς και άλλες μελέτες διευθέτησης ρεμάτων


IV. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

Τα ρέματα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της συνταγματικής προστασίας τους με βάση την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 5 του Ν. 3010/2002) και τις αρχές που υπαγορεύει η νομολογία του ΣΤΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. (Ι) του παρόντος

Το ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την προώθηση της διαδικασίας επικύρωσης των οριογραμμών ρεμάτων στις περιπτώσεις που η επικύρωση της οριοθέτησης απαιτείται να γίνει με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομολογία του ΣΤΕ

Η Υπηρεσία μας μεριμνά για την προώθηση της διαδικασίας επικύρωσης των οριογραμμών ρεμάτων στα τμήματα αυτών που συναρτώνται με την έγκριση πολεοδομικών ρυθμίσεων (έγκριση πολεοδομικού σχεδίου, τροποποίηση σχεδίου πόλεως).

Κατά την άποψή μας τα ρέματα πρέπει να παραμένουν ανοικτά στη φυσική τους κατάσταση ενώ οι προτεινόμενες επεμβάσεις, εφόσον είναι απολύτως αναγκαίες, πρέπει να είναι ήπιες με χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστ. Τμήμ. Γραμματείας
α.α.
ΚΟΥΔΟΥΝΗ

ΕΥΦΡΩΣΤΗΝΗ ΜΑΛΑΤΕΖΟΥ



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ**

18.1.12 ΑΠ 68 Αττική Βουλή Προστασία ρεμάτων

Αθήνα, 18.1.2012
Αρ. πρωτ.: 68

Τμήμα: Β
Πληροφορίες: Ε. Στεφανή
Τηλέφωνο: 210-6447776,
E-mail:
e.stefani@organismosathinas.gr

Προς: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Fax: 210-6429137
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αναγκαιότητα ουσιαστικής προστασίας και ανάπλασης των ποταμών και των ρεμάτων στην Αττική.

Σχετικά: Η με αριθ. πρωτ. 4331/01.12 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 7029/Β/32/12.1.2012) ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων (αρ. πρωτ. Οργανισμού Αθήνας 68.13.1.2012)

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης των βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς, που μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω σχετικό και αφορά στην αναγκαιότητα ουσιαστικής προστασίας και ανάπλασης των ποταμών και των ρεμάτων στην Αττική, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας:

1. Οι βασικές αρχές διαχείρισης υδάτων της Περιφέρειας Αττικής προβλέπεται να περιληφθούν στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και συμπληρωματικά στα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων των ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας που καταρτίζονται σύμφωνα με το Π.Δ.51/2007 και τον Ν 3199/2003 για τη διαχείριση υδατικών πόρων.
2. Ο Οργανισμός Αθήνας είχε εκπονήσει και προωθήσει την έκδοση Π.Δ/τος προστασίας Κηφισού ποταμού και παραχειμάρων. Επιπλέον η προστασία των ρεμάτων αποτελεί βασική συνιστώσα κατά τη μελέτη και θεσμοθέτηση κατά περίπτωση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Δ/των εξειδίκευσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
3. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Υπηρεσίας μας που προτείνεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2021 το οποίο δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί και συνιστά προγραμματισμένο σύνολο στόχων, κατευθύνσεων και μέτρων του κοινωνικοοικονομικού και περιβαλλοντικού χώρου, περιλαμβάνεται ειδικό άρθρο για τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτων στη βάση της διασφάλισης της προστασίας και

αιφόρου χρήσης αυτών. Στο πλαίσιο αυτό για τα υδατορεύματα της Αττικής προβλέπεται:

α) Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το συντονισμό και την εναρμόνιση μεταξύ ΡΣΑ Αθήνας / Αττικής και των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών

β) Ειδικό πρόγραμμα μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση υδατορευμάτων που αφορά στα ύδατα, στη φυσική κοίτη και στις παραρεμάτιες περιοχές για τη δημιουργία ανοικτών δημόσιων χώρων και πρασίνου σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Ν.3199/2003 και στην ΚΥΑ 38822/1542/Ε103/2010 για τα υδατορέματα που περιλαμβάνονται στα σχετικά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής και διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου και την ισχύουσα σχετική νομοθεσία για τα λοιπά υδατορεύματα.

Για τις ανάγκες του προγράμματος προβλέπονται γενικές διατάξεις και ιεράρχηση των υδατορευμάτων και επιπλέον Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο.

4. Τα λοιπά ερωτήματα δεν αποτελούν αρμοδιότητα του Οργανισμού Αθήνας.

Ε.Δ.

- 1) Χρονολ. Αρχείο
- 2) Τμήμα Β
- 3) Τμήμα Γ
- 4) Ε. Στεφανή

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του
Οργανισμού Αθήνας

Επαμεινώνδας Κρεμμύδας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.ΚΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ**

Αθήνα: 18 /01/ 2012
Αριθ. Πρωτ: 105037

Ταχ. Δ/ση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ: 115 26, Αθήνα
Πληρ.: Κ. Νίκα
Τηλ.: 210 69 31 257
Fax : 210 69 94 355

**ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**
(επί σχετ. 7029/B/32)

ΘΕΜΑ: «Αναγκαιότητα ουσιαστικής προστασίας και ανάπλασης των ποταμών και των ρεμάτων στην Αττική»

ΣΧΕΤ: α. Η υπ. αριθμ. 4331/11.01.2012 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (Α.Π. Ε.Γ.Υ. 105037/16.01.12).

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 4331/11.01.2012 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. Φ. Κουβέλη, Θ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη, Γ. Ψαριανό σχετικά με την αναγκαιότητα προστασίας και ανάπλασης των ποταμών και ρεμάτων στην Αττική και κατά το μέρος που αφορά την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σας γνωρίζουμε ότι:

1) Η προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων όλης της χώρας αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας για την Υπηρεσία μας και το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. και επιταγή της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως αυτή έχει εναρμονισθεί για την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Νερά, με το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09.12.2003) και το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54/08.03.2007).

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μας έχει προκηρύξει μια σειρά μελετών με αντικείμενο την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής.

Το Σχέδιο Διαχείρισης που θα προκύψει από την ανωτέρω μελέτη θα αντιμετωπίσει συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, το πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων όλων των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής. Θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά Πρόγραμμα Μέτρων και Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, θα περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων αξιολογώντας αρχικά την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Στο Σχέδιο Διαχείρισης θα καθοριστούν για κάθε τύπο συστημάτων επιφανειακών υδάτων οι τυπο-χαρακτηριστικές υδρομορφολογικές, φυσικοχημικές και βιολογικές συνθήκες όπως ορίζονται στο Παράρτημα V, παράγραφο 1.1 της Οδηγίας οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση αναφοράς για το συγκεκριμένο σύστημα επιφανειακών υδάτων, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται και τα ιδιαίτερος τροποποιημένα και τεχνικά υδατικά συστήματα, όπως ο Κηφισός.

Συγκεκριμένα για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα θα καθοριστούν, μεταξύ άλλων στο Σχέδιο Διαχείρισης τα ακόλουθα:

- Η κατάταξη σε κατηγορίες ποιότητας, μετά τη ταξινόμηση της οικολογικής τους κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση
- Η επίτευξη/υπέρβαση των προτύπων ποιότητας για τα βαρέα μέταλλα της λίστας των ουσιών προτεραιότητας
- Η επίτευξη/υπέρβαση των προτύπων ποιότητας για τα φυτοφάρμακα μέταλλα της λίστας των ουσιών προτεραιότητας
- Η επίτευξη/υπέρβαση των προτύπων ποιότητας για τους λοιπούς ρύπους της λίστας των ουσιών προτεραιότητας
- Η επίτευξη/υπέρβαση των προτύπων ποιότητας για όλους τους άλλους ρύπους
- Οι κατηγορίες ποιότητας των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών συστημάτων, μετά τη ταξινόμηση του οικολογικού τους δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη ταξινόμηση.

Με βάση την ανωτέρω ταξινόμηση θα καθοριστούν στη συνέχεια για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας τα απαιτούμενα Προγράμματα Μέτρων και Προγράμματα Παρακολούθησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων και ανθρωπογενών πιέσεων στην κατάσταση των επιφανειακών υδάτων.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η Υπηρεσία μας, ανέθεσε, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, την εκπόνηση της μελέτης: «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007»: Τα δύο αυτά Υδατικά Διαμερίσματα καλύπτουν το 11,78% της συνολικής έκτασης της χώρας. Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 13-04-2011 και υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησής της (διάρκεια 15 μήνες). Η διαδικασία διαβούλευσης έχει αρχίσει και προγραμματίζεται τα οριστικά Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των δύο Υδατικών Διαμερισμάτων (Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) να έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουλίου του 2012.

2) Επίσης σας ενημερώνουμε ότι με την ΚΥΑ 140384/2011(ΦΕΚ Β' 2017/09.09.2011) που επεξεργάστηκε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, θεσπίστηκε, το Σεπτέμβριο του 2011, το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία τους, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά. Με το δίκτυο αυτό θα επιτευχθεί μια συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των υδάτων με αποτέλεσμα, εκτός από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των υδάτων, τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

3) Τέλος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης του περιβαλλοντικού Κινδύνου για την ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού, εκδόθηκε, ύστερα από επεξεργασία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, η ΚΥΑ υπ. αριθμ.20488/ 19-05-2010 (ΦΕΚ 749 Β/31-05-2010) *“Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού”*, με την οποία καθορίζονται αυστηρά ποιοτικά όρια τόσο για τον Ασωπό όσο και για τις εκπομπές των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής.

Για την ουσιαστική και ορθή εφαρμογή των επιταγών της εν λόγω ΚΥΑ, εκδόθηκε στη συνέχεια, η Α.Π. οικ.106072/23-08-2010 σχετική Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΚΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 20488/19-05-20140».



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α/α

Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Θεματικό αρχείο (Φ.10)
- Κ. Νίκα