



07 02 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 - Αρπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 6/2/ 2012
Αρ.Πρωτ: 7060 Β

✓ ΠΡΟΣ ΤΗ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων
Τμήμα ΑΚΕ

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Στ.Καλογιάννη
2. Υπουργείο Εξωτερικών
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη -Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο Ερώτησης και ΑΚΕ)

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση & ΑΚΕ »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4404//533/13-1 -2012 Ερώτηση & ΑΚΕ

Σε απάντηση της Ερώτησης και ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 4404/533/13-1-2012 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Σταύρο Καλογιάννη επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 110052/23-1-2012 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ)/ΥΠΕΚΑ, ως προς την εφαρμογή από την Κυβέρνηση αυτή του κοινοτικού πλαισίου αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων. Ως προς τυχόν άμεσα μέτρα, το παρόν κοινοποιείται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λόγω αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη.

Συνημμένο:

-Το α.π.110052/23-1-12 έγγραφο ΕΓΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

✓ **ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Δόμνα Σωτηριάδου