




15 FEB. 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 9 / 2 / 2012
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 318

ΠΡΟΣ:

✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Ταχ.Δ/ση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Παπάζογλου
e-mail : a.papazoglou@ypes.gr
Τηλέφωνο : 210-3744032
 : 213-1364032

FAX : 210 3744354

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ. Ν.
Καραθανασόπουλο, Γ. Γκιόκα, Δ.
Μανωλάκου και Ν. Μωραΐτη
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

**ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. 2229/2-12-2011 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν.
Καραθανασόπουλου, Γ. Γκιόκα, Δ. Μανωλάκου και Ν. Μωραΐτη.
β) Το με αριθμ. πρωτ. 3692/22-12-2011 έγγραφό μας.**

Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού εγγράφου μας, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του με αρ. πρωτ. 1136/141/5-1-2012 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μετά των συνημμένων σε αυτό λοιπών εγγράφων, καθώς και του με αρ. πρωτ. 59487/19889/19-12-2011 εγγράφου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για ενημέρωσή σας.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι για θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης της ξενοδοχειακής μονάδας και του συνοδού έργου αφαλάτωσης, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνεργαζόμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Γεν. Δ/ντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ 13 ΙΑΝ. 2012
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1393/106

Δ' 13/1

Αφέντρα

Πάτρα 5 - Ι - 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθ. Πρωτ.

1136/141

Βαθμός Πρωτ.

ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

1.- Υπουργείο Εσωτερικών

Fax: 210-37 41 150

2.- Υ.Π.Ε.Κ.Α

Fax: 210-64 29 137

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
Πληροφορίες : Μενέλαος Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 465-862
FAX : (2610) 465-841
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

- Σχετ.: α) Το αριθ. 51128/07-12-2011 έγγραφό Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Το αριθ. 6794/Β/2312/06-12-2011 έγγραφο Υ.Π.Ε.Κ.Α.
γ) Η αριθ. 110758/9430/14-12-2011 Απάντησή μας.
δ) Η αριθ. 59487/19889/19-12-2011 Απάντηση Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ε) Η αριθ. 2584/22-12-2011 Απάντηση Δήμου Ερμιονίδας

Σε συνέχεια ανωτέρω (γ) σχετικού που αφορά στην 2229/02-12-2011 Ερώτηση των βουλευτών Ν. Καραθανασόπουλου, Γ. Γκιόκα, Δ. Μανωλάκου και Ν. Μωραΐτη, με θέμα: «Να δοθεί λύση στα οξυμένα λαϊκά προβλήματα, στην περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας» σας διαβιβάζουμε τα (δ) και (ε) σχετικά.-

Επισυνάπτονται:

Τα (δ) και (ε) σχετικά (φ.48)

Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Αποστολόπουλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠ.
Δ.Τ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΡΟΦΑ

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ


ταχ. δ/ση: Γιόν. Κρανιδιώτη, ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300
τηλ.: 27540 29099, fax.: 27540 29199
e-mail: dkranid@otenet.gr,
http:// www.deya-kranidl.gr

Πλ/ρες: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι, 22-12-2011
Αρ. Πρωτ: 2584

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΨΙΝ Κ.ΚΑΒΟΥΡΑ

...



ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: 15709/22-12-11 Δήμου Ερμιονίδας, 108626/9314/9-12-11 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, που αφορά ερώτηση βουλευτών προς υπουργούς, σας γνωρίζουμε το εξής:

Για τα αναφερόμενα «από κοινού παρανόμων δραστηριοτήτων με φορείς», επισυνάπτουμε την αλληλογραφία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με την εταιρεία «MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED», που αφορά την δραστηριότητα της επιχείρησης σε σχέση με την Υπηρεσία μας. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα αποδεικνύουν ότι όλες οι ενέργειες της ΔΕΥΑΕΡ, τότε Δ.Ε.Υ.Α.Κρανιδίου, έχουν γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που επιτάσσονται από το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της Επιχείρησής μας.

Σχετικά με την μονάδα ασφατάωσης στα Χώνια Κοιλάδας έχουν εκπονηθεί μελέτες σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις υπηρεσίες.

Η εξασφάλιση πόσιμου νερού στην Ερμιονίδα είναι και δική μας επιδίωξη. Οι συνθήκες της περιοχής (κλιματολογικές, γεωλογικές κ.α.) δεν καθιστούν εφικτή την υλοποίηση αυτή από την επιχείρηση, αλλά πρέπει να συνδυασθεί με μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί από ετών όπως Ανόβολος, φράγμα Τζετζελιάς.


Δεν υπάρχουν σωλήνες αμιάντου, παρά μόνον στο δίκτυο της Τ.Κ. Διδύμων σε ελάχιστα εκατοστά πριν και μετά από ορισμένες βόνες, χωρίς καμία επικινδυνότητα για τους καταναλωτές.

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. πρόσφατα έλαβε αποφάσεις για να δοθεί λύση στην απόρριψη των βοθρολυμάτων στην περιοχή Κάμπος Κρανιδίου και να αποκατασταθεί η περιοχή που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα.

Η «Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων» ήταν υποέργο του έργου «Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου» που είχε ενταχθεί στο Ταμείο Συνοχής. Δυστυχώς η διαχείριση του έργου, οδήγησε στην απένταξή του. Προσπαθούμε για νέα ένταξη σε πρόγραμμα, για την οριστική υλοποίησή του. Επίσης η Επιχείρηση θεωρεί ως πρωτεύον έργο την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και ενεργούμε ένταξη σύμφωνα με τις πρόσφατες προσακλήσεις-προκηρύξεις του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση ζητήσετε.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.



**MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED**

Ι. Δρασοπούλου 28,
11257, Αθήνα

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 776
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4-10-2004

27.09.2004


Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κρανιδίου
Τεχνική Υπηρεσία
Κρανίδι Αργολίδας

Θέμα: Υδροδότηση

Αξιότιμη/η κύριε/κυρία,

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε βεβαίωση για τη δυνατότητα υδροδότησης τουριστικής ανάπτυξης στη θέση Δέλπριζα.
Η ανωτέρω βεβαίωση απαιτείται για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με εκτίμηση,



Αλέξης Αναστασίου



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Α. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
Τηλ. : 2754029099
Fax : 2754029199
e-mail: deyak@acn.gr

13 Α
Πρόεδρος

Κρανίδι 02/11/2004

Αρ. Πρωτ. : 753

ΠΡΟΣ :

MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED
ENTAYΘA

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση βεβαίωσης

ΣΧΕΤ. : 753/24-09-2004 Αίτηση της εταιρείας MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 753/24-09-2004 αιτήσεως σας, σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κρανιδίου έχει τη δυνατότητα να δεχθεί στο Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου ποσότητες αστικών μη τοξικών λυμάτων από τα τουριστικά καταλύματα και το Clubhouse που θα κατασκευάσει η εταιρεία MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED στην περιοχή «Δέλπιζα» του Δ.Δ. Κρανιδίου.

Τα έργα για τη μεταφορά των λυμάτων στο Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED.

Η παρούσα βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ο Πρόεδρος

Δ. Καριζής



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Α. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
Τηλ. : 2754029099
Fax : 2754029199
e-mail: deyak@acn.gr

13A
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κρανίδι 02/11/2004

Αρ. Πρωτ. : 776

ΠΡΟΣ :

MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση βεβαίωσης

ΣΧΕΤ. : 776/04-10-2004 Αίτηση της εταιρείας MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 776/04-10-2004 αιτήσεως σας, σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κρανιδίου έχει τη δυνατότητα υδροδότησης της «τουριστικής ανάπτυξης» που θα κατασκευάσει η εταιρεία MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED στην περιοχή «Δέλπιζα» του Δ.Δ. Κρανιδίου.

Τα έργα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED.

Η παρούσα βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ο Πρόεδρος

Δ. Καμιζής

**MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED**

Ι. Δροσποπούλου 38,
11257, Αθήνα

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 868
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3-11-04

13A

02.11.2004

Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κρανιδίου
Τεχνική Υπηρεσία
Κρανίδι Αργολίδας

Θέμα: Διάθεση υδάτων βιολογικού καθαρισμού

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,


Προτιθέμεθα να προχωρήσουμε σε σημαντική τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή Δέλτιζα του Δήμου Κρανιδίου.

Παρακαλούμε να μας βεβαιώσετε ότι δύνασθε να μας διαθέσετε προς άρδευση τμήματος της παραπάνω ανάπτυξης τη παραγόμενη ποσότητα ύδατος που προέρχεται από το βιολογικό καθαρισμό του Δήμου σας. Είναι προφανές ότι θα τηρηθούν όλες οι σχετικές διατάξεις για τη μεταφορά και άρδευση με προϊόντα βιολογικού καθαρισμού.

Όλα τα σχετικά έργα μεταφοράς θα χρηματοδοτηθούν από την εταιρία μας.

Η ανωτέρω βεβαίωση απαιτείται για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με εκτίμηση,



Αλέξης Αναστασίου

ΠΡΟ. 13A

Κρανίδι 03/11/2004

Αρ. Πρωτ. : 868



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Α. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
Τηλ. : 2754029099
Fax : 2754029199
e-mail: deyak@acn.gr

ΠΡΟΣ :

MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED
ENTAYΘA

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση βεβαίωσης

ΣΧΕΤ. : 868/03-11-2004 Αίτηση της εταιρείας MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 868/03-11-2004 αιτήσεως σας, σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κρανιδίου έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τα επεξεργασμένα λύματα από το Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου στην εταιρεία MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED για την υδροδότηση της «τουριστικής ανάπτυξης» που θα κατασκευάσει η ανωτέρω εταιρεία στην περιοχή «Δέλπιζα» του Δ.Δ. Κρανιδίου, εφόσον προηγηθούν οι σχετικές περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Τα έργα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο επεξεργασμένων προϊόντων του Εργοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED.

Η παρούσα βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ο Πρόεδρος

Δ. Καριζής



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Α. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
Τηλ. : 2754029099
Fax : 2754029199
e-mail: deyak@acn.gr

13A

Κρανίδι 10/11/2004

Αρ. Πρωτ. : 884

ΠΡΟΣ :

MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση βεβαίωσης

ΣΧΕΤ. : 884/10-11-2004 Αίτηση του κ. Αναστασίου Αλ.

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 884/10-11-2004 αιτήσεως σας, σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κρανιδίου έχει τη δυνατότητα υδροδότησης των Τουριστικών καταλυμάτων και του Clubhouse που θα κατασκευάσει η εταιρεία MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED στην περιοχή «Δέλπιζα» του Δ.Δ. Κρανιδίου, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Τα έργα σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας MINDCOMPAS OVERSEAS LIMITED.

Η παρούσα βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ο Πρόεδρος
Δ. Καμιζής

Ημερήσια Κατανάλωση Τουριστικών Καταλυμάτων

	Λίτρα/Άτομο	Άτομα	
Θερινό 4μηνο	450	1036	466 m3/ημέρα
Άνοιξη - Φθινόπωρο	450	777	350 m3/ημέρα
Χειμερινό 4μηνο	450	518	233 m3/ημέρα

Θερινή ημερήσια αιχμή 466.2 m3/ημέρα
Μέγιστη μηνιαία ζήτηση (Ιούλιος) 13,986 m3

Ετήσια Κατανάλωση Τουριστικών Καταλυμάτων

	Ημέρες	m3/ημέρα	
Θερινό 4μηνο	120	466	55,944
Άνοιξη - Φθινόπωρο	120	350	41,958
Χειμερινό 4μηνο	120	233	27,972
			<u>125,874 m3/έτος</u>

Ημερήσια Κατανάλωση Clubhouse

	Λίτρα/Άτομο	Άτομα	
Θερινό 4μηνο	200	220	44 m3/ημέρα
Άνοιξη - Φθινόπωρο	200	165	33 m3/ημέρα
Χειμερινό 4μηνο	200	110	22 m3/ημέρα

Θερινή ημερήσια αιχμή 44 m3/ημέρα
Μέγιστη μηνιαία ζήτηση (Ιούλιος) 1320 m3

Ετήσια Κατανάλωση Clubhouse

	Ημέρες	m3/ημέρα	
Θερινό 4μηνο	120	44.0	5,280
Άνοιξη - Φθινόπωρο	120	33.0	3,960
Χειμερινό 4μηνο	120	22.0	2,640
			<u>11,880 m3/έτος</u>

Ανακεφαλαιώση Αστικής Χρήσης

	Ετήσια (m3)	Μέγιστη Μηνιαία (m3)	Ημερ. Αιχμή (m3)
Κατανάλωση Καταλύματα	125,874	13,986	466
Clubhouse	11,880	1320	44
Σύνολο	137,754	15,306	510

**MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED**

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 42
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-1-05

Αγ. Κωνσταντίνου 40
Εμπορικό Κέντρο «Αίθριο»
Γραφείο 134
Μαρούσι 15124

17.01.2005

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑΚ

Θέμα: Χορήγηση περιβαλλοντικών όρων Βιολογικού δήμου Κρανιδίου
Υπ' όψιν και Νικολέτου.

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή μας σας παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του Βιολογικού του Δήμου Κρανιδίου,
προκειμένου να την συμπεριλάβουμε στην ΠΠΕ του έργου της «Τουριστικής
ανάπτυξης Δέλτριζας».

Ευχαριστώ


Βλάσης Σφυρόερας



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Λ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
Τηλ : 2754029099
Fax : 2754029199
e-mail: deyak@acn.gr

Κρανίδι 17/01/2005

Αρ. Πρωτ. : 42

ΠΡΟΣ :

MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED

ΥΠΟΨΗ ΚΟΥ ΣΦΥΡΟΕΡΑ Β.


ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση περιβαλλοντικών όρων

ΣΧΕΤ. : 42/17-01-2005 Αίτηση του κου Σφυρόερα Β.

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 42/17-01-2005 αιτήσεως σας, σας χορηγούμε αντίγραφο της «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΕΕΑΛ) Δ. Κρανιδίου Ν. Αργολίδας» για να την συμπεριλάβετε στην ΠΠΕ του έργου «Τουριστικής Ανάπτυξης Δέλπριζας»

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ο Γ. Διευθυντής



Α. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 43
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-1-05

**MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED**

Αγ. Κωνσταντίνου 40
Εμπυρικό Κέντρο «Αίθριο»
Γραφείο Ι34
Μαρούσι 15124

17.01.2005

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑΚ

Θέμα: Έγκριση υδροδότησης
Υπ' όψιν κου Νικολέτου.

Κύριοι,
Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 776/02.11.04 βεβαίωσης σας για την δυνατότητα υδροδότησης του έργου της «Τουριστικής ανάπτυξης Δέλπριζας», παρακαλούμε να μας χορηγήσετε βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι η ΔΕΥΑΚ δύναται να παρέχει ποσότητα 131.112 μ³ νερού ετησίως για τις ανάγκες του έργου, προκειμένου να την συμπεριλάβουμε στην ΠΠΕ.

Ευχαριστώ



Βλάσης Σφυρόερας

Συνημμένα: Βεβαίωση ΔΕΥΑΚ 776/02.11.04



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Α. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
Τηλ. : 2754029099
Φακ : 2754029199
e-mail: deyak@acn.gr

Κρανίδι 18/01/2005

Αρ. Πρωτ. : 43

ΠΡΟΣ :

MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED

ΥΠΟΨΗ ΚΟΥ ΣΦΥΡΟΕΡΑ Β.

ΚΟΙΝ. :


ΘΕΜΑ : Χορήγηση βεβαίωσης

ΣΧΕΤ. : 1) 43/17-01-2005 Αίτηση του κου Σφυρόερα Β.
2) 776/02-11-2004 Βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 43/17-01-2005 αιτήσεως σας, αλλά και της υπ. αρ. 776/02-11-2004 βεβαίωσης που σας έχουμε στο παρελθόν χορηγήσει, βεβαιώνουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κρανιδίου έχει τη δυνατότητα να παρέχει στην εταιρεία σας ποσότητα 131.112 κυβικών μέτρων νερού ετησίως για τις ανάγκες του έργου της «Τουριστικής ανάπτυξης Δέλπριζας», με την προϋπόθεση της ύπαρξης ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών που θα συνεχίσουν να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό ισοζύγιο του υδροφορέα.

Η παρούσα βεβαίωση θα συμπεριληφθεί στη ΠΠΕ του ανωτέρου έργου.

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ο Πρόεδρος


Α. Κωνσταντίνου
Fax from : 2754029099



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Εκ του Πρακτικού της υπ' αρ. 1ης/2005
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ 15ο: Σχετικά με αίτημα εταιρείας MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2005

1. Σήμερα την 27η του μηνός Ιανουαρίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 57/21.01.2005 πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2, του Ν.1069/80, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντες πέντε (5).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Δημήτριος Καμιζής

Ο Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Λεμπέσης

Τα Μέλη: Μαναριώτης Αλέξανδρος, Κοντοβράκη – Βλαχογιάννη Δήμητρα, Παριανός Γκέτρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα Μέλη: Νόννη Θεοδώρα, Κόκκαλης Κωνσταντίνος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

3. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο κ. Γ. Διευθυντή ο οποίος εισηγήθηκε όπως παρακάτω το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
4. Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Γ. Διευθυντής είπε τα εξής:
α. Υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτω το υπ. αρ. 44/17-1-2005 αίτημα της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS LIMITED το οποίο λέει τα εξής: «Σε συνέχεια της υπ. αρ. 868/03-11-2004 βεβαίωσης σας για την δυνατότητα της διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού για άρδευση, σας παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε την έγκριση εγκατάστασης τριτοβάθμιας επεξεργασίας προϊόντων Βιολογικού και αντλιοστασίου εντός του χώρου του

Συνεδρίαση 1^η: Πέμπτη 27.01.2005

Βιολογικού του Δήμου Κρανιδίου, προκειμένου να την συμπεριλάβουμε στην ΠΠΕ του έργου της «Τουριστικής ανάπτυξης Δέλφριζας».

β. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος ο οποίος είπε πως προτείνει να δοθεί η σχετική βεβαίωση διωσφαλίζοντας όμως σε όλες τις περιπτώσεις η Δημοτική Επιχείρηση να μην επιβαρυνθεί οικονομικά από την εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας, αντίθετα το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας επεξεργασίας θα αναλάβει η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

γ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εάν σύμφωνα με το υπ. αρ. 44/17-1-2005 της MINDCOMPASS OVERSEAS LIMITED η εν λόγω εταιρεία προτίθεται να επιβαρυνθεί το σύνολο του κόστους (εγκατάστασης και λειτουργίας) της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στο Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Κρανιδίου, προκειμένου να βελτιωθεί το τελικό προϊόν της επεξεργασίας για το οποίο ενδιαφέρεται η εταιρεία, αποδεχόμαστε τη δωρεά και συναινούμε στην εγκατάσταση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 15/2005.

6. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Δημήτριος Καμιζής

Ο Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Λεμπέσης

Τα Μέλη: Μαναριώτης Αλέξανδρος, Κοντοβράκη – Βλαχογιάννη Δήμητρα, Παριανός Πέτρος.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΙΖΗΣ

Συνεδρίαση Ι': Πέμπτη 27.01.2005

13 A.

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ⁰⁰¹
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 343
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13-4-05

Αγ. Κωνσταντίνου 40
Εμπορικό Κέντρο Αίθριο
Γραφείο 134
181 24 Μαρούσι
Τηλ. 210 8197583
Fax 210 8197420

MINDCOMPASS
ON RELEASE

Fax

Προς	Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου	Από	Α. Αναστασίου
Υπ' όψιν	κ. Α. Νικολέτου	Σελίδες	1
Fax	2764029199	Ημερομηνία	13.04.2005
Θέμα	Αναλύσεις Βιολογικού Καθαρισμού	Κον.	
☐ Επείγον	☐ Για διήρθωση	☐ Για σχολιασμό	☐ Για απάντηση
	☐ Για ανακύκλωση		

Αγαπητέ κ. Νικολέτο,

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας παρακαλώ να μας αποστείλετε τις αναλύσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου για το έτος 2004. Οι αναλύσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη της μελέτης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

Με εκτίμηση,



Αλέξης Αναστασίου

13A

Κρανίδι 14/04/2005

Αρ. Πρωτ. : 343



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

ΠΡΟΣ : MINDCOMPASS OVERSEAS Ltd
Υπόψη κ. Αναστασίου Αλ.

ΚΟΙΝ. :

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Α. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
Τηλ. : 2754029099
Fax : 2754029199
e-mail: deyak@acn.gr

ΘΕΜΑ : Χορήγηση στοιχείων

ΣΧΕΤ. : 343/13-4-2005 Αίτηση της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS Ltd

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 343/13-4-2005 Αιτήσεως σας, σας αποστέλλουμε τις αναλύσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου για το έτος 2004.



1

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (11/2003 - 03/2004)													
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ		13/11	25/11	08/12	20/12	14/01	29/01	10/02	24/02	12/03	29/03		
ΕΙΣΟΔΟΣ													
Αιωρούμενα στερεά	SS	mg/l	112	195	312	232	180	175	131	160	98	121	
Πηκτικά στερεά	VSS	mg/l	82	134	204	162	126	127	92	124	65	256	
Βιοχ. Αποτ. Οξυγόνο	BOD ₅	mg/l	216	355	486	434	230	267	358	462	480	295	
Χημ. Αποτ. Οξυγόνο	COD	mg/l	531	738	1011	915	466	553	736	987	1004	610	
Αμμωνιακό άζωτο	N-NH ₄	mg/l	75,5	63,8	72,15	77,5	68,7	57,8	47,8	70,6	79,0	65,4	
Ολικός φωσφόρος	P _{tot}	mg/l	10,0	12,1	15,4	11,7	12,8	12,6	>16,6	>16,6	14,8	12,5	
ΑΞΕΙΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ													
Αιωρούμενα στερεά	MLSS	mg/l	4350	4620	4560	4410	4880	4580	4870	5040	4900	4850	
Πηκτικά στερεά	MLVSS	mg/l	2830	3010	2880	2910	330	3080	3160	3240	3330	3100	
Καθίζησιμότητα			440	460	440	460	700	630	650	710	690	640	
Δείκτης όγκου ιλύος	SVI		101	100	96	105	143	138	133	141	141	132	
ΕΞΟΔΟΣ													
Αιωρούμενα στερεά	SS	mg/l	19	15	12	17	16	10	17	13	13	12	10
Βιοχ. Αποτ. Οξυγόνο	BOD ₅	mg/l	<10	<10	<10	15	13	<10	14	<10	<10	<10	<10
Χημ. Αποτ. Οξυγόνο	COD	mg/l	31	30	28	48	37	35	42	39	34	36	36
Νιτρικό άζωτο	N-NO ₃	mg/l	19,4	16,4	15,3	10,4	20,1	17,5	13,2	12,7	11,8	10,4	10,4
Αμμωνιακό άζωτο	N-NH ₄	mg/l	0,31	0,89	0,95	0,48	1,73	0,72	0,39	0,81	0,56	0,68	0,68
Ολικός φωσφόρος	P _{tot}	mg/l	7,4	7,1	7,6	6,9	7,2	7,3	8,1	8,2	7,3	7,4	7,4

②

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ ΕΝΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (04 - 08/2004)

ТАРАБИЕТО

07/04 21/04

ΕΙΣΟΔΟΣ

Αντιρροπόμενα στοιχεία	SS	mg/l	104	72
Πτητική οστερέα	VSS	mg/l	75	50
Βιοχ. Ατταιτ. Οξυγόνο	BOD ₅	mg/l	405	496
Χημ. Ατταιτ. Οξυγόνο	COD	mg/l	621	821
Αμμωνιακό άζωτο	N-NH ₄	mg/l	98,7	119,5
Ολικός φωσφόρος	P-tot	mg/l	12,6	17

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Αιμοσφαιρίνα σπινθή	MLSS	mg/l	5260	5430
Πτηνικά στερεά	MLVSS	mg/l	3450	3420
Καθίζοιμότητα			840	920
Δείκτης όγκου λάσας	SVI		160	169

FEEDBACK

Αναιρούμενα οτρεπει	SS	mg/l	8	3
Βιοχ. Απαιτ. Οξυγένο	BOD ₅	mg/l	<5	<5
Χημ. Απαιτ. Οξυγένο	COD	mg/l	22	18
Νιτρικό όζυνο	N-NO ₃	mg/l	10,5	12,1
Αμμωνιακό άζωτο	N-NH ₄	mg/l	1,07	1,13
Ολικός φωσφορος	P _{tot}	mg/l	7,6	8,7

3

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΟΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (04 - 08/2004)													
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ		07/04	21/04	13/05	25/05	08/06	23/06	08/07	21/07	18/08	23/08		
ΕΙΣΟΔΟΣ													
Ανιχνεύμενα στερεά	SS	mg/l	104	72	150	163	185	179	205	184	254	231	
Πτητικά στερεά	VSS	mg/l	75	50	102	114	135	121	146	134	117	166	
Βιοχ. Απαιτ. Οξυγόνο	BOD ₅	mg/l	405	496	410	385	423	379	415	390	530	482	
Χημ. Απαιτ. Οξυγόνο	COD	mg/l	621	821	739	847	782	814	788	819	1003	986	
Αμμονιακό άζωτο	N-NH ₄	mg/l	58.7	119.5	88.7	67.9	78.6	101.7	114.0	96.3	105.4	96.7	
Ολικός φωσφόρος	P _{tot}	mg/l	12.6	17	16.5	15.8	14.2	12.7	12.5	>16.6	9.8	13.8	
ΑΞΕΙΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ													
Ανιχνεύμενα στερεά	MLSS	mg/l	5260	5430	4920	4470	4650	4120	4890	5140	5360	5280	
Πτητικά στερεά	MLVSS	mg/l	3450	3420	3100	2980	2570	2720	3130	3420	3480	3460	
Καθαρισιμότητα			840	920	810	680	500	560	710	860	770	650	
Δείκτης όγκου λάσος	SVI		160	169	165	152	124	135	145	168	144	123	
ΕΞΟΔΟΣ													
Ανιχνεύμενα στερεά	SS	mg/l	8	3	5	4	6	8	5	4	9	5	
Βιοχ. Απαιτ. Οξυγόνο	BOD ₅	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
Χημ. Απαιτ. Οξυγόνο	COD	mg/l	22	15	18	19	21	20	16	14	18	15	
Νιτρικό άζωτο	N-NO ₃	mg/l	10.5	12.1	15.6	13.8	12.4	14.7	16.8	12.4	10.7	25.4	
Αμμονιακό άζωτο	N-NH ₄	mg/l	1.07	1.13	1.58	1.78	1.45	1.69	1.14	1.96	1.99	0.68	
Ολικός φωσφόρος	P _{tot}	mg/l	7.6	8.7	8.5	7.7	6.5	6.1	5.8	7.6	7.2	7.2	

(A)

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (09/2504 - 01/2005)									
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ		02/09	20/09	08/10	22/10	11/11	29/11	14/12	
ΕΙΣΟΔΟΣ									
Αυλούμενα στερεά	SS	mg/l	172	248	362	420	274	213	288
Πηλικά στερεά	VSS	mg/l	118	175	267	285	154	142	198
Βιοχ. Απαιτ. Οξύγανο	BOD ₅	mg/l	260	401	447	500	359	354	636
Χημ. Απαιτ. Οξύγανο	COD	mg/l	539	604	849	1026	735	739	505
Αμυνιακό άζωτο	N-NH ₄	mg/l	108	112.5	75.4	46	54.9	66.6	52.25
Ολικός φωσφόρος	P _{tot}	mg/l	14.6	15.6	>16.6	>16.6	14.0	10.8	9.5
ΑΞΙΑΡΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ									
Αυλούμενα στερεά	MLSS	mg/l	1110	4760	3510	2600	3270	4662	4730
Πηλικά στερεά	MLVSS	mg/l	3300	3090	2116	1740	2160	3110	3070
Καθιζήσιμότητα			600	610	400	250	440	770	840
Δείκτης όγκου λάσος	SVI		117	128	114	93	134	158	176
ΕΞΟΔΟΣ									
Αυλούμενα στερεά	SS	mg/l	4	5	6	5	10	8	5
Βιοχ. Απαιτ. Οξύγανο	BOD ₅	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Χημ. Απαιτ. Οξύγανο	COD	mg/l	20	19	25	12	22	19	17
Νιτρικό άζωτο	N-NO ₃	mg/l	31.2	29.2	24.3	35.6	22.7	19.8	25.2
Αμυνιακό άζωτο	N-NH ₄	mg/l	0.85	0.58	0.76	0.26	0.82	0.94	2.10
Ολικός φωσφόρος	P _{tot}	mg/l	9.3	8.6	7.5	7.2	8.1	6.9	6.0

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 001
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 343
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13-4-05

Αγ. Κωνσταντίνου 40
Εμπορικό Κέντρο Αίθριο
Γραφείο 134
151 24 Μαρούσι
Τηλ 210 6197583
Fax 210 6197420

134

MINDCOMPASS
ONLINE FAX

Fax

Προς	Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου	Από	Α. Αναστασίου
Υπ' όψιν	κ. Λ. Νικολέτου	Σελίδες	1
Fax	2754029199	Ημερομηνία	13.04.2005
Θέμα	Αναλύσεις Βιολογικού Καθαρισμού	Κοιν.	
☐ Ειπείγον ☐ Για διόρθωση ☐ Για σχόλια ☐ Για απάντηση ☐ Για ανακύκλωση			

Αγαπητέ κ. Νικολέτο,

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σας παρακαλώ να μας αποστείλετε τις αναλύσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου για το έτος 2004. Οι αναλύσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη της μελέτης της τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

Με εκτίμηση,



Αλέξης Αναστασίου



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Δ. ΚΑΜΙΖΗΣ
Τηλ.: 27540 - 22589
Fax : 27540 - 22000

13A

Κρανίδι 14/07/2005

Αρ. Πρωτ. : 631

ΠΡΟΣ : MINDCOMPASS OVERSEAS
LIMITED
ΥΠΟΨΗ Κου Αναστασίου

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση βεβαίωσης.

ΣΧΕΤ. : 631/6-7-2005 Αίτηση της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS LIMITED

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 631/6-7-2005 Αιτήσεως σας, σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κρανιδίου έχει στη διάθεση της, τις παρακάτω γεωτρήσεις για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Κρανιδίου και Κοιλιάδας, με τις αντίστοιχες παροχές:

- 1) Γεώτρηση «Αργυρόπουλου» Παροχή σταθερή 20 m³/h.
- 2) Γεώτρηση «Πλατύ Πηγάδυ» Μέση παροχή 7 m³/h.
- 3) Γεώτρηση «Παλαιά Σφαγεία» Μέση παροχή 3 m³/h.
- 4) Γεώτρηση «Αυλώνα» Παροχή σταθερή 50 m³/h
- 5) Γεώτρηση «Κοκινόβραχος» Παροχή σταθερή 25 m³/h

Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει προχωρήσει στη μίσθωση των παρακάτω γεωτρήσεων:

- 1) Γεώτρηση «Παριανού» Παροχή σταθερή 20 m³/h
- 2) Γεώτρηση «Σοφικίτη» Παροχή σταθερή 17 m³/h
- 3) Γεώτρηση «Χατζησταύρου» Παροχή σταθερή 20 m³/h
- 4) Γεώτρηση «Γιαννακόπουλου» Παροχή σταθερή 17 m³/h

Από τις παραπάνω γεωτρήσεις με την ύπαρξη ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει στη διάθεση της περίπου 1.500.000 m³ ετησίως.



ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ. ΚΑΜΙΖΗΣ

Fax from : 2754829899

WINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED

Αγ. Κωνσταντίνου 40
Εμπορικό Κέντρο «Αίθριο»
Γραφείο Ε34
Μαρούσι 15124

Αθήνα 22.09.05

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑΚ

Θέμα: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΕΑΛ Κρασιδίου
Υπ' όψιν του Νικολέτου

Κύριοι,
Σας απασπείλουμε συνημμένη τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της
Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας της ΕΕΑΛ Κρασιδίου και παρακαλούμε σε
συνέχεια προηγούμενων αιτημάτων μας να προωθηθεί στην ΠΕΧΩ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Για την εκπόνηση αυτής της μελέτης δεν έχετε καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ευχαριστώ



Βλάσης Σιφυρίδης

Συνημμένα: ΜΓΠΕ (1 φάκελος)



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

**Εκ του Πρακτικού της υπ' αρ. 7ης/2005
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ 12ο: Σχετικά με αίτημα εταιρείας
MINDCOMPASS OVERSEAS LIMITED.**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2005

1. Σήμερα την 18^η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 969/07-10-2005 πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2, του Ν.1069/80, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τέσσερα (4).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Λεμπέσης

Τα Μέλη: Κύρκυλης Κωνσταντίνος, Νόννη Θεοδώρα και Μαναριώτης Αλέξανδρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: κ. Δημήτριος Καμιζής λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων (τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Λεμπέσης).

Το Μέλη: κ.κ. Παριανός Πέτρος και Κοντοβράκη - Βλαχογιάννη Δήμητρα, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

3. Στη συνεδρίαση αυτή τα πρακτικά τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή.
4. Ο κ. Αντιπρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο κ. Γ. Διευθυντή ο οποίος εισηγήθηκε όπως παρακάτω το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίαση 7^η: Τρίτη 18.10.2005

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 112

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12-2-07

Δρ. Κώστας Μυγδάλης, Αρχιτέκτονας
Μαραθωναδρόμων 75, Μαρούσι 15124
Τηλ: 210 6125789 fax: 210 6125966

9/2/2007

Προς: ΔΕΥΑ Κρανιδίου

Σας παρακαλούμε όπως βεβαιώσετε τη δυνατότητα εκ μέρους σας υποδοχής και διαχείρισης στη σχετική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου σας (ΕΕΛ - βιολογικός καθαρισμός), 150m³ ημερησίως αστικών λυμάτων ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) και δυναμικότητας 417 κλινών, το οποίο σχεδιάζεται να ανεγερθεί στην περιοχή Κοιλάδα του Δήμου σας και συγκεκριμένα στο γήπεδο έκτασης 43 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας MIND COMPASS OVERSEAS A.E., που είναι σημειωμένο στο συνημμένο τοπογραφικό. Σας παρακαλούμε επίσης να μας υποδείξετε το βέλτιστο για εσάς σημείο σύνδεσης του κεντρικού αγωγού του εν λόγω συγκροτήματος με το δίκτυο του Δήμου σας, ή εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης κατά την κρίση σας.

Με τιμή

Κώστας Μυγδάλης

13A

Κρανίδι 14/02/2007
Αρ. Πρωτ. : 112



ΠΡΟΣ : MIND COMPASS OVERSEAS A.E.

ΚΟΙΝ:


**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Πάννου Κρανιδιώτη
Ταχ. Κώδικας : 21300
Τηλ.: 27540 – 29099, 21333
Fax. : 27540 – 29199
e-mail : deyak@altecnet.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης
ΣΧΕΤ. : Η υπ.αρ.112/12-2-07 αίτηση της εταιρείας MIND COMPASS A.E.

Σε συνέχεια της υπ.αρ.112/14-2-2007 αιτήσεως σας, βεβαιώνουμε ότι:

1. Με την παρούσα κατάσταση, δυνάμεθα να δεχτούμε στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου 150m³ ημερησίως αστικών λυμάτων του ξενοδοχειακού τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) και δυναμικότητας 417 κλινών, το οποίο σχεδιάζεται να ανεγερθεί στην περιοχή Κοιλάδα του Δήμου Κρανιδίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας MIND COMPASS OVERSEAS A.E.
2. Επίσης, εν όψει της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς λυμάτων από το Δ.Δ. Κοιλάδας έως το Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Κρανιδίου ενδεχομένως να είναι δυνατή η σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης της παραπάνω ξενοδοχειακής μονάδας με το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κατασκευάσετε αγωγό αποχέτευσης έως το Ε.Β.Κ. Κρανιδίου.



Fax from : 2754029099



mindcompass overseas s.a. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. +2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 93-1-05

Κρανίδι 23-01-2008

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρακαλούμε όπως στον επισυναπτόμενο χάρτη, της περιοχής «Δέλπριζα - Κάμπος» Κρανιδίου, μας υποδειχθεί η ακριβής θέση διέλευσης των αγωγών ύδρευσης της υπηρεσίας σας.

Επίσης παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως για το βάθος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί οι εν λόγω αγωγοί καθώς και για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά (είδος σωλήνων, αντοχή στην πίεση, διάμετρος κ.λ.π.).

Ο λόγος για τον οποίο ζητούνται τα ανωτέρω είναι για ενημέρωση διότι η εταιρεία μας θα πραγματοποιήσει πολύ σύντομα εργασίες στην εν λόγω περιοχή και θα θέλαμε να αποφύγουμε την δημιουργία οποιουδήποτε προβλήματος σε κοινωφελή δίκτυα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία, στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Για την MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.

Σφυρόερας Βλάσης

Συνημμένα: 2 αντίγραφα χάρτη περιοχής «Δέλπριζα - Κάμπος» Κρανιδίου.

Δ. Γούναρη 81, Μαρούσι 151 25 τηλ: 210 6124702 fax: 210 6124709

Fax from : 2754829899



Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι

Ταχ. Κώδικας : 21300

Πληροφορίες : Δ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Τηλ. : 27540 - 29099 & 21333

Φαχ : 27540 - 29199

Κρανίδι 23/01/2008
Αρ. Πρωτ. : 75

ΠΡΟΣ : MINDCOMPASS OVERSEAS S.A.

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ : Αγωγοί ύδρευσης

ΣΧΕΤ. : Η υπ.αρ.75/23-1-2008 αίτηση σας

Σε συνέχεια της υπ.αρ.75/23-1-2008 αίτησης σας, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Ο καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης από το Δ.Δ. Κοιλιάδας στις δεξαμενές στη θέση "Αγ. Άννα" του Δ.Δ. Κρανιδίου έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: ΡΕ, Φ140, 16 atm και βρίσκεται σε βάθος 50-60cm.
2. Ο αγωγός βαρύτητας από τις δεξαμενές στη θέση "Αγ. Άννα" του Δ.Δ. Κρανιδίου προς το Δ.Δ. Κοιλιάδας έχει τα εξής χαρακτηριστικά: ΡΕ, Φ125, 16 atm και βρίσκεται σε βάθος 50-60cm.

Στο χάρτη τον οποίο μας προσκομίσατε έχει σημειωθεί η θέση της διέλευσης των αγωγών, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στη ίδια τάφρο.

Συνημμένα: Αντίγραφο χάρτη περιοχής "Δέλπριζα-Κάμπος"

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.


Δ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Γιάννου Κρανιδιώτη
Ταχ. Κώδικας : 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ
Πληροφορίες : Ε.Τσιφτσιάν
Τηλέφωνο : 27540 - 29099 & 21333
F.A.X. : 27540 - 29199
e-mail : deyak@altecnet.gr.

13A ✓
6WHPLEIA @

Κρανίδι .. 4.../2.../2008
Αριθμ. Πρωτ.: ...133..

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΙΝΔΟΜΠΑΣΣ ΟΥΒΕΡΣΑΣ ΤΩΟ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑ ΜΙΝΔΟΜΠΑΣΣ ΟΥΒΕΡΣΑΣ ΤΩΟ Α.Ε.
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΟΣ ΥΠΟΒ. ΕΞΕΛ. ΑΣΤΥΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙ Τ.Κ. 21300
ΑΦΜ: 998774481 ΔΟΥΦΑΡΕ ΑΘΗΝΑ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΦΜ: 910117011/2004217 ΑΡ.ΦΑΧ. 340909

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΗΛ. 2754061588

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

..... 15042217

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ.

ΤΗΛ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Α.Δ.Τ.

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΑΣΑ ΑΡΧΗ

...../...../200.....

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

ΜΙΝΔΟΜΠΑΣΣ ΟΥΒΕΡΣΑΣ ΤΩΟ Α.Ε.
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΥΠΟΒ. ΕΞΕΛ. ΑΣΤΥΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙ Τ.Κ. 21300

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε
βιβακωμ. αν. βιογραφία
να δαχτυλ. διο. Γ.Β.Ε.
το βιβλίο των ενοικιαζομένων
δωμάτων αν. βιογραφία

..... ΔΙΤ.Ρ.Α.

ΜΙΝΔΟΜΠΑΣΣ ΟΥΒΕΡΣΑΣ ΤΩΟ Α.Ε.
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
2754029099

Fax from



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Ταχ. Δ/νση : Κρανίδι

Ταχ. Κώδικας : 21300

Τηλ. : 27540 - 29099 & 21333

Fax : 27540 - 29199

Κρανίδι 06 /02 / 2008

Αρ. Πρωτ. : 133

ΠΡΟΣ : MINDCOMPASS OVERSEAS TWO A.E.

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση βεβαίωσης

ΣΧΕΤ. : Η υπ.αρ.133/06-02-2008 Αίτηση της εταιρείας

Σε συνέχεια της υπ.αρ.133/6-2-2008 αιτήσεως σας, βεβαιώνεται ότι, με την παρούσα κατάσταση, δυνάμεθα να δεχτούμε στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου τα λύματα των ενοικιαζόμενων δωματίων ιδιοκτησίας σας, που βρίσκονται στην περιοχή "Λεπίτσα" του Δ.Δ. Κρανιδίου. Η μεταφορά των λυμάτων θα γίνει με δικά σας έξοδα στο Ε.Β.Κ. Κρανιδίου.

**ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**



ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ



**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

ΚΡΑΝΙΔΙ 29-02-2008

Αρ. πρωτ. : 342

**ΠΡΟΣ:
MINDCOMRASS PARKS ΑΕ
Δημ. Γούναρη 81
Τ.Κ. 15125 Μαρούσι**

Υπ' όψη κου. Σπύρου Τζοάννου

Κύριοι

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας πληροφωρήσουμε για την ανέγερση μονάδας από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ, στην ΧΩΝΙΑ τον Δ.Δ. Κοιλιάδας. Η εν λόγω μονάδα ασφαλίωσης αποτελεί ένα έργο μακράς πνοής, με το οποίο στοχεύουμε να επιλύσουμε το χρόνιο πρόβλημα του νερού που αντιμετωπίζει η περιοχή μας.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα συνεργασίας σας μαζί μας για την εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας που θα μπορεί να καλύπτει και τις δικές σας ανάγκες. Σε περίπτωση κατά την οποία εσείς δεν υλοποιήσετε την επένδυσή σας σε μονάδα ασφαλίωσης, είστε για λόγους περιβαλλοντικούς, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, και μας γνωστοποιήσετε τις ποσοτήτες - ανάγκες σε νερό για την υδροδότηση και άρδευση του συνόλου των τουριστικών αναπτύξεων του Ομίλου σας στην περιοχή προκειμένου να ληφθούν υπ' όψη στον σχεδιασμό της εν λόγω μονάδας ασφαλίωσης.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως μέχρι τις 5/3/2008 προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της μονάδας ασφαλίωσης ώστε να συμπεριληφθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου που καταρτίζεται εντός Μαρτίου 2008

Με εκτίμηση

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Σ. ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ**

Αρ. Πρωτ.: 395

ΠΡΟΧ :

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Υπ' όψη Προέδρου κου Σ. Κακουριώτη

Σε συνέχεια της από 29.02.2008 επιστολής σας με αρ. πρωτ. 342, προς την εταιρεία MINDCOMPASS PARKS A.E. και με την ιδιότητά μας ως Διαχειριστή των έργων του ομίλου εταιρειών DOLPHIN CAPITAL INVESTORS Ltd., σας γνωρίζουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας με σκοπό την εξασφάλιση σε βάθος χρόνου της πλήρους, ει δυνατόν, κάλυψης των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης των τουριστικών αναπτύξεών μας οι οποίες εκτιμώνται κατά προσέγγιση σε 2.049.000 m³, σε ετήσια βάση.

- Οι συνολικές αυτές ανάγκες κατανανέμονται ανά περίοδο ως εξής :
 - Για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο εκτιμώνται σε περίπου 110.000 m³ το μήνα.
 - Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο εκτιμώνται σε περίπου 183.000 m³ το μήνα.
 - Για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο εκτιμώνται σε περίπου 233.000 m³ το μήνα.
 - Για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο εκτιμώνται σε περίπου 157.000 m³ το μήνα.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΕΒΑΛΟΠΕΡΕ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Λ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 170 Τ.Κ. 155 61-ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ 11530134 ΔΟΥΚΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΤΑΛ. 210 6560450
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46163/0141/Β/89/30700 Α.Φ. 450254
Ματσάκος Γεώργιος

Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4/4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-1-05

MINDCOMPASS
OVERSEAS LIMITED

Αγ. Κωνσταντίνου 40
Εμπορικό Κέντρο «Αίθριο»
Γραφείο 134
Μαρούσι 15124

17.01.2005

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑΚ

Θέμα: Έγκριση εγκατάστασης τριτοβάθμιας επεξεργασίας προϊόντων
Βιολογικού και αντλιοστασίου
Υπ' όψιν κου Νικολέτου.

Κύριοι,
Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 868/03.11.04 βεβαίωσης σας για την δυνατότητα
της διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του Βιολογικού για άρδευση, σας
παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε την έγκριση εγκατάστασης τριτοβάθμιας
επεξεργασίας προϊόντων Βιολογικού και αντλιοστασίου εντός του χώρου του
Βιολογικού του Δήμου Κρανιδίου, προκειμένου να την συμπεριλάβουμε στην
ΠΠΕ του έργου της «Τουριστικής ανάπτυξης Δέλπριζας».

Ευχαριστώ

Βλάσης Σφυρόερας

Συνημμένα: Βεβαίωση ΔΕΥΑΚ 868/03.11.04



Κρανίδι, 05/06/2009
Αρ. Πρωτ.: 706

076

**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**


Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Τηλ. : 27540 – 29099 & 21333
Fax : 27540 – 29199
E-mail: dkranid@otenet.gr

**ΠΡΟΣ: ΑΡΙΣΤΟ ΝΤΕΒΕΛΟΠΕΡΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.**

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Θέση αγωγού μεταφοράς νερού και δεξαμενών Κοιλιάδας Αργολίδας
ΣΧΕΤ: Η υπα.ρ. 706/5-6-2009 αίτηση της εταιρείας

Σας αποστέλλουμε του ορθοφωτοχάρτες του Δ.Δ. Κοιλιάδας στους οποίους φαίνονται α) οι αγωγοί μεταφοράς νερού από το Δ.Δ. Κρανιδίου προς το Δ.Δ. Κοιλιάδας και από τις δεξαμενές του Δ.Δ. Κοιλιάδας προς το Δ.Δ. Κρανιδίου β) Η θέση των προκατασκευασμένων δεξαμενών του Δ.Δ. Κοιλιάδας και γ) ο αγωγός μεταφοράς από το λιμάνι του Δ.Δ. Κοιλιάδας προς τις δεξαμενές.



ΣΥΝ:Ορθοφωτοχάρτες Δ.Δ. Κοιλιάδας (2 αντίγραφα)

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 206
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5-6-09

Προς: ΔΕΥΑ Κρανιδίου
Αρ. Πρ.: ΣΡ.0227

Κρανίδι, 4 Ιουνίου 2009

ΘΕΜΑ : «Θέση αγωγού μεταφοράς νερού και δεξαμενών Κοιλιάδα, Αργολίδας»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση επί του επισυναπτόμενου σχεδίου (με κωδικό KILL17-00-SV-001_A), στον οποίο εμφανίζεται η περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοιλιάδας με τα όρια του οικισμού της, τις προκατασκευασμένες δεξαμενές ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΚ καθώς και τον αγωγό μεταφοράς νερού σε αυτές από το λιμάνι της Κοιλιάδας. Επίσης παρακαλούμε επί του ίδιου χάρτη να σχεδιαστούν οι κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς νερού από και προς την Κοιλιάδα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.

Για την Aristo Developers,
Διαχειρίστρια εταιρεία των έργων της Mindcompass Parks Α.Ε.

ΑΡΙΣΤΟ ΜΕΒΕΛΟΠΕΡΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΗΘΑΞΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124, Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 089370130 - ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. 210 6560450
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44143/01/Β/80/178100) Α.Φ. 450254

Βλάσης Σφυρόερας
Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού

Συνημμένα: χάρτης - αεροφωτογραφία σε κλίμακα 1:5000 περιοχής Κοιλιάδας (2 αντίγραφα)

ARISTO DEVELOPERS (HELLAS) Α.Ε. | Κηφισίας 124, Αμπελόκηποι 115 26, Αθήνα, Ελλάδα
Τ: +30, 210 6560450 | F: +30, 210 6124709 | E: info@aristodevelopers.gr | www.aristodevelopers.gr
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44143/01ΑΤ/Β/99/307/00

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 851
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/6/09

ARISTO
DEVELOPERS

Προς:

Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου,
Γιάννου Κρανιδιώτη
21 300 Κρανίδι
Τηλ.: 27540 29099
Υπόψη: Προέδρου,
Σ. Κακουριώτη

13A

Από:

Aristo Developers A.E.
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Τηλ.: 210 6560450
Για την : Mindcompass Overseas
A.E.

Ημερομηνία: 22 -06-2009

Αρ. Πρωτ.: SP - 0257

Θέμα: «Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης υδροδότησης»

Αγαπητέ κύριε,

Για την τροποποίηση και επέκταση Ξενοδοχειακής μονάδας 5* με την επωνυμία "Kilada Hills", συνολικής δυναμικότητας 800 κλινών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρίας «Mindcompass Overseas ΑΕ» που βρίσκεται στην περιοχή Καιλάδας, Δ. Κρανιδίου, Ν. Αργολίδας, παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε έγγραφη βεβαίωση ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου έχει την δυνατότητα για την υδροδότηση της όλης εγκατάστασης.

Η συνολική παροχή υδροδότησης της μονάδας υπολογίζεται σε 113.815 μ3/ετος.

Με τιμή

ARISTO DEVELOPERS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124, Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20143/01/Β/08/178(08) Α.Φ. 450254

Θάλασης Σφυρόερας

Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού



13A

Κρανίδι, 24/06/2009
Αρ. Πρωτ.: 851

1

ΠΡΟΣ: Aristo Developers A.E.

**Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Δ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Τηλ. : 27540 - 29099 & 21333
Fax : 27540 - 29199
E-mail: dkranid@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Υδροδότηση Ξενοδοχειακής μονάδας
ΣΧΕΤ: Η υπ.αρ. 851/24-6-2009 αίτησή σας

Σε συνέχεια της υπ.αρ.851/24-6-2009 αιτήσεώς σας, σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα κατάσταση **δυνάμεθα** να σας χορηγήσουμε την ποσότητα των 113.815 κυβικών νερού ανά έτος για τις ανάγκες της Ξενοδοχειακής μονάδας 5* με την επωνυμία "Kilada Hills" συνολικής δυναμικότητας 800 κλινών που πρόκειται να κατασκευασθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρίας "Mindcompass Overseas A.E." στην περιοχή Κοιλιάδας του Δ.Δ. Κοιλιάδας του Δήμου Κρανιδίου. Η εν λόγω ποσότητα θα προέρχεται είτε από το έργο της μονάδας αφαλάτωσης (ήδη σε αδειοδότηση) ή από το έργο του "ΑΝΑΒΑΛΟΥ" οποιοδήποτε ολοκληρωθεί πρώτα.

**ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ο Πρόεδρος**

Σ. ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1934
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/7/09

ARISTO
DEVELOPERS

Προς:
Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου,
Γιάννου Κρανιδιώτη
21 300 Κρανίδι
Τηλ.: 27540 29099
Υπόψη: Προέδρου,
Σ. Κακουριώτη

Από:
Aristo Developers A.E.
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Τηλ.: 210 6560450
Για την : Mindcompass Overseas
A.E.

Ημερομηνία: 20 -7-2009
Αρ. Πρωτ.: SP - 0304

Θέμα: «Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης αποδοχής λυμάτων – παροχή επεξεργασμένων για άρδευση»

Αγαπητέ κύριε,

Για την τροποποίηση και επέκταση Ξενοδοχειακής μονάδας 5* με την επωνυμία "Kilada Hills", συνολικής δυναμικότητας 800 κλινών σε οικοπέδο ιδιοκτησίας της εταιρίας «Mindcompass Overseas ΑΕ» που βρίσκεται στην περιοχή Κοιλιάδας, Δ. Κρανιδίου, Ν. Αργολίδας, παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε έγγραφη συμπληρωματική βεβαίωση ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου έχει την δυνατότητα για την αποδοχή στην ΕΕΛ Κρανιδίου ετησίως των αστικών λυμάτων της όλης εγκατάστασης.

Η νέα συνολική ποσότητα αστικών λυμάτων υπολογίζεται στα 69.000 μ³ αντί της αρχικής 54.750 μ³ ετησίως (150 μ³/ ημερησίως) που βεβαιώνεται η δυνατότητα αποδοχής της με βάση το υπ' αριθμό 112/14.2.07 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου.

Παράλληλα, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε έγγραφη βεβαίωση ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου δύναται να παρέχει αντίστοιχη ποσότητα ετησίως (69.000 μ³) επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από την ΕΕΛ Κρανιδίου για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου του εν λόγω ξενοδοχείου.

Ο αγωγοί μεταφοράς αστικών λυμάτων/ επεξεργασμένων λυμάτων από και προς την ΕΕΛ Κρανιδίου δύναται να καλυφθούν με έξοδα της εταιρίας μας.

Οι βεβαιώσεις θα χρησιμοποιηθούν για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Με τιμή

ΑΡΙΣΤΟ ΠΤΕΡΟΠΤΕΡΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124, Τ.Κ. 115 26, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΗ: 0993/0130 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ 210 6560450

Θλάσης Σφυρόερας
Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού

fax from : 2754829899



Δ.Ε.Υ.Α
ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

T.V.

Κρανίδι, 27/07/2009
Αρ. Πρωτ. : 1054

21

ΠΡΟΣ: Aristo Developers A.E.

ΚΟΙΝ:

Ταχ. Δ/ση : Κρανίδι
Ταχ. Κώδικας : 21300
Πληροφορίες : Κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Τηλ. : 27540 - 29099 & 21333
Fax : 27540 - 29199
e-mail: dkranid@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχής λυμάτων
Σχετ: Η υπ.αρ.1054/20-7-2009 αίτηση της εταιρείας Aristo Developers A.E.

Σε συνέχεια της υπ.αρ.1054/20/7/2009 αιτήσεως σας, σας ενημερώνουμε ότι με την υπάρχουσα κατάσταση δυνάμεθα για την Ξενοδοχειακή μονάδα 5* με την επωνυμία "Kilada Hills" συνολικής δυναμικότητας, 800 κλινών που βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας "Mindcompass Overseas A.E." στην περιοχή του Δ.Δ. Κοιλιάδας του Δήμου Κρανιδίου :

1. να δεχτούμε την ποσότητα των 69.000m³ αστικών λυμάτων ετησίως στο Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Κρανιδίου. Εν όψει της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς λυμάτων από το Δ.Δ. Κοιλιάδας στο Ε.Β.Κ. Κρανιδίου ενδεχομένως να είναι δυνατή η σύνδεση της παραπάνω ξενοδοχειακής μονάδας με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαφορετικά θα πρέπει να κατασκευάσετε τον απαιτούμενο αγωγό αποχέτευσης έως το Ε.Β.Κ. Κρανιδίου ή να επιβαρυνθείτε το κόστος μεταφοράς με βυτιοφόρα οχήματα.
2. εφόσον υπάρξει τριτοβάθμια επεξεργασία στο Ε.Β.Κ. Κρανιδίου, να παρέχουμε την ποσότητα των 69.000 m³ ετησίως, επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από το Εργοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Κρανιδίου για την κάλυψη αναγκών άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου το εν λόγω ξενοδοχείου εφόσον κατατεθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τον τρόπο χρήσης της παραπάνω ποσότητας από την ξενοδοχειακή μονάδα, τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία και κατασκευασθεί το ανάλογο δίκτυο μεταφοράς.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Ε.Δ. : 13Α

Fax from : 2754029099

23/12/11 14:29

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ-ΕΣΩΤΕΡ

27/01 12 14:51 FAX 2103741155

ΕΝΩΣΗ
13 Α ✓

ARISTO
DEVELOPERS
ΔΕΥΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1236
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/10/10

DT: 937


Προς: κ. Κακουριώτη
Πρόεδρο ΔΕΥΑΚ

Αθήνα, 23.09.2010

Αγαπητέ κ. Κακουριώτη,

Όπως γνωρίζετε εξετάζουμε τις δυνατότητες υδροδότησης των έργων μας στην ευρύτερη περιοχή του Κρανιδίου. Σε περίπτωση που η υλοποίηση των έργων μας προηγηθεί της μονάδας αφαλάτωσης του Δ. Κρανιδίου διερευνούμε και την εναλλακτική λύσης της θαλάσσιας μεταφοράς νερού από διάφορες περιοχές μεταξύ των οποίων και της περιοχής Λέρνας. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη δυνατότητα μας για χρήση του δικτύου σας σύμφωνα με τις από 23.01.2008 και 05.06.2009 επιστολές σας. Η μεταφορά θα γίνεται από το λιμάνι της Κοιλιάδας στο γήπεδο ιδιοκτησίας μας και συγκεκριμένα στη θέση Δέλπριζα του δήμου Κρανιδίου όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.

Με εκτίμηση,



Αλέξης Αναστασίου
Διευθυντής Ανάπτυξης Ακινήτων

ARISTO DEVELOPERS A.E. | Λεωφ. Κηφισίας 124, Αμπελόκηποι 115 26, Αθήνα, Ελλάδα
T: +30.210 0500430 | F: +30.210 6124709 | E: info@aristodevelopers.gr | www.aristodevelopers.gr
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44142/01ΑΤ/9/08/307/00

Fax from : 2106124709

23/09/10 13:21 Pg: 1

Fax from : 2754829899



Δ.Ε.Υ.Α ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Γιάννου Κρανιδιώτη
Τ.Κ.: 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ
Τηλ.: 27540 29099
Fax: 27540 29199
e-mail: dkranid@otenet.gr
http:// www.deya-kranidi.gr
Πληροφορίες: Δ.Αντωνιάδου

ΠΡΟΣ: Aristo Developers

ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

- ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ. αρ. 1236/13-10-2010 αίτηση της εταιρείας Aristo Developers
2. Η υπ. αρ. 75/23-1-2008 αίτηση της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS S.A.
3. Η υπ. αρ. 706/5-6-2009 αίτηση της εταιρείας Aristo Developers
4. Το υπ. αρ. 75/23-1-2008 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
5. Το υπ. αρ. 706/5-6-2009 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κύριοι, με τα υπ. αρ. 75/23-1-2008 και 706/5-6-2009 έγγραφά μας, σας είχαμε δώσει στοιχεία για τα κάτωθι:

- τον καταθλιπτικό αγωγό ύδρευσης από το Δ.Δ. Κοιλιάδας προς τις δεξαμενές στη θέση "Αγ. Άννα"
- τον αγωγό βαρύτητας από τις δεξαμενές στη θέση "Αγ. Άννα" προς το Δ.Δ. Κοιλιάδας ενώ σας είχαμε αποτυπώσει στους οθοφωτοχάρτες που μας είχατε προσκομίσει
- την διαδρομή των παραπάνω αγωγών
- τη διαδρομή του αγωγού μεταφοράς νερού από το Δ.Δ. Κρανιδίου προς το Δ.Δ. Κοιλιάδας
- τη διαδρομή του αγωγού μεταφοράς νερού από τις δεξαμενές του Δ.Δ. Κοιλιάδας προς το Δ.Δ. Κρανιδίου,
- τη θέση των προκατασκευασμένων δεξαμενών του Δ.Δ. Κοιλιάδας
- τη διαδρομή του αγωγού μεταφοράς από το λιμάνι του Δ.Δ. Κοιλιάδας προς τις προκατασκευασμένες δεξαμενές του Δ.Δ. Κοιλιάδας.

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 1236/13-10-2010 αιτήσεώς σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κάνετε χρήση του αγωγού μεταφοράς νερού από το λιμάνι του Δ.Δ. Κοιλιάδας προς τις δεξαμενές του Δ.Δ. Κοιλιάδας και από τις δεξαμενές προς την "Αγ. Άννα" –μέρος αυτού–μέχρι το γήπεδο ιδιοκτησίας σας στη θέση Δέλπριζα του Δήμου Κρανιδίου.

Προϋποθέσεις για τη χρήση του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αποτελούν τα παρακάτω:

- Η ανάληψη από την εταιρεία σας του κόστους των έργων διακλάδωσης έως το γήπεδο ιδιοκτησίας σας και η κατασκευή αυτών.
- Η έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή των παραπάνω έργων.
- Η ανάληψη από την εταιρεία σας, του κόστους χρήσης του αγωγού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., όπως αυτά θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων και κατάλληλων αντλητικών συγκροτημάτων στα αντλιοστάσια που θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία σας.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων για τη λειτουργία τόσο των αντλιοστασίων όσο και για την ορθή λειτουργία του δικτύου.
- Η τοποθέτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης του νερού.
- Η ανάληψη του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων.
- Η ανάληψη της ευθύνης της επισκευής βλαβών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τα κατάλληλα υλικά.
- Η αποδοχή των όρων, που θα θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο και η τήρηση αυτών.

Η χρήση του δικτύου από την εταιρεία σας θα λήξει με την ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης (αφραλάτωση, δίκτυο ΑΝΑΒΑΛΟΥ).



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Σ.ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Η υπ.αρ. 76/23-1-2008 αίτηση της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS S.A.
2. Η υπ.αρ. 706/5-6-2009 αίτηση της εταιρείας Aristo Developers
3. Το υπ.αρ. 75/23-1-2008 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
4. Το υπ.αρ. 706/5-6-2009 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

2. Χρονικά Αρχείο/ Πρωτόκολλο

2329 / 18-11-2011.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2011

Προς: Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Υπόψη κας Αλεβιζου

Α.Π.: ΔΤ 1330

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την πρόοδο του έργου «Σταθμός Αφαλάτωσης στην Κουλάδα
του Δήμου Ερμιονίδος».

Με εκτίμηση,

Αλέξης Αναστασίου

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Γιάν. Κρανιδιώτη, ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300
τηλ.: 27540 29099, fax.: 27540 29199
e-mail: dkrandid@otenet.gr,
http:// www.deya-kranidi.gr

ΠΛ/ρες: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι, 18-11-2011
Αρ. Πρωτ: 2329

ΠΡΟΣ: ARISTO DEVELOPERS
Λεωφ. Κηφισίας 124
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικά στοιχεία

Σε απάντηση αιτήματός σας για ενημέρωση σχετικά,

α) Με την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων της Ε.Ε.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ και

β) Την πρόοδο του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΝΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ».

σας επισυνάπτουμε φωτοτυπία της υπ'αρ. 1494/10-12-2011 αίτησής μας για ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της Ε.Ε.Λ. και παραθέτουμε ιστορικό ενεργειών της Επιχείρησής μας για την μονάδα Αφαλάτωσης.

- I. με την 33/2008 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Αναθέτει σπ' ευθείας κα. Λαγκαδινού Ευγενία την εκπόνηση μελέτης:
 - I.i Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.)
 - I.ii - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
 - I.iii Διαδικασία φακέλου στην Κ.Υ.Δ. (διατάξη του αρθ.14 του ν.2971/2001) σχετικά με την παραχώρηση άδειας χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Αποτύπωση θαλάσσιου περιβάλλοντος, μελέτη και χαρτογράφηση της υποθαλάσσιας βλάστησης για την περιοχή όπου θα εγκατασταθούν οι αγωγοί προσαγωγής και απόρριψης προκειμένου να εγκριθούν οι αντίστοιχες μελέτες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες καθορισμού αποδέκτη και να αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων και Αναθέτει σπ' ευθείας στον κ. Φωτόπουλο Φώτιο την εκπόνηση μελέτης:
 - I.iv Αγωγοί προσαγωγής θαλάσσιου νερού και αγωγοί απόρριψης αλμόλοιπου. (προμελέτη, μελέτη, μελέτη εφαρμογής).
 - I.v Μελέτες για την κατασκευή των αγωγών μεταφοράς νερού, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αγωγοί προσαγωγής / απόρριψης άλμης, ο αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης στις δεξαμενές της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,
 - I.vi Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου, ύδρευση, αποχέτευση, ασθενή και ισχυρά ρεύματα και ό,τι άλλο απαιτηθεί για τη λήψη της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της πολεοδομικής άδειας,
 - I.vii Άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας,
 - I.viii Άδεια λειτουργίας.
- II. Με την 21/2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης "Μελέτη καθορισμού αποδέκτη στον Αργολικό κόλπο, στην περιοχή "Χώνια" δυτικά της Κοιλιάδας" στον Αργυρόπουλο Δημήτριο και η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης "Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή "Χώνια" Κοιλιάδας Κρανιδίου.
- III. Στη συνέχεια υπεγράφησαν τα σχετικά συμφωνητικά.
- IV. Με το υπ. αρ. πρωτ. 342/29-2-2008 έγγραφο του ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. προς την εταιρεία MIND COMPASS PARKS ΑΕ ζήτησε να εξετάσει η εταιρεία το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την εγκατάσταση μονάδας που θα καλύπτει τις ανάγκες και των δύο πλευρών

- V. Με το υπ. αρ. 395/5-3-2008 έγγραφο της η εταιρεία MIND COMPASS PARKS ΑΕ δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στην κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης και ότι οι δικές της ανάγκες ανέρχονται στα 2.049.000m³ ετησίως (αρ.πρωτ.Δ.Ε.Υ.Α.Κ.:387/7-3-2008)
- VI. Με το υπ.αρ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 1063/14-7-2008 υποβλήθηκε από την εταιρεία Σ. & Κ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ η προμελέτη με τίτλο "Διάφορες μελέτες που έχουν σχέση με την μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Χώνια του Δ.Δ. Κοιλιάδας Κρανιδίου"-(δεξαμενή και αγωγοί μεταφοράς και αντλιοστάσιο)
- VII. Με το υπ.αρ. πρωτ. 51263/20-8-2008 η Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική Δ/ση Περιφέρειας Δ/ση Τ.Α. & Δ/ΣΗΣ Αργολίδας Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. έστειλε στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. τα εγκεκριμένα και θεωρημένα αντίγραφα της υδραυλικής μελέτης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ" (αρ.πρωτ.Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 1171/21-8-2008)
- VIII. Με το υπ.αρ. πρωτ. 51262/20-8-2008 Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική Δ/ση Περιφέρειας Δ/ση Τ.Α. & Δ/ΣΗΣ Αργολίδας Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. έστειλε στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. τα εγκεκριμένα και θεωρημένα αντίγραφα της περιβαλλοντικής μελέτης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ" (αρ.πρωτ.Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 1172/21-8-2008)
- IX. Με το υπ.αρ. πρωτ. Φ68/7613 /14-10-08 έγγραφο του το Υπουργείο Πολιτισμού Δ'Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των Ναυπλίου δήλωσε ότι έχοντας υποψη α) τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», β) την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-04 (ΦΕΚ 180/Β/30-1-04) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες ...», γ) την από 2-9-08 επιστολή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκανε γνωστό ότι το περιγραφόμενο έργο το βρίσκεται σε εξαιρετικά σημαντική από αρχαιολογική άποψη περιοχή καθώς η θέση των εγκαταστάσεων του εντοπίζεται έναντι του κρηυγμένου αρχ/κου χώρου της ευρύτερης περιοχής του υψώματος Φράχθι και του εκεί ομώνυμου σπηλαίου (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Φ04/55688/2137/22-9-80: ΦΕΚ 1046/Β/10-10-80) θα πρέπει η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.α) να υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού Δ'Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των Ναυπλίου την προμελέτη του έργου με τεχνική περιγραφή των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων καθώς και τη ΜΠΕ του και β) να επικοινωνήσει με την συγκεκριμένη υπηρεσία για τον καθορισμό της ημερομηνίας αυτοψίας εκπροσώπων της στην περιοχή. Τα ανωτέρω στοιχεία (σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού Δ'Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχ/των Ναυπλίου) είναι απαραίτητα για την παραπομπή του θέματος στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Πελάου. (αρ.πρωτ.Δ.Ε.Υ.Α.Κ.:1541/14-10-2008)
- X. Με το υπ.αρ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.1752/25-11-2008 υποβλήθηκε από την Ευγενία Λαγκαδινού η μελέτη και χαρτογράφηση Υποθαλάσσια βλάστηση και ζωικού κόσμου του βυθού στον Αργολικό κόλπο στην περιοχή "Χώνια" δυτικά της Κοιλιάδας
- XI. Με το υπ.αρ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 1774/27-11-2008 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ υποβλήθηκε από τον Αργυρόπουλο Δημήτριο η μελέτη καθορισμού αποδέκτη στον Αργολικό κόλπο στην περιοχή Χώνια δυτικά της Κοιλιάδας Κρανιδίου
- XII. Με το υπ.αρ. 3907/08/28-1-2009 έγγραφο της η Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική Διευθ. Περιφέρειας Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωροταξιακού Σχεδιασμού γνωμοδότησε θετικά επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης του έργου: Μονάδα Αφαλάτωσης και συνοδών έργων "στην περιοχή "Χώνια" του Δ.Δ. Κοιλιάδας του Δήμου Κρανιδίου του Νομού Αργολίδας με φορέα υλοποίησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (αρ.πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.:179/9-2-2009)
- XIII. Με το υπ.αρ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 280/9-3-2009 κατατέθηκε από τον Δημήτριο Αργυρόπουλο η μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από τη μονάδα αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στη θέση "Χώνια" Κρανιδίου.
- XIV. Με το υπ.αρ.πρωτ. 682/8-4-2009 έγγραφό της η Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική Δ/ση Περιφέρειας Διεύθυνση Υδάτων Τμήμα Γ' δήλωσε ότι για να εκφράσει τις απόψεις της επί της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της υπό ίδρυσης μονάδας αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κρανιδίου, θα πρέπει να αποσταλεί τεύχος της εν λόγω μελέτης και επειδή για το έργο θα πρέπει να εκδοθεί και άδεια χρήσης νερού-εκτέλεσης του έργου, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα πρέπει να αποστείλει αίτηση της ΚΥΑ 43504/05 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.(αρ.πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 420/9-4-2009)
- XV. Με το υπ.αρ. πρωτ. Φ 4/4/1756 /24-4-2009 έγγραφό του το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ στην Αθήνα δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση να καθοριστεί ως αποδέκτης διάθεσης των υγρών αποβλήτων της αφαλάτωσης η θαλάσσια περιοχή του όρμου που περικλείεται μεταξύ των ακρωτηρίων Κόκκινος και Χώνια στον Αργολικό Κόλπο, στην περιοχή της Κοιλιάδας καθώς στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή δεν υπάρχουν κρηυγμένες ενάλιες αρχαιοτήτες. Επίσης στο ίδιο έγγραφό αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη γνωμοδότηση αφορά μόνο στην έκδοση της απόφασης για τον καθορισμό αποδέκτη και δεν αποτελεί άδεια εκτέλεσης έργου στον αιγιαλό ή την παραλία. Επίσης δεν αποτελεί γνωμοδότηση επί της ΠΠΕ ΉΜΠΕ του έργου "Κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στη θέση Χώνια Κοιλιάδας", δεν υποκαθιστά τις απαιτούμενες εγκρίσεις των συναρμοδίων Εφορειών για την ΠΠΕ και την ΜΠΕ του έργου και δεν αποκλείει αλλαγές στην όδευση του έργου, που τυχόν θα απαιτηθούν από την ύπαρξη ή μη αρχαιοτήτων. Τέλος δεν υποκαθιστά τυχόν εγκρίσεις, που απαιτούνται από συναρμοδίες Υπηρεσίες με βάσει την κείμενη νομοθεσία (αρ.πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ. :543/5-5-2009)

• XVI. Με την υπ αρ. 2892/15-9-2009 απόφαση του Νομάρχη ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ορίστηκε ως αποδέκτη διάθεσης των υγρών αποβλήτων της μονάδας αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΩΝΙΑ" Τ.Δ. Κοιλιάδας Δήμου Κρανιδίου(ΦΕΚ 407/24-9-2009)

XVII. Με το υπ.αρ. πρωτ. 2649/16-9-2009 έγγραφό της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας -Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου επέστρεψε εγκεκριμένη τη μελέτη και τα σχεδιαγράμματα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της μονάδας αφαλάτωσης στη θέση "Χώνια" Τ.Δ. Κοιλιάδας Δήμου Κρανιδίου .(αρ.πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ. :1475/18-9-2009)

XVIII. Υπ' αρ. 35790/17856/26-10-2010 Απόφαση Καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.


XIX. Υπ' αρ. πρωτ.1010/10-06-2011 έγγραφο σχετικό με την παραλαβή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο.

XX. Υπ' αρ. πρωτ.2328/18-11-2011 έγγραφο για την αποστολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Τ.Υ. Δήμου Ναυπλίου για έγκριση και θεώρησή της.

Η Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.Υ.Α.Ε.Υ.Α.Ε.ρ.




ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Αίτηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Γραφ. Δ/ση: Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
Ταχ. κώδικας: 221 00 Τρίπολη
Πληροφορίες: Αρ. Γκανάς
Τηλέφωνο: 2713 60 11 39
FAX: 2713 60 11 81

Τρίπολη 19/12/2011
Αρ. Πρ.: 59487/19889



**ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου**

**ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας
ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ' αρ. 51128/7-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
2) Το υπ' αρ. 108626/9314/8-12-2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου**

Απαντώντας στην υπ' αρ. 2229/2-12-2011 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Καραθανασόπουλου Νικολάου, Γκιόκα Ιωάννη, Μανωλάκου Αδαμαντίας και Μωραΐτη Νικολάου, η οποία μας διαβιβάστηκε με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η θετική γνωμοδότηση του Π.Σ. επί της ΜΠΕ που αφορά στην τροποποιημένη πρόταση για την τουριστική αξιοποίηση περιοχής Δέλπριζα στο Δήμο Ερμιονίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα υλοποίησης την MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED, ψηφίστηκε μετά από την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στην οποία τονίστηκε ότι κατά την λήψη απόφασης για την έγκριση της (Μ.Π.Ε.) το Π.Σ. οφείλει να λαμβάνει υπόψη του προφανώς την γνωμοδότηση των Υπηρεσιών, επιπλέον όμως πρέπει να συνυπολογίσει την φερεγγυότητα του φορέα υλοποίησης του έργου, την φιλοσοφία του, τις δεσμεύσεις του, τις εγγυήσεις του και προφανώς τα δείγματα διαπιστευτήρια για τις προθέσεις του. Στις παρούσες συνθήκες μάλιστα της εντονότατης οικονομικής κρίσης που βιώνει η πατρίδα μας, βαρύνουσας σημασίας είναι τα αντισταθμιστικά οφέλη που έχει μία τέτοιας μορφής επένδυση για την περιοχή.

Μελετώντας την εισήγηση της υπηρεσίας, διαφαίνεται ότι στην παρούσα φάση υπάρχει όντως υστέρηση της μελέτης στο κομμάτι της ύδρευσης και άρδευσης του έργου. Πρέπει να ληφθεί όμως υπόψη ότι υπάρχει μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από κοινού από την ΔΕΥΑ Ερμιονίδας και τον φορέα υλοποίησης του έργου για μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 12000 κυβικών μέτρων

άνυ ημέρα και η οποία θα λύσει το πρόβλημα της ύδρευσης. Πρόκειται βέβαια για μια μεγάλη επένδυση, η οποία βρίσκει σύμφωνο και τον Δήμο, με την προϋπόθεση να συμφωνήσει με τους επενδυτές σχετικά με την χρήση των υδάτων. Σε ότι αφορά το πρόβλημα της άρδευσης των εγκαταστάσεων της τουριστικής μονάδας, η εταιρία θα χρηματοδοτήσει μονάδα για την τριτοβάθμια επεξεργασία ως προς την διύλιση και απολύμανση των υγρών που απαιτούνται για τις ανάγκες της. Γίνεται βεβαίως αντιληπτό ότι τα δύο έργα ύδρευσης και άρδευσης για τα οποία δεσμεύεται η εταιρία είναι έργα τα οποία θα επωφεληθεί και η τοπική κοινωνία χωρίς να χρειαστεί μάλιστα να τα χρηματοδοτήσει.

Η περιοχή της Ερμιονίδας έχει την τύχη να είναι η περιοχή της Ελλάδας που πραγματοποιείται μια κολοσσιαία επένδυση της τάξης των 300 εκ. ευρώ, ίσως η μεγαλύτερη στην Ελλάδα αυτή την στιγμή. Μια επένδυση που μόλις ολοκληρωθεί θα είναι σε θέση να απασχολεί 1350 άτομα προσωπικό. Μια επένδυση που θα επιφέρει παράπλευρα και πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία αφού θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το προφίλ της ως μια υψηλού επιπέδου τουριστική ζώνη.

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω αλλά παράλληλα έχοντας στην άκρη του μυαλού μας το κακό παράδειγμα του Costa Navarino των 18 χρόνων γραφειοκρατίας και των 25000 υπογραφών, εισηγήθηκα την έγκριση της μελέτης και στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά με την αριθμό 404/2011 απόφαση.

Όσον αφορά το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση «Σταυρός-Κλάδεμα» Διδύμων Κρανιδίου Δ. Ερμιονίδος σας γνωρίζουμε ότι, όπως προβλέπεται από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί δεματοποιητής. Δόθηκε αυτή η λύση της προσωρινής διαχείρισης, μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη, για την ολική και οριστική διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως βασικού μοχλού επίτευξης του στόχου της αειφορίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

TOTAL P.02



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
Ταχ. κώδικας: 221 00 Τρίπολη
Πληροφορίες: Αρ. Γκανάς
Τηλέφωνο: 2713 60 11 39
FAX: 2713 60 11 81

Δ' υπ' Αφένδρα
23/12

Τρίπολη 19/12/2011
Αρ. Πρ.: 59487/19889

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ: 22 ΔΕΚ. 2011	
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 53413	3346

Τ/3

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας
ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ' αρ. 51128/7-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
2) Το υπ' αρ. 108626/9314/8-12-2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Απαντώντας στην υπ' αρ. 2229/2-12-2011 ερώτηση των βουλευτών Κ.Κ. Καραθανασόπουλου Νικολάου, Γκιόκα Ιωάννη, Μανωλάκου Αδαμαντίας και Μωραΐτη Νικολάου, η οποία μας διαβιβάστηκε με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η θετική γνωμοδότηση του Π.Σ. επί της ΜΠΕ που αφορά στην τροποποιημένη πρόταση για την τουριστική αξιοποίηση περιοχής Δέλπριζα στο Δήμο Ερμιονίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα υλοποίησης την MIND COMPASS OVERSEAS LIMITED, ψηφίστηκε μετά από την εισήγηση του αρμόδιου Ανπεριφερειάρχη, στην οποία τονίστηκε ότι κατά την λήψη απόφασης για την έγκριση της (Μ.Π.Ε.) το Π.Σ. οφείλει να λαμβάνει υπόψη του προφανώς την γνωμοδότηση των Υπηρεσιών, επιπλέον όμως πρέπει να συνυπολογίσει την φερεγγυότητα του φορέα υλοποίησης του έργου, την φιλοσοφία του, τις δεσμεύσεις του, τις εγγυήσεις του και προφανώς τα δείγματα γραφής που έχει δώσει από προγενέστερα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και αποτελούν διαπιστευτήρια για τις προθέσεις του. Στις παρούσες συνθήκες μάλιστα της εντονότατης οικονομικής κρίσης που βιώνει η πατρίδα μας, βαρύνουσας σημασίας είναι τα αντισταθμιστικά οφέλη που έχει μία τέτοιας μορφής επένδυση για την περιοχή.

Μελετώντας την εισήγηση της υπηρεσίας, διαφαίνεται ότι στην παρούσα φάση υπάρχει όντως υστέρηση της μελέτης στο κομμάτι της ύδρευσης και άρδευσης του έργου. Πρέπει να ληφθεί όμως υπόψη ότι υπάρχει μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από κοινού από την ΔΕΥΑ Ερμιονίδας και τον φορέα υλοποίησης του έργου για μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 12000 κυβικών μέτρων

ανά ύδρα και η οποία θα λύσει το πρόβλημα της ύδρευσης. Πρόκειται βέβαια για μια μεγάλη επένδυση, η οποία βρίσκει σύμφωνο και τον Δήμο, με την προϋπόθεση να συμφωνήσει με τους επενδυτές σχετικά με την χρήση των υδάτων. Σε ότι αφορά το πρόβλημα της άρδευσης των εγκαταστάσεων της τουριστικής μονάδας, η εταιρία θα χρηματοδοτήσει μονάδα για την τριτοβάθμια επεξεργασία ως προς την διύλιση και απολύμανση των υγρών που απαιτούνται για τις ανάγκες της. Γίνεται βεβαίως αντιληπτό ότι τα δύο έργα ύδρευσης και άρδευσης για τα οποία δεσμεύεται η εταιρία είναι έργα τα οποία θα επωφεληθεί και η τοπική κοινωνία χωρίς να χρειαστεί μάλιστα να τα χρηματοδοτήσει.

Η περιοχή της Ερμιονίδας έχει την τύχη να είναι η περιοχή της Ελλάδας που πραγματοποιείται μια κολοσσιαία επένδυση της τάξης των 300 εκ. ευρώ, ίσως η μεγαλύτερη στην Ελλάδα αυτή την στιγμή. Μια επένδυση που μόλις ολοκληρωθεί θα είναι σε θέση να απασχολεί 1350 άτομα προσωπικό. Μια επένδυση που θα επιφέρει παράπλευρα και πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία αφού θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το προφίλ της ως μια υψηλού επιπέδου τουριστική ζώνη.

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω αλλά παράλληλα έχοντας στην άκρη του μυαλού μας το κακό παράδειγμα του Costa Navarino των 18 χρόνων γραφειοκρατίας και των 25000 υπογραφών, εισηγήθηκα την έγκριση της μελέτης και στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά με την αριθμό 404/2011 απόφαση.

Όσον αφορά το Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στη θέση «Σταυρός-Κλάδεμα» Διδύμων Κρανιδίου Δ. Ερμιονίδος σας γνωρίζουμε ότι, όπως προβλέπεται από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί δεματοποιητής. Δόθηκε αυτή η λύση της προσωρινής διαχείρισης, μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη, για την ολική και οριστική διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως βασικού μοχλού επίτευξης του στόχου της αειφορίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ