



15 05 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 14/2/ 2012
Αρ.Πρωτ: 7105 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή και Αντιπρόεδρο της
Βουλής κ. Βαϊτση Αποστολάτο

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4754/20-1-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4754/20-1-2012** που κατατέθηκε από το Βουλευτή & Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Βαϊτση Αποστολάτο σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε πρόσφατα τη Βουλή με το υπ' αριθμ. 6987/Β/27-1-2012 έγγραφο του αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε.

Συνημμένο:

-Το α.π.6987/Β/27-1-12 έγγραφο ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 27-1-2012
Αρ.Πρωτ: 6987 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτές κ.κ.
- **Ντόρα Μπακογιάννη**
- **Λευτέρη Αυγενάκη**

Θέμα : « **Απάντηση σε Ερώτηση** »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3740/4-1-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3740/4-1-2012** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Ντόρα Μπακογιάννη και Λευτέρη Αυγενάκη, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα που τίγεται στην Ερώτηση, άπτεται των αρμοδιοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. 121/20-1-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Συνημμένο:

-Το α.π.121/20.1.12 έγγραφο
Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ηράκλειο 20-01-2012

Αρ. πρωτ. 121

Ταχ. Δ/ση Πλατεία Κουντουριώτη
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
ΤΗΛ. 2813404102-103
Fax 2810 244520

Προς
Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής

Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Κοινοποίηση:
Ειδική Γραμματεία Δασών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αρ.3740/04-01-2012 Ερώτηση.

ΣΧΕΤ: Έγγραφά σας με αρ. πρωτ. 6987/Β/271/09-01-2012 Γραφείου Υπουργού και
165354/56/12-01-2012, 165206/32/10-01-2012 Ειδικής Γραμματείας Δασών.

Απαντώντας στην 3740/04-01-2012 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Ντόρας Μπακογιάννη και κ. Λευτέρη Αυγενάκη, που αναφέρεται σε εκτελούμενα δασοτεχνικά έργα στο φοινικόδασος Βάι, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την αριθμ. 184356/3913/18.12.2009 απόφαση κ. Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίθηκε η εκτέλεση έργων και εργασιών από τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες συνολικής δαπάνης 2.063.700 €, με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών. Για τη Δ/ση Δασών Λασιθίου εγκρίθηκε ποσό 400.000 €, για το έργο «Ολοκλήρωση Προγράμματος επέκτασης φοινικοδάσους Βάι εντός της λεκάνης απορροής του, απομάκρυνση εισαχθέντων από ιδιώτες διαφορετικών ειδών φοίνικα, προστασία από την προσβολή του καθώς και της ευρύτερης περιοχής από το έντομο *Rhynchoforus ferrugineus*».

Από την Δ/ση Δασών Λασιθίου, η οποία είναι και ο αρμόδιος κρατικός φορέας για την διαχείριση και την προστασία του φοινικοδάσους συντάχθηκε η μελέτη «Καθαρισμός φοινικοδάσους Βάι για την αντιπυρική και φυτοϋγειονομική προστασία του» η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 79/8.2.2011 απόφαση κ. Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.

Ακολούθησε η δημοπράτηση του έργου, η ανάδειξη αναδόχου και υλοποιείται η εκτέλεση του.

Η μελέτη προβλέπει τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης προσβολής από το κολεόπτερο *Rhynchoforus*

ferrugineus (κόκκινο ρυγχωτό σκαθάρι των φοινικοειδών) και στην ανάπτυξη και εξέλιξη του οικοσυστήματος.

Η μελέτη συντάχθηκε με βάση τις αρχές της Δασολογικής Επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για την διατήρηση και την αειφόρο ανάπτυξη του δάσους.

Διαχρονικά τα μέτρα που προτείνονται στη μελέτη, είναι τα ίδια με τα προτεινόμενα σε προγενέστερες μελέτες που συνέταξε και υλοποίησε εν μέρει η Δ/νση Δασών Λασιθίου, αναγόμενες στο έτος 1974 και εντεύθεν.

Τα ίδια μέτρα προτείνονται σε πόνημα του καθηγητού της έδρας Δασοκομίας της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. κ. Ντάφη. (το φοινικόδασος Βάι Σητείας, 1985).

Κατά την περυσινή αντιπυρική περίοδο, αλλοδαπή επισκέπτρια βρήκε αναμμένο στουπί στο δάσος, την ίδια χρονική περίοδο που κάηκε το φοινικόδασος της Πρέβελης στο νομό Ρεθύμνης. Με παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διετάχθη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου προανάκριση, για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση από τη Δασική Υπηρεσία στο φοινικόδασος Βάι.

Το δάσος παλιότερα, στα πλαίσια υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life, είχε περιφραχθεί για να τεθεί υπό καθεστώς πλήρους προστασίας, με αποτέλεσμα να απομονωθεί από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βόσκηση, επισκεψιμότητα, κ.λ.π.) οι οποίες κρατούσαν σε ανεκτά επίπεδα την ανταγωνιστική υποβλάστηση και να αναπτυχθεί αυτή υπερβολικά συσσωρεύοντας επικίνδυνη καύσιμη ύλη στο δάσος.

Με την κοπή και ταπείνωση της υποβλάστησης και την κλάδευση κυρίως των κατώτερων ξερών κλάδων των φοινικοδένδρων περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, τα δε προϊόντα θρυμματίζονται επιτόπου και εναποτίθενται στο δάσος, χουμποποιούνται και εμπλουτίζουν με οργανική ύλη το έδαφος βελτιώνοντας ταυτόχρονα και τη δομή του.

Καμμία διάνοιξη δρόμου δεν προβλέπεται να γίνει στο δάσος, απλά γίνεται συντήρηση του υπάρχοντος υποτυπώδους δικτύου δρομίσκων πλάτους 1,5 έως 2,00 μέτρων που αναπτύσσεται μεταξύ διακένων και που υφίστανται ήδη προ πολλών ετών, με επιφανειακή απόξεση της παρεδαφιαίας βλάστησης, για την πρόσβαση μικρού πυροσβεστικού οχήματος και την ασφαλή κίνηση και διαφυγή του προσωπικού πυρόσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η καθήλωση και απομάκρυνση της υποβλάστησης, θα βοηθήσει την φυσική αναγέννηση και την εξάλειψη του ανταγωνισμού που υφίστανται τα νεόφυτα και τα νεαρά άτομα του φοίνικα.

Η υπερβολική αύξηση της στάθμης του νερού και η παρατεταμένη κατάκλυση του εδάφους κατά τους χειμερινούς μήνες δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας για την ανάπτυξη των δένδρων. Ο τρόπος για την αποστράγγιση των υδάτων είναι ο καθαρισμός από την υδροχαρή βλάστηση και η επαναλειτουργία της υπάρχουσας αποστραγγιστικής τάφρου η οποία είχε διανοιχθεί παλαιότερα και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει ο μεγάλος κίνδυνος της προσβολής των φοινικοειδών από τον ρυγχοφόρο (*Rhynchoforus Ferrugineus*), ο οποίος έχει καταστρέψει εκατοντάδες φοινικόδενδρα σε ολόκληρη την Κρήτη.

Επειδή το συγκεκριμένο κολεόπτερο πλησιάζει την περιοχή του φοινικοδάσους, είναι επιτακτική ανάγκη η προετοιμασία για την καταπολέμηση του στην περίπτωση που προσβληθεί το δάσος.

Για να γίνει επισκόπηση στα φοινικόδενδρα και να εφαρμοστούν τα μέτρα καταπολέμησης του σκαθαριού, θα πρέπει να υπάρχει προσέγγιση των συνεργείων στα φοινικόδενδρα, πράγμα το οποίο σήμερα είναι αδύνατον, αφού τα περισσότερα δένδρα «πνίγονται» από την οργιώδη βλάστηση αποτελούμενη από πικροδάφνες, υδροχαρή φυτά και αείφυλλα πλατύφυλλα, που μαζί με τα ξερά κλαδιά των φοινίκων, δημιουργεί αδιαπέραστο τείχος στο δάσος.

Στην παρούσα φάση όπου δημιουργείται πλήγωση των φοινικοδένδρων από τις κλαδεύσεις, γίνεται επάλειψη με εγκεκριμένα από το ΥΠΕΚΑ σκευάσματα, αφού σε ενδεχόμενη προσβολή από το σκαθάρι, θα αποτελέσουν τα σημεία προσβολής.

Όσον αφορά την άποψη ότι « η απαγόρευση της καλλιέργειας και φύτευσης κανάριου φοίνικα σε ολόκληρη την Κρήτη, η σταδιακή απομάκρυνσή του (με πώληση) των υγειών δένδρων από το νησί και η ενδεδειγμένη καταστροφή των προσβεβλημένων, σε συνδυασμό με τη διαρκή παρακολούθηση και των άλλων φοινικοειδών για πιθανές προσβολές», θα πρέπει να κάνουμε γνωστό ότι ο Κανάριος φοίνικας είναι προτιμώμενος από το έντομο και ειδικά οι μεγαλύτερες κλάσεις ηλικίας του.

Έχει παρατηρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις προσβεβλημένων περιοχών ότι το έντομο δεν προσβάλλει άλλο είδος φοίνικα εφόσον υπάρχει ο Κανάριος και επίσης δεν προσβάλλει μικρούς και μεσαίους Κανάριους εφόσον υπάρχουν ηλικιακά μεγαλύτεροι. Οι φοίνικες του Θεόφραστου από τους οποίους αποτελείται το Βάι, θα προσβληθούν μόνο όταν δεν υπάρχει Κανάριος στην περιοχή.

Επιβάλλεται, τα άτομα του Κανάριου φοίνικα, που υπάρχουν κοντά στο Βάι να παραμείνουν και να χρησιμοποιηθούν δολωματικά, για την καταπολέμηση του σκαθαριού.

Η απομάκρυνση τους σημαίνει σίγουρη προσβολή του φοίνικα του Θεόφραστου. Σε κάθε περίπτωση οι επεμβάσεις στο δάσος δεν αποτελούν «κτηποτεχνικές» παρεμβάσεις, αφού το δάσος θα παραμείνει προσβάσιμο για λίγα χρόνια και η υποβλάστηση που αποτελείται από αείφυλλα πλατύφυλλα και υδροχαρή φυτά θα επανακάμψει. Με τα προτεινόμενα στη μελέτη έργα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ανεμπόδιστα, σε διαφορετική περίπτωση το δάσος θα καταστραφεί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

[Handwritten signature]