

2299

22/9

21 ΦΕΒ. 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
 101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα **21/2/2012**
 Αρ. Πρωτ **3432/1111**

Προς τη
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων/
 Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Σύνδεση των Δήμων της Ανατολικής Αττικής με το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια

ΣΧΕΤ.: 1. Η Ερώτηση 4984/25.01.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
 ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόμου
 2. Η ΠΑΒ 2299/06.02.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
 ο Βουλευτής κ. Μανώλης Μπεντενιώτης

ΚΟΙΝ.: 1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού
 2. Βουλευτή κ. Βασίλη Οικονόμου
 3. Βουλευτή κ. Μανώλη Μπεντενιώτη


Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών (Ερώτησης και Αναφοράς), σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 568/17.02.2012 έγγραφο της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., το οποίο αφορά στη σύνδεση Δήμων της Ανατολικής Αττικής με το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια, για πληρέστερη ενημέρωση των κ.κ. Βουλευτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Συνημμένα:

Το υπ' αριθμ. 568/17.02.2012
 έγγραφο της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.

Εσωτ. Διανομή
 Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
Αρ. Πρωτ. 568/17 -2-12

Προς: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ. 1111/9-2-2012 έγγραφό σας σχετικά με την υπ' αριθμ. 2299/6-2-2012 Αναφορά του Βουλευτή κ. Μπεντενιώτη, με θέμα: «Μεταφορά λυμάτων Ανατολικής Αττικής στην Ψυττάλεια»

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 1111/9-2-2012 έγγραφό σας σχετικά με την υπ' αριθμ. 2299/6-2-2012 Αναφορά του Βουλευτή κ. Μπεντενιώτη, η ΕΥΔΑΠ έχει να παρατηρήσει:

Η ΕΥΔΑΠ με βάση τον ιδρυτικό της Νόμο 1068/80 και το Νόμο 2744/99 έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή ευθύνης της.

Με την με αρ. Δ16γ/015/772/Γ/30-11-1992 Απόφαση του τ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ανατέθηκε στην ΕΥΔΑΠ η αρμοδιότητα υλοποίησης του σχεδιασμού του συνόλου των έργων αποχέτευσης λυμάτων για όλες τις περιοχές της Αττικής. Ακόμα και για αυτές που δεν ανήκουν στην άμεση αρμοδιότητά της σύμφωνα με το Νόμο 1068/80.

- Με βάση τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ με την 17511 Απόφαση της 16/1/2012 εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να συνάψει Σύμβαση με τις περιοχές του Δήμου Παλλήνης (Γέρακας, Ανθούσα και Παλλήνη) και του Δήμου Παιανίας (περιοχή Φούρεζι) για την αποχέτευση των εν λόγω περιοχών στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια – μέσω νέων κατασκευαστικών έργων αλλά και του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων.
- Με την ίδια Απόφαση εγκρίθηκε η σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Σαρωνικού με τον Κεντρικό Παραλιακό Συλλεκτήρα (ΚΠΣ) της ΕΥΔΑΠ. Η σύνδεση αυτή θα γίνει αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές της Εταιρείας μας (δίκτυα αποχέτευσης και αντλιοστάσια) σε συνδυασμό με τα αναγκαία έργα αναρρύθμισης των ροών στο ήδη υπάρχον λειτουργικό δίκτυο των περιοχών που αποχετεύονται στον ΚΠΣ της ΕΥΔΑΠ, πράγμα που καθιστά πιο οικονομική και ταχύρρυθμη την οριστική λύση αποχέτευσης των νεοεντασσόμενων περιοχών.

Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο ΚΕΛ Ψυττάλειας καταλήγουν σε ημερήσια βάση περί τα 730.000 κ.μ. λυμάτων ενώ η δυναμικότητά του Κέντρου ανέρχεται στα 1.150.000 κ.μ. Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια σημαντικών πρόσθετων παροχών και ρυπαντικών φορτίων.

Πλοίων 9 & Λαοδικείας, 157 71 Αθήνα • Τηλ.: 210 7495404 • 5 • Fax: 210 7495386 • E-mail: nikos.bardis@eydap.gr
www.eydap.gr



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ

Έτσι δεν θεωρείται ως ιδιαίτερη επιβάρυνση η ποσότητα των λυμάτων των περίπου 35.000 κ.μ./ημέρα που αντιστοιχεί αθροιστικά στις προαναφερόμενες περιοχές. Οι υπόλοιπες περιοχές της Ανατολικής Αττικής θα εξυπηρετούνται από τοπικά Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για το προγραμματισμένο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Σπάτων – Ραφήνας, σ' αυτό θα συμπεριληφθούν οι περιοχές των ΟΤΑ Σπάτων, Αρτέμιδος, Πικερμίου-Ραφήνας σύμφωνα με τον προϋπάρχοντα αρχικό σχεδιασμό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νίκος Μπαρδής

15.02.12

Ιλισίων 9 & Λαοδικείας, 157 71 Αθήνα • Τηλ.: 210 7495404 - 5 • Fax: 210 7495386 • E-mail: nikos.bardis@eydap.gr
www.eydap.gr

17-FEB-2012 10:27 From: 2107495386

ID: YPOMEDI KOIN.EKPR

Page: 002 R=95%