



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Σκορδάς
Τηλέφωνο: 2106969422
FAX: 210 6969435
E-mail: skordasa@eka.ypeka.gr

2467
232

22 ΦΕΒ. 2012

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012
Αρ. Πρωτ. Δ1/Γ/4197

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων ✓
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
Μέγαρο Βουλής
10021 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 2467/10.02.2012 του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου.


Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου, σας υποβάλλουμε συνημμένα το υπ' αριθμ. 270059178/15.02.2012 έγγραφο της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και την εις αυτό επισυναπτόμενη επιστολή-απάντηση προς τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΚΟ.Ε σχετικά με το θέμα.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης


Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Υπουργού (σχετ. αρ. πρωτ. 7279/Β/53/10.02.12)
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΚΑ
- Δ/ση Οργάνωσης/Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Δ/ση Πετρελαϊκής Πολιτικής/Τμήμα Γ'
- Φ/Δ



ΑΡΧΙΒΕΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



Δ1
ΣΔΕ




Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012

Αριθμός Πρωτ.: 270059178

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής
Τμήμα Εποπτείας Φορέων

Θέμα: Απόψεις επί Αναφοράς στη Βουλή



Αξιότιμε κύριε Ζαχαρόπουλε,

σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. Πρωτ. Δ1/Γ/3560 και ημερομηνία αποστολής την 14.02.12
θα ήθελα να σας επισημάνω τα εξής:

Στο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΟΙΚΟΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», ο συντάκτης ισχυρίζεται ότι υπάρχουν διαρροές στο δίκτυο φυσικού αερίου του λεκανοπεδίου οι οποίες δημιουργούν κινδύνους, καθώς και "φουσκωμένους" λογαριασμούς. Επιπλέον, στο δημοσίευμα περιέχονται ισχυρισμοί αναληθείς, όπως ότι «τη διαρροή ως αιτία των αυξημένων λογαριασμών παραδέχθηκαν και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της εταιρείας Φυσικό Αέριο Αττικής».

Τα δίκτυα φυσικού αερίου στην Αττική έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν βάσει των πλέον σύγχρονων και αυστηρών προδιαγραφών. Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (SCADA) στο σύγχρονο κέντρο ελέγχου της εταιρείας με δυνατότητες τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. Επιπλέον, πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι, τόσο στο δίκτυο διανομής, όσο και στους παροχетеυτικούς αγωγούς και διατάξεις σύμφωνα με όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι στις παροχетеυτικές διατάξεις των δικτύων 4 bar, λειτουργούν συστήματα ασφαλείας και διακοπής της παροχής φυσικού αερίου σε περίπτωση μη ομαλών συνθηκών λειτουργίας.

Αναφορικά με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, για αυτές υπάρχουν θεσμοθετημένες προδιαγραφές κατασκευής, ελέγχου και λειτουργίας ("Τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar", ΦΕΚ 963/2003), οι οποίες και εφαρμόζονται σχολαστικά.



Συγκεκριμένα, για την έναρξη της λειτουργίας μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου,

1. εκπονείται μελέτη από μελετητή που έχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια
2. η μελέτη ελέγχεται και εγκρίνεται από την εταιρία μας
3. ο καταναλωτής αναθέτει την κατασκευή σε αδειοδοτημένο εγκαταστάτη
4. η ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιεί αυτοψία όπου ελέγχει την πιστή εφαρμογή της μελέτης, και επιβεβαιώνει την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό.

Στο στάδιο της αυτοψίας ο Τεχνικός Επιθεωρητής της ΕΠΑ Αττικής ελέγχει, μεταξύ άλλων, ότι η πνευματική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε, επιβεβαιώνει τη στεγανότητα της εγκατάστασης, δηλαδή την απουσία οποιασδήποτε διαφυγής. Κατόπιν αυτού αεριοδοτείται το ακίνητο.


Σημειώνεται ότι ο καταναλωτής είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της εσωτερικής του εγκατάστασης, με την υποχρέωση να πραγματοποιεί έλεγχο στεγανότητας κάθε 4 χρόνια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απουσία διαφυγών σε αυτή. Οι παραπάνω διαδικασίες εξασφαλίζουν ότι κατά την έναρξη της λειτουργίας – αεριοδότηση - μιας εσωτερικής εγκατάστασης με φυσικό αέριο, αυτή λειτουργεί άρτια.

Σήμερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το δίκτυο φυσικού αερίου εκτείνεται σε μήκος 3.000 χλμ ενώ περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά, 5.500 επαγγελματίες, 1.200 σχολεία και δημόσια κτίρια μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και μαιευτήρια είναι ήδη συνδεδεμένα με αυτό απολαμβάνοντας τα οφέλη, την εξοικονόμηση και την ασφάλεια που παρέχει το φυσικό αέριο.

Τέλος, για το συγκεκριμένο δημοσίευμα απεστάλη τον Οκτώβριο του 2011, η επισυναπτόμενη επιστολή-απάντηση στον Πρόεδρο του ΠΑ.ΚΟ.Ε κύριο Π.Χριστοδουλάκη

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,



Χρήστος Μπαλάσκας
Γενικός Διευθυντής ΕΠΑ Αττικής

Συν.: Επιστολή της ΕΠΑ Αττικής της 3^{ης} Οκτωβρίου 2011 προς τον πρόεδρο του ΠΑ.ΚΟ.Ε.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011
Αριθμός Πρωτ.: 270051177

Προς: κ. Παναγώτη Χριστοδουλάκη, Πρόεδρο ΠΑ.ΚΟ.Ε
Αγίου Σπυρίδωνος 9, Παγκράτι
Τ.Κ: 11635, ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Απάντηση σε Δημοσίευμα

Αξιότιμε κ. Χριστοδουλάκη,

Με έκκληξη διαβάσαμε δημοσίευμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας 'Οικοεπανάσταση' στα τέλη Ιουνίου 2011 με τίτλο «Προσοχή στις διαρροές του φυσικού αερίου».

Στο δημοσίευμα αυτό ο συντάκτης ισχυρίζεται ότι από την εμπειρία του ΠΑΚΟΕ διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διαρροές στις συνδέσεις πολυκατοικιών οι οποίες δημιουργούν κινδύνους καθώς και "φουσκωμένους" λογαριασμούς, προτρέποντας έμμεσα τους καταναλωτές να επιστρέψουν ή να παραμείνουν στην χρήση πετρελαίου. Επιπλέον στο δημοσίευμα περιέχονται ισχυρισμοί αναληθείς όπως «σε αλληλογραφία που είχαμε με το Φυσικό Αέριο Αττικής παραδέχονται οι εκπρόσωποί του ότι σε διαρροή σφειλονται οι αυξημένες κατά 200-300% τιμές φυσικού αερίου».

Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε κατοικίες, είναι οι μόνες εγκαταστάσεις θέρμανσης για τις οποίες υπάρχουν θεσμοθετημένες προδιαγραφές κατασκευής, ελέγχου και λειτουργίας ('Τεχνικός Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar', ΦΕΚ 963/2003), οι οποίες και εφαρμόζονται σχολαστικά. Τονίζεται ότι σχετικές διαδικασίες θα έπρεπε να εφαρμόζονται και στις εγκαταστάσεις θέρμανσης που λειτουργούν με άλλα καύσιμα, ενώ σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές των λεβητοστασίων είναι κοινές για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.

Συγκεκριμένα, για την έναρξη της λειτουργίας μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου,

1. εκπονείται μελέτη από μελετητή που έχει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια
2. η μελέτη ελέγχεται και εγκρίνεται από την εταιρία μας
3. ο καταναλωτής αναθέτει την κατασκευή σε αδειοδοτημένο εγκαταστάτη
4. η ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιεί αυτοψία όπου ελέγχει την πιστή εφαρμογή της μελέτης, και επιβεβαιώνει την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό.

Στο στάδιο της αυτοψίας ο Τεχνικός Επιθεωρητής της ΕΠΑ Αττικής ελέγχει μεταξύ άλλων ότι η πνευματική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε, επιβεβαιώνει την στεγανότητα της εγκατάστασης δηλαδή την απουσία οποιασδήποτε διαφυγής. Κατόπιν αυτού αεριοδοτείται το ακίνητο.

Σημειώνεται ότι ο καταναλωτής είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της εσωτερικής του εγκατάστασης, με την υποχρέωση να πραγματοποιεί έλεγχο στεγανότητας κάθε 4 χρόνια προκειμένου να εξασφαλιστεί η απουσία διαφυγών σε αυτή.

Οι παραπάνω διαδικασίες εξασφαλίζουν λοιπόν ότι κατά την έναρξη της λειτουργίας (αεριοδότηση) μιας εσωτερικής εγκατάστασης με φυσικό αέριο, αυτή λειτουργεί άρτια (κάτι αντίστοιχο δεν εξασφαλίζεται με σχετικές διαδικασίες για άλλα καύσιμα).

Αναφορικά με τις "καταγγελίες" του δημοσιεύματος η μόνη σχετική αλληλογραφία με την εταιρία μας περιορίζεται σε μια επιστολή (Αρ.Πρωτ. 270045836) που αποστείλατε, αναφορικά με τον όγκο κατανάλωσης που διαπιστώθηκε σε λογαριασμό συγκεκριμένου πελάτη. Όπως ενημερωθήκατε με σχετική επιστολή (Αρ.Πρωτ.270047700), κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε διαπιστώθηκε διαφυγή στην εσωτερική εγκατάσταση για την οποία ενημερώθηκε σχετικό ο καταναλωτής προκειμένου να φροντίσει για την αποκατάστασή της.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,



Γιάννης Μητρόπουλος

Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing