




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 23/2/ 2012
Αρ.Πρωτ: 7195 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή κ.**
Θανάση Λεβέντη
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών**
Γραφείο Υπουργού
- 3. Υπουργείο Ανάπτυξης,**
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5156/31-1-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5156/31-1-2012** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που θίγεται άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών των οικείων Τοπικών Αυτοδιοικήσεων. Για το λόγο αυτό και για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ' 2329/24024/8-2-12 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , ενώ έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Συνημμένο:

-Το α.π.2329/24024/8-2-12 έγγραφο
Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

**Λάρισα 8 - 2 - 2012
Αριθμ. πρωτ.:2329/24024**

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

**Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567**

**ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής**

**Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr**

FAX: 210-6429137

**Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 5156/31-1-2012 Ερώτηση του βουλευτή κ. Θ. Λεβέντη

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 7195/Β/242/2-2-2012 έγγραφό σας

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 5156/31-1-2012 ερώτηση, αναφορικά με την **Πτώση πυλώνων και καλωδίων από τις ανεμογεννήτριες στο ελατόδασος του Κιθαιρώνα**, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 902/23221/7-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών στο όρος Κιθαιρώνα προβλέπεται η εγκατάσταση εικοσιπέντε (25) μεταλλικών πυλώνων υψηλής τάσης, εντός δημοσίων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, για τις ανάγκες τριών αιολικών πάρκων. Οι αναφερόμενοι πυλώνες που κατέπεσαν βρίσκονταν σε έκταση αρμοδιότητας των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για την εγκατάσταση των προαναφερόμενων τριών Αιολικών Πάρκων και των συνοδών έργων αυτών, κόπηκαν 225 άτομα ελάτης στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θήβας.

Η δασική υπηρεσία ελέγχει την εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, μεταξύ των οποίων είναι και η υποχρέωση των εταιρειών για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας από τυχόν πυρκαγιές.

Όσον αφορά τον έλεγχο στατικότητας των πυλώνων και των τεχνικών προδιαγραφών αντοχής τους στα καιρικά φαινόμενα η δασική υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα.

Οι κυρώσεις σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς είναι αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επίσης σύμφωνα με το αριθμ. 424/21646/7-2-2012 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, στην ευρύτερη περιοχή του ελατόδασους Κιθαιρώνα εκδόθηκαν αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα παρακάτω αιολικά πάρκα:

-Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20,7 MW της εταιρείας «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.» στη θέση Στέρνιζα-Προφήτης Ηλίας του Δήμου Πλαταιών στο Ν. Βοιωτίας.

-Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 25,5 MW της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση Ράχη Λύκου-Φράσουρι του Δήμου Πλαταιών Ν. Βοιωτίας.

Στις αποφάσεις αυτές λήφθηκαν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων δασικών υπηρεσιών και τέθηκαν οι ανάλογοι περιβαλλοντικοί όροι για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Συνημμένα :σελ. δύο (2)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ

ΑΠΟΔ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡ.ΦΑΕ : 2410670725

07 ΦΕΒ. 2012 12:48 P1



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ**


Ταχ. Δ/ση : Τ.Κ. 41336 - Λάρισα
Ταχ. Κωδ : 41222 - Τ.Θ.1397
Πληροφορίες : Ευάγγελος Κολώνας
Τηλέφωνο : 2410-670725
FAX : 2410-670725
E-Mail: evaggelos.kolonas@apdlhest.gov.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX

Λάρισα 7 - 2 - 2012
Αρ. Πρωτ.: 902 / 23221

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού
Σωκράτους 111
Τ.Κ. 41336 - Λάρισα

**ΘΕΜΑ :** «Ερώτηση βουλευτή»

Σκετικά: α) Αρ. 2030/21022/3-2-2012 έγγραφό σας
β) Αρ. 826/21837/6-2-2012 έγγραφό μας
γ) Αρ. 368/22788/6-2-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Θήβας

Σε απάντηση του (α) σχετικού, σας πληροφορούμε ότι με το (β) σχετικό ζητήσαμε από το Δασαρχείο Θήβας να μας ενημερώσει εγγράφως επί του ερωτήματος του βουλευτή κ. Θανάση Λαβέντη και μας απάντησε με το (γ) σχετικό, φωτοαντίγραφο του οποίου σας κοινοποιούμε και από οποίο προκύπτει ότι:

- 1) Στο όρος Κιθαιρώνα, περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θήβας προβλέπεται η εγκατάσταση (25) εικοσιπέντε μεταλλικών πυλώνων υψηλής τάσης, εντός δημοσίων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, για τις ανάγκες τριών αιολικών πάρκων. Οι αναφερόμενοι πυλώνες που κατέπεσαν βρίσκονταν σε έκταση αρμοδιότητας των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 2) Για την εγκατάσταση των προαναφερόμενων τριών Αιολικών Πάρκων και των συνοδών έργων αυτών, κόπηκαν 225 άτομα ελάτης στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θήβας.
- 3) Η Δασική Υπηρεσία ελέγχει την εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, μεταξύ των οποίων είναι και η υποχρέωση των εταιρειών για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας από τυχόν πυρκαγιές. Όσον αφορά τον έλεγχο της στατικότητας των πυλώνων και των τεχνικών προδιαγραφών αντοχής τους στα καιρικά φαινόμενα η δασική υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα.
- 4) Οι κυρώσεις σε περίπτωση παράκλησης πυρκαγιάς είναι αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπως και σε κάθε πυρκαγιά.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ & ΕΠ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο
από το πρωτότυπο



[Handwritten signature]

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

**Ο Προϊστάμενος της
Δ/σης Συντονισμού &
Επιθεώρησης Δασών α.α.**

**Χρήστος Τσιγγάνης
Δασολόγος**

ΑΠΟ: Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡ.ΦΑΣ : 2410670725

07 FEB. 2012 12:49 P2



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ**

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ & ΕΠ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 902/22281

Ημερ. 7-2-2012 Θήβα : 6-2-2012

Αριθ. πρωτ. : 368/22788

Ταχ. Δ/ση : Αγ. Φωτεινής Μοσχοποδίου
Ταχ. Κώδικας : 32200, Θήβα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνα : (2262) 027824 - 025815
FAX : (2262) 024230
E-mail : dssthiva@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Τοιμσκή 5 ΛΑΡΙΣΑ -41110

ΚΟΙΝ: Δ/ση Δασών Βοιωτίας
Κάδμου 11
32100-ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση βουλευτή.

- ΣΧΕΤ.:** 1. Το υπ. αρ. 7195/Β/242/2-2-2012 έγγραφο ΥΠΕΚΑ.
2. Το υπ. αρ. 2030/21022/3-2-2012 έγγραφο Δ/σης Διοίκησης Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
3. Η υπ. αρ. 5156/31-1-2012 ερώτηση βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη.
4. το υπ. αρ. 826/6-2-2012 έγγραφο σας.

Σε εκτέλεση του ανωτέρω (4) σχετικού που αφορά ερώτηση του βουλευτή και Θανάση Λεβέντη αναφορικά με την πτώση πυλώνων και καλωδίων από τις ανεμογεννήτριες στο ελατοδάσος Κιθαιρώνα σας αναφέρουμε τα εξής:

1. Στην περιοχή αρμοδιότητας μας προβλέπεται συνολικά η εγκατάσταση είκοσιπέντε (25) πυλώνων μεταλλικών υψηλής τάσης για τις ανάγκες τριών αιολικών πάρκων εντός δημοσίων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.
2. Για τρία (3) Αιολικά πάρκα που αναπτύσσονται στο Όρος Κιθαιρώνα στη περιοχή Δασαρχείου Θήβας συνολικά κοπήκαν 225 άτομα ελατής και αφορούν στο σύνολο των έργων εγκατάστασης Α/Π (κύρια και συνοδα έργα). Οι αναφερόμενοι πυλώνες που κατέπεσαν αφορούν την περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Αιγάλεω, δεδομένου ότι η διασυνδετική γραμμή των Α/Π διέρχεται και από δασικού χαρακτήρα εκτάσεις αρμοδιότητας των δασικών Υπηρεσιών της Α.Δ. Αττικής.
3. Η Υπηρεσία μας έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της εφαρμογής των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο όρος της υποχρέωσης των εταιρειών για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας από τυχόν πυρκαγιές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό των αποφάσεων εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων. Όσον αφορά την στατικότητα των πυλώνων και των τεχνικών προδιαγραφών της αντοχής τους στα καιρικά φαινόμενα η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για να τα ελέγξει.
4. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σχετικά με την πρόκληση πυρκαγιών από την ανωτέρω αιτία ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως και σε κάθε πυρκαγιά, αντικείμενο της οποίας αρμόδια είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία (προνακριτικό- ανακριτικό - αιτία- ανακάλυψη δράστων). Αντικείμενο της Υπηρεσίας μας στο ανωτέρω είναι η παροχή στοιχείων σε πυρκαγιά σχετικά με το συμβατό, το


ΑΠΟΔ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ

ΑΡ.ΦΑΣ : 2410670725

07 ΦΕΒ. 2012 12:49

P3

είδος και την πυκνότητα βλάστησης, και των μέγεθος της επελαβούσης ζημίας από την καταστροφή δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας (άρθρο 117 του Συντάγματος της Χώρας και άρθρο 38 του Ν. 998/79) και την παράσταση του Δημοσίου ως παλτικού ενάγοντα σχετικά με τις προς αποζημίωση αξιώσεις του Δημοσίου (άρθρο 294 Ν.Δ. 86/1959).






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Θεοδωράτου & Βέλλιου
Ταχ.Κώδικας : 351 00
Πληροφορίες : Ι. Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 2231043191-2231037963
Fax : 2231042502

Λαμία, 7 Φεβρουαρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 424/21646



ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Γενικής Γραμματέα
413 36 ΛΑΡΙΣΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση του βουλευτή Θανάση Λεβέντη για την πτώση πυλώνων και καλωδίων από τις ανεμογεννήτριες στο ελατόδασος του Κιθαιρώνα.

- ΣΧΕΤ.:** α. Το με αριθμ. πρωτ.2030/21022/3-2-2012 έγγραφο του γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Γραφείο Υπουργού - Κοινοβουλευτικός Έλεγχος).
β. Το αρ.2030/21022/3-2-2012 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
γ. Το αρ.49828/08 (ΦΕΚ 2464/Β) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
δ. Η αρ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΥΑ (ΦΕΚ663/Β/2006) "Για τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με το αρθ.4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.2 του Ν.3010/02."

Σχετικά με το θέμα και σε ό,τι αφορά την υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι :

Στην ευρύτερη περιοχή του ελατόδασους Κιθαιρώνα, εκδόθηκαν από την υπηρεσία μας αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα παρακάτω αιολικά πάρκα :

- Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20,7 MW της εταιρείας "Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε." στη θέση «Στέρνιζα - Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Πλαταιών στο Ν. Βοιωτίας.
- Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 25,5 MW της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε." στη θέση «Ράχη Λύκου - Φράσσυρι» του Δήμου Πλαταιών Ν. Βοιωτίας.

Στις αποφάσεις αυτές, λήφθηκαν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων δασικών υπηρεσιών και τέθηκαν οι ανάλογοι περιβαλλοντικοί όροι για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ε.Α.

1. Χρον.Αρχείο
2. Φ. Π 10.3, Φ Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
3. Τ.Π+Χ.Σ



ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός