

2622
29/2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **28/2/2012**
Αρ. Πρωτ **3468/1129/3481**

28/2

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων/
Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Πλημμύρες στην Αιγιάλεια

- ΣΧΕΤ.:**
1. Η Ερώτηση 5662/10.2.2012 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος
 2. Η ΠΑΒ 2622/20.2.2012 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος
 3. Το έγγραφο αρ. 342/22.2.2012 του Υπ.Εσωτερικών με συνημμένη την Ερώτηση 5659/10.2.2012 του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου

- ΚΟΙΝ.:**
1. Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού
 2. Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Ερωτήσεων και Αναφοράς και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Προκειμένου να συνταχθούν οι απαιτούμενες Υπουργικές Αποφάσεις για την ένταξη περιοχών στα προγράμματα αποκατάστασης ζημιών του Υπουργείου Υποδομών, απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από την Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) ή την Περιφέρεια με συγκεντρωτικό πίνακα των πορισμάτων των αυτοψιών στην πληγείσα περιοχή και ονομαστική κατάσταση των κατοίκων τα κτίρια των οποίων υπέστησαν ζημιές.

Σχετικά με τις πρόσφατες πλημμύρες στην Αιγιάλεια, μετά την υποβολή αιτήματος από την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τα παραπάνω στοιχεία, το Υπουργείο θα προβεί άμεσα στην οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών, προκειμένου να χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή στους δικαιούχους για την αποκατάσταση των ζημιών στα κτίριά τους.

Σε ότι αφορά στις παρεμβάσεις στον χείμαρρο «Θολοπόταμο» και για ενημέρωση του κ.Βουλευτή, επισυνάπτουμε το αρ. 211243/23.1.2012 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Συνημμένα:
Το υπ' αρ. 211243/23.1.2012
έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ


Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ε. Σταμπούλου

ΕΡΓΟΣΕ

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Ι



Ημερομηνία : 23/01/2012
Αριθ. Πρωτ. : 211243
Αριθ. Συμβ. :
Κωδ. Ταπ. :
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. : 01.4.1

Προς : Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως και Τσιγάντε, 15510 ΠΑΠΑΓΟΥ
Τηλ. : 210 8508320
Fax : 210 8508299
e-mail : tkvel@yme.gov.gr

Κοιν. : - ΟΣΕ / Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου
- ΟΣΕ/ΔΙΣΣΑ/

ΕΡΓΟΣΕ

1. Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο
2. Δ/νση Συντονισμού
3. Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
4. ΚΦ

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 5662/10-02-2012 Αναφορά Βουλής

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. Β-286/14-02-2012 έγγραφο ΥΜΕ/Τμ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ' αριθμ. πρωτ. 210736/14-02-2012 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ)

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού, το οποίο αφορά στην υπ' αριθμ. 5662/10-02-2012 Αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο, και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα :

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α) Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ είναι ο κύριος του έργου, το οποίο και εκτελείται από την εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες και βάση της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων Ν.3669/2008. Ενημερωτικά αναφέρεται ότι στο νόμο

Πληροφορίες : Γραμματεία Δ/νσης Τηλ:210 8283210 - 360 - Fax:210 5283426 - E-Mail:
Καρόλου 27, 104 37 ΑΘΗΝΑ - <http://www.ergose.gr>

000/100

23/02/2012 10:18 FAX 2105283288

23-FEB-2012 12:54 From:2106508299

ID:YPOMEDI KOIN.EKPR

Page:002 R=95%

προβλέπεται ότι ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία, εξαιρουμένης της περιπτώσεως των βλαβών που προέρχονται από Ανωτέρω Βία, οπότε αναγνωρίζει στον Ανάδοχο δικαίωμα απαζημίωσης ανάλογη με τη ζημία. Στον εν λόγω νόμο προβλέπεται και η σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών.

Β) Είχε προηγηθεί παρόμοια περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων μικρότερης έκτασης στην περιοχή του ρέματος Θολοποτάμου την 17-10-2011, οπότε και είχε συσταθεί η κατά νόμον προβλεπόμενη επιτροπή διαπίστωσης βλαβών, η οποία στο Πρωτόκολλο που συνέταξε απεφάνθη ότι δεν υπάρχει περίπτωση Ανωτέρας Βίας και συνεπώς ήτο ευθύνη του Αναδόχου.

Εν συνεχεία, στις 15-11-2011, δόθηκε γραπτή εντολή στον Ανάδοχο όπως «εντός είκοσι (20) ημερών ολοκληρώσει τη κατασκευή τεχνικού διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Θολοποτάμου τουλάχιστον κατά το τμήμα που βρίσκεται μεταξύ της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. και της νέας σιδηροδρομικής γέφυρας ΣΓ12» καθώς και «λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής » και τον καθιστούσε αποκλειστικά υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη ήθελε συμβεί ως απόρροια της μη τήρησης των ανωτέρω εντολών της Υπηρεσίας. Εν τέλει μετά και την παρέλευση 80 ημερών το τεχνικό διευθέτησης της κοίτης, το οποίο είναι δίδυμος κιβωταειδής οχετός διατομής 2x4.25x3.00 με συνολικό μήκος 57μ. δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, όπως αυτό αποτυπώνεται και στο υπ' αριθμ. πρωτ. 210704/14-02-2012 έγγραφο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (συν.1) προς την ανάδοχο εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ», παρά την εντολή που είχε δοθεί με το υπ' αρ. πρωτ. 207305/15-11-2011.

Γ) Την 06-02-2012 και κατά τις απαγευματινές και βραδινές ώρες σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στο ρέμα Θολοποτάμου λόγω υπερχειρίσής του από ισχυρή νεροποντή. Στις 07-02-2012 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Κατσιφάρας Απ., απέστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ. 31790/288 / 07-02-2012 έγγραφο το οποίο αναφέρεται και στην εν θέματι ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο αναφέρει μεταξύ των άλλων, ότι για το γεγονός αυτό οι πρώτες εκτιμήσεις των μηχανικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι ότι τα εν εξελίξει έργα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ και συγκεκριμένα η κατάρρευση ξυλοτύπου πλακοσκεπούς οχετού συνέτειναν στην υπερχειρίση και στην πρόκληση των ζημιών.

Δ) Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ απέστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ. 210487/07-02-2012 έγγραφο (συν.2) προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (υπόψη κ. Περιφερειάρχη) με το οποίο ενημέρωνε ότι :

- Συγκροτήθηκε επιτροπή διαπίστωσης βλαβών προκειμένου να προβεί άμεσα σε αυτοψία για τη διαπίστωση των αιτιών και την έκταση των βλαβών
- Είχαν δοθεί εντολές προς τον Ανάδοχο που είναι ο υπεύθυνος για το έργο, για την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν
- Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο.

Πληροφορίες : Γραμματέας Δ/νσης Τηλ:210 5283210 - 380 - Fax:210 5283426 - E-Mail:
Κεράλου 27, 104 37 ΑΘΗΝΑ - <http://www.ergase.gr>

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω επιτροπή που συγκροτήθηκε αυτοβούλως από το Πρόεδρο ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ δεν αφορά στην συγκρότηση επιτροπής η οποία προβλέπεται από το νόμο σε συγκεκριμένες προθεσμίες μετά από την υποβολή ειδικής δήλωσης αναγνώρισης αποζημίωσης από τον Ανάδοχο.

Στη συνέχεια απεστάλη το υπ' αριθμ. πρωτ. 210516/08-02-2012 έγγραφο προς την ανάδοχο εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ», όπου δόθηκε η εντολή για αποκατάσταση στα ακέραιο των βλαβών που προκλήθηκαν στην περιοχή της κοίτης, στο τοπικό οδικό δίκτυο και στις παρακείμενες οικίες, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναγκάσιων αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες τους, όπως όφειλε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου (άρθρα 36.1 & 19).

Επίσης απεστάλη το υπ' αριθμ. πρωτ. 210683/13-02-2012 έγγραφο ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. (συν.3), προς το Δήμο Αιγιαλείας με το οποίο ζητείται από το Δήμο να συνδράμει και αυτός στον από καινού με την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ και τον ανάδοχο του έργου, ορισμό κλιμακίου, που θα διενεργήσει αυτοψία για την καταγραφή των ζημιών.

Τέλος υποβλήθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 210825/16-02-2012 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» που αφορά σε ειδική δήλωση αναγνώρισης αποζημίωσης (σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/2008) και αναμένεται ο κατά νόμο ορισμός της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών, η οποία αφού ορισθεί, εντός 10 ημερών, σε αντιπαράσταση με τον Ανάδοχο προβαίνει σε επιτόπια εξέταση και συντάσσει το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών, όπου εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες με περιγραφή των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι ευθύνης του Αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια και το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους.

Έτσι και στη παρούσα περίπτωση, αναμένεται το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από την Επιτροπή, που θα ορισθεί, συνεκτιμώντας τις πραγματικές συνθήκες και τα στοιχεία από το αρχείο του έργου (εντολές Υπηρεσίας, κλπ).

Επί των ερωτημάτων :

- Ευθύνη της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ :

Όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία, εξαιρουμένης της περιπτώσεως των βλαβών που προέρχονται από Ανωτέρω Βία. Επομένως δεν τίθεται θέμα περί ευθύνης της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. Επίσης αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών, όπου θα διευκρινίζεται αν είναι ευθύνη της Αναδόχου εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» ή πρόκειται για περίπτωση Ανωτέρας Βίας.

Πληροφορίες : Γραμματεία Δ/σης Τηλ:210 5283210 - 360 - Fax:210 5283426 - E-Mail:
Καρόλου 27, 104 37 ΑΘΗΝΑ - <http://www.ergaso.gr>

- Μέτρα προκειμένου να αντιμετωπισθεί αρχικά η κατάσταση στην περιοχή που προκλήθηκαν οι ζημιές :
Μετά από εντολές της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος έχει ήδη αποκαταστήσει με τα συνεργεία που διαθέτει τις ζημιές στο έργο, ενώ παράλληλα αποκαθασιτά τις ζημιές στην περιοχή.
- Μέτρα προκειμένου να αντιμετωπισθεί οριστικά η κατάσταση και να μην υπάρξουν στο μέλλον παρόμοιες καταστροφές :
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του κιβωταειδούς οχετού θα αντιμετωπισθεί οριστικά το πρόβλημα πλημμυρών του Θολοποτάμου.
- Ενέργειες αντιμετώπισης των ζημιών :
Όσον αφορά τις ιδιωτικές περιουσίες και αφού προηγηθεί η αυτοψία για την καταγραφή των βλαβών, αναλόγως της ευθύνης που θα προκύψει από το Πρωτοκόλλο Διαπίστωσης Βλαβών θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το νόμο.
Όσον αφορά τις βλάβες στα δίκτυα υποδομών θα γίνει ότι έχει περιγραφεί ανωτέρω σε συνεννόηση με το Δήμο Αιγιαλείας .

Σε κάθε περίπτωση η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


Ι. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες : Γραμματεία Δ/νσης Τηλ:210 5283210 - 380 - Fax:210 5283428 - E-Mail.
Καρόλου 27 , 104 37 ΑΘΗΝΑ - <http://www.ergas.gr>

000/000

23/02 2012 10:14 FAX 2105283299

23-FEB-2012 12:55 From:2106508299

ID:YPOMEDI KOIN.EKPR

Page:005 R=96%