



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 1.3.2012
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./118**

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1982/24.1.2012 Αναφορά

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1982/24.1.2012 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σχετικά με την θερμοκρασία νερού στην κεντρική πισίνα και στο καταδυτήριο του κολυμβητηρίου Α. Πέπανος διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας το υπ' αριθ. 71/3.2.2011 απαντητικό σημείωμα του Προέδρου του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών.



**ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ**

Συνημμένο: Το με αρ. πρωτ. 71/3.2.2011 σημείωμα του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το πρωτότυπο...
Αθήνα..... 1/3/12

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
3. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 2928.....
Ημερομ. 6.2.12.....
Αριθ. Συνημ.
Προς Ενέργεια ΣΤ.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Έδρα : Συγκρότημα Αθλητικού Κέντρου Τόφαλος
Ταχ.Δ/ση : Πανεπιστημίου 480 Μποζαϊτικά Τ.Κ. 26443
Πληροφορίες : Χρήστος Αγγελόπουλος

Τηλέφωνο : 2610 456132
Fax : 2610 430644
e-mail : Peakpatras@gmail.com

Αριθ. Πρωτ: 71
Ημερομηνία: 3-2-2011

Προς
Την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης
Κηφισίας 7 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2131316346
Κα Ζήκα

ΘΕΜΑ: Αναφορά βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη για το νερό στο
κολυμβητήριο «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ»
ΣΧΕΤ: Αρ. 2739/3-2-2012 δικό σας.

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό δικό σας έγγραφο σας
γνωρίζουμε τα εξής:

Το κλειστό κολυμβητήριο «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ» του ΠΕΑΚ Πατρών με
2 πισίνες (αγωνιστική και καταδύσεων) από την ημέρα ανάληψης
καθηκόντων (περί το τέλος Μαΐου 2010) της παρούσης επιτροπής
διοίκησης μέχρι σήμερα 3-2-2012 δεν έχει διακόψει την λειτουργία
του ούτε για μία ημέρα, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που
έχουμε από την περικοπή της επιχορήγησης σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη.

Η καθημερινή θερμοκρασία του ύδατος των δεξαμενών είναι αυτή
που ορίζει η ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ. Γ1/443/73 ΦΕΚ 87 Β «Περί
κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγίων κατασκευής και
λειτουργίας αυτών» μεταξύ 22οC και 25οC άρθρο 13 παρ.3 και
μάλιστα με καθημερινή μέτρηση δεν έχει πέσει κάτω από τους
24,8οC

Τα προηγούμενα έτη 2010- 2009-2008 η τότε Ε.Δ. διατηρούσε την θερμοκρασία σε επίπεδα 27οC-28οC δαπανώντας ποσά μεγαλύτερα κατά 60% σε σύγκριση με το έτος 2011.

Η καθημερινή διερεύνηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού του κολυμβητηρίου γίνεται από το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών εκπροσωπούμενο Από τον Επικ. Καθηγητή κ. Απόστολο Βανταράκη.

Το δημοσίευμα για παγωμένο νερό στο «Πεπανός» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που ίσχυσε για 365 ημέρες του έτους 2011.

Τον Ιανουάριο του 2012 κρατήσαμε για 1-2 ημέρες χαμηλότερα μόνο την πισίνα του καταδυτήριου ενώ η 50άρα αγωνιστική πισίνα είχε την κανονική θερμοκρασία 25οC και σε αυτή έκαναν το πρόγραμμά τους οι αθλούμενοι.

Ο συγκεκριμένος προπονητής πιθανόν ήθελε να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες και προέβη στο εν λόγω δημοσίευμα ενώ μπορούσε να κάνει την προπόνηση των αθλητών του στην κανονική πισίνα και όχι στο καταδυτήριο.

Η διοίκηση του ΠΕΑΚ θα συνεχίσει να εκτελεί το έργο που τις έχει αναθέσει η πολιτεία πάντοτε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες κάποιων μεμονωμένων ατόμων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

**ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ****ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ****ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ****ΑΡΙΘ.: Γ1/443/73** βλέπετε το πλήρες κείμενο**Είδος Εγγράφου:** ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**Αρχή έκδοσης:** ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**ΦΕΚ:** 87B**Μέγεθος κειμένου:** 204,303 KB

ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β' - Διορθ.Ημάρτ.εν ΦΕΚ 230/23-2-73) : Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγίων κατασκευής και λειτουργίας αυτών

(Η παρούσα τροποποιείται από την ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ-937 Β').

[Αρχή Τροποποίησης]

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών. (Υγειονομική Διάταξη) ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΔΥΓ2/80825/05/06 (ΦΕΚ Β 120/2-3-2006) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ [Τέλος Τροποποίησης]

Έχοντες υπόψη:

α) Τον Α.Ν.7/67 "περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Κοιν. Προνοίας και Υγιεινής".

β) Το Β.Δ.84/65 "περί οργανώσεως του Υπουργείου Υγιεινής".

γ) Τον Α.Ν.2520/40 "περί υγειονομικών διατάξεων" αποφασίζομεν εκδίδομεν την κάτωθι υγειονομικήν διάταξιν:

ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

Α'.ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρον 1 :

1. "Κολυμβητική δεξαμενή" ή "Κολυμβητήριο" καλείται εν τη παρούση πάσα τεχνητή εν όλω ή εν μέρει δεξαμενή, τροφοδοτούμενη δι'ύδατος εξ ηλεγμένης κατά τους κανόνες της υγιεινής πηγής, η οποία χρησιμοποιείται προς λούσιν δι'εμβάπτισεως ολοκλήρου του σώματος, ομαδικήν κολύμβησιν και αναψυχήν.

Εις τον όρον τούτον δεν περιλαμβάνονται αι δεξαμεναί λουτρών καθαριότητος, δημοτικά ή ιδιωτικά.

2. "Εσωτερική" κολυμβητική δεξαμενή καλείται η κειμένη εντός κλειστού εστεγασμένου χώρου, "υπαίθρια" δε η ευρισκομένη εις ανοικτόν περιφραγμένον χώρον.

3. "Δημοσίας" χρήσεως κολυμβητική δεξαμενή καλείται η χρησιμοποιουμένη γενικώς υπό του κοινού ή ομάδων πληθυσμού, ως μελών συλλόγων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξενοδοχείων, ενοίκων πολυκατοικίας κλπ. ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας.

4. "Αθλητική" κολυμβητική δεξαμενή καλείται η χρησιμοποιουμένη αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον διὰ τέλεσιν αθλητικών αγωνισμάτων, προπόνησιν, ή εκπαίδευσιν των αθλητών.

5. "Ιδιωτική" κολυμβητική δεξαμενή καλείται η χρησιμοποιουμένη αποκλειστικώς υπό μελών μιας οικογενείας και συγγενών ή φιλικών προσώπων.

6. "Υγειονομική Υπηρεσία" καλείται εν τη παρούση η εις έκαστον Νομόν αρμοδία διὰ τα θέματα δημοσίας υγείας Υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ασχέτως διοικητικής εξαρτήσεως ταύτης.

εσοχών, εξ υλικού επιδεχομένου πλύσιν και τοποθετούνται εις τρόπον, ώστε να είναι ευχερώς προσιτά προς καθαρισμόν εξ όλων των πλευρών περιμετρικώς και εκ των κάτω. Επίσης τα υαλοφυλάκια δέον όπως αερίζονται καλώς και κατασκευάζονται άνευ ανοικτών αρμών, ώστε να αποκλείεται η εγκατάστασις εντόμων εντός αυτών.

Άρθρον 12 : Καταιονητήρες, αποχωρητήρια, νιπτήρες, κρήναι

1. Άπασαι αι δεξαμεναί δέον να διαθέτουν επαρκή αριθμόν ιδιαίτερων καταιονητήρων, αποχωρητηρίων και νιπτήρων.

Κατ'εξαιρέσιν δύναται να επιτραπή εις υφισταμένους ήδη, δεξαμενάς η χρήσις ετέρων τοιούτων εγκαταστάσεων, εφ'όσον κατά την κρίσιν της οικείας γνωμοδοτικής Επιτροπής (άρθρ.27 παρ.1) δύναται να εξασφαλισθή η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ιδία των όρων της παρ.4 του άρθρ.22 της παρούσης.

2. Ο ελάχιστος αριθμός των καταιονητήρων, ψυχρού και θερμού καθαρού ύδατος, δι'έκαστον φύλον δέον όπως αντιστοιχή εις 1 ανά 50 λουομένους κατά τον χρόνον της μεγάλης φορτίσεως της δεξαμενής, εν περιπτώσει συνεχούς λειτουργίας αυτής. Εν περιπτώσει όμως λούσεως καθ'ομάδας, ως σχολεία, ή εις δεξαμενάς χρησιμοποιούσας το σύστημα των εναλλοσσομένων ομάδων, ο αριθμός των καταιονητήρων δέον όπως είναι ίσος προς το 1/4 των λουομένων της μεγίστης ομάδος. Οι καταιονητήρες δέον να επιτρέπουν την κατάλληλον κατά βούλησιν μίξιν θερμού και ψυχρού ύδατος. Σάπων εις υγρὴν μορφήν ή κόκκιν ή τεμάχια, δέον να διατίθεται εις άπαντας τους χώρους των καταιονητήρων και των νιπτήρων.

3. Ο ελάχιστος αριθμός υγιεινών αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, επωδιασμένων με υδραυλικὰς εγκαταστάσεις εκπλύσεως δι'έκαστον φύλον δέον όπως αντιστοιχή εις 2 αποχωρητήρια και 4 ουρητήρια ανά 250 άνδρας και εις 1 αποχωρητήριο ανά 50 γυναίκας, κατά τον χρόνον της μεγίστης φορτίσεως της δεξαμενής. Τα ουρητήρια δέον όπως είναι τοιαύτα, ώστε να μη υφίσταται κίνδυνος ρυπάνσεως των ποδών των λουομένων.

Επίσης δέον όπως διατίθενται πλησίον των αποχωρητηρίων νιπτήρες εις αναλογίαν τουλάχιστον 1 νιπτήρος ανά 100 λουομένους, κατά τον χρόνον της μεγίστης φορτίσεως της δεξαμενής.

4. Η αποχέτευσις των αποχωρητηρίων, λουτρών, νιπτήρων κλπ. δέον όπως είναι απολύτως στεγανή και επαρκής, ώστε να αποκλείεται οιοσδήποτε κίνδυνος ρυπάνσεως ή μόλυνσεως του ύδατος της δεξαμενής συνεπεία διαρροών, εμφράξεων ή υπερχειλίσεων.

5. Αμέσως προ της δεξαμενής συνιστάται η εγκατάστασις ποδολουτήρων, περιεχόντων υδατικόν διάλυμα με 0,3-0,6% διαθέσιμον χλώριον, προς απολύμανσιν των ποδών των λουομένων.

6. Εις τον χώρον της δεξαμενής συνιστάται όπως διατίθεται τουλάχιστον εις πίδαξ ποσίμου ύδατος υγιεινού τύπου και εις τοιούτος εις τον προθάλαμον των εγκαταστάσεων της δεξαμενής, ως και εις τους πολυσύχναστους χώρους.

Άρθρον 13 : Φωτισμός, αερισμός και θέρμανσις χώρων και ύδατος

1. Εις άπαντας τους χώρους των κολυμβητικών δεξαμενών, αι οποίαι λειτουργούν και κατά την νύκτα, δέον όπως διατίθενται πλήρες σύστημα τεχνητού φωτισμού. Τα φωτιστικά στοιχεία δέον όπως είναι επαρκή και διατεταγμένα κατά τρόπον, ώστε άπαντα τα σημεία της δεξαμενής και του εντός αυτής ύδατος να φωτίζονται καλώς. Άπαντα τα φωτιστικά σώματα, οι ηλεκτρικοί αγωγοί κλπ. δέον όπως είναι ασφαλούς κατασκευής. Εις περίπτωσιν εγκαταστάσεως υποβρυχίου φωτισμού δέον όπως λαμβάνωνται αυστηρά μέτρα ασφαλείας έναντι ηλεκτροπληξιών (υδατοστεγανότης, χαμηλή τάσις, ισχυρά μόνωσις, γείωσις κλπ.), συμφώνως προς τους εκάστοτε ισχύοντάς ειδικούς κανονισμούς. Επίσης άπαντα τα φωτιστικά σώματα δέον όπως διαμορφούνται και διατάσσονται κατά τρόπον, ώστε οι επόπται ασφαλείας να διακρίνουν καλώς άπαντα τα σημεία της κολυμβητικής δεξαμενής, τας εξέδρας και τας σανίδας καταδύσεως, ως και τας άλλας εγκαταστάσεις, χωρίς να εκτυφλούνται υπό του φωτός. Αι εσωτερικαί δεξαμεναί πρέπει να τοποθετώνται κατά τρόπον, ώστε να παρέχεται κατά την διάρκειαν της ημέρας άπλετος φωτισμός διά παραθύρων διατεταγμένων επί της μιας τουλάχιστον πλευράς ή επί της στέγης. Η ολική επιφάνεια των παραθύρων ή των

φεγγιτών της στέγης δέον όπως μη είναι μικρότερα του 1/2 της επιφάνειας της δεξαμενής περιλαμβανομένων και των πέριξ αυτής διαδρόμων.

2. Άπασαι αι εσωτερικαί δεξαμεναί και τα κτίρια λουτρών, αποδυτηρίων, καταιονητήρων και αποχωρητηρίων εις τας εσωτερικάς και υπαίθριους δεξαμενάς δέον όπως αερίζονται καλώς.

Ο αερισμός των χώρων των εσωτερικών δεξαμενών δέον όπως μη δημιουργή άμεσα ρεύματα αέρος επί των λουομένων.

3. Εις περίπτωσιν θερμαινομένων τεχνητώς εσωτερικών δεξαμενών, η θερμοκρασία του αέρος εις τα αποδυτήρια, τους καταιονητήρες και αποχωρητήρια συνιστάται όπως διατηρήται μεταξύ 21οC και 24οC.

Η θερμοκρασία του ύδατος των δεξαμενών δέον όπως διατηρήται μεταξύ 22οC και 25οC.

Η αντίστοιχος θερμοκρασία του αέρος του περιβάλλοντος χώρου συνιστάται όπως είναι ανωτέρας κατά 3οC της εκάστοτε θερμοκρασίας του ύδατος και εν πάση περιπτώσει να μη είναι ανωτέρα κατά 5οC ή κατωτέρα κατά 1οC ταύτης. Άπαντα τα θερμαντικά σώματα συνιστάται όπως είναι κεκαλυμμένα προς αποφυγήν ατυχημάτων, λόγω επαφής των λουομένων.

4. Η σχετική υγρασία των χώρων εν γένει συνιστάται όπως είναι κατωτέρα των 70%.

Άρθρον 14 : Θέσεις καταδύσεως

1. Αι εγκαταστάσεις καταδύσεως δέον να είναι επαρκούς αντοχής και ασφαλούς χρήσεως. Αι επιφάνειαι των βαθμίδων ανόδου, των βαθήρων κλπ. δεν θα δημιουργούν κινδύνους ολισθήσεως.

Υπέρ τους βαθήρας καταδύσεως θα διατίθεται ελεύθερος χώρος ύψους 4,50μ. τουλάχιστον.

Το ελεύθερον ύψος της αιθούσης υπέρ την δεξαμενήν, μετρούμενον από της στάθμης του περιμετρικού διαδρόμου, θα είναι τουλάχιστον 5,0μ.

2. Τα βάθη των συνήθων δεξαμενών και αι αποστάσεις ασφαλείας εις τας περιοχάς καταδύσεως θα είναι σύμφωνα προς τα κατωτέρω καθοριζόμενα, αναλόγως του ύψους καταδύσεως.

	Ελάχιστον βάθος του ύδατος κάτω-	Ελάχιστη απόστασις ασφαλείας	
	θι του άκρου		
Ύψος κατά- δύσεως (από της επιφάνειας του ύδατος)	του βαθήρος και 3,00μ. πέραν αυτού	Μεταξύ βα τήρος και πλαγίων τοιχωμάτων της δεξα- μενής	Μεταξύ βα τήρων απ' αλλήλων (αξονι- κώς)
Μέχρι 0,50μ.	2,50μ.	2,50μ.	2,50μ.
0,51-1,00μ.	2,75μ.	3,00μ.	3,00μ.
1,01-3,00μ.	3,50μ.	3,70μ.	3,00μ.

Δι' ύψη καταδύσεως μεγαλύτερα των 3,0μ. απαιτείται συμμόρφωσις προς τας απαιτήσεις των αθλητικών δεξαμενών και σχετική έγκρισις παρά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Γ.ΥΔΩΡ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Άρθρον 15 : Ποιότης ύδατος

1. Φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά.

α) Το ύδωρ των δεξαμενών κολυμβήσεως, δέον όπως ανανεούται συνεχώς καθ' όλην την διάρκειαν της λειτουργίας αυτών με ρυθμόν εξασφαλίζοντα πλήρη ανανέωσιν αυτού, εντός χρονικού διαστήματος ουχι μεγαλύτερου των 4 ωρών.

«Δεν συνεργάζονται»

«Τορπίλες» ΠΕΑΚ κατά ΝΟΠ για τη λειτουργία του «Α. Πεπανός»

«Δεν έχουν πληρώσει...»

«Ο ΝΟΠ δεν έχει την αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός του ΠΕΑΚ είναι 1.300.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός ήταν κοντό στις 670.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της μεθοδολογίας του προϋπολογισμού, ενώ ακόμη δεν μας έχουν πειδιστεί προϋπολογισμοί για το 2012», επιμένει ο Γιώργος Τελώνης και πρόσθεσε: «Ο ΝΟΠ αύξησε τη συνδρομή των ελλειψών του με την πρόταση ότι θα δίνει από τα κρήματα στο ΠΕΑΚ, άσχετως όμως μέχρι σήμερα δεν μας έχει πληρώσει».



ΝΟΠ

Νέο ξεκίνημα κόντρα στον Εθνικό

Την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Ανδρών πάλο θα έχει σήμερα ο ΝΟΠ, στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Εθνικό στο καλυμπητήριο του Πετραλά (7.30μ.μ.). Πρωταθλής ο ΝΟΠ παύθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Πάτρα με 11-6. Ο «Δακρύμαλος» του Βορρά ξέφυγε στο 8' λεπτό με δύο γκολ διαφορά και τελικά πήρε μία εύκολη νίκη. Διαπίστευση οι Σκαλοκαρπίτες και Λαμναίσιος. Τα βλεπτά: 1-1, 1-3, 4-4, 8-3. Τα γκολ του ΠΑΟΚ πέτυχαν οι: Πονηρέας 4, Χριστοφίδης 4, Παπαποτάλου 2 και Σερραϊδίδης 1.

ΝΟΠ: Ορφανός, Αποστόλης, Τοράκης, Κοντόκος, Φαλιόβης 3, Τοράκης 2, Κονελλόπουλος 1, Δαναυρίδης, Παλλάτος, Γκόσιος, Φούκας, Καθουράλης, Ασθεντάκος, Γουγκάκης, Μ. Γεωργιάς, Λυκαοβιδάκης.

• Τα άλλα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής: Εθνικός-Χίος 6-13, Παναθηναϊκός-Χαϊρά 11-5, Βουλιαγμένη-Π. Φάληρο 16-2, Καλαμάκι-Αιγάλεω 4-12 και Πανιώνιος-Θάμεια 5-21.

- Επερώτηση στην Βουλή για την λειτουργία των καλυμπητηρίων ανά την Ελλάδα (ανάμεσα τους και το «Α. Πεπανός») κατέθεσε ο Ακαδός Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Παπαδόπουλος. Με ανακοίνωσή του, ο ΝΟΠ επιβεβαιώνει Ακαδό πολλούς για το ενδιαφέρον και την στήριξη του.
- Το ΔΣ του ΝΟΠ προσαλεί τα μέλη του Ομίλου σε τακτικά Γενική Συνέλευση την Τετάρτη (12μ.) στο ναυταθλητικό κέντρο των «Δαμνίων».
- Φωτικά στην Κέρκυρα δίνουν σήμερα οι μικροί του ΝΟΠ.

ΝΕΠ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ

«Ναυμαχία»

με τον Πανιώνιο

Επανορθώνει σήμερα το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Γυναικών πάλο, με τη ΝΕΠ να αγωνίζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τον Πανιώνιο (κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης 1.30μ.μ.) σε ποσινά για την 9η αγωνιστική. Στόχος των «δεξινοών» είναι να πάρουν την ρεβάνς για την ήττα με 11-10 στα ημιανά του α' γύρου στην Πάρο. Δυστυχώς θα είναι οι Σπαρτιάδες και Αχαλαδισίτες.

ΠΠΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Την Παρασκευή πάλι η ΝΕΠ θα κόψει αίμα με τη ΝΕΠ στο ξενοδοχείο «Αστήρ» (12μ.μ.). Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και τις ετήσιες βραβεύσεις.

ΜΕΤΑΣΧΡΗΓΙΣΕ: Αναλυσιπύργος ΕΛΕΜΑΝ-Απόλ Μανέτα ΧΟΡΗΓΟΙ: Dineco (Δ. Βαρώνη), Bashor (N. Μπαλά), Ελληνική Αγορά Κρεάτων (X. Μικελάκος), Porto Fino-Απόλ Παρά.

ΠΑΡΑΓΩΓΗΤΕΣ: Γιώργος Καμίνης (πρόεδρος ΟΝΑΠ), Γιώργος Τελώνης (πρόεδρος ΠΕΑΚ), Δημήτρης Διαβασόπουλος (πρόεδρος ΚΟΕ), Γιώργος Μαρφέτης (πρόεδρος Εθνικής Γυναικών πάλο), Αγγελική Γεωργίου (διεύθυνση πάλο), Βασίλης Μακρόπουλος.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΜΟ: Ως η «ανταρσία» του πάλο, με πρωταγωνιστική πορεία οι: Ελλάδα και Ευρώπη.

ΠΟΜΟ ΑΝΔΡΩΝ: Γιώργος Παπάκης.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Πανεπιστήμιο Μοσχάτος, Ουραλία Μάρνη.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Εταιρεία Σολωμού, Άννα Δαμαντή, Αλέξανδρος Διπλάρας, Αθανάσιος Ζαφειρόπουλος, Κώστας Κρίτης, Κώστας Κυριαζής.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Πανεπιστήμιο Αργεόπολης.

ΕΚΑΚΕ: Ιωάννης Τζούρας.

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ: Βασίλης Δημητριάδης.

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Γ. Μπαλάς (πρόεδρος), Αγγ. Κυριαζής, Στεφ. Ξανθόπουλος, Γ. Κυριαζής.

Κυριαζής: Στεφ. Ξανθόπουλος, Αδ. Μαντούκα, Ανδρ. Κροντήρι, Ελεάννα Μενεζή.

Η διοίκηση του ΠΕΑΚ πήρασε χθες στην αντιπρόθεση σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες του ΝΟΠ για τη λειτουργία του «Α. Πεπανός».

Του ΚΩΣΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στην αντιπρόθεση πέρασε χθες το ΠΕΑΚ, αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τη λειτουργία του κολυμβητηρίου «Α. Πεπανός». Ο πρόεδρος Γιώργος Τελώνης και τα άλλα μέλη της διοίκησης του ΠΕΑΚ «απάντησαν» στις πρόσφατες κατηγορίες του ΝΟΠ με ιδιαίτερο κατασκευαστικό τρόπο.

Γ. ΤΕΛΩΝΗΣ:

«**ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ;**»

Οι κυριότερες τοποθετήσεις του Γ. Τελώνη κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου που έγινε στο «Α. Πεπανός» έχουν ως εξής: «Ευχαριστώ το Δ.Σ. του ΠΕΑΚ και όλους τους εργαζομένους του κολυμβητηρίου για τη στάση που κράτησαν όλα αυτά τα διαστήματα. Έγιναν στόχοι μιας μεγάλης και

αδίκης επίθεσης, ωστόσο έδειξαν ανονομική και υπομονή, ξεπερνώντας πολλές φορές τα ανθρώπινα όρια. Δεν μας χωρίζει κάτι με τα σωμάτια. Δεν είμαστε εδώ για να απολογηθούμε, αλλά για να ενημερωθεί ο φίλαθλος κόσμος της Πάρας για την πύλη προσπάθεια που κάνουμε για να μείνει ανοικτό το «Α. Πεπανός» σε δύσκολες εποχές, όταν άλλα κολυμβητήρια στην Ελλάδα κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Νομίζετε ότι δεν θα θέλαμε οι δεξιμένοι του «Α. Πεπανός» να έχουν βερμοκράσια 28°C; Νομίζετε ότι μας αρέσουν οι προπονητές να μοιάζουν με κρυφά σχολεί; Αρρωσταί είμαστε; Ο ΝΟΠ επέλεξε όμως την αντιπαράθεση, αντί να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Αυθαίρετα κάποιοι έκαναν κατάληψη στο κολυμβητήριο, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους υπαλλήλους. Πού εί-

«Θυμίζουν Πραιτωριανούς της Αρχαίας Ρώμης»

Ο Νίκος Μακρής για μέλη του ΝΟΠ, νομική αντιπαράθεση και διαφημιστικές πινακίδες

Αίσθηση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του ταμία του Δ.Σ. του ΠΕΑΚ, Νίκου Μακρή: «Σε αυτήν τη χώρα υπάρχουν νόμοι. Αν εμείς δεν κάνουμε κάτι σωστά σε αυτό που αναλάβαμε, τότε θα μας πάνε στο δικαστήριο για «απιστία». Οι οφειλές λοιπόν των σωμάτων ή θα τακτοποιηθούν άμεσα ή αλλιώς θα πάρουν τη νομική οδό. Δεν θα μπορούμε εμείς φυλακή για κανέναν. Είναι κρίμα για ένα τό-

σο ιστορικό σωμάτιο, όπως ο ΝΟΠ, να γίνουν οι τοποθετήσεις για τόσο σοβαρά θέματα από μέλη με οικονομική εξάρτηση από τον σύλλογο, δηλαδή από προπονητές ή από κάποιον που αποποιήθηκε την ιδιότητα του συμβούλου και είπε όλα αυτά που είπε ως απλός φίλαθλος. Τι απλός φίλαθλος; Φίλαθλος είμαστε όλοι. Αυτός όμως, δεν ξέρω τι είδους φίλαθλος ήταν. Όλοι αυτοί, προ-

σωτικά, μου θυμίζουν τους Πραιτωριανούς της Αρχαίας Ρώμης, που έπρεπε να υπερασπιστούν τις θέσεις του Αυτοκράτορα. Υπάρχει επίσης και ένα θέμα με τις διαφημιστικές πινακίδες των χορηγών των σωμάτων. Δεν υπάρχει απλή ανταποδοτική σχέση. Εμείς θα περιμένουμε για λίγο καιρό ακόμη τα σχετικά γραμμάτια είσπραξης και τα αντίστοιχα συμφωνητικά».

ήσεις μελών της διοίκησης του ΠΕΑΚ.

Ανδρέας Μέρκος: «Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με την οικονομική εξάρτηση από τον ΝΟΠ για τόσο σοβαρά θέματα...»

Βασίλης Κωνσταντίνου: «Το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» είναι το σπίτι μας. Δεν νομίζουμε ότι είναι μεγάλη μπάλα για να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση λόγω οικονομικής κρίσης. Ελπίζω κάποια να δώσουν την ίδια ευθεσία με αυτήν που βεβαιώνω τώρα και όταν ζεπάνε ο καιρός».

«Το «πρόβλημα» στη συνέντευξη τύπου έδωσαν και τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΕΑΚ. Μην ξεχάσετε Μαλαχίτης και Ζωή Παπαδοπούλου, καθώς και ο διευθυντής του ΠΕΑΚ Χρήστος Αγγελόπουλος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
Τηλ./Fax: +302610969875,6, Κω: 6945336243



HELLENIC REPUBLIC
UNIVERSITY OF PATRAS
MEDICAL SCHOOL
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
Environmental Microbiology Unit
Τηλ./Fax: +302610969875,6, Mob: 6945336243

E 15-1



Έκδοση Αναθεώρηση: 1.0
Ημ/νια Έκδοσης/Αναθεώρησης: 19/7/2010

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Φορέας: ΠΕΑΚ	Α.Π. Παραγγελίας:		Ημ/νια δειγ/φίλας: 17/1/2012		Ημ/νια έκδοσης Απλ: 20/1/2012	
Είδος δείγματος: Κολυμβητική Δεξαμενή	Ημ/νια παραλαβής: 18/1/2012		Ημ/νια ανάλυσης: 18/1/2012		Α.Π:	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	Όρια*	Κατάλυτ	Κολομβ	ητική	
A/A πρωτ. Αναλύσεων	πρωτ/Α		A5352	A5353		
Υπολ. Χλώριο		0.4-0.7	1.89	2.00		
OMX 37°C (ISO 6222:1999)	CFU/ml	Χωρίς μεταβολή	2	0		
OMX 22°C (ISO 6222:1999)	CFU/ml	Χωρίς μεταβολή	0	0		
Ολική κολοβακτηριουαυδή (ISO 9308-01:2000)†	CFU/100ml	0-30%	0	0		
E.coli (ISO 9308-01:2000)†	CFU/100ml	0	1	0		
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-02:2000)†	CFU/100ml	0	0	0		
Ψευδομονάδα πυοκυανική (ISO 16266:2006)†	CFU/100ml	0	0	0		
Staphylococcus spp.	CFU/100ml	0	0	0		
† Διαπιστευμένες αναλύσεις σύμφωνα με το πρότυπο 17025				2		

*Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/τ.β'24.1.73), Γ4/1150/78 (ΦΕΚ 937/τ.β'78), Υ2/81301/02/14-2-03

Παρατηρήσεις:

- Η ημερομηνία, η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματοληψτής καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.
- Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Χρόνης Β. Βασιλείου
Επικ. Καθηγητής Υγιεινής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
Τηλ./Fax: +302610969875,6, Κιν: 6945336243



HELLENIC REPUBLIC
UNIVERSITY OF PATRAS
MEDICAL SCHOOL
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
Environmental Microbiology Unit
Τηλ./Fax: +302610969875,6, Mob: 6945336243

E 15-1



Έκδοση Αναθεώρηση: 1.0
Ημ/νια Έκδοσης/Αναθεώρησης: 19/7/2010

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Φορέας: ΠΕΑΚ

Α.Π. Παραγγελίας:

Είδος δείγματος: Κολυμβητική Δεξαμενή

Ημ/νια παραλαβής: 31/1/2012

Ημ/νια δειγψίας: 30/1/2012

Ημ/νια έκδοσης Απ.: 2/2/2012

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ημ/νια ανάλυσης: 31/1/2012

Α.Π:

Α/Α πρωτ. Αναλύσεων

Υπολ. Χλώριο

OMX 37°C (ISO 6222:1999)

OMX 22°C (ISO 6222:1999)

Ολικά κολοβακτηριοειδή (ISO 9308-01:2000)†

E.coli (ISO 9308-01:2000)†

Εντερόκοκοι (ISO 7899-02:2000)‡

Ψευδομονάδα πυοκυανική (ISO 16266:2006)‡

Staphylococcus spp.

‡ Διαπιστευμένες αναλύσεις σύμφωνα με το πρότυπο 17025

* Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/τ.β'24.1.73), Γ4/1150/78 (ΦΕΚ 937/τ.β'78), Υ2/81301/02/14-2-03

Παρατηρήσεις:

1. Η ημερομηνία, η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματοληπτής καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δέσμευση του πελάτη.
2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Τοπ. Διευθυντής
Αποστολός Βασιλειάδης
Επικ. Καθηγητής Υγιεινής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ