



07 ΜΑΡ. 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 5/3/2012
Αρ.Πρωτ: 7262 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Κωνσταντίνο Κόλλια
2. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα: «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2255/3-2-2012 Αναφορά

Σε απάντηση της **Αναφοράς με αρ. πρωτ. 2255/3-2-2012** που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Κόλλια και μας διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το με αρ. πρωτ. 1109/9-2-2012 έγγραφό του, επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 196051/17-2-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ, καθώς επίσης και το με αρ. πρωτ. ΔΥ/20-2-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής/ ΥΠΕΚΑ (με το συνημμένο του).

Συνημμένα:


- α) Το με α.π. 196051/17-2-2012 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
- β) Το με α.π. ΔΥ/20-2-2012 έγγραφο Δ/νσης
Πετρελαϊκής Πολιτικής/ΥΠΕΚΑ (με το συν. Του)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σατηριάρου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ**

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417962
F.A.X. : 210 6430637

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012

Α.Π. 196051

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Θέμα : Αναφορά Βουλής σχετικά με τη διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ από την περιοχή του Δήμου Νεμέας, Ν. Κορινθίας.


Σχετ. : Η υπ. αρ. 2255/03.02.12 Αναφορά Βουλής (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 196051/13.02.12).

Σε απάντηση της υπ. αρ. 2255/03.02.12 Αναφοράς Βουλής με αντικείμενο την επιστολή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νεμέας για τη νέα χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι στην Υπηρεσία μας δεν έχει υποβληθεί σχετικός φάκελος τροποποίησης της όδευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αρ. οικ. 203269/12.09.11 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Κ. Γιαβής




ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΑ

Ε. ΑΛΕΥΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



Γενική Δ/ση Ενέργειας
Δ/ση Πετρελαϊκής Πολιτικής
Τμήμα Προγραμματισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς : Δ15 - Διεύθυνση Οργάνωσης - Τμήμα Νομοθετικού,
Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Από : Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής

Αρ.Πρωτ.: ΔΥ

Ημ/νία : 20.02.2012

Αρ.σελ.:(1)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 2255/03.02.2012 Αναφορά του Βουλευτή κ.Κ.Κόλλια


Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς σας διαβιβάζουμε το με αρ.πρ. 049665/14.02.2012 έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, που αφορά την εν θέματι αναφορά.

Ο Διευθυντής
α/α



Αθ.Ζαχαρόπουλος


Ι.Αθανασιάδης

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
Γενικός Γραμματέας Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

21/2/12

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012
Αρ. Πρωτ. : 049665

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 634
Ημερομηνία: 16-2-2012

Υπόψη : κ. Αθ. Ζαχαρόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Θέμα : Απάντηση στην Αναφορά του βουλευτή Κ. Κόλλια με αριθμ. πρωτ. της Βουλής των Ελλήνων Νο 2255/03.02.2012, σχετικά με τη χάραξη διαδρομής αγωγού φυσικού αερίου «Άγιοι Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης».

Σχετ.: Επιστολή ΥΠΕΚΑ υπ' αριθμ. ΔΥ/10.02.2012

Με μεγάλη έκπληξη ενημερωθήκαμε για την επιστολή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νεμέας της 25/01/2012 προς το Δήμαρχο Νεμέας, σχετικά με τη χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης «Αγ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης». Σε απάντηση της επιστολής αυτής θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

- Το έργο του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Αγ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης» εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ενεργειακή υποδομή της χώρας μας. Από το τέλος της δεκαετίας του 1980, ξεκίνησαν οι εργασίες για την εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας και μέχρι σήμερα έχουν κατασκευασθεί πάνω από 1200 χλμ. Αγωγού Φυσικού Αερίου υψηλής πίεσης. Το Σύστημα λειτουργεί συνεχώς και τροφοδοτεί απρόσκοπτα με Φυσικό Αέριο τη βιομηχανική και οικιακή αγορά.
- Οι Αγωγοί Φυσικού Αερίου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα πιο προηγμένα διεθνή πρότυπα, τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας, και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς Κώδικες Σχεδιασμού και Κατασκευής, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής (state of the art) και φιλικά προς το περιβάλλον εξοπλισμό και τεχνολογίες
- Η χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Αγ. Θεόδωροι-ΔΕΗ Μεγαλόπολης» έχει επιλεγεί με κύρια κριτήρια την ασφάλεια του πληθυσμού, την προστασία των οικοσυστημάτων,

του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος και την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Κατά την φάση της κατασκευής του έργου υφίστανται αποζημιώσεις για τους θιγόμενους ιδιοκτήτες και καλλιεργητές. Οι αποζημιώσεις έχουν σχέση με την απώλεια καρπού (ηρτημένη εσοδεία), την αποζημίωση γης και επικειμένων (δέντρα, μαντρότοιχοι κ.τ.λ).

- Για το έργο έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μετά από ενδελεχή έλεγχο του βιοτικού, αβιοτικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 203269/12-9-2011 Κ.Υ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατόπιν γνωμοδότησης των Κεντρικών και Τοπικών Αρχών, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Στην μελέτη γίνεται αναφορά των τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης αυτών.

- Ειδικότερα για το τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου που διέρχεται από τα διοικητικά όρια του Δήμου Νεμέας, σας γνωρίζουμε ότι:

Ο αγωγός διέρχεται σε απόσταση 7 χλμ από την πόλη της Νεμέας.

Στο τμήμα του αγωγού που διέρχεται από τα διοικητικά όρια του Δήμου Νεμέας δεν έχει γίνει καμία τροποποίηση στην αρχική εγκεκριμένη χάραξη, η οποία είναι μήκους περίπου 2,5 χιλιομέτρων.

Στο μήκος αυτό, η χάραξη του αγωγού διέρχεται κυρίως από δασική περιοχή με χαμηλή θαμνώδη βλάστηση και φρύγανα και ελάχιστες εκτάσεις με διάσπαρτα άτομα καλλιέργειας ελιάς.

Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου είναι ελάχιστες, βραχυχρόνιες και αναστρέψιμες, ενώ κατά τη λειτουργία δεν υπάρχουν επιπτώσεις από το έργο.


- Τέλος, σχετικά με τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από αρχαιολογικές περιοχές, σας γνωρίζουμε ότι η χάραξη έγινε με απόλυτο σεβασμό στην αρχαιολογική κληρονομιά, συνεχή συνεργασία με τις Τοπικές Εφορείες Αρχαιοτήτων και εγκρίθηκε με Απόφαση της Επιτροπής Μεγάλων Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Προκειμένου δε να οριστικοποιηθεί η χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή αυτή, παρουσιάστηκαν πολλές εναλλακτικές λύσεις, έγιναν συνεχείς αυτοψίες στην περιοχή και εξετάστηκαν με λεπτομέρεια οι τεχνικές παράμετροι του έργου (σχετικές με ασφάλεια, περιβάλλον, γεωλογία κλπ).

Συμπερασματικά και μετά από αξιολόγηση όλων των παραμέτρων (ασφάλειας, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικής κληρονομιάς), σας γνωρίζουμε ότι η μελέτη και κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης «Αγ. Θεόδωροι – ΔΕΗ Μεγαλόπολης» είναι πλήρως εναρμονισμένες τόσο με την υφιστάμενη νομοθεσία, όσο και με το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Στη διάθεσή σας, για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,


Δρ. Γεώργιος Παπασένος
Διευθύνων Σύμβουλος

Σελ. 3 από 3