



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 12/3/2012
Αριθμ. Πρωτ.: 665

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Υποστήριξη – Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από το “πράσινο σκουλήκι” βαμβακοκαλλιεργητών»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4772/23-1-2012 ✓

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Μαρίνος, Δ. Μανωλάκου, Θ. Παφίλης, σας πληροφορούμε τα εξής :

Α. Στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Ευβοίας οι εκτάσεις με βαμβάκι καταλαμβάνουν συνολική έκταση 7.500 στρ., από τα οποία τα 7.000 στρ. καλλιεργούνται στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Κηρέως και τα 500 στρ. στις υπόλοιπες Δ.Ε. (Ελυμνίων, Ιστιαίας και Ωρεών).

Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2011, όπως προέκυψε από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν, οι βαμβακοκαλλιέργειες εξελίχθηκαν ικανοποιητικά και οι μέσες στρεμματικές αποδόσεις κυμάνθηκαν στα επίπεδα των προηγούμενων ετών (230-350 κιλά).

Ωστόσο, στις όψιμες κυρίως καλλιέργειες, που ασκούνται σε υγρές περιοχές του νομού, διαπιστώθηκε έντονη βλαστική ανάπτυξη, η οποία λειτούργησε ανταγωνιστικά σε σχέση με την αναμενόμενη παραγωγή . Ως εκ τούτου, και σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου, κατά θέσεις και κατά περίπτωση, υπήρξαν εντονότερες οι επιπτώσεις στην παραγωγή από τους πληθυσμούς του πράσινου σκουληκιού, οι οποίοι και επέφεραν κάποια μείωση της παραγωγής.

Επισημαίνεται ότι στο Υποκατάστημα Αθηνών του ΕΛΓΑ δεν έχει υποβληθεί κανένα σχετικό αίτημα από τους τοπικούς φορείς (Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Δήμους κ.λπ.), ούτε αναγγέλθηκαν ζημιές για ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια (βροχοπτώσεις, πλημμύρα κ.λπ.).

Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν το 2010 σε βαμβακοκαλλιέργειες της χώρας από το πράσινο σκουλήκι, έχουν ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του 2010, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στην Ε.Ε. προς έγκριση.

Όσον αφορά στις αντίστοιχες ζημιές του 2011, επί του παρόντος, συγκεντρώνονται τα αιτήματα από όλη τη χώρα και, στη συνέχεια, θα εξετασθεί εάν οι ζημιές από το πράσινο σκουλήκι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές και ο Κανονισμός των ΠΣΕΑ, για να μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων του 2011.

Β. Σύμφωνα με την αριθμ. 35235/26-04-10 ΚΥΑ «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του συσπόρου βάμβακος», η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς βάμβακος που καλλιεργήσαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ανά καλλιεργητική ζώνη καθορίστηκε με βάση το μέσο όριο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης κάθε ζώνης (2000/01 – 2003/04) μειωμένο κατά 30%.

Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους, αφού, προηγουμένως, διασταυρωθούν τα στοιχεία των παραδόσεων του συσπόρου βάμβακος κάθε παραγωγού, που ολοκληρώνονται στις 31 Ιανουαρίου 2012, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης κατά ζώνη ελάχιστης παραγωγής.

Οι παραγωγοί, προκειμένου να τύχουν της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης, υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να διατηρούν τη φυτεία τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων (προσπαρτικές φροντίδες, λίπανση, καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, άρδευση κλπ).

Στις περιπτώσεις που οι παραδοθείσες από τους παραγωγούς ποσότητες δεν καλύπτουν την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται η συνδεδεμένη ενίσχυση.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαιώσουν επίσημα την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών ή ζημιών από πράσινο σκουλήκι, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής του συσπόρου βάμβακος σε επίπεδα κατώτερα από την προσδιορισθείσα ελάχιστη στρεμματική απόδοση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει υπόψη του τα ανωτέρω, ώστε να αποδοθεί, όπως πρέπει, η συνδεδεμένη ενίσχυση στους παραγωγούς βάμβακος που υπέστησαν τη ζημία.

Γ. Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2011, εφαρμόστηκε σε όλη τη Χώρα Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας, με κεντρικό συντονιστή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και φορείς παρακολούθησης, επισκόπησης και έκδοσης των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων (Δ.Γ.Π.) τις 22 Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάθε Π.Ε. με το αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.).

Πρόγραμμα εφαρμόστηκε και στην ΠΕ Ευβοίας από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, μέσω των δελτίων που εκδίδονταν τακτικά ανά δεκαπενθήμερο και αφορούσαν σε όλες τις βαμβακοκαλλιέργειας της κάθε ΠΕ, κοινοποιούνταν οι διαπιστώσεις στα σημεία παρακολούθησης του δικτύου, καθώς και οι προβλέψεις και οι συστάσεις προς όλους τους βαμβακοπαραγωγούς για τον τρόπο και τη συχνότητα παρακολούθησης από αυτούς κάθε βαμβακοφυτείας τους, με έμφαση στην εμφάνιση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού και στους τρόπους αντιμετώπισης αυτών.


Επίσης, η διάχυση της πληροφορίας μέσω των Δ.Γ.Π. γινόταν άμεσα σε όλους τους Δήμους, τους Συνεταιρισμούς, καθώς και στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, στις Ομάδες Βαμβακοπαραγωγών, στα Μ.Μ.Ε. κλπ.. Πλέον τούτων, το ΥΠΑΑΤ διαμόρφωσε και λειτούργησε ειδικό παράθυρο στην ιστοσελίδα του, όπου καταχωρούνταν άμεσα όλα τα εκδιδόμενα Δ.Γ.Π. σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, από το Φεβρουάριο του 2011 στην ίδια ιστοσελίδα αναρτήθηκαν «Οδηγίες φυτοπροστασίας για το βαμβάκι», με όλες τις σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες φυτοπροστατευτικές επιλογές κατά τρόπο απλό, κατανοητό και χρηστικό για κάθε βαμβακοπαραγωγό και σύμβουλο αυτού.


Σημειώνεται ότι στο επίπεδο κάθε βαμβακοφυτείας, ο έλεγχος για τη διαπίστωση της πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών (καθοριστικός παράγοντας για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης ή όχι), ο χρόνος επέμβασης, η επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη φυτοπροστατευτική απόφαση και ενέργεια αντιμετώπισης, ανήκουν αποκλειστικά στον καθένα παραγωγό/διαχειριστή της βαμβακοφυτείας του.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι κατά περιοχές σε όλες τις Π.Ε. και σημειακά εντός των περιοχών, παρατηρήθηκαν προσβολές κυρίως από πράσινο σκουλήκι, με διαφοροποιημένο βαθμό έντασης και βαθμό αντιμετώπισης. Η γενική αξιολόγηση έδειξε ότι οι βαμβακοφυτείες της Χώρας προστατεύτηκαν αποτελεσματικά.

Εκ των ανωτέρω, τεκμηριωμένα συνάγεται ότι το επίσημο και δημόσιο σύστημα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας για το έτος 2011, προγραμματίστηκε και εφαρμόστηκε συγκροτημένα και συστηματικά λειτουργώντας υπό κεντρικό συντονισμό και συνεχή παρακολούθηση, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς επιστημονικά και εφαρμοστικά δεδομένα και αδαπάνως για τους βαμβακοπαραγωγούς. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής υπήρξαν θετικά, παρά τα όποια προβλήματα προέκυψαν λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, χάρη στην προσπάθεια και συνεργασία όλων των εθελοντών βαμβακοπαραγωγών και των εξειδικευμένων στελεχών των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ΥΠΑΑΤ ήδη εκπονεί την εφαρμογή του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας» για την καλλιεργητική περίοδο 2012, με βάση το προαναφερόμενο δίκτυο των 22 Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. βαμβακοπαραγωγής και τα Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Μαντινέας και Αχαΐας.




Α. Ρουπάκης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βουλευτή κ. Γ. Μαρίνο
2. Βουλευτή κα Δ. Μανωλάκου
3. Βουλευτή κ. Θ. Παφίλη