



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

2 2012

Παπάγου, 22/3/2012

Αριθ. Πρωτ. Β - 436

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 155 10 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ιωαννίδης Παύλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508315
FAX : 210-6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση
ΣΧΕΤΙΚΟ : Έγγραφό σας 6120/28.2.2012

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 6120/28.2.2012 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κα. Βέρα Νικολαΐδου, κα Διαμάντω Μανωλάκου και κ.κ. Γιάννης Γκιόκας και Γιάννης Πρωτούλης, από πλευράς Υπ.Υ.Με.Δι. θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Η ΕΥΔΑΠ με βάση τον ιδρυτικό της Νόμο 1068/80 και το Νόμο 2744/99 έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή ευθύνης της.

Με την με αρ. Δ16γ/015/772/Γ/30-11-1992 Απόφαση του τ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ανατέθηκε στην ΕΥΔΑΠ η αρμοδιότητα υλοποίησης του σχεδιασμού του συνόλου των έργων αποχέτευσης λυμάτων για όλες τις περιοχές της Αττικής.

Με βάση τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ με την 17511 Απόφαση της 16/1/2012 εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να συνάψει Σύμβαση με τις περιοχές του Δήμου Παλλήνης (Γέρακας, Ανθούσα και Παλλήνη) και του Δήμου Παιανίας (περιοχή Φούρεζι) για την αποχέτευση των εν λόγω περιοχών στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια – μέσω νέων κατασκευαστικών έργων αλλά και του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων.

Με την ίδια Απόφαση εγκρίθηκε η σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Σαρωνικού με τον Κεντρικό Παραλιακό Συλλεκτήρα (ΚΠΣ) της ΕΥΔΑΠ. Η σύνδεση αυτή θα γίνει αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές της ΕΥΔΑΠ (δίκτυα αποχέτευσης και αντλιοστάσια) σε συνδυασμό με τα αναγκαία έργα αναρρύθμισης των ροών στο ήδη υπάρχον λειτουργικό δίκτυο των περιοχών που αποχετεύονται στον ΚΠΣ της ΕΥΔΑΠ, πράγμα που καθιστά πιο οικονομική και ταχύρρυθμη την οριστική λύση αποχέτευσης των νεοεντασσόμενων περιοχών.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι στο ΚΕΛ Ψυττάλειας καταλήγουν σε ημερήσια βάση περί τα 730.000 κ.μ. λυμάτων ενώ η δυναμικότητά του Κέντρου ανέρχεται στα 1.150.000 κ.μ. Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια σημαντικών πρόσθετων παροχών και ρυπαντικών φορτίων καθώς δεν θεωρείται ως ιδιαίτερη επιβάρυνση η ποσότητα των λυμάτων των περίπου 35.000 κ.μ./ημέρα που αντιστοιχεί αθροιστικά στις προαναφερόμενες περιοχές.

Οι υπόλοιπες περιοχές της Ανατολικής Αττικής θα εξυπηρετούνται από τοπικά Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Χ. ΒΟΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Παύλος Ιωαννίδης



Κοινοποίηση

- 1.Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κα. Βέρα Νικολαΐδου
Βουλευτή κα. Διαμάντω Μανωλάκου
Βουλευτή κ. Γιάννη Γκιόκα
Βουλευτή κ. Γιάννη Πρωτούλη
- 2.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού

Εσωτερική Διανομή:

- 1.Γραφείο Υπουργού
- 2.ΤΚΕ Υποδομών