



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ



22 ΑΥΓ. 2012

Αθήνα, 22-8-2012
Αρ. Πρωτ.: Δ15/Γ/17341

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Ντάφα
Τηλ. : 210- 6969561
Fax : 210- 6969563
E-mail :

✓
ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση: Γραφ. κ.κ. Υπουργών:

1. Υπουργείο Οικονομικών
2. Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης
3. Βουλευτή κ. Αρτέμη Ματθαίουπουλο

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση του βουλευτή κ. Α. Ματθαίουπουλο

Σχετ.: Ερώτηση με αριθ. πρωτ. 549/31-7-2012

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Αρτέμης Ματθαίουπουλος, σε ό,τι αφορά το ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποιείται το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον». Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών. **Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνεται η «Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης».** Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., χρησιμοποιούνται ως κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων (επιχορήγηση από 70% έως 15% και 100% επιδότηση επιτοκίου), στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος είναι:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Λόγω της απαίτησης του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμομονωτικά/ θερμοδιακοπόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και ρολών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί).



3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.).
- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.
- Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Τέλος, σας αποστέλλουμε τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία αφορούν το θέμα της ερώτησης:

1) το υπ' αριθ. 122488/9-8-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρερ. Διαχείρισης Επιχειρ. Προγρ. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής


2) το υπ' αριθ. ΓρΔ/2827/10-8-2012 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.

3) το υπ' αριθ. 18175/14-8-2012 έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. και

4) το υπ' αριθ. 054636/9-8-2012 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφ. κ. Υπουργού
(αριθ. πρωτ. 64/β/248-2/8/2012)
- Γραφ κ. Υφυπουργού
(αριθ.πρωτ. 549/31-7-2012)
- Δ/νση Οργάνωσης-Τμήμα Γ'
- Δ1
- Δ5
- ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./Ημερ.: ΓΡΔ/ 2827/10-8-12

Προς : κ. Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. Ματθαϊόπουλου: "Υπέρογκο το κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας"

Σχετικά : Η υπ' αριθ. ΠΕ 549/31-07-12 Ερώτηση του Βουλευτή Α. Ματθαϊόπουλου

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης του Βουλευτή κ. Α. Ματθαϊόπουλου και σε σχέση με το επιμέρους ερώτημα:

"- επέκταση του δικτύου τηλεθέρμανσης από την Πτολεμαΐδα, έπειτα από κατάλληλη τεχνική μελέτη."

και στο βαθμό που αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΔΕΗ Α.Ε., θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Η επέκταση του δικτύου τηλεθέρμανσης αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου Πτολεμαΐδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ).

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το Δήμο Πτολεμαΐδας και τη ΔΕΤΗΠ, υλοποιεί το Έργο τροφοδότησης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με επιπλέον θερμική ενέργεια ($2 \times 50 \text{ MW}_{\text{th}}$) από τις Μονάδες ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς. Το εν λόγω Έργο προβλέπεται να είναι σε εμπορική λειτουργία από την θερμαντική περίοδο 2012 - 2013.

Σημειώνεται ότι η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας τροφοδοτείται ήδη με θερμική ενέργεια από τους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και ΛΙΠΤΟΛ (50 και $25 \text{ MW}_{\text{th}}$ αντιστοίχως).

Με τιμή

Αρθούρος Ζερβός

Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- ΥΠΕΚΑ Γενική Δ/νση Ενέργειας, Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ Δ/νση Οργάνωσης Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 14083
14-8-2012

Δ1/A

14/8/2012

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2012

Αρ.Πρωτ.: 18175

Προς το
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 Γενική Γραμματεία Ενέργειας
 & Κλιματικής Αλλαγής
 Γενική Δ/ση Ενέργειας
 Δ/ση Πετρελαϊκής Πολιτικής
 Τμήμα Προγραμματισμού
 Λεωφ. Μεσογείων 119
 101 92 Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 2508
Ημερομ.: 14.08.2012

Υπόψη: κ. Αθανασιάδη

Θέμα : Απάντηση στην Ερώτηση υπ' αριθμ. 549/31.08.2012 του Βουλευτού
 κ. Ματθαίουπουλου

Σχετ.: Έγγραφο ΥΠΕΚΑ -Γενική Δ/ση Ενέργειας, με ημερομηνία 07-08-2012 και αριθμό
 πρωτοκόλλου Δ1/A/ΔΥ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την ερώτηση του
 βουλευτού κ Ματθαίουπουλου, σας γνωστοποιούμε ότι:

Με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4001/2011 η ΔΕΠΑ υποχρεούται πριν την παρέλευση ενός έτους,
 από την έναρξη λειτουργίας του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα
 διέρχεται από τη γεωγραφική περιοχή των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, να
 προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία και λειτουργία της ΕΠΑ Δυτικής
 Μακεδονίας και Ηπείρου.

Αντικείμενο της ΕΠΑ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, όπως εξάλλου ισχύει και για κάθε άλλη
 ΕΠΑ, αποτελεί η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών διανομής του φυσικού
 αερίου σε αστικές χρήσεις (οικιακός, εμπορικός & επαγγελματικός, βιοτεχνικός και μικρός
 βιομηχανικός τομέας) καθώς και η πώληση του φυσικού αερίου σε καταναλωτές των κατηγοριών
 αυτών.

Με εκτίμηση,

Σπύρος Παλαιολογιάννης

Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαλάνδρι, 09 Αυγούστου 2012

Αριθ. Πρωτ. : 054636

Προς
ΥΠΕΚΑ
Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/ση Ενέργειας
Δ/ση Πετρελαϊκής Πολιτικής
Τμήμα Προγραμματισμού
Λ. Μεσογείων 119
Τ.Κ. 10192 ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπ' όψιν: 2500

Αριθμ. Πρωτ.:

Ημερομ.:

κ. Αθ. Ζαχαρόπουλου, Προϊσταμένου

Απάντηση στην υπ' αριθ. 549/31.07.2012 ερώτηση στη Βουλή του
Βουλευτή κ. Ματθαίουπουλου.

Σχετ.: Επιστολή του ΥΠΕΚΑ προς τον ΔΕΣΦΑ με α.π. Δ1/Α/ΔΥ/07-08-2012

Η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) προς τη Δυτική Μακεδονία και γενικότερα προς τη Δυτική Ελλάδα συνδέεται άμεσα με την κατασκευή αγωγού διαμεταφοράς φυσικού αερίου διαμέσου της Ελλάδος προς γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία, η Αλβανία, η ΠΓΔΜ. Μέσω αυτού του αγωγού διαμεταφοράς, θα δημιουργηθεί η υποδομή τροφοδοσίας των περιοχών της χώρας δυτικά του κεντρικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου της χώρας είτε από νέες διαδρομές για Ρώσικο φυσικό αέριο (αγωγός South Stream) είτε από πηγές παραγωγών χωρών της Κασπίας και Μέσης Ανατολής, μέσω Τουρκίας και Ελλάδος προς τα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ελληνοιταλικός αγωγός, Δια-Αδριατικός αγωγός).

Δεδομένου ότι τα εν λόγω έργα αγωγών είναι πολυεθνικά, οι όποιες αποφάσεις δεν μπορεί να είναι μονομερείς από την ελληνική πλευρά.

Σε ό,τι αφορά το έργο του αγωγού South Stream, η μελέτη σκοπιμότητας του ελληνικού τμήματος έχει ολοκληρωθεί, όπως επίσης και η προκαταρκτική περιβαλλοντική εξέτασή του. Η προκαταρκτική επενδυτική απόφαση η οποία θα σηματοδοτήσει την έναρξη εκπόνησης μελετών ωρίμανσης του έργου, αναμένεται μέχρι το 2014.

Σε ό,τι αφορά τον ελληνοϊταλικό αγωγό πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο βασικός σχεδιασμός του χερσαίου τμήματος φυσικού αερίου υψηλής πίεσης 80bar, που περιλαμβάνει αγωγό συνολικού μήκους 610 Km από την Κομοτηνή έως τη Θεσπρωτία, σταθμούς συμπίεσης σε τρία σημεία. Μετρητικούς/Ρυθμιστικούς Σταθμούς σε δύο σημεία, Κέντρο Λειτουργίας/Συντήρησης στην Ήπειρο και είκοσι τρεις σταθμούς Βανοστασιών. Ο εν λόγω αγωγός σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκτασή του προς όλες τις όμορες της οδούσης περιοχές για αστικές και βιομηχανικές χρήσεις. Πάντως η ανάπτυξη των αστικών και βιομηχανικών δικτύων αποτελεί αντικείμενο της ΔΕΠΑ και των λοιπών Ευαγρικών της.

Λαμβανομένης υπόψιν της πρόσφατης απόφασης της κοινοπραξίας Shah Deniz II, υπεύθυνης για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ομώνυμου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Κασπίας, να προεπιλέξει τον Δια-Αδριατικό αγωγό για μεταφορά κασπιανού αερίου διεμέσου της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι του ελληνοιταλικού αγωγού, η πολιτική ανάπτυξης υποδομών διαμεταφοράς φυσικού αερίου στη βόρεια Ελλάδα, τελεί υπό επανεξέταση.

Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση της επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία έχει ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 5-ετίας.


Με εκτίμηση



Δρ. Γ. Παπαρσένος
Διευθύνων Σύμβουλος

10-AUG-2012 10:35 From:EYD EPPERAA

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 10/8/2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΟΝΑΔΑ Α' - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αθήνα, 9/8/2012

Αρ. πρωτ.: 122488

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
 Ταχ. Κωδ.: 115 27 Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Μαραβελής

Τηλ.: 213-214 2 231

Fax: 210-69 20 437

E-mail: s.maravelis@mpou.grWeb: www.epperaa.gr

Προς: ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Κοιν.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
 ΜΟΝΑΔΑ Α' - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Υπέρογκο το κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας»

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 64/Β/248/2.8.2012 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού (Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου), το οποίο αφορά στην με αρ. πρωτ. 549/31.7.2012 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και της Ερώτησης του βουλευτή κ. Μανθαιόπουλου, και όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, στις 22-05-2009 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. οικ. 164600/ΠΣ Πρόσκληση της Υπηρεσίας μας για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και της Θεματικής Προτεραιότητας 43 «Ενεργειακή Απόδοση, Συμπαράγωγη, Διαχείριση Ενέργειας».

Στις 25-2-2010 εντάχθηκε η Πράξη «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΗΣ/ΔΕΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» με Δικαιούχο τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, αρχικού προϋπολογισμού 32.789.159,00 € ο οποίος με την ένταξη της πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ σαν κρατική ενίσχυση στις 28-12-2011 ανέρχεται στα 27.574.049,04 €.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, η οποία συμβάλλει στην στην μείωση του κόστους θέρμανσης των καταναλωτών της Δυτικής Μακεδονίας, εκτελούνται τα εξής υποέργα:

Υποέργο 1ο : «Σύνδεση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τον ΑΗΣ Καρδίας»
 • Έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Υποέργο 2ο : «Επέκταση δικτύου διανομής Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας - Δ' Φάση»
 • Έχει συμβασιοποιηθεί και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Υποέργο 3ο : «Προμήθεια θερμικών υποσταθμών»



- Έχει δημοπρατηθεί και έχει υπογραφεί σύμβαση

Υποέργο 4ο : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την παροχή θερμικής ισχύος 100MWth από τις Μονάδες III, IV του ΑΗΣ Καρδιάς στο δίκτυο Τηλεθέρμανσης»

- Έχει συμβασιοποιηθεί και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Υποέργο 5ο : «Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες»

- Έχει ολοκληρωθεί.

Υποέργο 6ο : «Απολλοτριώσεις - Δουλείες»

- Έχει ολοκληρωθεί.

Τα υπόλοιπα θέματα του σχετικού εγγράφου, δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Εσωτερική Διανομή

- Μονάδα Δ' Φάκελος «4.009»

Α/Α Ι. ΓΡΑΒΙΑΣ



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α.» ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ