


23 ΑΥΓ. 2012



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 23/08/2012
Αριθ. Πρωτ.: 863**

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 27, Αθήνα
Τ.Κ. : 101 83
Πληροφορίες : Λ. Σπυρόπουλος
E- mail : l.spiropoulos@ypes.gr
Τηλέφωνο : 2131364366, 2131364032
FAX : 2131364354

ΠΡΟΣ:
✓ **Τη Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
1. Βουλευτές κ.κ. Αθ. Πετράκο,
Δ. Κοδέλα, Κ. Ζαχαριά
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 512/30.07.2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Πετράκος, Δημήτριος Κοδέλας και Κωνσταντίνος Ζαχαριάς, σχετικά με την παύση λειτουργίας του δεματοποιητή στο χώρο του Σταυρού Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδας, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 717438/4781/13.08.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για ενημέρωσή σας.


Επιπλέον, υπάρχει συντονισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διαχείριση του συνολικού προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Περαιτέρω, πρόκειται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με μεσοπρόθεσμα θεσμικά μέτρα, μέχρι την ευόδωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την ολική διαχείριση των απορριμμάτων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου το 2013.

Κατά τα λοιπά, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΓΓ. ΠΡΟΣΤΑΛΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα)
- Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα 13 - 08 - 2012

Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Πρωτ.
71743/4781 ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Μ. Κάνουρας
Τηλέφωνο : Αικ. Παπαδοπούλου
FAX : (2610) 410-353
e-mail : (2610) 410-353 / 56/ 59
: mkavouris@apd-depin.gov.gr

1.- Υπουργείο Εσωτερικών
Fax: 210-37 41 150
213-1364713
2.- ΥΠΕΚΑ
Fax: 210-64 29 137

ΘΕΜΑ: «Κοινοβούλειος λευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 30511/02-08-12 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών
β) Το αριθ. 30883/06-08-12 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών
γ) Το αριθ. 57B/238/31-07-2012 έγγραφο ΥΠΕΚΑ.
δ) Η αριθ. 9581/03-08-2012 Απάντηση Δήμου Ερμιονίδας.
ε) Η αριθ. 48604/18157/02-08-2012 Απάντηση Περιφέρειας Πελοποννήσου.
στ) Η αριθ 2042/09-08-2012 Απάντηση Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Πελοποννήσου ΑΔΠΔΕ & Ι.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α), (β) και (γ) σχετικών, που αφορούν στην αριθ. 512/30-07-2012 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ Α. Πετράκου, Δ. Κοδέλα και Κ. Ζαχαριά με θέμα: «Παύση λειτουργίας του δεματοποιητή στο χώρο Σταυρού Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδας» σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω (δ), (ε) και (στ) σχετικά.-


Επισυνάπτονται:

Τα (δ), (ε) και (στ) σχετικά (φ. 0)

Ο Γενικός Γραμματέας

α/α


Διονύσιος Παναγιωτόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ταχ.Διεύθ.: Μελίνο ; Μερκούρη 11
Τ.Κ. 21 300
Κρανίδι

Πληροφορίες: Αντιδήμαρχος
Σταύρος Κούστας
Τηλ.: 2754 3 60014, 2754 3 60000
Φαξ: 2754 0 23668
e-mail: kranidi1@otnet.gr
website: www.kranidi.gr



Κρανίδι: 03/08/2012
Αρ.Πρ.: 9581

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Τ.Κ. 264 42

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Απορριμμάτων στο Δήμο Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας»
ΣΧΕΤ.: Το υπ'αρ.π. 68167/4570/01-8-2012 έγγραφό σας


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας πληροφορούμε ότι:

1. Η κατάσταση στον χώρο του δεματοποιητή «Σταυρού Διδύμων» είναι επικίνδυνα απαράδεκτη. Στον χώρο αυτό υπάρχουν γύρω στις 30.000 δέματα σύμμεικτων απορριμμάτων και πολύ μεγάλος όγκος αδεματοποιητών χωρίς προορισμό και προοπτική διαχείρισης.
2. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν υπάρχει πλέον σπιθαμή ελεύθερη στον χώρο αυτό ώστε να εναποθέσουμε τα απορρίμματα του Δήμου (είναι ο μοναδικός αδεματοποιημένος χώρος για το Δήμο μας).
3. Η διαμορφωμένη κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά και για πυρκαγιά.
4. Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας του Δήμου Ερμιονίδας τολούν υπό παραίτηση διαμαρτυρόμενοι και αγωνιζόμενοι ταυτόχρονα για την αντιμετώπιση από τους αρμόδιους (Περιφέρεια Πελοποννήσου και Φ.Ο.Δ.Σ.Α) του προβλήματος των απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας.
5. Για το θέμα αυτό έχει σταλεί από τον Δήμο μας πλήρης φάκελος στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ.



ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ




Τρίπολη 2/8/2012
Αρ. Πρ.: 48604/18157

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Πληροφορίες: Αριστοτέλης Γκανάς

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας
Ιονίου
Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών 158
Τ.Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ



ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. 18167/4570/1-8-2012 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά με την υπ' αρ. 512/27-7-2012 ερώτηση Βουλευτών ως προς τη παύση λειτουργίας του δεματοποιητή στο χώρο Σταυρού Διδύμων του Δήμου Ερμιονίδας Π.Ε. Αρ' ολίδας, σας κοινοποιούμε την υπ' αρ. 3555/1-8-2012 απάντηση της υπηρεσίας μας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΩ

Αθανασία Γκέσουρο

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Εθνάρχη : Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη
Τηλ: 2713601189
Φαξ: 2713601181



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 68116/4605
ΗΜΕΡΟΜ. 3-8-12

Τρίτολη 01 / 08 / 2012

Αριθ. Πρωτ. 3555

Τεχ. Δ/ση : Οπλ. Σχεδιάτη 1
221 10 - ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : Γεώργιος Παπαηλίου
Τηλέφωνο : 27 0 - 238562.
FAX : 27 0 - 243185

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΙΑΣ
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ :

Διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Ερμιονίδος Νομού Αργολίδας

Σχετικά : α) Η αριθμ. 57/Β/238/31-07-2012 ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
κκ Αθανάσιος Πετράκος – Δημήτριος Κοδέλλας – Κωνσταντίνος Ζαχαριάς
β) Το αριθμ. 68/67/4570/01-08-2012 έγγραφο / ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ. ΠΕΛ/ΣΟΥ κ.λπ..

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω :

1^η. Η προσωρινή λύση διαχείρισης των απορριμμάτων με την χρησιμοποίηση Δεματοποιη-
τών έχει γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει συμπεριληφθεί στον εγκεκριμέ-
νο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου τον οποίο έχουν αποδεχθεί όλοι οι Δήμοι της Περι-
φέρειας.

Οι προτάσεις για τις χωροθετήσεις των Δεματοποιητών στις δώδεκα ενότητες της Περιφέ-
ρειας γίνονται από τους Φ.Ο.Δ.Σ.Α. των Νομών και από τους Δήμους που απαρτίζουν τις ενό-
τιες των Δεματοποιητών, ενώ η υπηρεσία μας είχε και έχει την υποχρέωση για την σύνταξη
Περιβαλλοντικής Μελέτης για την απόθεση των δεμάτων για διάρκεια δύο ετών.

Για τον εν λόγω Δεματοποιητή η χωροθέτηση έγινε σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2^η. Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της εγκεκριμένης μελέτης ουδεμία μόλυνση
του υδροφόρου ορίζοντα επέρχεται αφού τα στραγγίδια κατά την δεματοποίηση οδηγούνται
στον βιολογικό ποίελο έχει τοποθετηθεί στον χώρο του Δεματοποιητή.

3^η. Η λειτουργία των δεματοποιητών είναι υποχρέωση των Δήμων μέσω του Φ.Ο.Δ.Σ.Α.


4^η. Η Περιφέρεια έχει ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙ την ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με
Σ.Δ.Ι.Τ. ο διαγωνισμός δε βρίσκεται ήδη στην Β φάση και η διαδικασία του διαγωνισμού για
την ολική διαχείριση προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως 30-06-2013 και τότε θα γνωρί-
ζουμε με ποιο τρόπο θα γίνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

5^η. Τονίζουμε εκ νέου ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με τους Δεματοποιητές είναι
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ και σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη τα δέματα των σύμμεικτων α-
πορριμμάτων μπορούν να παραμείνουν στους χώρους απόθεσης έως δύο έτη χωρίς κανέναν
κίνδυνο αυτανάφλεξης.

6^η. Η ύπαρξη αδειοδοτημένων απορριμμάτων εντός του χώρου του Δεματοποιητή οφείλεται
σε ενέργειες του Δήμου που ενώ δεν λειτουργούσε τον Δεματοποιητή μετέφερε απορρίμματα

μέσα στον συγκεκριμένο χώρο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συνολική δαματοποίηση των απορριμμάτων από τον εν λόγω δαματοποιητή.

E.A. / X.A.



TOTAL = 03




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
& ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού

Τρίπολη, 9-8-2012

Αριθ. Πρωτ.: 2042



Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη, 20
Ταχ. Κώδικας : 221 00 - Τρίπολη
Πληροφορίες : Κολλάς Στ.
Τηλέφωνο : 2710 238 184
Fax : 2710 239 12
E-mail : pexosx@747.syzefxis.gov.gr

Προς: Προς την Βουλή των Ελλήνων
Δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου
Γραφείου Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158
Πάτρα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Απόψεις επί της με αρθμό 512/27-7-2012 ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων με θέμα την παύση λειτουργίας του δεματοποιητή στον χώρο "Σταυρού" στην Τ.Κ. Διδύμων της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης για το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με την υπ' αρθμ. 2823/7-8-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Δεματοποίηση / προσωρινή αποθήκευση, μετά την σήλογοή και μεταφορά, αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) στον Δήμο Κρανιδίου του Νομού Αργολίδος». Οι περιβαλλοντικοί όροι είχαν ισχύ από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης (7-8-2009) έως και δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας του έργου (η οποία τυπικά ταυτιζόταν με την χορήγηση άδειας διαχείρισης από τον οικείο Νομόρχη).

Επί πλέον πρόσφατα από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου υποβλήθηκε με αριθμ. πρωτ. 3665/7-8-2012 Φάκελος για τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2823/7-8-2009 ΑΕΠΟ με συνημμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα διαχείρισης (Κομποστοποίησης και Διαλογής) Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος που βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης (αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2040/8-8-2012).

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φακ. 5.4 Αργολίδος (Στερεά απόβλητα)
3. Σ. Κολλάς

Ε.Γ.Γ.Α.Δ.
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Κολλάς Σταύρος
Ηλεκ. Μηχανικός με Α' β