ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 8 ΑΥΓ. 2012

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 28/8/ 2012
Αρ.Πρωτ: 91/β/278

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
1. Βουλευτές κ.κ.
   - **Θεοδόση Κωνσταντινίδη**
   - **Ελένη Γερασιμίδου**
2. **Υπουργείο Εσωτερικών**
   Γραφείο Υπουργού
3. **Υπουργείο Μακεδονίας**
   και Θράκης
   Γραφείο Υπουργού
4. **Υπουργείο Υγείας**
   Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: **Η με αρ. πρωτ. 723/3-8-2012 Ερώτηση**

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 723/3-8-2012** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε το αρ. πρωτ. 213030/24-8-2012 έγγραφο της ΔΕΑΡΘ/ ΥΠΕΚΑ. Επίσης, για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 2011/20-8-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Σημειώνεται ότι οι Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παρακολουθήσουν την υπόθεση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τόσο για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, όσο και σε ζητήματα αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών.

Συνημμένα:
- Το α.π. 213030/24-8-12 έγγραφο της ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ
- Το α.π. 2011/20-8-2012 έγγραφο Αποκ. Διοίκ. Μακεδονίας-Θράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση :Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας: 11251 Αθήνα
TELEFAX : 210 8646939
Τηλέφωνο : 210 8646939

Αθήνα 24 - 08 - 2012

Αριθ. Πρωτ. : 213030

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ΥΠΕΚΑ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση των βουλευτών κου Θ. Κωνσταντινίδη και κας Ε. Γερασιμίδου

ΣΧΕΤ: Η με αρ.πρωτ.723/03-08-2012 ερώτηση των βουλευτών κου Θ. Κωνσταντινίδη και κας Ε. Γερασιμίδου

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι :

1. Η εταιρεία «TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε» υπέβαλε το 2009, στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης στη Σίνδο του Ν. Θεσσαλονίκης.
2. Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διαβίβασε το 2010 στη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ, φάκελο ΜΠΕ της εν λόγω δραστηριότητας έπειτα από σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης ΕΑΡΘ (απάντηση σε έγγραφο της Δ/νση ΠΕ.ΧΩ), σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 1η Υποκατηγορία της Α' Κατηγορίας και η περιβαλλοντική αδειοδότηση της συγκεκριμένης μονάδας εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ.
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 170087/8-6-2011 ΚΥΑ (ΥΠΕΚΑ-Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας, η οποία έχει τροποποιηθεί με την με αρ. πρωτ. 190102/23-02-2012 ΥΑ (ΥΠΕΚΑ).
4. Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους,
   - τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από το στάδιο εξευγενισμού του διαλύματος ηλεκτρόλυσης (φιλτρόπρεσες) και από τη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (εξαιρείται η ιλύς της δεξαμενής καθίζησης) πρέπει να υφίστανται επεξεργασία στη μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης,

To:21064291337 P.1
FROM:

- τα επεξεργασμένα στερεά απόβλητα με κωδικό 06 03 16 (μη επικίνδυνα απόβλητα) πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός της εγκατάστασης μέχρι την τελική αξιοποίηση ή διάθεσή τους,
- τα επεξεργασμένα στερεά απόβλητα είναι δυνατόν, μεταξύ άλλων δυνατών χρήσεων, να αξιοποιούνται ως πληρωτικά υλικά για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων, ορυχείων, δανειοθαλάμων κλπ, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας αυτών και πληρούνται οι σχετικοί όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- τα κατεργασμένα απόβλητα να μην συσσωρεύονται στο χώρο κατεργασίας τους, αλλά να μεταφέρονται, κατά κανόνα καθημερινά, στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης,
- ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να είναι καλυμμένος με μεμβράνη πολυαιθυλενίου κατάλληλης αντοχής, απομονωμένος από χώρους παραγωγής ή χώρους διάθεσης υγρών αποβλήτων,
- ετησίως θα πρέπει να γίνονται, από διαπιστευμένο εργαστήριο, αναλύσεις των κατεργασμένων στερεών αποβλήτων για τον προσδιορισμό της επί τοις εκατό ποσοστιαίας χημικής σύστασής τους. Εάν από τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων προκύψει αλλαγή της κατηγοριοποίησης των αποβλήτων, λόγω διαφοροποίησης της σύστασής τους σε σχέση με αυτή που δηλώνεται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ, ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερώσει τη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ προκειμένου να επανεξετασθεί ο τρόπος διάθεσης των στερεών αποβλήτων,
- τα ιστορικά απόβλητα να διατίθενται/αξιοποιούνται σε εγκεκριμένους χώρους, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας αυτών.

5. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24 Α), καταργούνται οι άδειες και οι εγκρίσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων και αντικαθίστανται από την ΑΕΠΟ. Μεταξύ των αδειών που καταργούνται είναι και η άδεια για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.
-Τμήμα Βιομηχανιών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.

Ν. ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ

Το:21064291137 P.2
24-ΗΟΟ-2012 08:51 From:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/νση : Τάκη Οικονομίδη 1 & Καθ. Ρωσσίδη 11
Ταχ. Κώδικας : 546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης-Ε. Ρέπα
Τηλέφωνο: 2313 309225, 309124
Fax: 2313 309448, 309389
e-mail: szach@damt.gov.gr,erepa@damt.gov.gr

Θεσσαλονίκη 20.8.2012

Αριθμ. πρωτ. : 2011

ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αμαλιάδος 17-Αμπελόκηποι
115 23 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : *Απάντηση στην υπ' αριθμ. 723/3.8.2012 Ερώτηση.*
ΣΧΕΤ. : *Το με αριθμ. πρωτ. 91/Β/278/6.8.2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.*

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κας Ελένης Γερασιμίδου, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος :

1. Το με αριθμ. πρωτ. 22039/7.8.2012 έγγραφο του Δήμου Δίου-Ολύμπου.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 5876/8.8.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 63908/9.8.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 297666(1473)/13.8.2012 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Το με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ε.Λ. 297900(91)/13.8.2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΦΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Συνημμένα : Πενήντα έξι (56) σελίδες

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Καρούντζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Ταχ. Δ/νση : *Λιτόχωρο*
Ταχ. Κωδ. : *60200*
Πληροφορίες *Γραφείο Δημάρχου*
Τηλ. : *2352350112*
Fax: :*2352350128*

Λιτόχωρο, 7 Αυγούστου 2012
Αριθ.Πρωτ.: 22039

ΠΡΟΣ :
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Fax: 2313309448

Σε απάντηση του από 07-08-2012 συνοδευτικού σημειώματος σας, σας στέλνουμε συνημμένα το έγγραφο του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου κ. Παπαθανασίου Γεωργίου σχετικού με το θέμα.

Ο Δήμαρχος

Παπαθανασίου Γεώργιος

Fax From : 2352350128
07-08-12 14:35 Pg: 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΗ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μη επικίνδυνο το υλικό για το λατομείο Λιτοχώρου, απέδειξε η χημική ανάλυση.

* ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ.

* ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Όπως είναι γνωστό, εδώ και έναν περίπου μήνα κάποιοι όχι μόνο κάνουν λόγο για εναπόθεση δήθεν μολυσμένου υλικού στο λατομείο Λιτοχώρου αλλά και προβαίνουν σε δημοσιεύσεις.

Η δημοτική αρχή Δίου-Ολύμπου θέλει να πιστεύει ότι κάποιοι εκ των πολιτών, προφανώς λόγω άγνοιας, εκφράζουν ανησυχίες επί του θέματος. Κάποιοι άλλοι όμως, με εντελώς ανεύθυνο και κακόβουλο τρόπο κινδυνολογούν και προκαλούν αδικαιολόγητο θόρυβο και μάλιστα συνεχίζουν να θορυβούν ακόμη και μετά τη συνεδρίαση της δημοτικής επιχείρησης ανάπτυξης Δίου-Ολύμπου (ΔΕΑΔΟ) καθώς και μετά την ενημέρωση που έγινε, τη συζήτηση που ακολούθησε και την απόφαση που ελήφθη στην έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου.

Για τους λόγους αυτούς, ο δήμος οφείλει να απαντήσει πλέον και γραπτώς στις αυθαίρετες, ανυπόστατες και, ορισμένες φορές, συκοφαντικές κατηγορίες που παρουσιάζονται στον τοπικό τύπο αλλά και σε ιστοσελίδες, blogs και ηλεκτρονικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, ο Δ.Δίου-Ολύμπου έχει ήδη προβεί στις πρώτες του νομικές ενέργειες εναντίον εκείνων που συκοφαντούν, επιφυλάσσεται δε και στη συνέχεια να προβεί και σε άλλες ενέργειες νομικού χαρακτήρα προκειμένου να προστατευθεί το κύρος τής δημοτικής αρχής αλλά

κυρίως να προστατευθεί η τοπική κοινωνία από τη συνεχιζόμενη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά δίνεται μια απάντηση στη «συντονιστική επιτροπή ενεργών πολιτών και φορέων σχετικά με την απόθεση βιομηχανικών αποβλήτων». Θα πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί ότι η εν λόγω «συντονιστική επιτροπή» (τουλάχιστον κάποιοι εκ των μελών της) φαίνεται να ανήκουν περισσότερο στην κατηγορία των ανησυχούντων πολιτών λόγω μη βαθύτερης γνώσης τού θέματος, παρά στην κατηγορία εκείνων που εκ συστήματος διασπείρουν ψεύδη και συκοφαντίες. Αυτό όμως μένει να αποδειχθεί και στη συνέχεια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

1. Καταρχήν, η εν λόγω «συντονιστική επιτροπή» με κείμενο που δημοσιεύει στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο, αποδίδει στον κ. Παπαθανασίου την ιδιότητα του δημάρχου ...Λιτοχώρου! Αυτό και μόνο δείχνει μάλλον ότι οι αποτελούντες την επιτροπή δεν φαίνεται να είναι κάτοικοι της περιοχής.

Άλλωστε, σε όλους τούς δημότες είναι γνωστό ότι ο δήμος Λιτοχώρου καταργήθηκε στις 31/12/2010 και δεν υφίσταται πλέον ενώ από την 1/1/2011, δηλαδή μετά από τις συνενώσεις των δήμων των τριών πρώην Δίου, Λιτοχώρου και Αν.Ολύμπου, ιδρύθηκε και λειτουργεί ο δήμος Δίου-Ολύμπου. Επομένως, σήμερα ο κ. Παπαθανασίου είναι δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ενώ δήμαρχος Λιτοχώρου διετέλεσε την περίοδο από το 1990 έως το 2006 (16 χρόνια).

2. Στο δημοσίευμα της «συντονιστικής επιτροπής» γίνεται λόγος περί απαγόρευσης σε φορείς και πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους. Αυτό ωστόσο δεν είναι αληθές για δύο λόγους:

α) Στις 13/3/2012 η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε σχετική ανακοίνωση στην ημερήσια εφημερίδα Ν. Πιερίας «Πολιτεία», που αναφέρονταν στο θέμα αυτό, προς ενημέρωση φορέων και όλων των ενδιαφερομένων πολιτών, προς έκφραση τυχόν αντιρρήσεων.

β) Στις 28/6/2012, ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου, πριν από την έναρξη του Δ.Σ., ένα μέλος τής

συντονιστικής επιτροπής κατέθεσε σε όλους τούς δημοτικούς συμβούλους ένα κείμενο που προφανώς απηχεί τις απόψεις τής επιτροπής και που αναφέρονταν στο θέμα για το οποίο έγινε συζήτηση στο Δ.Σ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τηρήθηκε ο κανονισμός συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου (δεν προβλέπεται παρέμβαση πολιτών) ενώ, όπως είναι προφανές, το κείμενο της «συντονιστικής επιτροπής» το είχαν υπόψη τους όλα τα μέλη του Δ.Σ. προτού ψηφίσουν.

3 Ως προς «την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων αποβλήτων για την υγεία των πολιτών αλλά και των επισκεπτών τού Λιτοχώρου», όπως αναφέρεται στο κείμενο της συντονιστικής επιτροπής, θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές φορέων έχουν εγκρίνει το υλικό αυτό ως κατάλληλο για να εναποτεθεί στο λατομείο Λιτοχώρου, δεδομένου ότι πρόκειται για εδαφοβελτιωτικό υλικό επίχωσης που προκύπτει ως παραπροϊόν, είναι δε στερεό και έχει τη μορφή τού χώματος.

4. Το υλικό αυτό, επίσης, έχει ελεγχθεί με πρωτοβουλία της ΔΕΑΔΟ Α.Ε. Συγκεκριμένα, έχει σταλθεί σε εξειδικευμένο επιστημονικό εργαστήριο των Αθηνών, εκεί έχει αναλυθεί και έχει αποδειχθεί η μη επικινδυνότητά του από διδάκτορα γεωλόγο τού Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του υλικού ήταν τέτοια που, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, **ΔΕΝ** καθιστούν επικίνδυνο το υλικό.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η «μη επικινδυνότητα» του χώματος (του υλικού) πιστοποιείται όχι μόνο από ελληνικά αλλά και από ευρωπαϊκά εργαστήρια, οι δε αρμόδιες υπηρεσίες το κατατάσσουν στην αντίστοιχη κατηγορία (**μη επικίνδυνο**).

5. Αυτό το παραπροϊόν θεωρείται κατάλληλο για αποκατάσταση λατομείων, γι αυτό, όπως γνωστοποιήθηκε στη ΔΕΑΔΟ-Α.Ε., η εταιρία TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με τη σχολή δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης **προκειμένου να δεσμευτεί χώρος 67**

στρεμμάτων (σε διάφορους χώρους, όχι όμως του λατομείου Λιτοχώρου ή της Πιερίας, αλλά αλλού εκτός νομού) για την ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων δασοπονίας με τη χρήση τού χώματος της εν λόγω εταιρίας.

Επιπλέον, η εταιρία TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. γνωστοποίησε στη ΔΕΑΔΟ-Α.Ε. (και, δια του παρόντος δελτίου τύπου, διαχέεται η γνωστοποίηση προς πάσα κατεύθυνση) ότι είναι στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει, επωνύμως και ενυπογράφως, να προτείνει να ληφθούν, με τις δέουσες διαδικασίες, δείγματα του υλικού και να σταλούν προς ανάλυση σε εξειδικευμένο εργαστήριο.

ΤΟ Δ.Σ. ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Τέλος, η δημοτική αρχή δηλώνει ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί ότι κάποιοι πολίτες, που δεν ζουν στην περιοχή, είναι πιο ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικά θέματα και σε ζητήματα υγείας από τη διοίκηση του δήμου και από εκείνους που ζουν σ' αυτόν τον τόπο.

Δηλώνει επίσης ότι δεν δέχεται κάποιοι να μειώνουν το ενδιαφέρον τής διοίκησης και του Δ.Σ. για τον τόπο στον οποίο κατοικούν και ζουν με τις οικογένειες και τα παιδιά τους.

Το Δ.Σ. Δίου-Ολύμπου ήταν ο τελευταίος φορέας που ενέκρινε την τροποποίηση έγκρισης της απόφασης δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί οι θετικές γνωμοδοτήσεις όλων των άλλων αρμοδίων εμπλεκόμενων φορέων, υπηρεσιών και επιτροπών. Επομένως, εδώ γεννάται και ένα εύλογο ερώτημα: Ποια άραγε είναι η σκοπιμότητα κάποιων που επιτίθενται εναντίον τής δημοτικής αρχής τού Δίου-Ολύμπου, όταν έχει προηγηθεί η θετική γνώμη όλων των άλλων αρμόδιων φορέων;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1/ Γεν. Δ/νση Χωρ/ξης.

2/ Φ/κ Βαζαίου

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Αριθ. Πρωτ. ..... 1962 .....
Ημερομηνία ..... 09-08-12 .....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ/μική Δ/νση: Τ.Θ. – 540 08 Θεσ/νίκη
Πληροφορίες: Δρ Γ. Τζατζόπουλος
Δρ Α. Βαβατζανίδης
Τηλέφωνα: (2313) 30 93 50
(2313) 30 92 46
Τηλεομοιότυπο: (2310) 42 48 10
Ηλ/νική Δ/νση: gjt[at]damt.gov.gr
tvava[at]damt.gov.gr

Θεσ/νίκη, **8.8.2012**

Αρ. Πρ. : 5876

Σχετικά : 2696/12, 492/12

Προς: **Αποκ. Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης**
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσσίδη 11 – Τ.Κ. 546 55 Θεσ/νίκη
(αρ. πρωτ. 1919/6.8.2012)

Κοιν.: **Αποκ. Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης**
Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Καθ. Ρωσσίδη 11 – Τ.Κ. 546 55 Θεσ/νίκη

ΘΕΜΑ: *Απάντηση στην υπ' αρ. πρωτ. 723/3.8.2012 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Θ. Κωνσταντινίδη και κ. Ε. Γερασιμίδου με θέμα: «Περιβαλλοντική καταστροφή από την εναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων σε λατομείο στη θέση "Τούρνες–Ξηροκάμπι" αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας».*

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. 5957/21.12.2010 απόφαση με θέμα: *«Ενιαία Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για: 1) Την συνέχιση της λειτουργίας λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 488.062,861 τ.μ., το ενεργό μέρος του οποίου ευρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στη θέση 'Τούρνες' Λιτοχώρου . . . και 2) Την συνέχιση της λειτουργίας συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών . . . ».*

β) Η υπ' αρ. πρωτ. 170067/8.6.2011 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: *«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υπό επέκταση βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου της εταιρείας TOSHO ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου, Ν. Θεσσαλονίκης.»*

γ) Το υπ' αρ. πρωτ. 492/7.3.2012 έγγραφό μας, με το οποίο εκκινήθη η γνωμοδοτική διαδικασία επί αιτήσεως της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Λιτοχώρου για τροποποίηση της ανωτέρω α' σχετικής απόφασης, ούτως ώστε η περιβαλλοντική αποκατάσταση τμήματος εμβαδού 15 στρεμμάτων του λατομικού χώρου να πραγματοποιηθεί με την απόθεση μη επικινδύνου βιομηχανικού αποβλήτου πριν από την διάστρωση αργιλικού υλικού και ακολούθως την διενέργεια ρυτεύσεων.

δ) Η υπ' αρ. πρωτ. 723/3.8.2012 Ερώτηση των βουλευτών κ. Θ. Κωνσταντινίδη και κ. Ε. Γερασιμίδου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μακεδονίας–Θράκης, και Υγείας (αρ. πρωτ. Δ.Π.Χ.Σ.–Κ.Μ. 5876/7.8.2012).

Σε απάντηση του ανωτέρω δ' σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα επί θεμάτων αρμοδιότητάς μας:

Με την α' σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της πρώην κρατικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την συνέχιση της λειτουργίας λατομείου αδρανών υλικών το οποίο καταλαμβάνει έκταση εμβαδού περίπου 488 στρεμμάτων εντός της λατομικής περιοχής Λιτοχώρου.

Παράλληλα με τις εργασίες εκμετάλλευσης, *η απόφαση προβλέπει την φυτοκομική περιβαλλοντική αποκατάσταση των εξαφλημένων τμημάτων του λατομείου σε συνεννόηση και υπό την εποπτεία της Δ/νσης Δασών [illegible], η οποία θα ορίσει τις επιμέρους ειδικές παραμέτρους της φυτοκομικής αποκατάστασης (πάχος φυτικής γης και αργιλικού υλικού, είδος φυτικών ειδών, φυτευτικός σύνδεσμος).*

Με την β' σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την λειτουργία της υπό επέκταση βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου της Α.Β.Ε. TOSHO ΕΛΛΑΣ, η οποία είναι εγκατεστημένη στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

Στην β' σχετική απόφαση το στερεό απόβλητο της παραγωγικής διαδικασίας κατατάσσεται στον υπ' αρ. 06 03 16 κωδικό του Ευρωπαϊκού Κωδικού Αποβλήτων, δηλαδή ως μη επικίνδυνο απόβλητο το οποίο περιέχει μεταλλικά οξείδια με μικρή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (μικρότερη εκείνης η οποία θα το καθιστούσε δυνάμει επικίνδυνο), ενώ ορίζεται επιπλέον ότι αυτό:

i) *«θα αποθηκεύεται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός της εγκατάστασης μέχρι την τελική αξιοποίηση ή διάθεσή του»* (όρος 3.4.10, σελ. 19), και

ii) *«είναι δυνατόν να αξιοποιείται . . . ως πληρωτικό υλικό για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων, ορυχείων, διωρυγοθαλάμων καθώς και σε λιμενικά έργα και έργα οδοποιίας . . . »* (όρος 3.4.11, σελ. 19).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λιτοχώρου υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τροποποίηση της α' σχετικής απόφασης του λατομείου, **έτσι ώστε στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασής του να χρησιμοποιηθεί ως πληρωτικό υλικό ποσότητα 82.000 τόνων του μη επικινδύνου βιομηχανικού αποβλήτου της Α.Β.Ε. TOSHO ΕΛΛΑΣ, το οποίο επί του παρόντος είναι αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Σίνδο.**

Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ανόργανο απόβλητο **θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί απ' ευθείας ως πληρωτικό υλικό** στο λατομείο, **η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προτείνει την απόθεσή του με εφαρμογή εκτενούς προγράμματος υγειονομικής ταφής αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία** (ΚΥΑ αριθ.οικ.114218/1997–ΦΕΚ 1016 Β', ΚΥΑ αριθ. Η.Π. 29407/3508/2002–ΦΕΚ 1572 Β'), **ούτως ώστε πρακτικά να αποκλεισθεί κάθε ενδεχόμενο ρύπανσης του περιβάλλοντος της περιοχής.**

Το συνολικό κόστος του προτεινομένου προγράμματος ανέρχεται σε 2.600.000 € και περιλαμβάνει: i) έργα διαμόρφωσης του αναγλύφου της έκτασης εμβαδού 15 στρεμμάτων, ii) έργα στεγάνωσης του υποβάθρου και αποστράγγισης, iii) έργα πλήρωσης του χώρου με το μη επικίνδυνο βιομηχανικό απόβλητο, iv) έργα τελικής κάλυψης η οποία συμπεριλαμβάνει και επιφανειακή στρώση φυτικής γης πάχους 1 m, v) έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, και vi) έργα πρασίνου και άρδευσης.

Από τα προαναφερθέντα συνάγονται τα ακόλουθα σε σχέση με το ειδικότερο περιεχόμενο της δ' σχετικής ερώτησης:

1. Το συγκεκριμένο υλικό χαρακτηρίζεται ως μη επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ουδεμία σημασία έχει για το αποτέλεσμα της εν εξελίξει διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου η προέλευση ή ο χαρακτηρισμός του υλικού ως «παραπροϊόν» ή «εδαφοβελτιωτικό» που ενδεχομένως χρησιμοποιείται από την εταιρεία.

3. Το υλικό περιέχει βαρέα μέταλλα αλλά σε συγκεντρώσεις μικρότερες εκείνων οι οποίες είναι απαραίτητες για να χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνο.

4. Το υλικό αποθηκεύεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Σίνδο επί μακρό χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη για ρύπανση του περιβάλλοντος.

5. Τόσο η αποθήκευσή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όσο και η δυνατότητα αξιοποίησής του ως πληρωτικό υλικό σε λατομεία, ορυχεία κ.τ.λ. προβλέπονται από την β' σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

6. Η εν εξελίξει γνωμοδοτική διαδικασία αφορά την τροποποίηση της α' σχετικής απόφασης του λατομείου με σκοπό την πλήρωση μικρής έκτασης εμβαδού 15 στρεμμάτων (επί συνόλου 488 στρεμμάτων) πριν την προβλεπόμενη φυτοκομική της αποκατάσταση.

7. Η εφαρμογή προδιαγραφών υγειονομικής ταφής αποβλήτων δεν σημαίνει την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) εντός του λατομείου, αλλά αντίθετα διασφαλίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το περιβάλλον και αποκλείει πρακτικά το ενδεχόμενο ρύπανσης ή μόλυνσής του από την πλήρωση μικρού τμήματος του λατομείου με το συγκεκριμένο απόβλητο.

8. Η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση του έργου, κατόπιν αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

9. Επίσης θετικά γνωμοδότησαν τόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, όσο και το Τμήμα Χορήγησης

Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κατόπιν αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

10. Θετικά γνωμοδότησε και η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (24 θετικοί ψήφοι, 1 αποχή).

11. Συνεπώς ο κίνδυνος ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων της περιοχής δεν έχει αξιολογηθεί ως σημαντικός από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

12. Επί του παρόντος αναμένεται η γνωμοδότηση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία της γνωμοδότησης της Δ/νσης Δασών Ν. Πιερίας.

Συνεπώς, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, **ουδείς σοβαρός κίνδυνος εγκυμονείται για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον της περιοχής από την απόθεση του εν λόγω βιομηχανικού αποβλήτου σε έκταση εμβαδού μόλις 15 στρεμμάτων εντός της λατομικής περιοχής Λιτοχώρου.**

Αρμόδιες να απαντήσουν επί των ερωτημάτων που αφορούν τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, τα μέτρα απομάκρυνσης των αποτεθειμένων στερεών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της Α.Β.Ε. TOSHO ΕΛΛΑΣ στην Σίνδο, και τις αναλύσεις του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής των εν λόγω εγκαταστάσεων, είναι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Παραμένουμε στην διάθεσή σας για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Συνημμένα
- Φ/Α των α' και β' σχετικών

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας

Εσωτερική Διανομή
- Αρχείο + Χρονολογικό Αρχείο
- Αρμόδιοι Υπάλληλοι

Άγγελος Πουσκούρης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός



Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματείας
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ – 540 08 Θεσ/νίκη
Πληροφορίες: Δρ Γ. Τζατζόπουλος
Τηλέφωνο: (2313) 309 350
Fax: (2310) 424 810
e-mail: gjt@rcm.gr

ΑΔΑ: 4ΠΚΙΑ0-ΧΧ

Θεσσαλονίκη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Αρ. Πρωτ.: 5957

Σχετικά: Έγγραφα Πίνακα Σχετικών

Προς: **Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λιτοχώρου**
Τ.Κ. 602 00 – Λιτόχωρο Πιερίας
(με θεωρημένο τεύχος Μ.Π.Ε.)

Κοιν.: Υπηρεσίες και Φορείς του ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: *Ενιαία Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για:*

1) Την συνέχιση της λειτουργίας λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 488.062,861 m^2, το εξεργό τμήμα του οποίου ευρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στην θέση 'Γούρνες' Λιτοχώρου (αναθεώρηση της υπ' αριθμ. 133764/13.12.02 Κοινής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης) και,

2) Την συνέχιση της λειτουργίας συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών, το οποίο είναι εγκατεστημένο εντός της ανωτέρω λατομικής περιοχής αδρανών υλικών (αναθεώρηση της υπ' αρ. 21/2172/16.12.03 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας της Ν.Α. Πιερίας).

Φορέας έργου: «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λιτοχώρου»

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α'/18.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α'/25.04.02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδ κασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β'/05.08.02) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010 /02 "Εναρμόνιση του Ν.1650/86 κ.ά."».
4. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β'/25.10.90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86».
5. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β'/20.03.03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις" (Α' 91).»
6. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Η.Π. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391Β'/29.09.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002».
7. Το Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107Α'/30.03.97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, . . .» και ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού.
8. Το Ν.2647/98 (ΦΕΚ 237 Α'/22.10.98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθμ. 8063/13.11.08 (ΦΕΚ 2317 Β'/13.11.08) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
10. Το Ν.669/77 (ΦΕΚ 241 Α'/01.09.77) «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων».
11. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α'/29.12.79) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων εν γένει» (παρ. 5 άρθρου 45 και άρθρο 57), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3208/03 (ΦΕΚ 303 Α'/24.12.03).
12. (α)Το Ν.1428/84 (ΦΕΚ 43 Α'/11.04.84) «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις».
(β)Το Ν.2115/93 (ΦΕΚ 15 Α'/15.02.93) «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 "Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις"», όπως ισχύει.
(γ)Το Ν.3335/05 (ΦΕΚ 95 Α'/20.04.05) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης» και ειδικότερα το άρθρό 17 αυτού.
13. Το Ν.2837/00 (ΦΕΚ 178Α'/03.08.00) «Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το εδάφιο γ, παρ. 1, του άρθρου 12 αυτού.
14. Την Κ.Υ.Α. 183037/5115/80 (ΦΕΚ 820 Β'/28.08.80) «Περί επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος (άρθρο 45 παρ. 5 Ν.998/79)», και ειδικότερα το Β' μέρος αυτής "Εκμετάλλευση".
15. Την Π.Υ.Σ. 34/30.05.02 (ΦΕΚ 125 Α'/05.06.02) «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξειδίου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου».
5. (α) Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α'/06.10.81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» και ειδικότερα την παρ. 5 του άρθρου 2 αυτής.
(β) Την Κ.Υ.Α. 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β'/01.10.03) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως ισχύει.
(γ) Την Υ.Α. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689 Β'/18.08.78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών».
(δ) Την Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570 Β'/09.09.86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες ... ».
(ε) Την Κ.Υ.Α. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751 Β'/18.10.88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών».
(ς) Την Κ.Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81 Β'/21.02.91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών εκσκαφέων».
(ζ) Την Υ.Α. 17252/92 (ΦΕΚ 395 Β'/19.06.92) «Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα».
(η) Την Υ.Α. οικ. Β 11481/523 (ΦΕΚ 295 Β'/11.04.97) «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 765/14.1.1991 (ΦΕΚ 81 Β'/21.02.91) για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών εκσκαφέων σε συμμόρφωση με την οδηγία ...».
7. Την Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ17/17402/12.12.84 (ΦΕΚ 931 Β'/31.12.84) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών», όπως ισχύει.
3. (α) Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909 Β'/22.12.03) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
(β) Το Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179 Α'/06.08.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
(γ) Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β'/28.03.06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αρ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604).
(δ) Την Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ 791 Β'/30.06.06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ» (Β'383) και σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
(ε) Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287 Β'/02.03.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) ...».
(ς) Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α'/02.03.04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β' 40)". Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».

(ζ) Το Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75 Α'/05.03.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».

(η) Το Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ 80 Α'/05.03.04) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης "Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών ..." (Β' 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση της 73537/1995 ..." (Β'963). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών».

(θ) Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α'/05.03.04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ "για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους" του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000.»

19. Το Ν.3325/11.03.05 (ΦΕΚ 68 Α'/11.03.05) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της ειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

20. Την Κ.Υ.Α. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087 Β'/05.08.03) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».

21. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/22.01.65 «Περί διαθέσεως λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

22. Την με Α.Π. οικ.122859/02.02.04 Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ. με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α υπ' αριθμ. Η.Π. 11014/7033/14.03. 03 (ΦΕΚ 332 Β'/2003)».

23. (α) Την με Α.Π.οικ.122343/19.01.04 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.Χ.Δ.Ε. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων . . .», και ειδικότερα το κεφάλαιο Α' αυτής που αφορά τα συναφή έργα κυρίως έργων ή δραστηριοτήτων.

(β) Την με Α.Π. 156260/07.06.05 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Περιορισμός της γραφειοκρατίας στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων», και ειδικότερα την υπ' αριθμ. (iv) γενική κατεύθυνση που αφορά τον χαρακτηρισμό συνοδών έργων.

Αποφάσεις – άδειες για την λειτουργία του λατομείου αδρανών υλικών.

24. Την αριθ. Τ.Β.Π/Φ.5/414 Απόφαση του Νομάρχη Πιερίας, με την οποία καθορίστηκε η λατομική περιοχή χώρου στην θέση "Γούρνες", εμβαδού 804.145 m², υπό τον όρο ότι «δεν θα θίγονται οι όχθες του (λοτος) *Ενιπέα*» (ΦΕΚ 521 Β'/10.09.85).

25. Την αριθμ. πρωτ. 16980/07.03.94 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με θέμα: «*Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 717.007 τ.μ. της Λ.Ε.Α.Λ. που βρίσκεται στη θέση "Γούρνες–Ξηροκάμπι" περιφέρειας Δήμου Λιτοχώρου Νομού Πιερίας*», και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία την συνοδεύει.

26. Την αριθμ. πρωτ. 133764/13.12.02 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης με θέμα: «*Έγκριση περιβαλλοντικών όρων α) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών έκτασης 379.740 τ.μ. της εταιρείας "Δημοτική Επιχείρηση Αμμοχάλικου Λιτοχώρου" που βρίσκεται στη θέση "Γούρνες–Ξηροκάμπι" Δήμου Λιτοχώρου Νομού Πιερίας, εντός καθορισμένης λατομικής περιοχής. β) για την αποκατάσταση χώρου της αυτής εταιρείας, εκτός λατομικής περιοχής*».

27. Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία συνοδεύει την ανωτέρω 26 σχετική Απόφαση.

28. Την αριθμ. πρωτ. ΓΝΟ1/573/28.02.97 Απόφαση του Νομάρχη Πιερίας με θέμα: «*Χορήγηση αδείας εκμετάλλευσης για το λατομείο αδρανών υλικών στην λατομική περιοχή Δήμου Λιτοχώρου (θέση Γούρνες) της Δημοτικής Επ.χείρησης Δήμου Λιτοχώρου (Δ.Ε.Α.Λ.)*».

Στην ανωτέρω Απόφαση ορίζεται ότι *η διάρκεια της εκμετάλλευσης θα είναι έως τις 28.02.2013*, ενώ από τα στοιχεία 1 και 3 του προοιμίου της προκύπτει ότι *η έκταση του λατομείου ανήκει στον Δήμο Λιτοχώρου*.

Αποφάσεις – άδειες για την λειτουργία του συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών.

29. Την αριθμ. 21/7583/29.09.99 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της Ν.Λ. Πιερίας.

30. Την αριθμ. πρωτ. 13/Φ.14.2/81/1028/16.12.03 Απόφαση του Νομάρχη Πιερίας με θέμα: «*Άδεια λειτουργίας για Σπαστηροτριβείο της Δημοτικής Επιχείρησης Αμμοχάλικου–Ασφαλτομίγματος Λιτοχώρου (ΔΕΑΛ) στην εκτός σχεδίου Περιοχή "Ντομάρια" Λιτοχώρου Ν. Πιερίας.*

Γνωμοδοτική διαδικασία για την αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του λατομείου αδρανών υλικών και του συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών.

31. Το αριθμ. πρωτ. 770/09.03.07 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ/Π.Κ.Μ, με το οποίο ζητήθηκε από τον φορέα του θέματος η λήψη μέτρων για την απομάκρυνση αποβλήτων που είχαν απορριφθεί σε πλατεία του λατομικού χώρου, και για τον προγραμματισμό των δρομολογίων κίνησης των οχημάτων μεταφοράς υλικών, μετά το αριθμ. πρωτ. 392/25.01.07 έγγραφο της ΚΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

32. Την από 13.05.09 αίτηση του φορέα του θέματος και τα από 05.11.09 υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. 5460/14.05.09, 12352/05.11.09).
33. Τον φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο οποίος υπεβλήθη με τις 32 σχετ. αιτήσεις, βάσει της με Α.Π. οικ.122859/02.02.04 Εγκυκλίου της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (22 σχετικό).
34. Την αριθμ. πρωτ. 339/04.11.09 απάντηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Λιτοχώρου στο ανωτέρω 31 σχετ. έγγραφο της ΔΙ. ΠΕ.ΧΩ/Π.Κ.Μ, η οποία επισυνάπτεται στο από 05.11.09 προαναφερθέν έγγραφο συμπληρωματικών στοιχείων του φορέα (32 σχετικό).
35. Το αριθμ. πρωτ. 12352/23.11.09 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ, με το οποίο ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και διαβιβάστηκαν αντίγραφα του 33 σχετικού φακέλου ΜΠΕ, για να γνωμοδοτήσουν επί του αντικειμένου του θέματος.

Στο ανωτέρω έγγραφο σημειώνεται ότι *στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. θα ενσωματώσει τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του συγκροτήματος θραύσης και διαλογής υλικών στην απόφαση περιβαλλοντικών όρων του λατομείου αδρανών υλικών, καθότι το συγκρότημα αποτελεί συνοδό έργο της λατομικής δραστηριότητας.* Σημειώνεται επίσης ότι στην προς έκδοση ενιαία απόφαση δεν θα συμπεριληφθεί η δραστηριότητα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της εκτός λατομικής περιοχής έκτασης, για την κατάταξη της οποίας θα ζητηθεί η έκδοση κανονιστικής απόφασης βάσει του άρθρου 3, παρ. 1, εδάφιο δεύτερο του Ν 1650/86, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/02 (2 σχετικό).

36. Την αριθμ. πρωτ. 7321/15.12.09 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Ν. Πιερίας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 165/11.01.10).
    (α) Πρόκειται για τμήμα ευρύτερης έκτασης η οποία παραδόθηκε το 1981 στην Δ/νση Γεωργίας του Νομού Πιερίας με Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Δημόσιας Χορτολιβαδικής Έκτασης.
    (β) Η περιοχή επέμβασης δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα και δεν ισχύει επ' αυτής κάποιο ειδικό καθεστώς προστασίας.
    (γ) Ο χαρακτήρας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης εμβαδού 79.925 τ.μ., η οποία απεικονίζεται με στοιχεία Α'Β'Γ'Δ'Ε'Α' στο τοπογραφικό διάγραμμα της μελέτης, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
    (δ) Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λιτοχώρου (Δ.Ε.Λ.Λ.), η οποία εγκαταστάθηκε στον χώρο του λατομείου το 1986, λειτουργεί με σωστό σχεδιασμό και εφαρμογή καλών πρακτικών, ώστε να αμβλύνει κατά το δυνατόν τις επιπτώσεις των λατομικών δραστηριοτήτων της στο τοπίο και το περιβάλλον γενικότερα, σε αντίθεση με το παρελθόν οπότε οι εκσκαφές γίνονταν άτακτα και προκαλώντας σημαντική και εκτεταμένη αλλοίωση της περιοχής.
    (ε) Οι λατομικές δραστηριότητες σταματούν σε απόσταση 30 μ. από τις όχθες του Ενιπέα, ώστε ν' αποφευχθεί ο κίνδυνος διατάραξης της υδρογεωλογικής ισορροπίας και της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.
    (ς) *Συστήνουμε, το νερό που προέρχεται από την πλύση του υλικού στη μονάδα θραύσης-διαχωρισμού, να χρησιμοποιείται για την άρδευση των φυτών που εγκαθίστανται στις βαθμίδες στους χώρους αποκατάστασης.*
37. Το αριθμ. πρωτ. 13/1089/07.01.10 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Πιερίας, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. η υπ' αρ. πρωτ. 13/1089/05.01.10 θετική Εισήγηση του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πιερίας (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ. ΧΩ./Π.Κ.Μ. 513/21.01.10). Στην τελευταία αναφέρονται τα εξής:
    (α) Η λατομική δραστηριότητα περιλαμβάνει την εκμετάλλευση έκτασης εμβαδού 488.062,861 m^2, ενώ στην προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων (2002) η αντίστοιχη έκταση ήταν 380 στρέμματα. Η δυναμικότητα του συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών είναι 2.500 m^3 ανά 8ωρο και η συνολική ισχύς της εγκατάστασης είναι 1.209 HP. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του λατομείου αποτελείται από 3 σπαστήρες, 2 φορτωτές, 2 τσάπες, 1 προωθητήρα γαιών και 5 φορτηγά. Το σύνολο των απολήψεων μετατρέπεται σε εμπορεύσιμα προϊόντα. Τα διαχωρισμένα κλάσματα στοιβάζονται σε υπαίθριους σωρούς προσωρινής αποθήκευσης.
    (β) Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στην λατομική περιοχή στις 30.12.09, αλλά και από παλαιότερους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι: 1) Η εκμετάλλευση γίνεται εντός των ορίων που καθορίζει η 133764/13.12.2002 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 2) Έχει ολοκληρωθεί το έργο αποκατάστασης της περιοχής της παραγράφου α2 της 133764/13.12.02 Κ.Υ.Α. 3) Η εκμετάλλευση διενεργείται διαδοχικά σε βαθμίδες από πάνω προς τα κάτω και στη βορειοδυτική πλευρά του λατομείου, στο τμήμα πίσω από τον ΣΑΔΑΠ, η αποκατάσταση συνεχίζεται κανονικά. 4) Η επιχείρηση, μετά από σύσταση της Υπηρεσίας μας, κατέθεσε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 όπως απαιτείται από την παράγραφο δ1 της 133764/13.12.02 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
    (γ) *Έχουν απομακρυνθεί τα υλικά που περιέχουν αμίαντο (πρασινοχώματα-οφιόλιθοι).*
    (δ) Το Ι.Γ.Μ.Ε. με την μελέτη προσδιορισμού του κατώτατου επιπέδου εκμετάλλευσης, η οποία εκπονήθηκε τον Οκτώβριο 2009, προτείνει οι βαθμίδες εξόρυξης του λατομείου να φθάσουν μέχρι τα υψόμετρα +5μ από το επίπεδο της θάλασσας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διατάραξης της υδρογεωλογικής ισορροπίας της περιοχής.

(δ) *Κατόπιν αυτών προτείνεται σειρά περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση.*

38. Την αριθμ. πρωτ. 20/8173/30.11.09 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Πιερίας (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. 636/25.01.10), στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα, μετά από επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας στις 03.12.09 και εξέταση του αντίστοιχου φακέλου της μελέτης:

(α) Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση της διατήρησης και προστασίας των διαμορφωμένων πρανών από την επίδραση των καιρικών φαινομένων (αέρας, υδάτινα κατακρημνίσματα κτλ).

(β) Όσον αφορά το βάθος εξόρυξης που προτάθηκε από το ΙΓΜΕ (επίπεδο +5 m), αυτό γίνεται δεκτό με τρεις παρατηρήσεις: 1) Θα διατηρηθεί ζώνη εύρους 20 m από τον Ενιπέα (ο οποίος ακόμη και σε περίοδους έντονων βροχοπτώσεων παρουσιάζει μικρή σχετικά παροχή, όπως διαπιστώθηκε από τον επιτόπιο έλεγχο). 2) Θα αποσαφηνιστεί το υψόμετρο της στάθμης στην γεώτρηση ΛΑ2, που είναι 3,99 m και όχι 2,5 m που αναγράφεται, όπως επίσης και ο ακριβής τρόπος υπολογισμού της μέσης στάθμης (+2 m) του υδροφόρου ορίζοντα (ο μέσος όρος της στάθμης των 4 γεωτρήσεων της μελέτης είναι +4,2 m). 3) *Πρέπει να τεκμηριωθεί η προφορική αναφορά των εκπροσώπων της Δ.Ε.Α.Λ., ότι δεν υφίσταται πρόβλημα ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από τον παρακείμενο Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου, με βάση αποτελέσματα αναλύσεων ύδατος από τις γεωτρήσεις στον χώρο του λατομείου, δεδομένου ότι τα στραγγίσματα του νοτίου τμήματος του ΧΥΤΑ κατολήγουν, λόγω κλίσης του αναγλύφου, στο βόρειο τμήμα του που δεν είναι στεγανοποιημένο και γειτνιάζει άμεσα με το λατομείο.*

39. Το αριθμ πρωτ. 01/31/( ).01.10 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Πιερίας, με το οποίο σταλή στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. η αριθμ. 168/12.01.10 Απόφασή του (θετική γνωμοδότηση) υπέρ της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λατομείου υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Θα ληφθούν όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην συνημμένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

(β) Θα ληφθούν υπόψη οι υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Πιερίας, όπως καταγράφονται στο συνημμένο με αρ. πρωτ. 20/8173/30.11.09 έγγραφό της (τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου).

(γ) Η στάθμη του βάθους εξόρυξης να είναι σε επίπεδο υψηλότερο των +10 m από το επίπεδο της θάλασσας.

40. Την αριθμ. πρωτ. 201/15.01.10 θετική γνωμοδότηση της ΚΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για την συνέχιση της λειτουργίας του λατομείου, *εντός και μόνο της λατομικής περιοχής* (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ/Π.Κ.Μ 707/26.01.10, 13801/16.12.09), με σειρά παρατηρήσεων οι οποίες συνοψίζονται κατωτέρω:

(α) Οι πύργοι από προηγούμενες εκσκαφές δεν έχουν ισοπεδωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους.

(β) Η πλησιέστερη δασωμένη περιοχή (δάσος της Μονής Αγ. Διονυσίου) απέχει περίπου 1000 m, ενώ ο *προστατευόμενος ορεινός όγκος του Ολύμπου* αρχίζει σε απόσταση περίπου 3000 m.Στην γνωμοδότηση γίνεται εκ νέας αναφορά για την προστασία του Ολύμπου.

(γ) Πλησίον του λατομικού χώρου λειτουργεί ασφαλτικό συγκρότημα ιδιωτικής τεχνικής εταιρείας.

(δ) Πρέπει να εξασφαλιστεί με κάποιον τρόπο ότι οι μελλοντικές δραστηριότητες θα αφορούν μόνο την αποκατάσταση και σε καμία περίπτωση την επιπλέον εκμετάλλευση του χώρου.

(ε) *Η αισθητική «ρύπανση» που προκαλείται στον χώρο είναι υψηλότατης έντασης, «καθώς η περιοχή θυμίζει κρανίου τόπο, τονίζοντας την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, χωρίς σπουδή για την αποκατάστασή τους, τουλάχιστον την αισθητική».*

(ς) Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της ΜΠΕ που μεταφέρθηκαν τα υλικά που περιείχαν αμίαντο και απομακρύνθηκαν τον Ιανουάριο του 2008.

(ζ) Η υποτιθέμενη δυσκολία δημιουργίας τεχνητού εδαφικού μανδύα για την αποκατάσταση του τοπίου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δεδομένου ότι όλη η ακτογραμμή μεταξύ του ποταμού Μαυρονέρι έως και την Πλάκα Λιτοχώρου διαθέτει άφθονες θέσεις λήψης κατάλληλων υλικών για εργασίες πρασίνου.

(η) Σε ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση του λατομικού χώρου θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί άδεια από την Υπηρεσία μας.

41. Την αριθμ. πρωτ. 108/22.01.10 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος, με δεδομένο ότι τα μνημεία αρμοδιότητας της εν λόγω Υπηρεσίας ευρίσκονται σε μεγάλη απόσταση (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ/Π.Κ.Μ 710/26.01.10, 13821/16.12.09).Στην γνωμοδότηση παρατηρείται επίσης ότι η έκταση απέχει μόλις 1000 m από το δάσος της Μονής Αγίου Διονυσίου και 3000 m από τον προστατευόμενο ορεινό όγκο του Ολύμπου, ότι η αισθητική ρύπανση που προκαλείται δεν είναι χαμηλής έντασης, και επίσης ότι *η αλλοίωση που έχει υποστεί το τοπίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αμελητέα συγκριτικά με τις παλαιότερες εκμεταλλεύσεις που έχουν επιφέρει βαρύτατη βλάβη και ακόμα δεν έχουν αντιμετωπιστεί σε μεγάλη έκταση.*

2. Την αριθμ. πρωτ. Φ.114.3/34/297856/Σ.297/27.01.10 θετική γνωμοδότηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού/Δ/νση Πληροφοριών-Ασφαλείας/2β, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε νέα επέκταση θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής Υπηρεσίας (XXIV ΤΘΤ) (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ/Π.Κ.Μ 1163/08.02.10; 13833/16.12.09).

43. Την αριθμ. πρωτ. 6210πε/23.03.10 θετική γνωμοδότηση της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπό την προϋπόθεση *της αμέσου αναπλάσεως των ανενεργών τμημάτων της περιοχής, η αδειοδότηση της προμελέτης της οποίας ολοκληρώθηκε το έτος 2006, και του αποκλεισμού των μελλοντικών επεκτάσεων εκμετάλλευσης* (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. 3006/01.04.10).

44. Το αριθμ. πρωτ. 06/15742/09/19.05.10 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας της Ν.Α. Πιερίας, με το οποίο απεστάλη στην Δ.Ι.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ το αριθμ. 21/2010 Πρακτικό της Ν.Ε.ΧΩ.Π. Πιερίας (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ/ ΠΚΜ 5957/21.06.10). Στο εν λόγω Πρακτικό εκφράζεται σύμφωνη γνώμη για την εκτέλεση του έργου και σημειώνεται ότι «*Η ΔΕΑΛ η οποία εγκαταστάθηκε στον χώρο του λατομείου το 1986, λειτουργεί με σωστό σχεδιασμό και εφαρμογή καλών πρακτικών, ώστε να αμβλύνει, κατά το δυνατόν τις επιπτώσεις των λατομικών δραστηριοτήτων της, στο τοπίο και στο περιβάλλον γενικότερα, σε αντίθεση με το παρελθόν οπότε οι εκσκαφές γίνονταν άτακτα και προκαλώντας σημαντική αλλοίωση της περιοχής.Οι λατομικές δραστηριότητες σταματούν σε απόσταση 30 m από τις όχθες του Ενιπέα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διατάραξης της υδρογεωλογικής ισορροπίας και της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα*».

45. Την από 30.07.10 αίτηση του φορέα του θέματος, με την οποία υπέβαλε Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης χώρων εκτός της λατομικής περιοχής Λιτοχώρου, βάσει του αριθμ. πρωτ. 12352/23.11.09 εγγράφου της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ (αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Π.Κ.Μ. 7763/30.07.10).

46. Το αριθμ. πρωτ. 7763/09.12.10 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ/Π.Κ.Μ, με το οποίο απεστάλη η ανωτέρω 45 σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α, για προσωρινή κατάταξη του έργου αποκατάστασης των χώρων εκτός λατομικής περιοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ.1, δεύτερο εδάφιο του Ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002.

Αιτιολόγηση

47. Το γεγονός ότι οι μονάδες επεξεργασίας υλικών *αποτελούν εγκαταστάσεις επιφανείας της κύριας λατομικής δραστηριότητας* [όπως προκύπτει τόσο από την υποσημείωση των έργων της 5ης Ομάδας της 3 σχετ. Κ.Υ.Α., όσο και από τα αναφερόμενα στην δεύτερη παράγραφο του προοιμίου του υπ' αριθμ. 14 κλάδου του ΣΤΑΚΟΔ 93 ("Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες"), στον οποίο αυτή υπάγεται (περίπτωση 141.2, "Εξόρυξη ασβεστολίθου, γύψου και κιμωλίας")], ενώ πληροί και τις προϋποθέσεις των αριθμ. οικ.122343/19.01.04 και 156260/07.06.05 Εγκυκλίων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (23 σχετικά) για τον χαρακτηρισμό τους ως συνοδών έργων.

48. Το γεγονός ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες γνωμοδότησαν θετικά για την επανέγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του λατομείου και του συγκροτήματος επεξεργασίας των υλικών, υπό όρους και προϋποθέσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις παρατηρήσεις της ΚΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος περί αισθητικής ρύπανσης υψηλότατης έντασης της ευρύτερης περιοχής, στην παρούσα απόφαση τίθεται ως όρος η εκπόνηση ειδικής μελέτης από την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λιτοχώρου, σε συνεργασία με την Δ/νση Δασών Πιερίας και τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, για τον καθορισμό στοχευμένων δράσεων, με σκοπό την μείωση της οπτικής επαφής της προσβληθείσας περιοχής με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, και τον ορεινό όγκο του Ολύμπου στο μέτρο του δυνατού.

49. Το γεγονός ότι με την συνέχιση της λειτουργίας του υπόψη λατομείου και του συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών ικανοποιείται σημαντικό μέρος των αναγκών του Νομού Πιερίας σε αδρανή υλικά, με ελεγχόμενη εξορυκτική δραστηριότητα εντός λατομικής περιοχής η οποία ευρίσκεται εκτός ζωνών ειδικής προστασίας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δύο δραστηριοτήτων μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ικανοποιητικό βαθμό με συνεπή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που περιγράφονται κατωτέρω για:

1) **Την συνέχιση της λειτουργίας <u>λατομείου αδρανών υλικών</u> εμβαδού 488.062,861 m²**, το οποίο ευρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών Λιτοχώρου (θέση 'Γούρνες'), έως **τις 31.12.2015** (αναθεώρηση-τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 133764/13.12.02 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.-ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 26 σχετ. του προοιμίου).

2) **Την συνέχιση της λειτουργίας <u>συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών</u>**, το οποίο ευρίσκεται εντός της ανωτέρω λατομικής περιοχής αδρανών υλικών Λιτοχώρου, έως **τις 31.12.2015** (αναθεώρηση-τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 21/7583/29.09.99 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης Πολεοδομίας, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Πιερίας, 29 σχετ. του προοιμίου).

Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία «**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ**».

α) *Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας*

Εκμετάλλευση του λατομείου αδρανών υλικών του θέματος, τα όρια του οποίου προσδιορίζονται με τις κάτωθι ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες του κλειστού πολυγώνου Π1 = {ΙΕ1, ΙΕ2, . . . Η, Θ, . . . ΙΔ, ΙΕ} εμβαδού 567.987,861 m²:

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ		
		Χ	Υ	
1.	ΙΕ1	+ 5425,568	- 12177,125	Αρχή
2.	ΙΕ2	+ 5505,570	- 12270,444	
3.	ΙΕ3	+ 5490,595	- 12342,214	
4.	ΙΕ4	+ 5552,776	- 12552,164	
5.	ΙΕ5	+ 5590,680	- 12718,081	
6.	ΙΕ6	+ 5509,909	- 12772,064	
7.	ΙΕ7	+ 5468,673	- 12807,340	
8.	ΙΕ8	+ 5505,889	- 12997,760	
9.	ΙΕ9	+ 5491,966	- 13049,551	
10.	ΙΕ10	+ 5429,201	- 13152,102	
11.	Ε	+ 5300,000	- 13075,000	
12.	ΣΤ	+ 5175,000	- 13060,000	
13.	Ζ	+ 4950,000	- 13525,000	
14.	Η	+ 4683,000	- 13043,000	
15.	Θ	+ 4940,000	12770,000	
16.	Ι	+ 5095,000	- 12355,000	
17.	ΙΑ	+ 5280,000	- 12415,000	
18.	ΙΒ	+ 5275,000	- 12165,000	
19.	ΙΓ	+ 5330,000	- 12168,000	
20.	ΙΔ	+ 5370,000	- 12245,000	
21.	ΙΕ	+ 5405,000	- 12245,000	Τέλος

εξαιρουμένης της αγροτικής έκτασης η οποία ορίζεται από τις κάτωθι ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες του κλειστού πολυγώνου Π2 = {Α', Β', Γ', Δ', Ε'} εμβαδού 79.925,000 m²:

Α/Α	ΣΗΜΕΙΟ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ		
		Χ	Υ	
1.	Α'	+ 5420,000	12320,000	Αρχή
2.	Β'	+ 5545,000	12595,000	
3.	Γ'	+ 5450,000	12740,000	
4.	Δ'	+ 5340,000	12790,000	
5.	Ε'	+ 5250,000	- 12470,000	Τέλος

Οι ανωτέρω συντεταγμένες εξαρτώνται από το Κ.Φ.Χ. «ΚΑΤΕΡΙΝΗ» κλίμακας 1:100.000 με στοιχεία L = 40°15' και Μ = – 1°15', και αναφέρονται στο θεωρημένο αντίγραφο της Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα (33 σχετ. του προοιμίου). Το καθαρό εμβαδόν της έκτασης επέμβασης ανέρχεται σε **488.062,861 m²** και προκύπτει ως διαφορά των εμβαδών των πολυγώνων Π1 και Π2 (567.987,861 – 79.925,000 = 488.062,861 m²).

Η δραστηριότητα υπάγεται στην 5η Ομάδα (Εξορυκτικές και Συναφείς Δραστηριότητες), πρώτη κατηγορία, δεύτερη υποκατηγορία, Α/Α–9β (Εξόρυξη αδρανών υλικών–Για τις άλλες περιπτώσεις εκτός παραγωγής τσιμέντου) της 3 σχετ. Κ.Υ.Α. του προοιμίου.

β_1) *Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων*

Δεν έχουν νομοθετηθεί οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων για εξορυκτικές δραστηριότητες.

β_2) *Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων*

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων που αναφέρονται στο 15 σχετ. του προοιμίου.

γ) *Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων*

Δεν έχουν νομοθετηθεί οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων για εξορυκτικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ισχύουν όσα αναφέρονται στα 16 και 17 σχετ. του προοιμίου.

δ_1) *Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν*

1. Η εκμετάλλευση του λατομείου να γίνει σύμφωνα με Τεχνική Μελέτη η οποία θα εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., βάσει του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (17 σχετ.

του προοιμίου). Οι προβλεπόμενες στην Τεχνική Μελέτη μέθοδοι ανάπτυξης βαθμίδων και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης του λατομείου, να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις προτάσεις της θεωρημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (33 σχετ. του προοιμίου) και τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας Απόφασης.

Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις, τόσο στο περιβάλλον της περιοχής όσο και στην υγεία των εργαζομένων, ο υπεύθυνος μηχανικός του έργου υποχρεούται να διακόψει άμεσα τις εργασίες και να ενημερώσει την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Π.Κ.Μ, καθώς και τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες.

2. Η λειτουργία και αποκατάσταση του λατομικού χώρου (βαθμίδες και πλατείες εξόρυξης, διαχείριση προϊόντων) να γίνει σύμφωνα με την θεωρημένη Μ.Π.Ε που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση (33 σχετ. του προοιμίου), *λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων που αναφέρονται στις σχετικές γνωμοδοτήσεις των φορέων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους ακόλουθους όρους:*

2.1 Εντός τριών μηνών από την έκδοση της παρούσας να έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του χώρου επέμβασης με τεχνητά και μόνιμα ορόσημα.

2.2 Εντός τριών μηνών από την έκδοση της παρούσας να έχει ολοκληρωθεί η περιμετρική περίφραξη του χώρου επέμβασης και να έχει δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας κατά μήκος της οριογραμμής του λατομικού χώρου, *σε εκείνες τις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Δ/νση Δασών Πιερίας, το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Ν.Λ. Πιερίας, και την ΚΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ούτως ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η οπτική επαφή του λατομείου με τον περιβάλλοντα χώρο και το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Η επιλογή του πλάτους της πράσινης ζώνης, των φυτευτικών ειδών και του φυτευτικού συνδέσμου να γίνει σε συνεννόηση με την Δ/νση Δασών Πιερίας.*

2.3 Να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η κατάσταση των οροσήμων και της περιμετρικής περίφραξης, και να γίνονται οι απαραίτητες επισκευές αυτών όπου και όταν χρειάζεται.

2.4 *Απαγορεύεται η διενέργεια εξορυκτικών εργασιών εκτός των ορίων του λατομικού χώρου.*

2.5 Να ολοκληρωθούν άμεσα τα συμπληρωματικά έργα προσπέλασης εντός του λατομικού χώρου και να ληφθεί μέριμνα για την διαμόρφωση ενιαίων και κατά το δυνατόν ομοιόμορφων βαθμίδων και μετώπων εξόρυξης σε όλη την έκταση.

2.6 Η πορεία της εκμετάλλευσης να είναι από πάνω προς τα κάτω, με την δημιουργία βαθμίδων μεγίστου ύψους 5 m έως την τελική πλατεία, *το υψόμετρο της οποίας πρέπει να υπερβαίνει κατά 5 m τουλάχιστον την υψομετρική στάθμη της κοίτης του ποταμού Ενιπέα και κατά 10 m τουλάχιστον την στάθμη της θάλασσας (26, 39 σχετ. του προοιμίου).*

2.7 Η απόσταση των άκρων των βαθμίδων από τα όρια του λατομικού χώρου να είναι τουλάχιστον 8 m.

2.8 Να μην γίνει καμία εξορυκτική εργασία ή απόθεση στείρων υλικών σε ζώνη ελαχίστου πλάτους 30 m από τις όχθες του ποταμού Ενιπέα. *Στην ζώνη αυτή να γίνουν κατάλληλες φυτοκομικές εργασίες σε συνεννόηση και υπό την εποπτεία της Δ/νσης Δασών Πιερίας.*

2.9 Κατά την διάρκεια των εργασιών το πλάτος των βαθμίδων να είναι τουλάχιστον 12 m, ενώ το τελικό πλάτος των εξοφλημένων βαθμίδων να είναι 6 m και η μέγιστη κλίση του τελικού πρανούς 60°.

2.10 Οι εξοφλημένες βαθμίδες να έχουν μικρή εσωτερική κλίση της τάξης του 2 έως 3% για να αποφευχθεί η παράσυρση του εδαφικού υλικού από την επιφανειακή ροή των υδάτων.

2.11 Να ληφθεί μέριμνα για την διατήρηση και προστασία των ήδη διαμορφωμένων πρανών εντός του λατομικού χώρου.

2.12 Απαγορεύεται αυστηρώς η απόθεση (έστω και παροδική) γαιωδών υλικών και προϊόντων εξόρυξης εκτός του λατομικού χώρου, και ιδιαιτέρως εντός του ποταμού Ενιπέα και άλλων παρακειμένων ρεμάτων. Εκεί όπου οι κλίσεις είναι μεγάλες να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή κατολισθήσεων.

2.13 Μετά την εξόφληση κάθε βαθμίδας να αρχίζει η αποκατάστασή της, η οποία να ολοκληρώνεται εντός ενός έτους από το πέρας των εργασιών επίστρωσης φυτικής γης.

2.14 Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού, των γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης, και των μη εμπορεύσιμων προϊόντων, έτσι ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της αποκατάστασης του λατομείου καθώς και για την διαμόρφωση των δρόμων προσπέλασης. Η συγκέντρωση αυτών των υλικών να γίνεται μέσα στο λατομικό χώρο και σε θέσεις όπου να μην υπάρχει κίνδυνος συμπαρασυρμού τους από όμβρια ύδατα.

2.15 Τα τελικά πρανή των δρόμων προσπέλασης προς τον λατομικό χώρο να φυτοκαλυφτούν και να προφυλαχτούν από καταστροφή λόγω βόσκησης.

2.16 Η φυτοκομική αποκατάσταση του λατομικού χώρου να γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιγράφεται στην θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα (33 σχετ. του προοιμίου), *σε συνεννόηση και υπό την εποπτεία της Δ/νσης Δασών Πιερίας η οποία θα ορίσει τις επιμέρους ειδικές παραμέτρους (πάχος φυτικής γης ή αργιλικού υλικού, είδος φυτευτικών ειδών, φυτευτικός σύνδεσμος).*

2.17 Τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται (πότισμα, σκάλισμα, λίπανση) και να αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, μέχρι να αποκτήσουν την ικανότητα αυτόνομης ανάπτυξης. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80%.

Η συντήρηση των φυτών να γίνει με ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του έργου για τρία τουλάχιστον έτη μετά την λήξη των εργασιών αποκατάστασης, *σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την εποπτεία της Δ/νσης Δασών Πιερίας.*

3. Η εξόρυξη των αδρανών υλικών να γίνεται με μηχανικά μέσα. Η χρήση εκρηκτικών υλών να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες εργασίες (κατεδάφιση 'πύργων') και με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
4. Οι εξορυκτικές και άλλες εργασίες οι οποίες προκαλούν θόρυβο, να αρχίζουν μία ώρα τουλάχιστον μετά την ανατολή του ηλίου, και να διακόπτονται μία ώρα τουλάχιστον πριν την δύση του ηλίου.
5. Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την καταστολή των εκπομπών σκόνης και θορύβου στους χώρους εξόρυξης, στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών, και στους χώρους μεταφοράς και αποθήκευσης των πρώτων υλών και των προϊόντων του λατομείου. Ειδικότερα:

α) Συχνή διαβροχή των μετώπων εξόρυξης και των πλατειών με σύστημα εκτόξευσης/εκνέφωσης ύδατος.

β) Εγκατάσταση συστημάτων καταιονισμού ύδατος στους υπαίθριους χώρους συγκέντρωσης και μεταφόρτωσης των εξορυγμένων υλικών και στις πλατείες κίνησης των οχημάτων.

γ) Εγκατάσταση συστήματος πλήρους δέσμευσης της εκλυόμενης σκόνης (κυκλώνες-σακκόφιλτρα ή/και διαβροχή, *ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο 7 της παρούσας παραγράφου*) στα μηχανήματα του συγκροτήματος επεξεργασίας των πρώτων υλών (τροφοδότες, προ- και μετα-διαλογείς, σπαστήρες, κόσκινα, τριβεία).

δ) Τοποθέτηση ειδικών καλυμμάτων σε όλους τους ταινιοδρόμους μεταφοράς των υλικών.

ε) Εγκατάσταση συστήματος αναρρόφησης/απομόνωσης στα σημεία αλλαγής των ταινιών.

ς) Δρακονικός περιορισμός της δημιουργίας υπαίθριων σωρών υλικών, με κατάλληλο προγραμματισμό του ρυθμού παραγωγής και του ρυθμού διάθεσης των προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπαίθριοι σωροί πρέπει να εγκαθίστανται εντός των ορίων του χώρου επέμβασης, σε θέσεις που δεν έχουν οπτική επαφή με το οδικό δίκτυο της περιοχής και τους γειτονικούς οικισμούς (κατά προτίμηση εντός των υφισταμένων ορυγμάτων έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι και στην άμεση επίδραση του ανέμου), να καλύπτονται με κατάλληλο σκέπαστρα ή/και να υπόκεινται στην εφαρμογή τεχνικών αποτελεσματικής καταστολής της εκπεμπόμενης σκόνης, κατά τα ανωτέρω.

ζ) Τοποθέτηση ειδικών ηχοπετασμάτων περιμετρικά του συγκροτήματος επεξεργασίας για περιορισμό του θορύβου ή αντ' αυτών δημιουργία αναχωμάτων καταλλήλου ύψους με αδρανές υλικό, το οποίο να δενδροφυτευτεί με πλούσια σε φύλλωμα, υψηλόκορμα και ταχυαυξή είδη *(κατά την κρίση του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Πιερίας και σε συνδυασμό με το εδάφιο 7 της παρούσας παραγράφου).*

6. Η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να περιορίζεται δραστικά η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν περιλαμβάνουν την κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς υλικών με ειδικά καλύμματα, την κίνηση των οχημάτων με χαμηλές ταχύτητες έως 30 km/hr σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, την συχνή διαβροχή των οδών κίνησης των οχημάτων εντός αλλά και στην εγγύς περιοχή εκτός του λατομικού χώρου, όπου και όταν αυτό απαιτείται (π.χ. διαβροχή χωματόδρομων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), τον προγραμματισμό των δρομολογίων κίνησης των οχημάτων στις περιοχές διάθεσης των προϊόντων σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ιδιαίτερα την ΚΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) κτλ.
7. Να διενεργούνται μετρήσεις της εκπεμπόμενης σκόνης και του θορύβου σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εντός και πέριξ του λατομικού χώρου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, *βάσει προγράμματος το οποίο θα καθοριστεί σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Πιερίας.* Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να κοινοποιούνται στον Δήμο Λιτοχώρου για ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
8. Το λεπτόκοκκο υλικό το οποίο καθιζάνει στην δεξαμενή του συγκροτήματος επεξεργασίας να απομακρύνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να χρησιμοποιείται στα έργα αποκατάστασης του λατομικού χώρου.Το δε νερό το οποίο εκρέει από την δεύτερη δεξαμενή του συγκροτήματος να χρησιμοποιείται για την άρδευση των καλλιεργουμένων φυτών του προγράμματος αποκατάστασης.
9. Τα οχήματα να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων και να γίνεται τακτική συντήρησή τους ώστε να αποφεύγονται υπερβάσεις στις εκπομπές καυσαερίων και θορύβου. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων καθώς και η αποθήκευση/ανεφοδιασμός με καύσιμα κίνησης εντός του λατομικού χώρου χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
10. Να αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα εκτέλεσης του έργου και σε τακτά χρονικά διαστήματα η βατότητα του δρόμου προσπέλασης του λατομικού χώρου από την διέλευση των οχημάτων μεταφοράς υλικών.
11. Τα αναλώσιμα των μηχανημάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα δοχεία και να διατίθενται προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εταιρείες με ευθύνη του φορέα του έργου. Επίσης τα κάθε είδους στερεά απορρίμματα, ανταλλακτικά και άλλα άχρηστα ή ρυπογόνα υλικά, να συλλέγονται και να απομακρύνο-

νται από τον χώρο του λατομείου στον υποδεικνυόμενο χώρο του ΟΓΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (18 σχετ. του προοιμίου).

12. Σε συνεννόηση με το *Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Πιερίας*, να διεξαχθούν οι απαραίτητες αναλύσεις ύδατος από τις γεωτρήσεις του λατομείου για να επαληθευθεί ότι δεν προκαλείται ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τον παρακείμενο Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου (ο οποίος δεν είναι στεγανοποιημένος σε όλη την έκταση της λεκάνης του).
13. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιολογικών ευρημάτων, παλαιοντολογικών καταλοίπων ή σπηλαίων, οι εργασίες να διακοπούν άμεσα και να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (ΚΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος).
14. Κάθε νέα διάνοιξη ή βελτίωση δρομολογίου στην περιοχή υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής (XXIV ΤΘΤ).
15. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
16. Δεν επιτρέπεται η διακοπή των εργασιών, για οποιονδήποτε λόγο, πριν ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση της έκτασης που θα έχει διαταραχθεί.

δ₂) Κόστος έργων αποκατάστασης

Η τρέχουσα εκτίμηση του συνολικού κόστους των έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων Ευρώ **(#900.000 €#)** και καλύπτει την αποκατάσταση ολόκληρης της έκτασης (από μηδενική βάση) καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας του λατομείου.

ε₁) Περιβάλλον περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία - Ειδικά προστατευόμενες Ζώνες.

Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ευαίσθητων στοιχείων ή ειδικά προστατευομένων ζωνών στην εγγύς περιοχή. *Για την ευρύτερη περιοχή ισχύουν τα αναφερόμενα στις γνωμοδοτήσεις της της ΚΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος (40, 41 σχετ. του προοιμίου).*

ε₂) Μέτρα και έργα αναγκαία για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων του περιβάλλοντος.

Πέραν των μέτρων και έργων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο δ1', ο φορέας εκμετάλλευσης της λατομικής περιοχής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσει στο ελάχιστο την όχληση του περιβάλλοντος από τις λατομικές εργασίες.

Ειδικότερα, ο φορέας εκμετάλλευσης της λατομικής περιοχής πρέπει να εκπονήσει ειδική μελέτη σε συνεργασία με την Δ/νση Δασών Πιερίας και της Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, για τον καθορισμό στοχευμένων δράσεων (συμπληρωματικών εκείνων οι οποίες περιγράφονται στο εδάφιο 2.2 της παραγράφου δ1') με σκοπό την μείωση της οπτικής επαφής της, προσβληθείσας περιοχάς με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αλλά και με τον ορεινό όγκο του Ολύμπου, στο μέτρο του δυνατού.

ς) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

Οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του λατομείου ισχύουν έως τις **31.12.2015** υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Θα τηρούνται επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (33 σχετ. του προοιμίου), *όπως αυτά ισχύουν μετά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων Υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις της παρούσας.*

(β) Δεν θα υπάρξουν επιφυλάξεις από συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Για τη συνέχιση των εργασιών πέραν αυτής της περιόδου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εφοδιαστεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του λατομείου σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

ζ) Δυνατότητα τροποποίησης όρων της απόφασης

Αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών λειτουργίας του λατομείου, όπως αυτά περιγράφονται στην θεωρημένη μελέτη σε συνδυασμό με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, και μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Π.Κ.Μ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης περιβαλλοντικών όρων.

Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή προκαλούνται επιπτώσεις που δεν έχουν προβλεφθεί από την θεωρημένη μελέτη και την παρούσα απόφαση, τότε θα εκδοθεί νέα απόφαση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του λατομείου με την οποία θα επιβληθούν πρόσθετοι όροι ή/και θα τροποποιηθούν οι παρόντες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διοδικασίες.

η) Συνέπειες της μη τήρησης των παρόντων όρων

Η μη τήρηση όρων της παρούσας απόφασης εντός των οριζόμενων προθεσμιών, ή η πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων καθ' υπέρβαση των όρων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγεται την επιβολή διοικητικών (κατ' αρχήν πρόστιμο, τελικώς ανάκληση) αλλά και ποινικών κυρώσεων στους υπευθύνους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 1 σχετ. του προοιμίου και τις μεταγενέστερες τροποποιή-

σεις αυτού (2 σχετ. του προοιμίου), πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

θ) *Παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης*

Για την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης του λατομικού χώρου και την πιστοποίηση της υλοποίησης των όρων της παρούσας απόφασης, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλλει τον πρώτο μήνα κάθε έτους τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000, με λεπτομερή αποτύπωση της εκάστοτε υφιστάμενης κατάστασης του λατομείου (πορείας εκμετάλλευσης και αποκατάστασης) στην Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Πιερίας και στην Δ/νση Δασών Πιερίας.

ι) *Λοιποί όροι*

Η παρούσα απόφαση, μαζί με θεωρημένο τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λατομείου (33 σχετ. του προοιμίου), καθώς και αντίγραφά των γνωμοδοτήσεων των φορέων, πρέπει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο να βρίσκονται στον χώρο του λατομείου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ια) *Λοιπές εγκρίσεις και άδειες*

Η παρούσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του λατομείου επέχει θέση θεώρησης μελέτης σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 45 του Ν.998/79 (11 σχετ. του προοιμίου), και χορηγείται ανεξάρτητα από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών.

Στην περίπτωση μη ανανέωσης της άδειας εκμετάλλευσης της λατομικής περιοχής, η οποία λήγει στις 28.02.13 (28 σχετ. του προοιμίου), οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μόνον ως προς τις εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης, απαγορευομένης παντελώς της διενέργειας οποισασδήποτε εργασίας εξορυκτικής φύσεως.

Αν ο προβλεπόμενος στην Τεχνική Μελέτη τρόπος ανάπτυξης των εργασιών εκμετάλλευσης του λατομείου (έκταση, ύψη και πλάτη βαθμίδων κ.τ.λ.), έρχεται σε αντίθεση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας απόφασης, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητικό τεύχος της Τεχνικής Μελέτης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έτσι ώστε αυτή να είναι εναρμονισμένη με τους περιβαλλοντικούς όρους.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν. Πιερίας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, οφείλει να τη δημοσιοποιήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 6 σχετ. του προοιμίου.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 7 σχετ. του προοιμίου, προσφυγή στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών.

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Γενικός Διευθυντής

Δρ Νικόλαος Χ. Τσοτσόλης

Εσωτερική Διανομή:
Αρχείο + Χρονολογικό Αρχείο
Αρχείο Τμ. Π.Χ.Σ. + Τμ. Π.Σ.Ε.
Αρχείο Φακέλου + Γ. Τζατζόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ

7763/10, 5957/10, 3006/10, 1163/10, 710/10, 707/10, 651/10, 636/10, 513/10, 165/10, 13833/09, 13821/09, 13801/09, 12352/09, 5460/09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
   Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου
   Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών, Τμήμα Α'
   Μεσογείων 119 – Τ.Κ. 101 92 Αθήνα
   (*Με θεωρημένο τεύχος ΜΠΕ*)

2. **Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής**
   Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
   Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
   Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
   Τρικάλων 36 – Τ.Κ. 115 26 Αθήναι

3. **Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής**
   Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
   Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου
   Τμήμα Βιομηχανιών
   Πατησίων 147 – Τ.Κ. 112 51 Αθήναι

4. **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας**
   Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας
   Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46
   Τ.Κ. 551 34 Φοίνικας, Θεσ/νίκη

5. **Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας**
   Διεύθυνση Δασών Πιερίας
   Ηπείρου 10 – Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη

6. **Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας**
   Νομαρχιακό Συμβούλιο
   28ης Οκτωβρίου 40 – Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη

7. **Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας**
   Διεύθυνση Ανάπτυξης
   Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
   28ης Οκτωβρίου 40 – Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη

8. **Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας**
   Διεύθυνση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
   28ης Οκτωβρίου 40 – Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη

9. **Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας**
   Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
   28ης Οκτωβρίου 40 – Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη

10. **Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας**
    Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Ν.Ε.ΧΩ.Π.)
    28ης Οκτωβρίου 40 – Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη

11. **ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων**
    Παρμενίωνος 32 – Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη

12. **9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων**
    Επταπύργιο – Τ.Κ. 554 01 Άγιος Παύλος, Θεσ/νίκη

13. **Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος**
    Ναυαρίνου 28 – Τ.Κ. 551 31 Καλαμαριά

14. **Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος**
    Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας – Τ.Κ. 540 15 Θεσ/νίκη

15. **Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος**
    Τομέας Βορείου Ελλάδος
    Ανδριανουπόλεως 24 – Τ.Κ. 551 33 Θεσ/νίκη

16. **Δήμος Λιτοχώρου**
    Αγ. Νικολάου 15 – Τ.Κ. 602 00 Λιτόχωρο

17. **κ. Λεωνίδα Μαδεμλή**
    Λ. Σοφού 2 – Τ.Κ. 546 26 Θεσ/νίκη

Υπαγωγή στην Οδηγία 2008/1/ΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πατησίων 147
11251 Αθήνα
TELEFAX : 210 8646939
Πληροφορίες : Σ. Μάνη
Τηλέφωνο : 210 8643210

Αθήνα, 08.06.2011

Αριθ. Πρωτ.: 170067

Σχετικά: 168247, 170808, 185698, 185941, 186123

ΠΡΟΣ: **TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.**
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, ΤΚ 57022
(συνημμένος φάκελος)

ΚΟΙΝ: όπως πίνακας κοινοποιήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υπό επέκταση βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου της εταιρίας TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. που είναι εγκαταστημένη στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, Ν. Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α).
2. Το Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α/02).
3. Το Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλησίον της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α).
4. Την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/Β/02) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002».
5. Την ΚΥΑ 145799/05 (ΦΕΚ 1002Β/05) «Συμπλήρωση της υπ' αρ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002».
6. Την ΚΥΑ 13727/724/2003 (Φ.Ε.Κ.1087/Β/03) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».
7. Την ΚΥΑ 37111/2021/03 (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης της συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2, 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02».

8. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Η.Π.11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332/Β/03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/ 1986 (ΦΕΚ 160/Α/03) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002».
10. Το Π.Δ. 187/09 (ΦΕΚ 214Α) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Τη με αριθμό 2876/09 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2234Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»
12. Το Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και το Π.Δ. 24/10 (ΦΕΚ 56Α) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».
13. Το Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας…».
14. Τη με αριθμό οικ. 52167/09 (ΦΕΚ 2514Β) Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
15. Το Π.Δ. 89/10 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α).
16. Τη με αριθμό Υ271/10 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1595Β) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
17. Το Ν. 3852 (ΦΕΚ 87/Α/10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
18. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
19. Τc Ν. 3199/03 «ΦΕΚ 280 Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 200/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης-10-2000».
20. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».
21. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.».
22. Την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
23. Την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (Παρ. Β) της υπ' αριθμ.

13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».

24. Την ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264/Β) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο».
25. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ196/Β). «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών».
26. Την ΚΥΑ 43504/05 (ΦΕΚ 1784 Β) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».
27. Την Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.
28 Την Απόφαση της Επιτροπής 2001/118/ΕΚ «Για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων» (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 47/1/ 16.2.2001), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής 2001/573/ΕΚ.
29. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L33/4.2.2006).
30. Την Εγκύκλιο της Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. 122859/02.02.2004 (για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/ 14-03-03).
31. Το Κείμενο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ανόργανων χημικών ουσιών – στερεά και άλλα (Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others industry) - Αύγουστος 2007.
32. Το Κείμενο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την Επεξεργασία Υδατικών και Αέριων Αποβλήτων στον κλάδο των Χημικών - Τελικό Κείμενο Φεβρουάριος 2003 (Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector- February 2003).
33. Το Κείμενο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τις εκπομπές από την αποθήκευση - Τελικό Κείμενο Ιούλιος 2006 (Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006).
34. Τη με αριθμό 2379/20.03.2007 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της εξεταζόμενης βιομηχανίας, πενταετούς διάρκειας ισχύος, εκδοθείσα από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας (ΠΕ.ΧΩ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
35. Τη με αριθμό 15/Φ.14.2.2238/9/7087/30.09.2002 τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της εξεταζόμενης βιομηχανίας, εκδοθείσα από τη Δ/νση Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, αόριστης διάρκειας ισχύος.
36. Τη με αριθμό 30/2175/28.03.2007 άδεια διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς και αξιοποί-

ησης) στερεών, μη επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από την ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. εκδοθείσα από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, πενταετούς διάρκειας ισχύος.

37. Τη με αριθμό 30/4996/26.09.2007 άδεια διαχείρισης (προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης) στερεών, μη επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από την ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. εκδοθείσα από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσσαλονίκης. πενταετούς διάρκειας ισχύος
38. Τη με αριθμό 30/4238/20.09.2002 οριστική άδεια διάθεσης λυμάτων - βιομηχανικών αποβλήτων της ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. εκδοθείσα από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσσαλονίκης.
39. Τη με αριθμό 15/16293/02.10.2009 «έγκριση τροποποιητικής μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων (επιφανειακή διάθεση, δίκτυο ομβρίων – Θερμαϊκός) ...» από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης και τη σχετική μελέτη.
40. Τη με αριθμό 105271/26.02.2010 της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ θετική γνωμοδότηση της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου «Αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή Προχώματος του Δ.Α.Αθανασίου με τη μέθοδο της υγειονομικής διάθεσης» στο Ν. Θεσσαλονίκης.
41. Την υποβληθείσα στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αίτηση της ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. για τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω αύξησης της δυναμικότητας (αρ. πρ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. 11202/05.10.09) με συνημμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
42. Το έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό 11202/09.10.09 με το οποίο διαβιβάσθηκε η ΜΠΕ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση/γνωμοδότηση και στη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης και στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης για απόψεις.
43. Το με αρ.πρ. ΝΣ 1092/21.10.2009 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου/Τμήμα Γραμματείας και Μηχανοργάνωσης σχετικά με τη δημοσιοποίηση της εν λόγω ΜΠΕ.
44. Το από 15.12.2009 έγγραφο της εταιρίας σε απάντηση του με αρ.πρ. 15/20863/11.11.2009 εγγράφου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης (αρ. πρ. Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ./Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 13895/18.12.2009).
45. Το από 25.01.2010 έγγραφο της εταιρίας με συνημμένα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία (επίδραση της αύξησης δυναμικότητας στους αέριους ρύπους, μετρήσεις αέριων ρύπων έτους 2009, σφράγιση γεώτρησης) σε απάντηση του με αρ.πρ. 15/23757/14.01.2010 εγγράφου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης (αρ. πρ. Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ./ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1550/19.02.2010).
46. Το με αρ.πρ. 20246/19.11.2009 έγγραφο του Δήμου Εχεδώρου με το οποίο εκφράζει την αρνητική του θέση για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
47. Τη με αριθμό 15/19250π.ε./22.06.2010 θετική γνωμοδότηση/εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης προς τη Νομαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης.
48. Τη με αριθμό 15/05.07.2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία συμφωνεί με την ανωτέρω θετική εισήγηση της

Δ/νσης Ανάπτυξης και την εισηγείται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.

49. Τη με αριθμό 160/13.07.2010 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ της ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. λόγω αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής.
50. Τη με αρ.πρ. 112/05.02.2010 έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ για την εγκατάσταση της ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., την από 10.02.2010 απολογία της εταιρίας προς την ΕΥΕΠ και την από 11.06.2010 Τεχνική Έκθεση της εταιρίας προς τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ/Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης σχετικά με τις ενέργειες συμμόρφωσης της εγκατάστασης σε απάντηση του με αρ.πρ. 2726/03.05.2010 εγγράφου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ/Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
51. Τη με αρ.πρ. 15/4833/25.06.2010 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης για επιβολή προστίμου στην εταιρία για τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης της εταιρίας από την ΕΥΕΠ.
52. Το με αρ.πρ. 2490/07.07.2010 έγγραφο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (αρ. πρ. Δ/νσης ΕΑΡΘ 168457/14.07.10) με το οποίο επιστρέφει, στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς να γνωμοδοτήσει, το φάκελο της ΜΠΕ εκφράζοντας την άποψη ότι η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εγκατάστασης υπάγεται στην Α1 κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων και άρα η περιβαλλοντική της αδειοδότηση αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ.
53. Η με αρ. πρ. 6728/02.08.2010 ερώτηση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ./Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς τη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ (αρ.πρ 168947/13.08.2010) σχετικά με την κατάταξη της εν λόγω δραστηριότητας και η με αρ. πρ. 168457/28.09.2010 απάντηση της Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ με την οποία αποφαίνεται ότι η δραστηριότητα κατατάσσεται στην Α1 κατηγορία και ζητά τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου.
54. Το με αρ. πρ. 12159/20.10.2010 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ./Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (αρ.πρ Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ 168947/13.08.2010) με το οποίο διαβιβάζεται στη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης της ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
55. Το έγγραφο της Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 104482/30.06.09 με το οποίο διαβιβάσθηκε η ΜΠΕ στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης και στη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για γνωμοδότηση.
56. Το με αριθμό Φ/Β1/13191/1731/07.12.2010 έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (αρ. πρ. Δ/νσης ΕΑΡΘ 170808/09.12.2010) όπου αναφέρει ότι η υπηρεσία δεν έχει καταρχήν αντίρρηση επί της ΜΠΕ.
57. Τις αιτήσεις της εταιρίας με αρ.πρ. Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ 185698/25.02.2011, 185941/10.03.2011 & 186123/21.3.11 με τις οποίες υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
58. Το γεγονός ότι το εξεταζόμενο εργοστάσιο έχει υποχρέωση εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) με βάση την Οδηγία 2008/1/ΕΚ «για την Ολοκληρωμένη Πρόλη-

ψη και Έλεγχο της Ρύπανσης από ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις», η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη όμοια 96/61/ΕΚ- προς την οποία έγινε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Ν.3010/02 και ιδίως με τις ΚΥΑ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β) και ΚΥΑ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β) - λόγω υπαγωγής της βιομηχανίας στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/02 ή αντίστοιχα στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ.

Αποφασίζουμε

την έγκριση των πιο κάτω αναφερόμενων περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της υπό επέκταση βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου της εταιρίας TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. που είναι εγκαταστημένη στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, Ν. Θεσσαλονίκης.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Συνοπτικά στοιχεία επιχειρησης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	Χημική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου (Η.Δ.Μ.)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ / ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΥΑ 15393/2332/02, ΚΥΑ 145799/05 & ΚΥΑ 13727/03)	Κατηγορία Α, υποκατηγορία 1. Υψηλή Όχληση. Παραγωγή βασικών ανόργανων χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή (Κωδικός ΕΣΥΕ: 241.3, α/α 110)
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ	Υφιστάμενη: 18000 t/έτος Μετά την επέκταση: 26000 t/έτος
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ	Υφιστάμενη κινητήρια ισχύς: 4900,1HP Υφιστάμενη Θερμική ισχύς: 4616 kW Κινητήρια ισχύς μετά την επέκταση: 5470,19 HP
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	185264,4 m^2
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	70 άτομα
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:	24 ώρες/ημέρα, 361 ημέρες/έτος.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ	Α: -13.256.82, Β: -13.345.99, Γ: -12.707.11, Δ: -12.807.95 Α: -8,264.09, Β: -8.553.09, Γ:-8.419.88, Δ:-8.703.22
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ:	ΒΙ.ΠΕ.Θ., Ο.Τ. 27-28, ΤΚ 57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 717800-810, fax: 2310 717840

2. Πρωτες & βοηθητικεσ υλεσ και προϊοντα

2.1 Πρώτες και βοηθητικές ύλες

Οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή Η.Δ.Μ. είναι:

Υλικό	Ποσότητα (kgr/$t_{Η.Δ.Μ.}$)
Ορυκτός Πυρολουσίτης (MnO_2)	1,397
H_2SO_4	50
NaHS	15
$FeSO_4.7H_2O$	350
Παραφινικός κηρός	4,5
Πολτός $Ca(OH)_2$	250
Σκόνη $Ca(OH)_2$	25
HCl	8
NaOH	17
Μαζούτ (ως αναγωγικό μέσο) ή	110
Pet coke (ως αναγωγικό μέσο)	105

2.2 Προϊόντα

Ηλεκτρολυτικό διοξείδιο του μαγγανίου (Η.Δ.Μ.) σε ποσότητα 18000 t/έτος (26000 t/έτος μετά την επέκταση).

3. Παραγωγικη διαδικασια

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

3.1 Στάδιο επεξεργασίας πρώτης ύλης

Η πρώτη ύλη, είναι αποθηκευμένη σε υπαίθριο χώρο από όπου προωθείται με φορτωτές σε τροφοδότη, και με κλειστή μεταφορική ταινία εισέρχεται σε οριζόντιο περιστροφικό ξηραντήρα. Η ξήρανση του πυρολουσίτη γίνεται με την χρήση καυσαερίων κατά αντιρροή, που προέρχονται από την καύση φυσικού αερίου σε καυστήρα και από την αναγωγή του MnO_2 στον περιστροφικό κλίβανο. Το ξηρό ορυκτό μεταφέρεται με αναβατόριο σε σιλό όπου, με κοχλιωτό τροφοδότη, εισάγεται σε οριζόντιο περιστροφικό σφαιρόμυλο και θραύεται σε κατάλληλη κοκκομετρία και μεταφέρεται, με αναβατόριο σε σιλό. Η διάταξη του σφαιρόμυλου βρίσκεται σε στεγασμένο κλειστό χώρο.

Κατόπιν το ορυκτό τροφοδοτείται αυτόματα σε αναγωγικό κλίβανο όπου το MnO_2 ανάγεται σε MnO σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση.

$$2MnO_2 + C \rightarrow 2MnO + CO_2$$

Ο άνθρακας παρέχεται από μαζούτ ή pet coke ενώ η απαιτούμενη θερμοκρασία των 900-1000 °C από την καύση φυσικού αερίου σε καυστήρα. Το παραγόμενο MnO ψύχεται σε περιστροφικό ψύκτη και μεταφέρεται με αναβατόριο σε σιλό αποθήκευσης.

3.2 Στάδιο διάλυσης MnO και εξευγενισμού διαλύματος ηλεκτρολύτη

Το MnO αναμιγνύεται με το όξινο υδατικό $MnSO_4$, που προέρχεται από τις επιστροφές του σταδίου της ηλεκτρόλυσης, ρυθμίζεται η περιεκτικότητα του H_2SO_4 με προσθήκη καθαρού H_2SO_4 και προωθείται σε δεξαμενές ανάδευσης για την πραγματοποίηση της αντίδρασης:

$$MnO + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + H_2O$$

Βοηθητικά: προς επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης της παραπάνω αντίδρασης προστίθεται σε αυτό το στάδιο $FeSO_4.7H_2O$. Σε ένα επόμενο βήμα της διεργασίας προστίθεται αιώρημα MnO_2,

που προέρχεται από το στάδιο της επεξεργασίας της πρώτης ύλης, για την οξείδωση του περιεχόμενου Fe. Στη συνέχεια σε δοχεία εξουδετέρωσης προστίθεται MnO_2, που μεταφέρεται πνευματικά από τα σιλό αποθήκευσης, για την εξουδετέρωση της περίσσειας του H_2SO_4 σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση. Με την άνοδο του pH καταβυθίζονται τα οξείδια των μετάλλων του Fe, Al κ.α.. Το προκύπτον διάλυμα διαβιβάζεται από 8 φιλτρόπρεσες όπου κατακρατούνται τα στερεά που περιλαμβάνουν τα παραπάνω οξείδια και τυχόν άλλες προσμίξεις. Στο διάλυμα από το παραπάνω βήμα προστίθεται διάλυμα όξινου θειούχου νατρίου NaHS με σκοπό την θείωση των μετάλλων, που δεν καταβυθίσθηκαν στο προηγούμενο βήμα, και την καταβύθιση τους ως θειούχα άλατα. Η σχετική αντίδραση είναι:

$$MeSO_4 + 2NaHS \rightarrow MeS + Na_2SO_4 + H_2S$$

όπου Me: Co, Ni, Cu, Pb, Zn, Mo, As, Sb κ.α.

Το προκύπτον διάλυμα διαβιβάζεται σε 6 φιλτρόπρεσες όπου κατακρατούνται τα στερεά πριν το εξευγενισμένο πλέον διάλυμα $MnSO_4$, αποθηκευτεί σε δεξαμενές.

3.3 Στάδιο ηλεκτρόλυσης

Το εξευγενισμένο διάλυμα $MnSO_4$ προθερμαίνεται στους 90 °C και τροφοδοτείται συνεχώς σε, θερμοστατημένα στους 90-98 °C, πολυεστερικά (Fiberglass Reinforced Plastic) ηλεκτρολυτικά κελιά όπου εισάγονται ηλεκτρόδια τιτανίου (άνοδος) και γραφίτη (κάθοδος) και διαβιβάζεται συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Ο αριθμός των ηλεκτρολυτικών κελιών που βρίσκονται σε λειτουργία είνα. 240 και υπάρχουν 12 κελιά με αναπληρωματικό / βοηθητικό ρόλο. Η παραμονή των ηλεκτροδίων στο ηλεκτρολυτικό κελί διαρκεί για 15-20 ημέρες και σε αυτό το διάστημα γίνεται απόθεση στερεού MnO_2 στις ανόδους σύμφωνα με την συνολική ηλεκτροχημική αντίδραση:

$$MnSO_4 + 2H_2O \rightarrow MnO_2 + H_2 + H_2SO_4$$

Όλα τα εν λειτουργία ηλεκτρολυτικά κελιά παραμένουν σκεπασμένα με πλαστικά φύλλα ενώ η ελεύθερη επιφάνεια του διαλύματος καλύπτεται από στρώμα ειδικής παραφίνης. Κατόπιν, τα ηλεκτρόδια ανασύρονται με γερανογέφυρα, και οδηγούνται σε διάταξη όπου μηχανικά αφαιρείται το Ηλεκτρολυτικό Διοξείδιο του Μαγγανίου (ΗΔΜ) από τις ανόδους και τροφοδοτείται σε οδοντωτό σπαστήρα και από εκεί σε αποθηκευτικό σιλό. Όλες οι παραπάνω διεργασίες λαμβάνουν χώρα σε κλειστό στεγασμένο χώρο.

3.4 Στάδιο εξευγενισμού προϊόντος και συσκευασίας

Το ΗΔΜ τροφοδοτείται σε διάτρητο περιστρεφόμενο τύμπανο, όπου πλένεται με νερό για την απομάκρυνση ακαθαρσιών (κυρίως παραφίνης) και υπολειμμάτων SO_4^{2-} και μεταφέρεται σε οριζόντιο περιστροφικό ξηραντήρα όπου ξηραίνεται κατά αντιρροή με θερμό αέρα. Ο διαβιβαζόμενος αέρας θερμαίνεται με καυστήρα φυσικού αερίου. Από εκεί, διαβιβάζεται σε δύο, σε παράλληλη λειτουργία, μύλους με περιστρεφόμενους κυλίνδρους για την ρύθμιση της κοκκομετρίας του προϊόντος. Στη συνέχεια, το ΗΔΜ αναδεύεται με νερό και προστίθεται NaOH, σε ειδική δεξαμενή, για την ρύθμιση του pH πριν οδηγηθεί σε περιστροφικό φίλτρο κενού και εκτονωτικό ξηραντήρα για την ρύθμιση της υγρασίας του. Όλες οι παραπάνω διεργασίες λαμβάνουν χώρα σε κλειστούς στεγασμένους χώρους.

Τέλος, το ΗΔΜ ομογενοποιείται και συσκευάζεται συνήθως σε σάκους των 50kg ή 1t ή 2t και αποθηκεύεται σε κλειστό στεγασμένο χώρο.

Η εταιρία προτίθεται να αυξήσει τη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ακολούθως:

- αύξηση της ωριαίας δυναμικότητα της μονάδας αναγωγής μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας της ψύξη του ανηγμένου προϊόντος στον περιστροφικό ψύκτη (προσθήκη επιπλέον πτερυγίων ανάδευσης στο εσωτερικό του κυλίνδρου)
- εγκατάσταση δύο νέων φιλτροπρεσών στο τμήμα θείωσης για την διαχείριση του αυξημένου όγκου των διαλυμάτων και αντίστοιχες προσθήκες αντλιών και σωληνώσεων
- αλλαγή των χαρακτηριστικών λειτουργίας του σταδίου της ηλεκτρόλυσης. (εγκατάσταση ενός νέου Μ/Σ ανορθωτή για την επίτευξη μεγαλύτερης πυκνότητας ρεύματος στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα στο στάδιο της ηλεκτρόλυσης και αύξηση του αριθμού των ηλεκτροδίων των ηλεκτρολυτικών κελιών)
- αύξηση των ωρών λειτουργίας

Επίσης μελετάται η αντικατάσταση μέρους του μαζούτ που χρησιμοποιείται ως αναγωγικό μέσο από pet coke. Το σύστημα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης του pet coke θα είναι εντελώς κλειστό κύκλωμα και θα περιλαμβάνει σιλό αποθήκευσης pet coke 80m^3 και σύστημα τροφοδότησης και δοσομέτρησης.

4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στο εργοστάσιο επίσης λειτουργούν βοηθητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κυρίως:

- δεξαμενές αποθήκευσης βοηθητικών υλών

Εντός της εγκατάστασης υπάρχουν επτά υπέργειες δεξαμενές αποθήκευσης βοηθητικών υλών ως ακολούθως:

Κωδικός	Περιεχόμενο	Χωρητικότητα (m^3)
609-1	Μαζούτ	805
250-1	Υδροχλωρικό οξύ	14,7
251-1	Υδροχλωρικό οξύ	10,8
251-2	Υδροχλωρικό οξύ	4,5
608-1-1	Θειικό οξύ	127
608-1-2	Θειικό οξύ	127
433-1	Καυστική σόδα	15,4

Κάθε δεξαμενή είναι τοποθετημένη εντός λεκάνης ασφαλείας

- αποθηκευτικούς χώρους
- μονάδα ατμοπαραγωγής (αποτελείται από τρεις ατμολέβητες με καυστήρες φυσικού αερίου)
- τρία Η/Ζ για την παροχή ηλεκτρισμού σε έκτακτες περιπτώσεις
- υποσταθμό υποβιβασμού τάσης
- σταθμό αεροσυμπιεστών για παροχή πεπιεσμένου αέρα οργάνων
- εγκατάσταση πυροπροστασίας
- εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος

5. ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5.1 Θερμική ενέργεια

Οι ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας σε θερμική ενέργεια (ατμοπαραγωγή και ξήρανση) καλύπτονται με τη χρήση φυσικού αερίου με ενδεικτική κατανάλωση 6630 kWh/ $t_{Η.Δ.Μ.}$.

5.2 Ηλεκτρική ενέργεια

Ενδεικτική μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 2315 kWh/$t_{Η.Δ.Μ.}$

6. ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Η εγκατάσταση υδρεύεται από το δίκτυο της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ).

Η κατανάλωση νερού κατανέμεται ως εξής (ενδεικτικές τιμές):

Παραγωγική Διαδικασία:	24 $m^3/t_{Η.Δ.Μ.}$
Ατμοπαραγωγή:	5,4 $m^3/t_{Η.Δ.Μ.}$
Άρδευση:	3000 m^3/έτος
Υγιεινή προσωπικού και λοιπές χρήσεις:.	6000 m^3/έτος

7. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Οι ατμοσφαιρικές εκπομπές από τη λειτουργία του εργοστασίου περιλαμβάνουν:

- Σημειακές εκπομπές σκόνης MnO και MnO_2 από την πνευματική μεταφορά στερεών υλικών μεταξύ παραγωγικών σταδίων
- Σημειακές εκπομπές σκόνης MnO και MnO_2 στο στάδιο επεξεργασίας της πρώτης ύλης (περιστροφικός κλίβανος ξήρανσης, σφαιρόμυλος, κλίβανος αναγωγής) καθώς και εκπομπές CO_2, CO, NO_x, SO_x, H/C από την καύση φυσικού αερίου (περιστροφικός κλίβανος ξήρανσης) και μαζούτ (κλίβανος αναγωγής)
- Σημειακές εκπομπές H_2S από τη διεργασία εξευγενισμού του διαλύματος ηλεκτρολύτη (θείωση διαλύματος)
- Σημειακές εκπομπές σκόνης MnO_2 από αποκονιώσεις χώρων (κατεργασία και συσκευασία προϊόντος)
- Σημειακές εκπομπές CO_2, CO, NO_x, SO_x, H/C από την λειτουργία του λεβητοστάσιου (τρεις καυστήρες φυσικού αερίου) και από την λειτουργία των καυστήρων κατεργασίας (δύο καυστήρες φυσικού αερίου στον περιστροφικό και στον εκτονωτικό ξηραντήρα κατεργασίας)
- Σημειακές εκπομπές σκόνης από την αποθήκευση του pet coke (σε περίπτωση χρησιμοποίησής του)
- Σημειακές εκπομπές χρησιμοποιούμενων, στο χημικό εργαστήριο, οξέων και βάσεων
- Διάχυτες εκπομπές σκόνης από την αποθήκευση, μεταφορά πρώτων υλών/στερεών παραπροϊόντων και τροφοδοσία πρώτης ύλης στην παραγωγή
- Διάχυτες εκπομπές παραφίνης από το παραγωγικό στάδιο της ηλεκτρόλυσης

Η χρησιμοποιούμενη αντιρρυπαντική τεχνολογία για τον περιορισμό των ατμοσφαιρικών εκπομπών συνοψίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	ΚΑΜΙΝΑΔΑ		ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
	H (m)	D (m)	

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ & ΑΝΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ (επεξεργασία α' ύλης) Σημείωση: τα απαέρια του κλιβάνου διαβιβάζονται στον ξηραντήρα αφού διέλθουν από κυκλώνα	21,5	0,95	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ (Α2) ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
ΣΦΑΙΡΟΜΥΛΟΣ (επεξεργασία α' ύλης)	22	0,2	ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ (Α4)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ MnO (εξουδετέρωση H_2SO_4 δ/ματος ηλεκτρολύτη)	12	2x0,6*	ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ (Α7)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ MnO2 (από δύο μύλους άλεσης → στάδιο ρύθμισης pH)	22	0.457	ΚΥΚΛΩΝΑΣx2 ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟx2 (Α14) (ένα σύστημα για κάθε μύλο άλεσης)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ MnO_2 (από εκτονωτικό ξηραντήρα → ομογενοποίηση) & ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ	5	0.774	ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ (Α17)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ (προξήρανση ΗΔΜ) & ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΥ	16.5	0.4	ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ (Α11)
ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΔΜ	22	0.355	ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ (Α12)
ΧΩΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΗΔΜ	27	0,485	ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ (Α15)
ΘΕΙΩΣΗ Δ/ΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ	12,9	0,9	ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ H_2S (με διάλυμα $Ca(OH)_2$)
ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ PET COKE			ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ (Α23)
ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	6	0,6	ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (με νερό)
ΛΕΒΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (3)	26,5	0,95	
	20,5	0,92	

Η: Ύψος
D: Διάμετρος
* ορθογώνια διατομή

8. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης διατίθενται επεξεργασμένα στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ.Θ και καταλήγουν στον Θερμαϊκό κόλπο (τελικός αποδέκτης). Αποτελούνται από:

α. υγρά απόβλητα, ποσότητας 1400 m^3/ημέρα, που προκύπτουν από την πλύση του ακατέργαστου προϊόντος στα περιστροφικά πλυντήρια και του αλεσμένου προϊόντος στη μονάδα πλύσης (στάδιο εξευγενισμού προϊόντος και συσκευασίας)

β. υγρά απόβλητα, ποσότητας 400 m^3/ημέρα που προκύπτουν από την απογύμνωση των ηλεκτροδίων (στάδιο ηλεκτρόλυσης), διαρροές από τα πλυντήρια και τη μονάδα πλύσης και επιβαρημένα όμβρια ύδατα από το χώρο κατεργασίας τελικού προϊόντος.

γ. υγρά απόβλητα, ποσότητας 200 m^3/ημέρα, που προκύπτουν από την πλύση των ανόδων (στάδιο ηλεκτρόλυσης)

δ. υγρά απόβλητα της μονάδας κατεργασίας στερεών αποβλήτων ποσότητας 520 m^3/ημέρα

ε. την απομάστευση (στρατσώνα) των λεβήτων, ποσότητας 15 m^3/ημέρα

στ. απόνερα από πλύσεις εξοπλισμού και χώρων

ζ. λοιπά επιβαρημένα όμβρια ύδατα (πλην του χώρου κατεργασίας)

η. το κορεσμένο διάλυμα του πύργου απορρόφησης H_2S

θ. το κορεσμένο διάλυμα του πύργου απορρόφησης αέριων εκπομπών χημικού εργαστηρίου

ι. τυχόν διερροές

Η ποσότητα των επεξεργασμένων υγρών-αποβλήτων που καταλήγουν στον αποδέκτη είναι 2176 m^3/ημέρα.

Τα λύματα προσωπικού οδηγούνται μέσω του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΑΘ στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ

9. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα από τη λειτουργία της εγκατάστασης περιλαμβάνουν απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας, όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι τιμές είναι ενδεικτικές και αποτελούν είτε εκτίμηση της εταιρίας (Ε) είτε στοιχεία του έτους 2010 (2010).

Μη επικίνδυνα απόβλητα	**Κωδικός ΕΚΑ**	**Ετήσια ποσότητα**
Μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03 15	06 03 16	20000t (Ε)
Συσκευασία από χαρτί / χαρτόνι Πλαστική συσκευασία Ξύλινη συσκευασία Μεταλλική συσκευασία	15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04	3,1t (Ε)
Χρησιμοποιημένα ελαστικά	16 01 03	2 τμχ (Ε)
Χαρτιά και χαρτόνια	20 01 01	9,92t (2010)
Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37	20 01 38	24,14t (2010)
Γραφίτης	20 01 40	15,64t (2010)
Μέταλλα	20 01 40	28,56t (2010)
Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα	20 03 01	100t (2010)
Επικίνδυνα απόβλητα	**Κωδικός ΕΚΑ**	**Ετήσια Ποσότητα**
Χρησιμοποιημένα γράσα	13 02 08*	2,031t (2010)
Άλλα έλαια μηχανής	13 02 08*	0,22 (2010)
Άλλοι διαλύτες και μίγματα διαλυτών (μηχανουργείο)	14 06 03*	306t (2010)
Απορροφητικά υλικά που έχουν μολυνθεί επικίνδυνες ουσίες	15 02 02*	0,936t (2010)
Χρησιμοποιημένες μπαταρίες	16 06 01* 16 06 02*	100 τμχ (Ε)
Σωλήνες φθορισμού	20 01 21 *	80 τμχ (2010)
Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία	20 01 35 *	0,85t (2010)

10. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/1/ΕΚ

Η επιχείρηση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ (IPPC) «για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης από ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις» (εδάφιο 4.2ε του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/02: «Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων όπως: ... μεταλλοξειδίων ...»

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί τις οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών και παραμέτρων ποιότητας υγρών αποβλήτων, όπως προσδιορίζονται στις παραγράφους 1.1 και 1.2. και για τη διαμόρφωση των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη οι εφαρμοζόμενες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, η απόδοση των εφαρμοζόμενων (ή προβλεπόμενων) στο εργοστάσιο τεχνικών αντιρρύπανσης, τα ισχύοντα επιτρεπόμενα όρια ατμοσφαιρικών εκπομπών που καθορίζονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία και τα ισχύοντα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων στον Θερμαϊκό Κόλπο (που αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των υγρών αποβλήτων της ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.), που καθορίζονται στη Νομαρχιακή Απόφαση ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82Β/10-2-94).

Σε περίπτωση που οι πιο κάτω επιβαλλόμενες οριακές τιμές διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα όρια της εθνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, τότε κατισχύουν τα κατά περίπτωση αυστηρότερα όρια.

Η επιχείρηση οφείλει να διενεργεί μετρήσεις των κατωτέρω αναφερομένων παραμέτρων ρύπανσης, με συχνότητα όπως αναφέρεται πιο κάτω. Οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της παραγωγής (φορτίο μεγαλύτερο από το 50% της δυναμικότητας) και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες πρότυπες μεθόδους κατά CEN ή ΕΛΟΤ ή ISO ή DIN ή άλλου ισότιμου διεθνούς προτύπου, ιεραρχούμενες με την προαναφερόμενη σειρά προτίμησης.

1.1 Ατμοσφαιρικές εκπομπές

1.1.1 Ατμολέβητες: Να τηρούνται τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 11294/1993. Οι συνθήκες και η συχνότητα διεξαγωγής των μετρήσεων, καθώς και οι μέθοδοι μέτρησης να ακολουθούν τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 της Κ.Υ.Α. 11294/1993. Πρέπει να μετρούνται ο δείκτης αιθάλης και η περιεκτικότητα κατά όγκο ή του διοξειδίου του άνθρακα ή του οξυγόνου καθώς και η θερμοκρασία των αέριων αποβλήτων στην έξοδο κάθε καμινάδας (2) τουλάχιστον μία φορά ανά βάρδια.

Δείκτης αιθάλης	≤1 της κλίμακας Bacharach
Περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO_2	≥ 10% κ.ο. ή
Περιεκτικότητα καυσαερίων σε O_2	≤ 7,5 % κ.ο.

1.1.2 Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων ≤ 50 mg/m^3 (μέσος όρος τουλάχιστον τριών δειγματοληψιών εντός 24ώρου).

Το ανωτέρω όριο αφορά τα αέρια ρεύματα που εξέρχονται από α) το ηλεκτροστατικό φίλτρο (Α2) β) τα σακόφιλτρα Α4, Α7, Α11, Α12, Α14, Α15 & Α17 και γ) το σακόφιλτρο του σιλό αποθήκευσης pet coke σε περίπτωση εγκατάστασής του.

Η συχνότητα διενέργειας των μετρήσεων στα σημεία εκπομπής του ρύπου και πριν την ανάμιξή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα ορίζεται ως ακολούθως:

- Συνεχείς μετρήσεις:

α. ηλεκτροστατικό φίλτρο (Α2)

β. σακόφιλτρο περιστροφικού ξηραντήρα προϊόντος (Α11)

γ. σακόφιλτρα μύλου κατεργασίας προϊόντος (Α14) και

δ. σακόφιλτρο χώρου συσκευασίας (Α15)

- Περιοδικές μετρήσεις, ανά τετράμηνο: σακόφιλτρα Α4, Α7, Α12, Α17 και Α23

1.1.3 Εκπομπές $H_2S \leq 3ppm$

Νο διενεργείται μία μέτρηση ανά τετράμηνο στο σημείο εκπομπής του ρύπου και πριν την ανάμιξή του με τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Το ανωτέρω όριο αφορά στα απαέρια του πύργου απορρόφησης H_2S που εκλύεται κατά τη διεργασία της θείωσης (διεργασία εξευγενισμού διαλύματος ηλεκτρόλυσης).

1.2 Υγρά απόβλητα

1.2.1 Η παροχή των επεξεργασμένων αποβλήτων προς τον αποδέκτη να μην υπερβαίνει τα 2176 m^3/ημέρα

1.2.2 Σύμφωνα με τη Νομαρχιακή Απόφαση 30/οικ.2885 (ΦΕΚ 1079/Β/15.07.2010) «Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης» πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οριακές τιμές (μέση ημερήσια τιμή):

Παράμετρος	**Οριακή τιμή**	**Συχνότητα μέτρησης**
pH (σε στιγμιαίο δείγμα)	6-9	Ημερήσια
Μαγγάνιο, Mn (mg/l)	4	Ημερήσια
Αιωρούμενα στερεά SS (mg/l)	60	Μηνιαία
Θειϊκά (ως $SO_4^{=}$) (mg/l)	1000	Μηνιαία

Οι εργαστηριακές αναλύσεις για τις παραπάνω παραμέτρους να γίνονται σε μέσο συνεχές 24ωρο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Εναλλακτικά είναι δυνατόν να λαμβάνονται τρία τουλάχιστον στιγμιαία δείγματα σε διάρκεια 24 ωρών με διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών δειγμάτων τουλάχιστον 2 ώρες.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Η στάθμη θορύβου, μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου του εργοστασίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB(A) (Π.Δ.1180/81, άρθρο 2, παρ. 5 - ΦΕΚ 293/Α/6-10-81).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΠΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ Η ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ.

3.1 Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ), όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω στις παραγράφους 3.2 (εδάφια 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 & 3.2.7-3.2.12), 3.3 (εδάφια 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5 & 3.3.10), 3.4 (εδάφια 3.4.7-3.4.11 & 3.4.18), 3.5, 3.6, 3.7 (εδάφια 3.7.2.-3.7.7, 3.7.12, 3.7.14 & 3.7.20) σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 11014/704/Φ103 και της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ.

3.2 Αντιμετώπιση Ατμοσφαιρικών Εκπομπών

3.2.1 Για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας να χρησιμοποιείται ως καύσιμο φυσικό

αέριο.

3.2.2 Η λειτουργία των καυστήρων των ατμολεβήτων να καλύπτει τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 11294/93. Η εταιρία να διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό μετρήσεων καυσαερίων για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του καυστήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πιο πάνω ΚΥΑ.

3.2.3 Να συντηρείται και να παρακολουθείται η καλή λειτουργία των καυστήρων και να καθαρίζονται οι αγωγοί καπναερίων.

3.2.4 Οι καυστήρες να είναι αυτόματοι, με υψηλό βαθμό απόδοσης και κατάλληλα ρυθμισμένοι ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη καύση.

3.2.5 Να λειτουργεί ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός για τον περιορισμό των ατμοσφαιρικών εκπομπών που αναφέρεται στην παράγραφο Α7.

3.2.6 Να υπάρχει πάντα διαθέσιμο απόθεμα ανταλλακτικών στοιχείων των φίλτρων.

3.2.7 Το σύστημα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης του πετ κωκ να είναι κλειστό. Το σιλό αποθήκευσής του να διαθέτει δείκτη στάθμης και σύστημα αποκονίωσης (σακόφιλτρο).

3.2.8 Η σκόνη που κατακρατείται στον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό αποκονίωσης (ηλεκτροστατικό φίλτρο, κυκλώνες και σακόφιλτρα) να ανακυκλώνονται στην παραγωγική διαδικασία.

3.2.9 Τα απαέρια του κλιβάνου αναγωγής να αξιοποιούνται για την ξήρανση της πρώτης ύλης.

3.2.10 Τα ηλεκτρολυτικά κελιά να είναι σκεπασμένα με πλαστικά φύλλα. Η ελεύθερη επιφάνεια των ηλεκτρολυτικών κελιών να καλύπτεται με παραφίνη υψηλού σημείου τήξης και ενισχυμένη με αντιοξειδωτικό πρόσθετο για την αποφυγή οξείδωσής της προς οσμηρά παραπροϊόντα. Εάν προκύψει όχληση από την εκπομπή οσμών στο περιβάλλον, η εταιρία να λάβει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως π.χ. εγκατάσταση συστήματος απόσμησης.

3.2.11 Η διακίνηση των στερεών υλικών να γίνεται κατά το δυνατόν μέσω κλειστών συστημάτων για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης. Η διακίνηση να γίνεται με κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα με τις ιδιότητες του υλικού.

3.2.12 Για την αποφυγή εκπομπών σκόνης από την υπαίθρια αποθήκευση της πρώτης ύλης (πυρολουσίτης) και του στερεού αποβλήτου με ΕΚΑ 060316 καθώς και από τη διακίνηση αυτών να τηρούνται τα ακόλουθα:

- κάλυψη του πυρολουσίτη με πλαστικό φύλλο κατάλληλα στερεωμένο
- αποθήκευση του πυρολουσίτη σε περιορισμένο χώρο (ύπαρξη τοιχίου σχήματος Π και ύψους 5m)
- επικάλυψη του αποβλήτου με λεπτό στρώμα χώματος (βλ. εδάφιο 3.4.15)
- δημιουργία όσο το δυνατόν μικρότερου αριθμού σωρών

- Λειτουργία αυτόματου συστήματος διαβροχής των δρόμων διακίνησης το οποίο ρυθμίζεται αυτόματα από τα δεδομένα μετεωρολογικού σταθμού (ενεργοποιείται ανάλογα με την ένταση του ανέμου)

3.2.13 Το διάλυμα του πύργου απορρόφησης H_2S να ανανεώνεται καθημερινά.

3.3 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

3.3.1 Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).

3.3.2 Τα νερά ψύξης να επαναχρησιμοποιούνται.

3.3.3 Το παραγόμενο, κατά την ηλεκτρόλυση, όξινο διάλυμα $MnSO_4$ να ανακυκλώνεται στο στάδιο της διάλυσης MnO.

3.3.4 Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων να πραγματοποιείται στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Μ.Ε.Υ.Α.) της εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Θεσσαλονίκης σχετική μελέτη (α/α 39 του προοιμίου της παρούσας Απόφασης) και κατόπιν σχετικής άδειας.

3.3.5 Η Μ.Ε.Υ.Α., σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, να αποτελείται από:

- Δύο δεξαμενές καθίζησης (Β14)
- Δεξαμενή εξισορρόπησης (δεξαμενή Β6)
- Μονάδα εξουδετέρωσης και διαύγασης αποτελούμενη από δεξαμενή αντίδρασης (προσθήκη πολτού υδρασβέστου και διαλύματος κροκιδωτικού) και δύο παχυντές
- Φιλτρόπρεσα
- Δεξαμενή τελικής ρύθμισης pH (μικρή λίμνη - lagoon)
- Λίμνη ωρίμανσης (lagoon)

3.3.6 Τα υγρά απόβλητα των παραγράφων 8α και 8β του Α μέρους της παρούσας Απόφασης να διοχετεύονται αρχικά στη δεξαμενή καθίζησης Β14 για ανάκτηση του περιεχόμενου μαγγανίου και ακολούθως να οδηγούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης Β6.

3.3.7 Τα μη επιβαρημένα όμβρια ύδατα, το διήθημα από τη φιλτρόπρεσα, η απομάστευση (στρατσώνα) των λεβήτων και το διάλυμα του πύργου απορρόφησης του χημικού εργαστηρίου να οδηγούνται στη δεξαμενή τελικής ρύθμισης του pH της Μ.Ε.Υ.Α.

3.3.8 Τα λοιπά υγρά απόβλητα να οδηγούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης της Μ.Ε.Υ.Α.

3.3.9 Τα επιβαρημένα όμβρια ύδατα, με εξαίρεση αυτά που προέρχονται από το χώρο κατεργασίας προϊόντος (βλ. εδάφιο 3.3.6) να οδηγούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης της Μ.Ε.Υ.Α.

3.3.10 Ένα μέρος των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, ποσότητας περίπου $620 m^3$/ημέρα, να επαναχρησιμοποιείται στη "μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων" καθώς και για την προετοιμασία πολτού υδρασβέστου στη Μ.Ε.Υ.Α. και για το πλύσιμο των δρόμων της εγκατάστασης

3.3.11 Στην έξοδο της Μ.Ε.Υ.Α. να λειτουργεί μετρητής συνεχούς καταγραφής της παροχής

των υγρών αποβλήτων (μη αναλογικός, μη μηδενιζόμενος)

3.3.12 Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να οδηγούνται μέσω φρεατίου δειγματοληψίας στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΒΙ.ΠΕ. και ακολούθως στον Θερμαϊκό κόλπο (τελικός αποδέκτης)

3.3.13 Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα να ικανοποιούν τις οριακές τιμές που ορίζονται στην παρούσα απόφαση εκτός αν άλλως ορίζεται στην άδεια διάθεσης λυμάτων – βιομηχανικών αποβλήτων όπως εκάστοτε ισχύει.

3.3.14 Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. και να οδηγούνται στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ.

3.4 Διαχείριση Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Γενικά

3.4.1 Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από ενδεχόμενη ρύπανση. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες.

3.4.2 Η διαχείριση - διάθεση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων του εργοστασίου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι :

- ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) και ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
- ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».
- Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.» και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα.
- ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων».
- ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287/2.3.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων».

3.4.3 Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα να συγκεντρώνονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και στη συνέχεια να παραδίδονται, σε φορέα /εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων ή επικίνδυνων αποβλήτων αντίστοιχα και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διαχείριση (εργασίες D ή R), εντός της χώρας, η ΑΕΠΟ του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάστασή του. Η εταιρεία να ενημερώνει το φάκελο της ΜΠΕ με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

3.4.4 Η προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων (τυχόν χρησιμοποιημένα απορροφητικά υλικά, χρησιμοποιημένα λιπαντέλαια, χρησιμοποιημένοι διαλύτες κ.λπ.) να γίνεται σε κλειστούς με ειδική σήμανση περιέκτες σε διαμορφωμένο χώρο οι προδιαγραφές του οποίου ορίζονται στην Κ.Υ.Α Η.Π 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791 Β΄).

3.4.5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για

την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστα-
σης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το "Ενιαί-
ο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06
(ΦΕΚ 791Β).

3.4.6 Να τηρείται μητρώο μη επικίνδυνων στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1.β της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το άρθρο 11, παρ. 4.α της ΚΥΑ 13588/725/2006 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα.

Ειδικότερα

3.4.7 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος, που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Ειδικότερα:

3.4.7.1 Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α) είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

3.4.7.2 Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12Α), 115/04 (ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α).

3.4.7.3 Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι, τα οποία να τηρούνται εντός του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) και σε περιοδικά διαστήματα να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).

3.4.8 Να πραγματοποιείται, κατά το δυνατόν, ξεχωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλή-των στην πηγή, προκειμένου να επιτυγχάνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η επανα-χρησιμοποίηση ή ανακύκλωσή τους αντί της διάθεσης τους στο έδαφος.

3.4.9 Η λάσπη που καθιζάνει στη δεξαμενή καθίζησης Β14 (βλ. §3.3.5) να ανακυκλώνεται

στην παραγωγική διαδικασία (στο τμήμα α' ύλης).

3.4.10 Το στερεό απόβλητο που προκύπτει από το στάδιο εξευγενισμού του διαλύματος ηλεκτρόλυσης (φιλτρόπρεσες) και από τη Μ.Ε.Υ.Α. (εξαιρείται η ιλύς της δεξαμενής καθίζησης) να υφίσταται επεξεργασία στη "μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων" της εγκατάστασης ως ακολούθως:

- Ανάμιξη με νερό και πολτό $Ca(OH)_2$ για τη μετατροπή του διαλυτού $MnSO_4$ σε αδιάλυτο$Mn(OH)_2$.
- διήθηση σε περιστροφικό φίλτρο κενού

Το επεξεργασμένο στερεό απόβλητο με κωδικό ΕΚΑ 06 03 16 να αποθηκεύεται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός της εγκατάστασης μέχρι την τελική αξιοποίηση ή διάθεσή του.

3.4.11 Το επεξεργασμένο στερεό απόβλητο είναι δυνατόν να αξιοποιείται στις ακόλουθες χρήσεις με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που τις αφορούν καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

- ως εδαφοποιημένο υλικό στην στρώση φυτοχώματος, στην στρώση εξομάλυνσης του ανάγλυφου των σκουπιδιών σε ανάμιξη με φυτόχωμα για την αποκατάσταση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ή Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (π.χ. Γ' Φάση αποκατάστασης ΧΥΤΑ Ταγαράδων)
- ως υλικό ημερήσιας επικάλυψης σε ΧΥΤΑ μετά από ανάμιξη με κατάλληλο υλικό (π.χ. ΧΥΤΑ Μαυοράχης)
- ως πληρωτικό υλικό για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων, ορυχείων, δανειοθαλάμων καθώς και σε λιμενικά και έργα οδοποιίας
- ως πρώτη ύλη σε άλλες βιομηχανικές διεργασίες όπως παραγωγή τσιμέντου και κεραμικών
- κ.λπ.

3.4.12 Τα κατεργασμένα απόβλητα να μην συσσωρεύονται στο χώρο κατεργασίας τους, αλλά να μεταφέρονται κατά κανόνα καθημερινά στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης.

3.4.13 Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης να είναι καλυμμένος με μεμβράνη πολυαιθυλενίου κατάλληλης αντοχής, απομονωμένος από χώρους παραγωγής ή χώρους διάθεσης υγρών αποβλήτων και εντός της δεντροφυτεμένης περιμέτρου.

3.4.14 Η μεταφορά των κατεργασμένων αποβλήτων να γίνεται με φορτηγά οχήματα και όχι με φορτωτή. Τα φορτηγά αυτά να μην υπερφορτώνονται ώστε να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη ατυχηματικών απορρίψεων κατά την μεταφορά.

3.4.15 Ο σωρός/οι σωροί της ιστορικά αποθηκευμένης ποσότητας που έχει ανέλθει καθ' ύψος να καλυφθεί με χώμα (συμπεριλαμβανομένων και των πρανών) και να φυτευτεί με κατάλληλα φυτά.

3.4.16 Εφόσον εγκριθεί το έργο «Αποκατάσταση τοπίου στην περιοχή Προχώματος του Δ.Α. Αθανασίου με τη μέθοδο της υγειονομικής διάθεσης» (α/α 40 του προοιμίου της παρούσας απόφασης) να αξιοποιηθεί σε αυτό το σύνολο των ιστορικά αποθηκευμένων ποσοτήτων στερεού αποβλήτου.

3.4.17 Μία φορά το έτος να πραγματοποιούνται, από διαπιστευμένο εργαστήριο, αναλύσεις της χημικής σύστασης του κατεργασμένου στερεού-αποβλήτου και να προσδιορίζεται η ποιοτική του σύσταση κατά 100%. Εάν η σύσταση του αποβλήτου τροποποιηθεί σε σχέση με εκείνη που δίνεται στην υποβληθείσα ΜΠΕ και σαν αποτέλεσμα έχει την αλλαγή της κατηγοριοποίησης του αποβλήτου να ειδοποιηθεί η αδειοδοτούσα υπηρεσία, προκειμένου να επανεξετασθεί ο τρόπος διάθεσης των στερεών αποβλήτων της εταιρίας.

3.4.18 Η λάσπη από τη Μ.Ε.Υ.Α. να αφυδατώνεται σε φιλτρόπρεσα.

3.4.19 Επικίνδυνα απόβλητα που μπορεί να προκύψουν όπως έλαια μετασχηματιστών, χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ή ups, μπαταρίες ξηρού τύπου κ.λπ., να παραδίδονται προς διαχείριση σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

3.4.20 Τα απορρίμματα αστικού τύπου από τους χώρους των γραφείων και από τις χρήσεις του προσωπικού να συλλέγονται σε πλαστικούς σάκους απορριμμάτων μέσα σε ειδικούς κάδους και περιοδικά να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο χώρο/εγκατάσταση υγειονομικής ταφής ή άλλης κατάλληλης διαχείρισης.

3.5 Θόρυβος

3.5.1 Η λειτουργία των θορυβωδών μηχανημάτων να διεξάγεται κατά το δυνατόν σε κλειστό χώρο.

3.5.2 Να εξασφαλίζεται η κατάλληλη έδραση του εξοπλισμού.

3.5.3 Στο σύστημα αποκονίωσης των μύλων άλεσης του τελικού προϊόντος και της αποκονίωσης του τμήματος κατεργασίας τελικού προϊόντος να λειτουργούν ηχομειωτήρες

3.5.4 Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται προηγουμένως στην παράγραφο Β2 της παρούσας.

3.6 Αντιμετώπιση Εκπομπών από την αποθήκευση, τη διακίνηση και το χειρισμό υγρών χημικών ουσιών

3.6.1 Να εφαρμόζεται η αρχή της «ελαχιστοποίησης των εκπομπών από την αποθήκευση σε δεξαμενές» σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των εκπομπών από την αποθήκευση, τη μεταφορά και το χειρισμό των υλικών.

3.6.2 Να τηρείται μητρώο για το σύνολο των δεξαμενών της μονάδας στο οποίο να περιλαμβάνονται:

- Ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης
- Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα
- Το έτος και τα χαρακτηριστικά κατασκευής
- Το αποθηκευόμενο υλικό, η κατάταξη αυτού και τυχόν χαρακτηριστικές τιμές (π.χ. σημείο ανάφλεξης)
- Ο προγραμματισμός συντήρησης/ελέγχου και τα αποτελέσματα αυτών

3.6.3 Οι δεξαμενές αποθήκευσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις ισχύουσες

προδιαγραφές για αποθήκευση χημικών προϊόντων και να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας.

3.6.4 Οι δεξαμενές αποθήκευσης υδροχλωρικού οξέος να φέρουν χρώμα εξωτερικής βαφής το οποίο αντανακλά την θερμική ή ηλιακή ακτινοβολία κατά 70% τουλάχιστον.

3.6.5 Η αποθήκευση κάθε υλικού να γίνεται με αποκλειστική χρήση της εκάστοτε δεξαμενής ανάλογα με την ομάδα επικινδυνότητας που ανήκει το υλικό (εύφλεκτο/πολύ εύφλεκτο/διαβρωτικό/επικίνδυνο για το περιβάλλον κ.λπ.) και σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

3.6.6 Η πλήρωση των δεξαμενών, όπου είναι εφικτό, να γίνεται από τον πυθμένα για να αποφεύγεται ο παφλασμός.

3.6.7 Το σύνολο των δεξαμενών να διαθέτει όργανα παρακολούθησης της στάθμης με ένδειξη υπερπλήρωσης και εφοδιασμένα με συναγερμό για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διαρροής χημικών από υπερχείλιση καθώς και σύστημα και διαδικασίες εντοπισμού τυχόν διαρροών στο υπέδαφος με χρήση μίας ή περισσότερων τεχνικών της παραγράφου 4.1.6.1.7 του σχετικού κειμένου αναφοράς για την αποθήκευση (Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage - July 2006). Η εγκατάσταση των οργάνων της ανωτέρω παραγράφου να έχει ολοκληρωθεί εντός εννέα (9) μηνών από την έκδοση της παρούσας Απόφασης.

3.6.8 Οι δεξαμενές να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού όγκου οι οποίες να είναι κατασκευασμένες με τρόπο ώστε να συγκρατούν τυχόν διαρροές και να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις ατυχηματικών διαρροών. Τυχόν διαρροές να αντλούνται και να συλλέγονται σε κλειστά δοχεία / δεξαμενές.

3.6.9 Το σύνολο του δικτύου και του εξοπλισμού μεταφοράς των υγρών υλικών να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλα, για τη μεταφορά χημικών ουσιών, υλικά.

3.6.10 Το δίκτυο των σωληνώσεων μεταφοράς υγρών να είναι κλειστό υπέργειο και κατά το δυνατόν εντός ειδικά σχεδιασμένων καναλιών έτσι ώστε να διευκολύνεται η επιθεώρηση και η επισκευή του.

3.6.11 Να μειωθούν οι διάχυτες εκπομπές μέσω προηγμένου σχεδιασμού του εξοπλισμού (χρήση κατάλληλων βαλβίδων, ελαχιστοποίηση του αριθμού των φλαντζών/συνδέσεων, σωστό σχεδιασμό, ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των συμπιεστών & αντλιών, επιλογή κατάλληλων στεγανωτικών συστημάτων κ.λπ.).

3.6.12 Η τροφοδοσία των χημικών ουσιών να γίνεται με γραμμές αποκλειστικής χρήσης για κάθε ομάδα υλικών.

3.6.13 Για τον εντοπισμό διαρροών:

- Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα οπτικός έλεγχος των σημείων της εγκατάστασης όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή
- Να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών χημικών ουσιών με τη μέθοδο του ισοζυγίου μάζας έτσι ώστε

από τυχόν παρεκκλίσεις να διαπιστώνεται η ύπαρξη διαρροής.

- Κατά τη διαδικασία φόρτωσης να γίνεται έλεγχος των βυτίων και των συνδέσεων για την ύπαρξη διαρροής.

3.6.14 Για όλες τις χημικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στη μονάδα και αφορούν προϊόντα και πρώτες ύλες, να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά για την ασφαλή οποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή.

3.7 Λοιποί Περιβαλλοντικοί όροι

3.7.1 Να οριστεί υπεύθυνος, με κατάλληλα προσόντα, για την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.

3.7.2 Η εταιρία οφείλει να εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο πρέπει να προσδιορίζει την ευθύνη απέναντι σε θέματα που επηρεάζουν το περιβάλλον, να αυξάνει την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και να περιλαμβάνει στόχους και μέτρα, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, λίστες ελέγχου και άλλη σχετική τεκμηρίωση.

3.7.3 Να πραγματοποιείται εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού και να παρέχονται κίνητρα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

3.7.4 Να εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του συνόλου του εξοπλισμού και του δικτύου μεταφοράς υγρών υλικών καθώς και του συνόλου των δεξαμενών. Να τηρείται σχετικό αρχείο.

3.7.5 Να πραγματοποιείται τακτική και προληπτική συντήρηση όλων των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων για τη βέλτιστη ενεργειακά λειτουργία τους.

3.7.6 Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης, εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ.

3.7.7 Σε όλους του χώρους της εγκατάστασης που διακινούνται εύφλεκτα υλικά να απαγορεύεται η δημιουργία εστιών ανάφλεξης όπως η εκτέλεση εργασιών εν θερμώ, η χρήση γυμνής φλόγας, ο στατικός ηλεκτρισμός, το κάπνισμα κ.λπ.

3.7.8 Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης μαζούτ και του εξοπλισμού αυτών να είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 44/87, όπως κάθε φορά ισχύει.

3.7.9 Να επιβληθεί χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων εντός του εργοστασίου.

3.7.10 Οι λειτουργικοί χώροι και το οδικό δίκτυο του εργοστασίου να είναι ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και να διατηρούνται σε μόνιμη βάση καθαροί.

3.7.11 Να διεξάγονται τουλάχιστον ετησίως ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

3.7.12 Να βελτιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η διεργασία παραγωγής με χρήση αυτόματου συστήματος ελέγχου που δίνει τη δυνατότητα συνεχούς ανάλυσης δεδομένων και άμεσης

παρέμβασης καθώς και αριστοποίησης των λειτουργικών παραμέτρων.

3.7.13 Για την εξασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων τα όργανα μέτρησης να είναι διακριβωμένα/βαθμονομημένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3.7.14 Οι χρησιμοποιούμενες άνοδοι να είναι κατασκευασμένες από τιτάνιο.

3.7.15 Απαγορεύεται, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93, η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους ελαστικών, πλαστικών, ή οποιωνδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.

3.7.16 Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση :

- να επιτρέπουν την είσοδο σε κλιμάκια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών,
- να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
- γενικά να διευκολύνουν τον έλεγχο και να συμμορφώνονται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3.7.17 Η εταιρεία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του εργοστασίου της μονάδας.

3.7.18 Η εταιρία εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων του προηγούμενου έτους σύμφωνα με το άρθρο 12 §2 της ΚΥΑ 50910/2727/03 και το άρθρο 11 § 4γ της ΚΥΑ 13588/725/06 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06.

3.7.19 Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ.148/09 (ΦΕΚ 190 Α/09) περί περιβαλλονικής ευθύνης.

3.7.20 Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους να υποβάλλεται, στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στη Δ/νση Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας έκθεση για την περιβαλλοντική επίδοση του προηγούμενου έτους, η οποία να περιλαμβάνει επεξεργασμένα στοιχεία των μετρήσεων/αναλύσεων εκπομπών, συγκρίσεις των στοιχείων αυτών με τις αναφερόμενες στην παρούσα Απόφαση οριακές τιμές ή τυχόν άλλες (π.χ. της διεθνούς βιβλιογραφίας) για τις παραμέτρους, για τις οποίες δεν αναφέρονται οριακές τιμές στη παρούσα Απόφαση, καθώς και τυχόν προτάσεις για βελτίωση των συστημάτων αντιρρύπανσης, παρακολούθησης και επεξεργασίας των αποβλήτων, μείωσης κατανάλωσης νερού και ενέργειας. Συγκεκριμένα τα στοιχεία να αφορούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- Τις μετρήσεις των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων και των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων
- Τις μετρήσεις προσδιορισμού της σύστασης του στερεού αποβλήτου με ΕΚΑ 16 03 16

- Τις τυχόν υπερβάσεις ορίων εκπομπών που τίθενται στην παρούσα Απόφαση, καθώς και τις ημερομηνίες καταγραφής των υπερβάσεων, τις ενδεχόμενες αιτίες και τα τυχόν επανορθωτικά μέτρα
- Στοιχεία χρήσης νερού

3.7.21 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου από την ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ή από τυχόν άλλο φορέα που θα τη διαδεχτεί, ο κάτοχος των εγκαταστάσεων οφείλει να απομακρύνει τυχόν αποθηκευμένες / συσσωρευμένες πρώτες ύλες, προϊόντα και απόβλητα και να προβεί σε έργα αποκατάστασης του χώρου της μονάδας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλο ή εν μέρει, ανακυκλωμένος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

3.8 Τήρηση Ημερολογίων

3.8.1 Να τηρούνται τα εξής ημερολόγια είτε ξεχωριστά είτε ως ενιαίο ημερολόγιο:

3.8.1.1 Ημερολόγιο ελέγχου των μετρητών και καταγραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων του εργοστασίου.

- Να καταγράφονται τα στοιχεία των περιοδικών και των τυχόν έκτακτων ελέγχων της λειτουργίας – συντήρησης – βαθμονόμησης των μετρητών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων του εργοστασίου.
- Να καταγράφονται τα αποτελέσματα των περιοδικών μετρήσεων των εκπομπών του εργοστασίου.
- Να καταγράφονται η ημερομηνία του ελέγχου, το είδος του ελέγχου, τυχόν παρατηρήσεις και το ονοματεπώνυμο του ελέγξαντος.

3.8.1.2 Ημερολόγιο ελέγχου της ποσότητας και ποιότητας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου.

- Να καταγράφονται τα στοιχεία των περιοδικών και των τυχόν έκτακτων ελέγχων της λειτουργίας – συντήρησης – βαθμονόμησης των οργάνων ελέγχου της ποιότητας των υγρών αποβλήτων
- Να καταγράφονται τα αποτελέσματα των διενεργουμένων μετρήσεων - αναλύσεων της ποσότητας και της ποιότητας των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου.
- Να καταγράφονται η ημερομηνία του ελέγχου, το είδος του ελέγχου, τυχόν παρατηρήσεις και το ονοματεπώνυμο του ελέγξαντος.

3.8.2 Τα ανωτέρω ημερολόγια να διαθέτουν αριθμημένες σελίδες, να είναι προσφραγισμένα από την αρμόδια υπηρεσία και να φυλάσσονται στον χώρο του εργοστασίου, επί τρία (3) έτη.

3.8.3 Το σύνολο των προαναφερόμενων ημερολογίων και τα τυχόν υπό ηλεκτρονική μορφή φυλασσόμενα στοιχεία να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων, όποτε αυτά ζητηθούν.

3.9 Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Βλάβες εξοπλισμού

3.9.1 Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ή βλάβης των συστημάτων παρακολούθη-

σης/καταγραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και της ποιότητας και ποσότητας των υγρών αποβλήτων και του εξοπλισμού αντιρρύπανσης και μη αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας εντός 24 ωρών, η ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. να ενημερώνει εγγράφως, εντός 24 ωρών μετά το πέρας του πρώτου 24ώρου που σημειώθηκε η βλάβη, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της οικείας Περιφέρειας. Σχετική ενημέρωση να πραγματοποιείται και μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

3.9.2 Η ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. να επιλαμβάνεται αμέσως της επιδιόρθωσης δυσλειτουργιών ή βλαβών που αναφέρονται στο εδάφιο 3.8.1 και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας να διευθετούνται περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος προβλήματα εκτάκτου χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των οποίων δεν υφίσταται πρόβλεψη στην παρούσα Απόφαση.

3.9.3 Στις περιπτώσεις υπέρβασης των οριακών τιμών των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (παράγραφος 1.1) και της ποιότητας των προς διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (παράγραφος 1.2), η ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. να ενημερώνει εντός 24 ωρών τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της οικείας Περιφέρειας και ενδεχομένως να προβαίνει σε ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις στη λειτουργία του εργοστασίου για άρση της υπέρβασης.

3.9.4 Για την αντιμετώπιση εκτάκτων σημαντικά επιβαρυντικών καταστάσεων για το περιβάλλον, που μπορεί να οφείλονται σε προβληματική λειτουργία του εργοστασίου, οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες με σχετική Απόφασή τους δύνανται να παρεμβαίνουν επιβάλλοντας περιορισμούς ή/και διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου.

3.10 Υπαγωγή σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις

Το εξεταζόμενο εργοστάσιο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ (IPPC), η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη όμοια 96/61/ΕΚ. Ως εκ τούτου η επιχείρηση υποχρεούται :

3.10.1 Στην τήρηση των διατάξεων της πιο πάνω Οδηγίας, όπως έχει μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 1022 Β), ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προσαρμογή προς τις εκάστοτε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και στην τήρηση των συνιστώμενων ορίων εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τις τεχνικές αυτές, όπως αυτές καθορίζονται στο κεφάλαιο 1 της παρούσας.

3.10.2 Στην ετήσια αναφορά, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και των απορρίψεων υγρών αποβλήτων του προηγούμενου έτους, που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού 166/2006/ΕΚ της Ε.Ε. (σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων – PRTR), σύμφωνα με την εγκύκλιο 101111/17.02.2009 της Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η θέση εγκατάστασης της μονάδας είναι εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης στη Σίνδο. Συνεπώς η περιοχή της βιομηχανίας δεν χαρακτηρίζεται ως προστατευτέα σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86, ούτε με κάποια άλλη νομοθετική ρύθμιση ή διεθνή συνθήκη.

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1 Ο προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παρ. 2, της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα. Το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας, η επιχείρηση οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή της προς την εγκρίνουσα τους περιβαλλοντικούς όρους υπηρεσία, προκειμένου να εξετασθεί αν απαιτείται αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

5.2 Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εξεταζόμενης δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης της εν λόγω βιομηχανίας, στο βαθμό που τον αφορά.

5.3 Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και ο σχετικός φάκελος της ΜΠΕ πρέπει να είναι διαθέσιμοι και να επιδεικνύονται από τον φορέα εκμετάλλευσης της εξεταζόμενης δραστηριότητας (εφόσον του ζητηθεί) σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που διενεργεί έλεγχο στη δραστηριότητα αυτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.4 Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους υπεύθυνους του έργου των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α).

5.5 Η παρούσα απόφαση αφορά το σύνολο του έργου (κύριο και συνοδευτικά), και δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, τα οποία ρυθμίζονται με άλλες διαδικασίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ούτε απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών. Επίσης, δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β/04).

5.6 Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, βάσει της σχετικής ΜΠΕ και των συμπληρωματικών στοιχείων που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας Απόφασης.

5.7 Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, οφείλει να προβεί, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της Απόφασης αυτής, στην δημοσιοποίησή της στον Τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 37111/2021/03 και του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικρά-

της). Τα έξοδα δημοσιοποίησης της Απόφασης βαρύνουν τον φορέα εκμετάλλευσης του εξεταζόμενου εργοστασίου.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΜΠΛΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) - Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα.
2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Γεν. Γρ. Βιομηχανίας, Γραφείο Γεν. Δ/ντή Στήριξης Βιομηχανίας - Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
3. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Γεν. Γρ. Βιομηχανίας, Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος -Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα.
4. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη
5. Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 198, 54110 Θεσσαλονίκη.
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τ. Οικονομίδη 1, 54008 Θεσσαλονίκη.
7. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Μοναστηρίου 12, 54629, Θεσσαλονίκη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος
- Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Σ. Μάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Κ. Θ. Παπατόλιος, Π. Ρέκκας
Τηλέφωνο: 2313 309498, 9484
Φαξ: 2310 424160
Email: dv-km@damt.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Θεσσαλονίκη 9/8/2012
Αριθ. Πρωτ.: 63908

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Σ. Ζαχαριάδη
(σχετ. αρ. πρωτ. 1919/6-8-12)
Τηλ: 2313 309225
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ: **Γραφείο Γενικού Διευθυντή Χωρ/κής & Περ/κής Πολιτικής ΑΔΜΘ**
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΥΠΕΚΑ
Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας 124
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
Φαξ: 210 6994355

ΘΕΜΑ : **Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 723/3-8-12 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη & κας Ελένης Γερασιμίδου προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, η οποία μας διαβιβάσθηκε με τηλεομοιοτυπία και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν με Α.Π.63908/8-8-12.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση των Βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη & κας Ελένης Γερασιμίδου με θέμα «Περιβαλλοντική καταστροφή από την εναπόθεση βιομηχανικών απόβλητων σε λατομείο στη θέση "Γούρνες – Ξηροκάμπι" αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας» σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, και αναφορικά με το 4° σημείο της Ερώτησης που αφορά την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από τον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση «TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.», δηλαδή στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη Σίνδο, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν παρακολουθεί την ποιότητα και ποσότητα των υπογείων υδάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ θεσπίστηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων (ΚΥΑ οικ.140384/2011 - ΦΕΚ 2017Β/9-9-2011). Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει σημείο παρακολούθησης του υπόγειου νερού με κωδικό GR10051017 και ονομασία Γ27 το οποίο χωροθετείται στα μέσα της ΝΔ πλευράς του γηπέδου της εταιρείας στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου. Αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει στοιχεία παρακολούθησης από το παραπάνω Δίκτυο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υδάτων

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Εσωτ.Διανομή
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8
4. Φ23/12 Π.Ε. Πιερίας
5. Φ.Δ.

Αρχείο κειμένου

Αλεξάνδρα Γκαντή

1/ Γραμματέα Χωρ. Κλφ.
2/ Φ/Κ Βουλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 – 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ: 2351 351 260-261-262
FAX. 2351 0 20036
E-MAIL: s.mavridou@pieria.pkm.gov.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ – FAX: 2351 351 205
E-MAIL: n.chinopoulos@pieria.pkm.gov.gr

Κατερίνη, 13 – 08 – 2012

Αριθμ. Πρωτ. 297666 (1473)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Αριθ. Πρωτ. ...1991.....
Ημερομηνία 14/08/2012

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα

ΚΟΙΝ: 1)Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
2)Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Περιφερειάρχη
Βασ. Όλγας 198
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος για περιβαλλοντική καταστροφή από την εναπόθεση βιομηχανικών απόβλητων σε λατομείο στη θέση «Γούρνες-Ξηροκάμπι» αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας.

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 1938/9-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης καθώς και το αριθμ.πρωτ. 294099/12266/10-8-2012 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας που αφορούν στο παραπάνω θέμα.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
Κατερίνη 13-8-2012

Η Αντιπεριφερειάρχης

Σοφία Μαυρίδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40
Ταχ. Κώδ. : 60 100 Κατερίνη
Πληροφορίες : Α.Δότσιου
Τηλέφωνο : 2351 351 169
Fax : 2351 351 150
E-mail : anaptixi@pieria.pkm.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Αρ. Πρωτ 297666(1473)/13-8-12

Κατερίνη 09 – 08 – 2012
Αρ.Πρωτ: 1938
Σχετ.:

ΠΡΟΣ: √
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας

ΚΟΙΝ: **Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Πιερίας**

Θέμα: **"Διάθεση στερεού παραπροϊόντος της TOSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ στο λατομείο αδρανών υλικών Λιτοχώρου Πιερίας".**

Σχετ.:
1. Το αρ.πρωτ.91/Β/278/6-8-2012 έγγραφο του Υπουργού ΠΕΚΑ.
2. Το αρ.πρωτ.293144(1429) έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη.

Σε απάντηση του παραπάνω (1 σχετ.) εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Επί της διαδικασίας αδειοδότησης της δραστηριότητας του θέματος:
   - Η ΔΕΑΔΟ (Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Δίου-Ολύμπου) υπέβαλε, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αποκατάσταση τμήματος λατομείου στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩ/Α.Δ.Μ-Θ), η οποία στη συνέχεια διαβίβασε τη Μ.Π.Ε. στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση. Επίσης, η ίδια Μ.Π.Ε. διαβιβάστηκε και σε άλλους 9 αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.
   - Το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την αρ.πρωτ.91837/2191/13-3-2012 ανακοίνωση-πρόσκλησή του η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" της Κατερίνης στις 27-03-2012, ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε για γνωμοδότηση η Μ.Π.Ε. «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση "Γούρνες-Ξηροκάμπι" Λιτοχώρου ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρεμμάτων» και κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 16-3-2012 μέχρι και 16-4-2012 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ και να υποβάλει προτάσεις, ενστάσεις, παρατηρήσεις κλπ.
   - Την ίδια ανακοίνωση ανάρτησαν, τόσο η Διεύθυνση Ανάπτυξης όσο και το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας, στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
   - Μετά την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία προθεσμία, η Διεύθυνση Ανάπτυξης απέστειλε – ως όφειλε – εισήγηση και τεχνικό υπόμνημα στη Γραμματεία της

Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης, προκειμένου να λάβουν γνώση τα μέλη της, πράγμα που έγινε με την πρόσκληση της επιτροπής.

- Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησης, δεν κατατέθηκε στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας, καμία ένσταση ή έγγραφο διαμαρτυρίας, παρατηρήσεις κλπ. από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
- Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης συνεδρίασε στις 25-5-2012 και γνωμοδότησε θετικά, με αποχή ενός μέλους και ομόφωνη απόφαση των υπολοίπων.
- Από τα παραπάνω συνάγεται ότι από τα συλλογικά όργανα και από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εφαρμόστηκε αυστηρά η προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης του θέματος και μάλιστα ο χρόνος από τη δημοσιοποίηση μέχρι την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Ανάπτυξης ήταν διπλάσιος του συνήθους.

2. Όσον αφορά την επικινδυνότητα, τη μεταφορά και τη μέθοδο απόθεσης του υλικού, με βάση τα στοιχεία της ΜΠΕ, τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν οι υπηρεσίες στη διάθεσή τους και τη νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, διευκρινίζουμε τα εξής:

2.1 Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 170067/08-06-11/ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 4Α390-Δ) «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υπό επέκταση βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου της εταιρείας "ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε." που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης», το επεξεργασμένο παραπροϊόν που προκύπτει κατά τη διεργασία παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου από ορυκτό πυρολουσίτη:

- χαρακτηρίζεται ως «μη-επικίνδυνο βιομηχανικό απόβλητο» και ταξινομείται στον εξαψήφιο κωδικό 060316 (Μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 060315) του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2003 (ΦΕΚ 1909Β΄/22-12-2003),
- είναι δυνατόν να αξιοποιείται ως εδαφοποιημένο υλικό στη στρώση φυτοχώματος, στη στρώση εξομάλυνσης του ανάγλυφου των σκουπιδιών σε ανάμιξη με φυτόχωμα για την αποκατάσταση ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ, καθώς και ως υλικό ημερήσιας επικάλυψης σε ΧΥΤΑ μετά από ανάμιξη με κατάλληλο υλικό,
- είναι δυνατόν να αξιοποιείται ως πληρωτικό υλικό για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων, ορυχείων, δανειοθαλάμων καθώς και σε λιμενικά έργα και έργα οδοποιίας, και επίσης ως πρώτη ύλη σε άλλες βιομηχανικές διεργασίες, όπως παραγωγή τσιμέντου και κεραμικών κλπ.

2.2 Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα ΕΕ/ΑΠΘ 87405 του Εργαστηρίου Δασικής Εδαφολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Αξιοποίηση του παραπροϊόντος (cake) της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του πυρολουσίτη (MnO_2)», το παραπροϊόν της ΤΟΣΟΗ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοποιημένο υλικό κατάλληλο για την αποκατάσταση λατομείων ασβεστόλιθου.

2.3 Για τη μεταφορά του υλικού έχει εκδοθεί η με αρ. 1097/6-4-2012 (ΑΔΑ Β4ΩΚΟΡ1Υ-Ω5) άδεια της Α.Δ.Μ-Θ, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού για τη δραστηριότητα (συλλογή-μεταφορά) στερεών-μη επικίνδυνων αποβλήτων, από αδειοδοτημένη εταιρεία, στην οποία τονίζεται ότι το υλικό είναι μη επικίνδυνο.

2.4 Ο χώρος όπου πρόκειται να διατεθεί το υλικό βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής, η οποία έχει καθοριστεί με την ΤΒΠ/Φ.5/414/16-7-1985 απόφαση Νομάρχη Πιερίας. Το ενεργό λατομείο αδρανών υλικών λειτουργεί σε έκταση 380 στρεμμάτων, εντός της λατομικής περιοχής. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως Ζώνη 4 του ΠΔ/31-01-1990 (ΦΕΚ 87Δ΄/90) Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Λιτοχώρου

και βρίσκεται εκτός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

Η μέθοδος διάθεσης επί του εδάφους ακολουθεί τις προδιαγραφές της υγειονομικής ταφής στερεών-μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως εφαρμόζονται για την κατασκευή των ΧΥΤΑ και όπως προβλέπονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β΄/17-11-97) και 29407/3508 (ΦΕΚ 1572Β΄/16-12-2002), με έργα διαμόρφωσης του αναγλύφου, στεγάνωσης του υποβάθρου, πλήρωσης του χώρου, τελικής κάλυψης, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ο Δ/ντής Ανάπτυξης

Γεώργιος Βλάχος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΟΤΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κατερίνη 13-8-2012
Παρασιάδου Σουλτάνα
ΔΕ με Α' βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχ
Αρ. Πρωτ 297680(1474)/13-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχ Δ/νση : *28ης Οκτωβρίου 40*
Κατερίνη Πιερίας
Ταχ. Κώδικας : *601 00*
Πληροφορίες : *Μαρία Μπαρά*
Αρ. Τηλεφώνου : *2351351161*
Αρ. Τηλεομοιοτ. : *2351351161*
Ηλεκτρον. Δ/νση : *env_hydro@pieria.pkm.gov.gr*

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : *Διαβάθμητο*

Κατερίνη, 10-08-2012

Αριθ. Πρωτ. : *294099/12266*

Βαθμός Προτεραιότητας : *Εξ. Επείγον*

ΠΡΟΣ:1. **Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη**
2. **Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικ Σχεδιασμού Κ.Μ**
(αποστολή με email: env@pkm.gov.gr και fax:2310422201)

ΚΟΙΝ: Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών κας Ελένης Γερασιμίδου και κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη στους κ.κ Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μακεδονίας και Θράκης και Υγείας με θέμα: «*Περιβαλλοντική καταστροφή από την εναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων σε λατομείο στη θέση Γούρνες - Ξηροκάμπι αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας*».

Σχετ.: 1. Το με Α.Π.: 492/07-03-12 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με συνημμένη Μ.Π.Ε. (Α.Π.: 85087/3848/08-03-12 της υπηρεσίας μας).
2. Το, με Α.Π.: 171678/5665/29-08-11, έγγραφο «Δημοσιοποίηση Ανακοίνωσης -Πρόκλησης» του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. (Α.Π.: 9062/693/30-08-2011 της υπηρεσίας).
3. Το, με Α.Π.: 94847/15-03-12, έγγραφο «*Αποστολή αποδεικτικού τοιχοκόλλησης*» της υπηρεσίας μας.
4. Η, με Α.Π.: 2379/20-03-07, Απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. «*Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Χημική βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρολυτικού Διοξειδίου του Μαγγανίου» "TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε." που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης*».
5. Η, με Α.Π.: 5957/21-12-2010, Απόφαση Γ.Γ.Π.Κ.Μ. «*Ενιαία Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη συνέχιση της λειτουργίας λατομείου αδρανών υλικών...και τη συνέχιση της λειτουργίας συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών... με φορέα έργου τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λιτοχώρου*».
6. Η, με Α.Π.: 170067/08-06-11 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «*Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υπό επέκταση βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου της εταιρείας "TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε." που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης*» της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ.
7. Η με Α.Π.: 1097/6-4-2012 (Α.Δ.Α.: Β4ΩΚΟΡ1Υ-Ω5) Απόφαση της Α.Δ.Μ-Θ, «*Άδεια για τη δραστηριότητα (συλλογή-μεταφορά) στερεών-μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην εταιρεία "GREEN TECHNICAL COMPANY L.T.D." ...*» του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού

Σχεδιασμού.

8. Η, με Α.Π.: 148931/6742/30-05-12 «*Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης της, με Α.Π.: 5957/21-12-2010, Απόφασης Ε.Π.Ο για την Μ.Π.Ε. του έργου: 'Αποκατάσταση τμήματος λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση 'Γούρνες' Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρ.'*» της υπηρεσίας μας.
9. Η, με Α.Π.: 544/10-05-12 «Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου '*Τροποποίηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου: 'Αποκατάσταση τμήματος λατομείου στη θέση 'Γούρνες - Ξηροκάμπι' αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας*», της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας.
10. Το, με Α.Π.: ΕΠ.Α. 178002 (76)/29-05-12 έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Π.Κ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο της με αριθμ. 53/25-05-12 Απόφασής της με τη θετική γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα του θέματος.
11. Το, με Α.Π.: 293144 (1429)/08-08-12 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας με το οποίο διαβιβάστηκε, το από 07-08-12, Συνοδευτικό Σημείωμα με θέμα: «*Κοινοβουλευτικός Έλεγχος-Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 723/03-08-12*» με το οποίο αποστάλθηκε η με Α.Π.: 723/03-08-12 Ερώτηση των Βουλευτών κας Ελένης Γερασιμίδου και κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη στους κ.κ Υπουργούς (Α.Π.: 91/Β/278/06-08-12 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και Α.Π.: 294099/12266/08-08-12 της υπηρεσίας μας).

Σε **απάντηση** του (11) σχετικού, με το οποίο διαβιβάστηκε, το από 07-08-12, Συνοδευτικό Σημείωμα με θέμα: «*Κοινοβουλευτικός Έλεγχος-Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 723/03-08-12*», και στο **πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας**, σας ενημερώνουμε ότι:

Με το (1) σχετικό **διαβιβάστηκε** στην υπηρεσία μας από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την δραστηριότητα του θέματος.

Μετά το (2) σχετικό η υπηρεσία μας προέβει στη **δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε.** (3 σχετικό) και **κανένας πολίτης ή φορέας δεν υπέβαλλε προτάσεις ή ενστάσεις στην υπηρεσία μας, εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας.**

Στη συνέχεια **αποστάλθηκε γνωμοδότησή μας** στο Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, μετά από αυτοψία στο γήπεδο της μονάδας & την εξέταση της (1) σχετικής υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

Στην (δ) σχετική γνωμοδότησή μας, η οποία σας επισυνάπτεται, αναφέρεται ότι:

1. Η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ποσότητα 82.000 tn παραπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου της εταιρίας TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. (βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου) ως υλικό επίχωσης. Το παραπροϊόν, το οποίο προέρχεται από την παραγωγή ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου (ΗΔΜ), αποτελεί το βασικό συστατικό των ξηρών στοιχείων (μπαταρίες), που αποθηκεύεται εντός του γηπέδου της "TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε".
2. Τα προτεινόμενα έργα, σύμφωνα με την σχετική υποβληθείσα Μ.Π.Ε., θα συνεισφέρουν:
   - Στην αποκατάσταση και επανένταξη στο φυσικό του τοπίο, λατομικού χώρου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη δανειοληψία *υλικών*.
   - *Στην παροχή δυνατότητας περιβαλλοντικά ασφαλούς διάθεσης του παραπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας της "TOSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ".*
3. Το έργα περιλαμβάνουν:
   - Έργα διαμόρφωσης του αναγλύφου
   - Έργα στεγάνωσης του υποβάθρου

- Έργα πλήρωσης του χώρου
- Έργα τελικής κάλυψης του χώρου
- Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου

  Τα έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης αποσκοπούν στην εξασφάλιση των μηδενικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου και περιλαμβάνουν τον έλεγχο και παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην άμεση περιοχή του έργου, της παραγωγής τυχόν στραγγιδίων από την εναπομένουσα υγρασία του παραπροϊόντος και της εμφάνισης καθιζήσεων στο αποκαταστημένο ανάγλυφο.

  Επίσης, στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και τα έργα πρασίνου και άρδευσης, τα οποία αποσκοπούν στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου και στην επαναφορά του στο φυσικό τοπίο της περιοχής.

  Η παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων της άμεσης περιοχής του έργου θα πραγματοποιείται με τη δημιουργία δύο γεωτρήσεων (μιας ανάντι και μιας κατάντι της υδραυλικής κλίσης του χώρου), αλλά και με τις δύο υφιστάμενες γεωτρήσεις εντός του χώρου.

  Η παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων θα πραγματοποιείται στην τάφρο απορροής όμβριων υδάτων. Η παρακολούθηση των στραγγιδίων που δύναται να παραχθούν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα γίνεται από τα φρεάτια ελέγχου της εσωτερικής τάφρου συλλογής στραγγιδίων που κατασκευάζονται στη βάση του πρανούς αποκατάστασης.

  Η παρακολούθηση της μηχανικής συμπεριφοράς του αποκατεστημένου ανάγλυφου θα πραγματοποιείται με την κατασκευή μαρτύρων καθίζησης στην επιφάνεια της τελικής κάλυψης του χώρου.

  Τα έργα πρασίνου και άρδευσης ακολουθούν την θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την (5) σχετική Α.Ε.Π.Ο. που τη συνοδεύει, προκειμένου το προτεινόμενο έργο αποκατάστασης να αποτελεί συνέχεια των αποκαταστάσεων που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της λειτουργίας του λατομείου.
- Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Για την (8) σχετική θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας μας, σας αναφέρουμε ότι λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

I. **ο χαρακτηρισμός του εν λόγω αποβλήτου ως βιομηχανικό, μη επικίνδυνο, σύμφωνα με:**
   1. τη (6) σχετική Απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (κεφάλαιο Α, παράγραφος 9), όπου το στερεό απόβλητο της «ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» κατατάσσεται στα μη επικίνδυνα απόβλητα «*Μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03 15*» με κωδικό 06 03 16 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων που περιλαμβάνεται στην Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-03) «*Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης*»
   2. τη (4) σχετική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (κεφάλαιο δ, στερεά απόβλητα) όπου αναφέρεται: «*Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικά, μη επικίνδυνα απόβλητα (όχι αδρανή) με κωδικό 06 03 16 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων*»

II. **η έγκριση για αξιοποίησή του εν λόγω αποβλήτου για χρήση στην αποκατάσταση παλαιών λατομείων, σύμφωνα με:**
   1. την (6) σχετική Απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (κεφάλαιο Β, παρ. 3.4.11) στην οποία αναφέρεται: «*Το επεξεργασμένο στερεό απόβλητο είναι δυνατόν να αξιοποιείται στις ακόλουθες χρήσεις με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που τις αφορούν καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας...Ως*

πληρωτικό υλικό για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων, ορυχείων δανειοθαλάμων καθώς και σε λιμενικά και έργα οδοποιίας»

2. την (4) σχετική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (κεφάλαιο δ, στερεά απόβλητα, περιβαλλοντικοί όρος 3.29) στην οποία αναφέρεται: «*Το παραπάνω επεξεργασμένο απόβλητο είναι δυνατό να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, στις ακόλουθες εναλλακτικές χρήσεις:...εργασίες αποκατάστασης λατομείων...*»

Επιπλέον η υπηρεσία μας, πέραν της (9) σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας στην Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Κ.Μ. & στην αδειοδοτουσα υπηρεσία, **με την (δ) σχετική γνωμοδότησή της** στην αδειοδοτουσα υπηρεσία, **εισηγήθηκε, την επιβολή των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων** (τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί), **προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον και να αντιμετωπίζεται η ρύπανση ή γενικότερα η υποβάθμισή του, ως εξής:**

1. Σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 14 του **Π.Δ. 148 (ΦΕΚ 190 Α΄/29-11-2009), την υποχρέωση υπαγωγής δραστηριοτήτων σε σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας,** διάταξη της οποίας η εφαρμογή ξεκίνησε από την 1η Μαΐου 2010, κατά την έκδοση της Απόφασης ανανέωσης/ τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων δραστηριοτήτων, **σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλή ζημίας.**
2. Τη **συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων**, κατ' ελάχιστο των παραμέτρων Mg, Cd, Cr, Hg με συχνότητα τουλάχιστο μίας δειγματοληψίας το μήνα. Η δειγματοληψία να πραγματοποιείται **παρουσία αρμόδιων υπαλλήλων** του Δήμου Δίου - Ολύμπου, της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. και της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας. Να τηρείται μητρώο με τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων.
3. Σε εφαρμογή του περιβαλλοντικού όρου 3.4.17 της (6) σχετικής απόφασης και σε **περίπτωση που διαφοροποιηθεί η σύσταση** του κατεργασμένου προς μεταφορά αποβλήτου από αυτή που δίνεται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε., **να σταματήσει τη μεταφορά αποβλήτου**, ενημερώνοντας τόσο τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας όσο και την αδειοδοτούσα υπηρεσία της Α.Δ.Μ. - Θ.
4. **Να εφαρμοστούν/τηρηθούν όλα τα προτεινόμενα μέτρα** με τη (1) σχετική **υποβληθείσα Μ.Π.Ε.,** από την οποία προκύπτει ότι αντιμετωπίζονται οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.
5. να **αδειοδοτηθούν τα υφιστάμενα αλλά και τα νέα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων** (4 υδρογεωτρήσεις παρακολούθησης ποιότητας υδάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
6. Να **οριστεί υπεύθυνος** για την εφαρμογή τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας.
7. Η χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης να είναι δέκα χρόνια σύμφωνα με το Ν. 4014 (ΦΕΚ 209 Α΄/21-09-11)
8. Δεδομένου ότι η αποκατάσταση του λατομείου θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ποσότητα 82.000 tn παραπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας, **να υπαχθεί η δραστηριότητα του θέματος στο παράρτημα ΙΙ** της ΚΥΑ 15393/2002 (ΦΕΚ 1022 Β΄/05-08-02), α/α 5.4. Διαχείριση αποβλήτων: «*Χώροι ταφής που δέχονται άνω των 10 tn ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 tn, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριμμάτων*», προκειμένου ο φορέας του έργου να **συντάξει μελέτη βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης στη βιομηχανία,**

Επισημαίνεται ότι **ο χώρος όπου πρόκειται να διατεθεί το υλικό βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής**, η οποία έχει καθοριστεί με την ΤΒΠ/Φ.5/414/16-07-1985 Απόφαση Νομάρχη Πιερίας, εκ των οποίων το ενεργό λατομείο εξόρυξης αδρανών υλικών λειτουργεί σε έκταση 380 στρεμμάτων. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως Ζώνη 4 του ΠΔ /31-01-1990 (ΦΕΚ 87 Δ΄/90) Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Λιτόχωρου και βρίσκεται εκτός της Προστατευόμενης Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, όπως προκύπτει από έλεγχο του αρχείου της υπηρεσίας, **θετική γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα του θέματος στην αδειοδοτούσα υπηρεσία** (Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) **απέστειλαν:**

- η **Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας** κατά πλειοψηφία (ψήφοι: θετικοί 24, αρνητικοί 0, αποχή 1) μετά από τη (9) σχετική εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας και διαλογική συζήτηση, σύμφωνα με (10) σχετική Απόφασή της
- **η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας**, σύμφωνα με την (9) σχετική εισήγησή της
- **η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας** – Τμ. Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων, σύμφωνα με την, με Α.Π.: 18252/27-03-12, θετική γνωμοδότηση
- **η ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πιερίας** σύμφωνα με την, με: Α.Π.: 725/20-04-12, θετική γνωμοδότησή της.

Σας επισυνάπτονται αντίγραφα των (1), (2) (3), (8), (9) & (10) σχετικών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κατερίνη.....201

Μαρία Θ. Μπαρά
Περιβαλλοντολόγος

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μαρία Μπαρά

Συνημμένα:

1. Αντίγραφα των (1), (2), (3), (8), (9) & (10) σχετικών
1. Αντίγραφο της με Α.Π.: 18252/27-03-12, γνωμοδότησης
2. Αντίγραφο της με Α.Π.: 725/20-04-12, γνωμοδότησης

Κατερίνη 13-8-2012

Ταρασιάδου Σουλτάνα
Δ.Ε. με Α' βαθμό

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Θ) Γρ. Δνση Συμ. Κ Περ.
2) φ/κ Βουλή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Β. Όλγας 198
Ταχ. Κώδικας : 546 46
Πληροφορίες : Τριανταφύλλου Άσπα
Τηλέφωνο : 2313 319664
FAX : 2313 319523
E_mail : gdel@pkm.gov.gr

Θεσσαλονίκη 13/8/2012
Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Ε.Λ. 297900 (91)

Υπ. 1919

ΠΡΟΣ:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

FAX: 2313309389

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Αριθ. Πρωτ. 2011
Ημερομηνία 17/08/2012

ΘΕΜΑ : «Διαβίβαση εγγράφου»
ΣΧΕΤ.: το υπ' αριθμ. 293702/12256/13-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά απάντηση σε ερώτηση στη Βουλή, με θέμα «Περιβαλλοντική καταστροφή από την εναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων σε λατομείο στη θέση Γούρνες – Ξηροκάμπι, αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε.Πιερίας».

Μ.Ε.Π.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΑΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ασπασία Τριανταφύλλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & [illegible]
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Μοναστηρίου 12
Τοχ. Κωδ. : 546 29, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Ολ. Μούτσου
Τηλ. : 2313 / 325.574
E-mail : O.Moutsou@pkm.gov.gr
Fax. : 2310 / 422.201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 297900 (91)
ΗΜΕΡΟΜ.: 13/8/2012

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
(να σταλεί άμεσα μα φαξ)

Θεσσαλονίκη 13 / 08 /2012

Α.Π. 293702 / 12256

ΠΡΟΣ: √ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
[illegible]
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Βας. Όλγας 198 – Τ.Κ. 546 55
FAX: 2313 319523
(συνημμένα τα 2& 3 σχετικά)

ΚΟΙΝ: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
κ. Διον. Ψωμιάδη
(συνημμένα τα 2& 3 σχετικά)
2. ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
κ. Α. Τζιτζικώστα
(συνημμένα τα 2& 3 σχετικά)
3. ΓΡ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
κ. Ι. Τζάκη
(συνημμένα τα 2& 3 σχετικά)
4. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
κ. Δ.Λευκόπουλο
(συνημμένα τα 2& 3 σχετικά)
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
κ. Α. Γιάντση
(συνημμένα τα 2& 3 σχετικά)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος- Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 723/03-08-2012 των βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κας Ελένης Γερασιμίδου, με θέμα «Περιβαλλοντική καταστροφή από την εναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων σε λατομείο στη θέση «Γούρνες –Ξηροκάμπι» αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας».

ΣΧΕΤ: 1. Το από 07-08-12, Συνοδευτικό Σημείωμα με θέμα: «*Κοινοβουλευτικός Έλεγχος-Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 723/03-08-12*» με το οποίο αποστάλθηκε η με Α.Π.: 723/03-08-12 Ερώτηση των Βουλευτών κας Ελένης Γερασιμίδου και κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη στους κκ Υπουργούς (Α.Π.: 91/Β/278/06-08-12 του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.) (ΑΠ της υπηρεσίας μας 293702/12256/8-8-2012).
2. Το με Α.Π. 294099/12266/10-8-2012 Υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας
3. Το με Α.Π. 1938/9-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πιερίας .

Σε συνέχεια του ως άνω 1΄ σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο αφορά σε εναπόθεση των βιομηχανικών αποβλήτων της εταιρείας ΤΟΒΟΗ Ελλάς σε λατομείο, που βρίσκεται στη θέση «Γούρνες-Ξηροκάμπι» στην Π.Ε. Πιερίας, με σκοπό την αποκατάσταση τμήματος αυτού,.

Για το έργο είχε διαβιβαστεί Μ.Π.Ε. από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στις αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Πιερίας) προκειμένου να προβούν σε εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης και την αδειοδοτούσα υπηρεσία..

Όπως προκύπτει και από τα 2΄ & 3΄ σχετικά κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία και εισηγήθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υγειονομικής ταφής στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία..

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε τις απόψεις των ως άνω υπηρεσιών (2΄ 3΄σχετικά), που είναι οι καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για το εν λόγω θέμα.

Όσον αφορά στο 2° ερώτημα σχετικά με τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , εγκρίθηκε με την με Α.Π. 639/2005 (ορθή επανάληψη: 29-3-2006) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και αφορούσε ουσιαστικά μόνο τη διαχείριση των Αστικών Στερών Αποβλήτων. Για τις λοιπές κατηγορίες στερεών αποβλήτων, εκτός των αστικών, συμπεριλαμβανομένου και των στερεών μη επικινδύνων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών αποβλήτων, αναφέρεται στον ΠΕΣΔΑ ότι «...*θα υφίστανται διαχείριση με ευθύνη του παραγωγού και κατόχου τους σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία*» . Μέραν όμως των αστικών στερών αποβλήτων δεν προβλέπονταν στον Περιφερειακό Σχεδιασμό έργα για την διαχείριση των υπολοίπων αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*» η κατάρτιση και η έγκριση του ΠΕΣΔΑ μεταφέρθηκε, από την 1η Ιανουαρίου 2011, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οικεία Περιφέρεια για να μεταφερθεί όμως στη συνέχεια στους Περιφερειακούς ΦοΣΔΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) με την έκδοση τις 13-2-2012 του Ν. 4042 «*Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008 98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής*» .

Μέχρι σήμερα, πέραν της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, δεν υπάρχει Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των βιομηχανικών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων. Αντίθετα η διαχείρισή τους (εξεύρεση χώρων, κατασκευή έργων υποδομής, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων κλπ) αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα του παραγωγού/κατόχου των αποβλήτων.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, στο άρθρο 22 του Ν. 4042/2012 προβλέπεται η εκπόνηση, από το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το κάθε φορά συναρμόδιο Υπουργείο, Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων για κάθε ρεύμα αποβλήτων που θα καλύπτουν συνδυασμένα το σύνολο της επικράτειας της χώρας για όλα τα είδη των αποβλήτων . Στα Σ.Δ.Α μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και δυναμικότητα μελλοντικών εγκαταστάσεων, γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης κλπ. Μετά τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδιασμού Αποβλήτων προβλέπεται η κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ για τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται σε μια Περιφέρεια, ο οποίος θα είναι σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων που θα εκπονηθεί.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι ερωτήσεις 3 & 4 δεν αποτελούν αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας αλλά της Δ/νσης Ανάπτυξης προς την οποία και αποστάλη η το 1 ˙σχετικό.

Εσωτ. Διανομή
1. Αρχείο Φ
2. Ο.Μούτσου

Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Μπουρνής Νικόλαος
Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός
Μηχανικός με Β΄β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

15-03-12

Μ. Μπόζα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198
Τ.Κ. 546 55
Πληρ.: Μ. Ιορδανίδου
Τηλέφωνο: 2313/319658
FAX: 2310/422571

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ε. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 94847/4371
Ημερομηνία 12-3-12

Θεσσαλονίκη, 13-03-2012
Αριθμ. Πρωτ. : 91837/2191

ΠΡΟΣ: Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (με fax)
ΚΟΙΝ.:
1. Γρ. κ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πιερίας
2. Επιτροπή Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
Μοναστηρίου 12 Θεσσαλονίκη
3. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας
28ης Οκτωβρίου 40 – 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
ΠΕ Πιερίας
28ης Οκτωβρίου 40 – 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.
Μοναστηρίου 12-Θεσσαλονίκη
6. Δήμος Δίου - Ολύμπου– Γραφείο Δημάρχου
7. Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δίου - Ολύμπου
Λιτόχωρο - 602 00 - Πιερίας
Υπόψη κ. Ε. Φελώνης, Τηλ. 6977488537

ΘΕΜΑ: «Δημοσιοποίηση ανακοίνωσης – πρόσκλησης»
ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρ. 492/07-03-2012 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ. & ΧΩ.ΣΧ. Κ.Μ. -Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Α.Δ. Μ.-Θ.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, ανακοίνωση του Π.Σ. που αφορά το παραπάνω σχετικό έγγραφο με θέμα «**Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τροποποίηση της με αρ. πρ. 5957/21-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Γούρνες» Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρεμ.**» και παρακαλούμε για τη δημοσίευση της στην εφημερίδα σας μια φορά.

Τα έξοδα δημοσίευσης της συνημμένης ανακοίνωσης βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του παραπάνω έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΕΑΔΟ)»
(ΦΕΚ Β΄ 1391/29.9.2003 -Υ.Α. Η.Π.37111/2021).

Ο Δήμαρχος στον οποίο κοινοποιείται το έγγραφο αυτό καλείται να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της συνημμένης ανακοίνωσης με κάθε πρόσφορο τρόπο, για ενημέρωση των δημοτών του και των διαφόρων φορέων, όπως τοιχοκόλληση κλπ. και να μας γνωρίσει έγκαιρα εγγράφως εάν έχουν ή όχι υποβληθεί αντιρρήσεις για το θέμα αυτό.

Η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας καλούνται για την ανάρτηση της συνημμένης ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και την αποστολή αποδεικτικού ανάρτησης αλλά και μετά τη λήξη της προθεσμίας να προβούν σε σχετική εισήγηση προς την αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ. (σύμφωνα με την 128/12-05-2011 απόφαση του Π.Σ. Κ.Μ).

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης

Αννέτα Μποζίνη

Συνημμένα: Ανακοίνωση
Εσωτ. Διανομή: Τμήμα Σ.Ο. (Φ/ΜΠΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 13-03-2011
Αρ. Πρωτ. : 91837/2191

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε για γνωμοδότηση το με αρ. πρ. : 492/07-03-2012 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ. & ΧΩ.ΣΧ. Κ.Μ. -Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Α.Δ. Μ.-Θ. που αφορά στην «**Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τροποποίηση της με αρ. πρ. 5957/21-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Γούρνες» Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρεμ.**» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα **από 16-03-2012 μέχρι και 16-04-2012** να λάβει γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.

Φορέας υλοποίησης : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΕΑΔΟ)»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.-Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198 -Θεσ/νίκη, τηλ. 2313319787, στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ, τηλ. 23513/51169 και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 – ΚΑΤΕΡΙΝΗ, τηλ. 23513/51160.

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».

Η Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Αθηνά Αηδονά - Αθανασιάδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου12
Τ.Κ. :546 29
Τηλέφωνο :2313 325-508
FAX :2313 325-508
Πληροφορίες: Α. Τασούλα
e-mail : A.Tasoula@pkm.gov.gr

Θεσσαλονίκη /05/2012
Αρ.Πρωτ.:ΕΠ.Α./ΟΙΚ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στις **25/05/2012 ημέρα Παρασκευή** και ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αξιοποίηση για αρδευτική χρήση της υδρογεώτρησης PR1979 στη θέση «Παναγία» του Δ.Κ. Περίστασης, Δήμου Κατερίνης, ΠΕ Πιερίας.
Εισηγητές: Μαυρίδου Σοφία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας και Μαρία Μπαρά Πρ/νη Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πιερίας

ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο πεδινής περιοχής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (τέως Δήμου Αιγινίου) Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγητές: Μαυρίδου Σοφία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας και Μαρία Μπαρά Πρ/νη Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πιερίας

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της δραστηριότητας «Υπό επανίδρυση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης Γ΄ κατηγορίας, ιδιοκτησίας Ραφαήλ Κουρδή (ανηλίκου), νομίμως εκπροσωπούμενου από τη μητέρα του Αλεξάνδρα Κουρδή, με την επωνυμία «CAMPING APOLLON» δυναμικότητας 334 ατόμων σε έκταση εμβαδού 13,217 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή Πλάκας Λιτοχώρου Δ. Δίου – Ολύμπου Π.Ε. Πιερίας
Εισηγητές: Μαυρίδου Σοφία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας και Μαρία Μπαρά Πρ/νη Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πιερίας

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της τροποποίησης εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αποκατάσταση τμήματος λατομείου στη θέση «Γούρνες – Ξηροκάμπι» αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγητές: Μαυρίδου Σοφία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας και Γεώργιος Βλάχος Πρ/νος Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Πιερίας

ΘΕΜΑ 5° : Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ του έργου «Οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση 'camping OUZOUNI BEACH' στην θέση Βρωμαλυκή της κτηματικής περιφέρειας Αγίου Μάμαντος της Π.Ε. Χαλκιδικής».
Εισηγητές: Σαρόγλου Χαράλαμπος περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Χαλκιδικής και Κοτσερίδης Ιωακείμ Πρ/νος Τμ/τος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ 6° : Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ του έργου «Εκμετάλευση Λατομείου Αδρανών Υλικών σε ιδιωτική έκταση 70,323 στρεμμάτων, εντός της καθορισμένης Λατομικής Περιοχής Νικήτης- Μεταγγιτσίου στη θέση «Βραχωτό» του Δήμου Σιθωνίας της ΠΕ Χαλκιδικής». Φορέας εκμετάλλευσης «Λατομεία Σιθωνίας» Α.Ε.
Εισηγητές: Σαρόγλου Χαράλαμπος περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Χαλκιδικής και Κοτσερίδης Ιωακείμ Πρ/νος Τμ/τος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ 7° . Γνωμοδότηση για την ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων της αριθμ. 123039/2263/16-7-2009 ΚΥΑ (ΑΕΠΟ) λειτουργούσας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων, στην περιοχή Διαπόρι Αγ. Νικολάου, καθώς και για κατασκευή προβλήτας στη θέση Όρμος Παναγίας, Δήμου Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής, της εταιρείας Ϊ. Χορόζογλου και ΣΙΑ Ο.Ε.¨»
Ε.σηγητές: Γιώργος Γιάννης Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Σαρόγλου Χαράλαμπος περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Χαλκιδικής και Κοτσερίδης Ιωακείμ Πρ/νος του Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Χαλκιδικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΑΣΟΥΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
8. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
9. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
16. ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
17. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
21. ΜΙΧΟΥ ΚΟΥΓΙΑΜΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
22. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
24. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27. ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
29. ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
3. ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
8. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11. ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
13. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ
15. ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
16. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΖΩΗ
18. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
20. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
23. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
24. ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26. ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
27. ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ
29. ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

<u>ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ</u>

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
3. Περιφερειακό Συμβούλιο
4. Γρ. Γενικού Δ/ντή Ανάπτυξης
5. Εισηγητές ΠΕ Πιερία
6. Εισηγητές ΠΕ Χαλκιδικής

25-04-12
Α. Δημάκης
Η.Μ παρά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος 32
Ταχ. Κώδικας : 60100-Κατερίνη
Πληροφορίες : Ε. Παπαδοπούλου
Τηλ. : 23510 47883
Fax : 23510 47884
E-mail : kzepka@culture.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 14829.31/6742
Ημερομηνία. 25-4-12

Κατερίνη, 20-4-2012

Αρ. Πρωτ: 725

αρχείο (25-04-12)
Η παραδρομή πραγματοποιήθηκε/

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασμού
Τάκη Οικονομίδη 1
546 55, Θες/νίκη

ΚΟΙΝ.1) 9η ΕΒΑ Θες/νίκης
2) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τροποποίηση της αριθμ. 5957/21-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Γούρνες» ΠΕ Πιερίας ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρεμμάτων.

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 492/7-3-2012 έγγραφό σας
Το αρ. πρωτ. 201/15-1-2010 έγγραφο της ΚΖ ΕΠΚΑ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, που αφορά στην τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αποκατάσταση τμήματος λατομείου στη θέση Γούρνες-Ξηροκάμπι Αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας» και στην αποκατάσταση του περατωμένου τμήματος του λατομείου έκτασης 15 στρεμμάτων, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε καταρχήν αντίρρηση για την εφαρμογή της μελέτης του θέματος.
Επισημαίνουμε ωστόσο ότι ισχύουν οι παρατηρήσεις που υπογραμμίζονται στο β' σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την αισθητική υποβάθμιση της περιοχής και την μελλοντική επέκταση του λατομικού χώρου..

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
κ α α

Ματθαίος Μπέσιος
Αρχαιολόγος

03-04-12
Μ. Μιχάλη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 13123/5515
Ημερομηνία: 3-4-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη 27 Μαρτίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 18252

Διεύθυνση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Π. Ρέκκας
Τηλέφωνο: 2313 309484
Fax: 2310 424160
Email: prekkas@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧ/ΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜ. ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ/ΣΜΟΥ
Τάκη Οικονομίδη 1
ΤΚ 540 08 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΙΝ.: (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ
ΤΜ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡ/ΜΙΑΣ Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40
ΤΚ 601 00 – ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΕΑΔΟ)
ΤΚ 602 00 - ΛΙΤΟΧΩΡΟ

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.
ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 88
ΤΚ 551 31 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση ως προς την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν την αποκατάσταση τμήματος λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 15 στρεμμάτων, στην θέση «Γούνες» Λιτοχώρου, Δ. Δίου-Ολύμπου, Π.Ε.Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

ΣΧΕΤ. :

1. Ο Ν. 1650/1936 (ΦΕΚ Α' 160/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε μετέπειτα και ισχύει.
2. Ο Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α' 91/25.04.02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Η ΚΥΑ Η.Γ.11014/703/Φ104/14.03.03 (ΦΕΚ Β' 332/20.03.03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4. του Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις" (Α' 91)»
4. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09.12.2003) "Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23/10/2000".
5. Η ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ Β' 1784/20.12.2005) "Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών".
6. Η υπ' αριθμ. οικ. 6277/30.12.08 Απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ Β' 06.02.09) «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων του Νομού Πιερίας».
7. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8. Το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/27.12.10) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

9. Η υπ' αριθμ. οικ. 707/12.01.11 Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ. (ΦΕΚ Β' 130/09.02.11) περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων.
10. Η με αριθ. πρωτ. οικ.150559/10-06-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».
11. Η με α.π. οικ. 150673/13.07.11/ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ εγκύκλιος (ΑΔΑ:4ΑΣΡ0-Ν1Ν).
12. Η με α.π. οικ. 150895/13.09.11/ΥΠΕΚΑ/ΕΓΥ εγκύκλιος (ΑΔΑ:4Α8Ω0-ΝΗΟ).
13. Η με αριθ. πρωτ. οικ.160143/08-12-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. οικ. 150559/10-6-2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού : Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού
14. Το με α.π. 492/07.03.12/ΑΔΜ-Θ/ΔΙΠΕΧΩ έγγραφο με τα συνημμένα (α.π. 18252/09.03.12/ΑΔΜ-Θ/ΔΥΚΜ.

Μετά το σχετ. 14 και την εξέταση των στοιχείων του φακέλου του έργου του θέματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, προκύπτει ότι το έργο αφορά την αποκατάσταση εδαφικής έκτασης 15 στρεμμάτων, από λατομείο αδρανών υλικών, που βρίσκεται στην θέση «Γούνες» Λιτοχώρου, Δ. Δίου-Ολύμπου, Π.Ε.Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εν λόγω αποκατάσταση θα γίνει με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης του ανάγλυφου, τη στεγάνωση του υπόβαθρου, τη δημιουργία αποστραγγιστικής στρώσης, την πλήρωση με παραπροϊόν της εταιρείας TOSOH, την τελική επιφανειακή στεγάνωση, την εκτέλεση έργων πρασίνου και άρδευσης, την κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και τέλος την εκτέλεση δύο γεωτρήσεων (ανάντι και κατάντη του χώρου) για την ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση των υπογείων υδάτων. Σημειώνεται ότι ήδη υπάρχουν δύο γεωτρήσεις στον χώρο, από τις οποίες η μία χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της παραγωγής και η άλλη είναι ανενεργή.

Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν καταρτισθεί τα προβλεπόμενα στο αρθ.5 παρ. 5γ&ε, του Ν. 3199/03, Σχέδια Διαχείρισης, Προγράμματα Μέτρων και Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν τα υδρολογικά στοιχεία που παρατίθενται στην ΜΠΕ.

Με βάση τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί καταρχήν θετικά επί της ΜΠΕ του έργου του εέματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :

1. Αιτήσεις και δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας χρήσης νερού από τις δύο υφιστάμενες γεωτρήσεις (σχετ. 9 & 10)
2. Αιτήσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για τις δύο νέες γεωτρήσεις παρακολούθησης των υπογείων υδάτων (σχετ. 5)

Τυχόν έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο του θέματος, δεν δεσμεύει την υπηρεσία μας στην έκδοση των παραπάνω αναφερομένων αδειών εκτέλεσης έργων και χρήσης νερού, εάν δεν συντρέχουν οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις αδειοδότησής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΔΜ-Θ/ΔΥΚΜ
1) Χρονολογικό Αρχείο
2) Φ. 23/12 Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : *28ης Οκτωβρίου 40 Κατερίνη Πιερίας*
Ταχ. Κώδικας : *601 00*
Πληροφορίες : *Μαρία Παπαχρήστου*
Αρ. Τηλεφώνου : *2351351218*
Αρ. Τηλεομοιοτ. : *2351351161*
Ηλεκτρ.ον. Δ/νση : *env_hydro@pieria.pkm.gov.gr*

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : *Αδιαβάθμητο*

Κατερίνη, 15-03-2012

Αριθ. Πρωτ. : *94847*

Βαθμός Προτεραιότητας : *Κοινό*

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Συμβούλιο
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Βασιλίσσης Όλγας 198
546 55 Θεσσαλονίκη
(αποστολή και με fax στο 2310422571)

ΚΟΙΝ: 1. Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δίου-Ολύμπου
602 00 Λιτόχωρο

Θέμα: Αποστολή αποδεικτικού τοιχοκόλλησης.

Σχετ:
1. Το, με Α.Π.: 91837/2191/13-03-2012, έγγραφο σας (Α.Π.: 948474371/15-03-12 της υπηρεσίας).
2. Το, από 15-03-12, αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα: Υποβολή για γνωμοδότηση από την Α.Δ.Μ.Θ./ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.-Κ.Μ. της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: *«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τροποποίηση της με αρ. πρ. 5957/21-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Γούρνες» Λιτοχώρου Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρ.»*.

Σας αποστέλλουμε ακριβές αντίγραφο του ταυταριθμού αποδεικτικού τοιχοκόλλησης, που αφορά τη δραστηριότητα που αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κατερίνη 10-04-2012

Η Προϊσταμένη

Μαρία Μπαρά

Μαρία Θ. Μπαρά
Περιβαλλοντολόγος

Συνημμένα:
Αντίγραφο του (2) σχετικού

Εσωτερική Διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. : 91847

Ταχ. Δ/νση : *28ης Οκτωβρίου 40 Κατερίνη Πιερίας*
Ταχ. Κώδικας : *601 00*
Πληροφορίες : *Μαρία Μπαρά*
Αρ. Τηλεφώνου : *2351351161*
Αρ. Τηλεομοιοτ. : *2351351161*
Ηλεκτρον. Δ/νση : *env_hydro@pieria.pkm.gov.gr*

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Κατερίνη σήμερα την 15-03-12 και ώρα 11.30 π.μ., η υπογεγραμμένη Μαρία Μπαρά, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων με βαθμό Δ΄, μετά το, με Α.Π.: 91837/2191/13-03-2012, έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του ανωτέρου Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή για γνωμοδότηση από την Α.Δ.Μ.Θ./ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.-Κ.Μ. της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου *«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τροποποίηση της με αρ. πρ. 5957/21-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Γούρνες» Λιτοχώρου Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρ.»*.

Η τοιχοκολλήσασα

Μαρία Μπαρά

Οι μάρτυρες

Καράντζιου Δομνίκη

Παπαχρήστου Μαρία-Μαγδαληνή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κατερίνη 10-08-2012
Μαρία Θ. Μπαρά
Περιβαλλοντολόγος

14-06-12

2251071 9676 Θεσσαλονίκη 29/05/2012
19/6/2012

Αρ. Πρωτ.: ΕΠ.Α. 178002 (76)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου 12
Τ.Κ. :546 29
Τηλέφωνο :2313 325-508
FAX :2313 325-508
Πληροφορίες: Α. Τασούλα
e-mail : A.Tasoula@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρ. Μακεδονίας

ΚΟΙΝ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Πιερίας
3. Γενικό Δ/ντή Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Π. Γεωργόπουλο
4. Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Πιερίας
5. Τμ. Γραμματείας Συλλογικών Οργάνων

ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της με αριθμ. 53/25-5-12 γνωμοδότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης που αφορά στην έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων επί ΜΠΕ της τροποποίησης εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αποκατάσταση τμήματος λατομείου στη θέση «Γούρνες – Ξηροκάμπι» αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συν: 1 φάκελος μελέτης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΑΣΟΥΛΑ

ΘΕΜΑ 4°
ΗΜΙΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της τροποποίησης εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αποκατάσταση τμήματος λατομείου στη θέση «Γούρνες – Ξηροκάμπι» αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ. Συνεδρίασης 6η /25-05-2012
Αριθμ. Απόφασης 53

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 25 Μαΐου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Περιφερειακό Κατάστημα συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης, κατόπιν της με αριθμ. πρ. ΕΠ.Α.οικ. 187864(79)/23-05-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, κ. Ευθυμίου Φωτόπουλου προς όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164, 170, 177 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» η οποία επιδόθηκε νόμιμα, καθώς και οι εισηγήσεις επί των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος, παρουσία της γραμματέως Ανδριανής Τασούλα.

Από τα 31 μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3) ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4) ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
5) ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6) ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7) ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8) ΓΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
9) ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
10) ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11) ΚΑΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12) ΜΙΧΟΥ – ΚΟΥΓΙΑΜΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
13) ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
14) ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15) ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16) ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
17) ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
18) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
19) ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20) ΓΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21) ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
22) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23) ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
24) ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
3. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
5. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
10. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
14. ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εκφώνησε το "4ο" θέμα της **ημερήσιας διάταξης**: Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ της τροποποίησης εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αποκατάσταση τμήματος λατομείου στη θέση «Γούρνες – Ξηροκάμπι» αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγητές: Μαυρίδου Σοφία Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας και Γεώργιος Βλάχος Πρ/νος Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Πιερίας

Οι εισηγητές της Π.Ε. Πιερίας έθεσαν υπόψη της επιτροπής την υπ' αρ. οικ 544/10-05-2012 εισήγηση της υπηρεσίας, καθώς και την τεχνοοικονομική μελέτη του φορέα, σχετικά με το εν λόγω θέμα, ανέπτυξαν και προφορικά τις απόψεις τους και απάντησαν σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν, δίνοντας όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις στα μέλη της Επιτροπής.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αφού άκουσε την εισήγηση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, μελέτησε τα ανωτέρω, τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην εισήγηση και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς τις Επιτροπές του,
2. την υπ' αρ. 5/14-01-11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία συστήνεται η Επιτροπή και εκχωρούνται σε αυτήν αρμοδιότητές του σε θέματα Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
3. την υπ΄αριθμ. 128/12-05-00 απόφαση .του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την οποία εκχωρούνται στην Επιτροπή Ανάπτυξης αρμοδιότητές του, που αφορούν εισηγήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας και των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων εκτός της ΠΕ Θεσ/νίκης για ΕΠΟ Α1 και Α2 υποκατηγορίας της ΚΥΑ αριθμ. Η.Π.15393/2332/02.

και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(ψήφοι: θετικοί 24 , αρνητικοί 0, αποχή 1)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ

α) για την έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΠΕ της τροποποίησης εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αποκατάσταση τμήματος λατομείου στη θέση «Γούρνες – Ξηροκάμπι» αγροκτήματος Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας.

β) εισηγείται αυτήν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για λήψη της σχετικής απόφασης με πρόσθεση όρου που έχει ως εξής:

Πριν την έναρξη των εργασιών να έχει εκπονηθεί και εγκριθεί μελέτη αποκατάστασης τοπίου στην οποία θα προβλέπονται τόσο οι φυτεύσεις που θα γίνουν όσο και η τελική μορφή που θα προκύψει μετά το πέρας των εργασιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΑΣΟΥΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40
Ταχ. Κώδ. : 60 100 Κατερίνη
Πληροφορίες : Ε. Τσιφοδήμου
Τηλέφωνο : 2351 351 169
Fax : 2351 351 150
E-mail : anaptixi@pieria.pkm.gov.gr

Κατερίνη 3-8-2012
Αρ.Πρωτ: Δ.Υ.1
Σχετ.:

ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας

ΚΟΙΝ: Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης
Μοναστηρίου 12 546 29 Θεσσαλονίκη

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: "ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ TOSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ"

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίστηκαν στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση της διάθεσης 82.000 tn στερεού παραπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας "TOSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ", για την αποκατάσταση τμήματος του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση "Γούρνες-Ξηροκάμπι" Λιτοχώρου, κρίνουμε απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις, τόσο επί της διαδικασίας αδειοδότησης όσο και επί της ουσίας του θέματος.

- Η ΔΕΑΔΟ (Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Δίου-Ολύμπου) υπέβαλε, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αποκατάσταση τμήματος λατομείου στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩ/Α.Δ.Μ-Θ), η οποία στη συνέχεια διαβίβασε τη ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση. Επίσης, η ΜΠΕ διαβιβάστηκε και σε άλλους 9 αρμόδιους φορείς.
- Το Περιφερειακό Συμβούλιο με την αρ. πρωτ. 91837/2191/13-3-2012 ανακοίνωση-πρόσκλησή του, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" της Κατερίνης, ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε για γνωμοδότηση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση "Γούρνες-Ξηροκάμπι" Λιτοχώρου ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρεμμάτων» και κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 16-3-2012 μέχρι και 16-4-2012 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ και να υποβάλει προτάσεις, ενστάσεις, παρατηρήσεις κλπ. Την ίδια ανακοίνωση ανάρτησε τόσο η Διεύθυνση Ανάπτυξης όσο και το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
- Μετά την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία προθεσμία, η Διεύθυνση Ανάπτυξης απέστειλε – ως όφειλε – εισήγηση και τεχνικό υπόμνημα στη Γραμματεία της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης, προκειμένου να λάβουν γνώση τα μέλη της, πράγμα που έγινε με την πρόσκληση της

επιτροπής. Επίσης, θετική εισήγηση έστειλε και το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας προς την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./Α.Δ.Μ-Θ.

- Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησης, δεν κατατέθηκε στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας, καμία ένσταση ή έγγραφο διαμαρτυρίας, παρατηρήσεις κλπ. από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
- Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης συνεδρίασε στις 25-5-2012 και γνωμοδότησε θετικά, με αποχή ενός μέλους και ομόφωνη απόφαση των υπολοίπων.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι εντελώς ανυπόστατα τα όσα γράφονται για αδιαφανείς διαδικασίες ως προς την ενημέρωση των πολιτών. Από τα συλλογικά όργανα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εφαρμόστηκε αυστηρά η προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης του θέματος και επομένως δεν ευσταθούν τα όσα γράφονται για λήψη αποφάσεων ερήμην της τοπικής κοινωνίας. Ο χρόνος από τη δημοσιοποίηση μέχρι την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Ανάπτυξης ήταν διπλάσιος του συνήθους.

Όσον αφορά την επικινδυνότητα, τη μεταφορά και τη μέθοδο απόθεσης του υλικού, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας με βάση τα στοιχεία της ΜΠΕ, τα επιστημονικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή της και τη νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, διευκρινίζει τα εξής:

- Το παραπροϊόν που προκύπτει κατά τη διεργασία παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου από ορυκτό πυρολουσίτη στην εγκατάσταση της εταιρίας "TOSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ" στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ως «μη-επικίνδυνο βιομηχανικό απόβλητο» και ταξινομείται στον εξαψήφιο κωδικό 060316 (Μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 060315) του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.
- Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 170067/08-06-11/ΥΠΕΚΑ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υπό επέκταση βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου της εταιρείας "TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε." που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης», το επεξεργασμένο παραπροϊόν είναι μη επικίνδυνο και είναι δυνατόν να αξιοποιείται ως πληρωτικό υλικό για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων, ορυχείων δανειοθαλάμων καθώς και σε λιμενικά έργα και έργα οδοποιίας.
- Ο χώρος όπου πρόκειται να διατεθεί το υλικό βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής, η οποία έχει καθοριστεί με την ΤΒΠ/Φ.5/414/16-7-1985 απόφαση Νομάρχη Πιερίας, εκ των οποίων το ενεργό λατομείο αδρανών υλικών λειτουργεί σε έκταση 380 στρεμμάτων. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως Ζώνη 4 του ΠΔ/31-01-1990 (ΦΕΚ 87Δ'/90) Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Λιτοχώρου και βρίσκεται εκτός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και όχι εντός αυτής, όπως από λάθος ή από σκοπιμότητα αναφέρεται στα δημοσιεύματα.
- Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα ΕΕ/ΑΠΘ 87405 του Εργαστηρίου Δασικής Εδαφολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Αξιοποίηση του παραπροϊόντος (cake) της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του πυρολουσίτη (MnO_2)», το παραπροϊόν της TOSOH μπορεί να

χρησιμοποιηθεί ως εδαφοποιημένο υλικό κατάλληλο για την αποκατάσταση λατομείων ασβεστόλιθου.

- Για τη μεταφορά του υλικού έχει εκδοθεί η με αρ. 1097/6-4-2012 (ΑΔΑ Β4ΩΚΟΡ1Υ-Ω5) απόφαση της Α.Δ.Μ-Θ, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού άδεια για τη δραστηριότητα (συλλογή-μεταφορά) στερεών-μη επικίνδυνων αποβλήτων, από αδειοδοτημένη εταιρεία, στην οποία τονίζεται ότι το υλικό είναι μη επικίνδυνο.
- Η μέθοδος διάθεσης επί του εδάφους ακολουθεί τις προδιαγραφές της υγειονομικής ταφής στερεών-μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΑ), όπως προβλέπονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Ο χαρακτηρισμός, επομένως, του υλικού ως επικίνδυνου και μάλιστα ως «βόμβα στους πρόποδες του Ολύμπου», δείχνει τουλάχιστον άγνοια της πραγματικότητας, μη λαμβάνοντας υπόψη την ταξινόμησή του ως μη επικίνδυνου από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΕΚΑ, ΑΔΜ-Θ, Δ/νση Περιβάλλοντος Θεσ/νίκης), που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας

Τέλος, τα Συλλογικά Όργανα και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενεργούν πάντοτε με βάση τους νόμους και με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό προς τις τοπικές κοινωνίες και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε πολίτη για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με το θέμα.

Γιώργος Βλάχος

Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης

Ελένη Τσιφοδήμου

Για το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Μαρία Μπαρά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : *28ης Οκτωβρίου 40*
Κατερίνη Πιερίας
Ταχ. Κώδικας : *601 00*
Πληροφορίες : *Μαρία Μπαρά*
Αρ. Τηλεφώνου : *2351351161*
Αρ. Τηλεομοιοτ. : *2351351161*
Ηλεκτρον. Δ/νση : *env_hydro@pieria.pkm.gov.gr*

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : *Αδιαβάθμητο*

Κατερίνη, 30-05-2012

Αριθ. Πρωτ. : *148931/6742*
Σχετ: *121283/5595*
85087/3848

Βαθμός Προτεραιότητας : *Κοινό*

ΠΡΟΣ: **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης**
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Τάκη Οικονομίδη 1, 540 08 Θεσσαλονίκη
(αποστολή και με fax στο 2310424810)

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης της, με Α.Π.: 5957/21-12-2010, Απόφασης Ε.Π.Ο για την Μ.Π.Ε. του έργου: «*Αποκατάσταση τμήματος λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Γούρνες» Λιτοχώρου Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρ.*».

Σχετ: 1. Οι διατάξεις:

- του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-10) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

1. του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-04-12) «*Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ*»

- του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-12-10) «*Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας*»
- της, με Α.Π.: Γ.Π.Κ.Μ. 12/3-1-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για τον ορισμό Αντιπεριφερειαρχών
- της, με Α.Π.: Γ.Π.Κ.Μ. 23/03-1-2011, Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «*Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας*»
- της υπ΄ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/11 (ΦΕΚ 1040 Β΄/ 27-05-11) Απόφασης Περιφερειάρχη «*Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄/16-10-86) «*Για την Προστασία του Περιβάλλοντος*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄/25-04-02) «*Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις*».
4. Το Ν. 4014 (ΦΕΚ 209 Α΄/21-09-11) «*Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος*».
5. Η Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β΄/25-10-90) «*Κατάταξη έργων και*

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β΄/05-08-02) «*Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ' αρίθμ. 1958 (ΦΕΚ 21 Β΄/13-01-2012) Απόφαση «*Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011*».
8. Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β΄/20-03-03) «*Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του .Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002*».
9. Το Π.Δ. 148 (190 Α΄/29-09-09) «*Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση τω ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 , όπως ισχύει*».
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β΄/28-03-06) «*Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Η Κ.Υ.Α. με Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22-12-03) «*Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης*».
12. Η Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β΄/17-11-97) «*Κατάρτιση πλασίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείριση στερών αποβλήτων*».
13. Η με Η.Π. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572 Β΄/16-12-2002) «*Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων*».
14. Το με Α.Π.: 492/07-03-12 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με το οποίο διαβιβάζεται συνημμένη Μ.Π.Ε. (Α.Π.: 85087/3848/08-03-12 της υπηρεσίας μας).
15. Το, με Α.Π.: 171678/5665/29-08-11, έγγραφο «Δημοσιοποίηση Ανακοίνωσης - Πρόκλησης» του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. (Α.Π.: 9062/693/30-08-2011 της υπηρεσίας).
16. Το, με Α.Π.: 94847/15-03-12, έγγραφο «*Αποστολή αποδεικτικού τοιχοκόλλησης*» της υπηρεσίας μας.
17. Η, με Α.Π.: 2379/20-03-07, Απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. «*Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Χημική βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρολυτικού Διοξειδίου του Μαγγανίου» "ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε." που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης*».
18. Η, με Α.Π.: 5957/21-12-2010, Απόφαση Γ.Γ.Π.Κ.Μ. «*Ενιαία Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη συνέχιση της λειτουργίας λατομείου αδρανών υλικών...και τη συνέχιση της λειτουργίας συγκροτήματος επεξεργασίας υλικών... με φορέα έργου τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λιτοχώρου*».
19. Η, με Α.Π.: 170067/08-06-11 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «*Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υπό επέκταση βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου της εταιρείας "ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε." που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης*» της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ.
20. Η με Α.Π.: 1097/6-4-2012 (Α.Δ.Α.: Β4ΩΚΟΡ1Υ-Ω5) Απόφαση της Α.Δ.Μ-Θ, «*Άδεια για τη δραστηριότητα (συλλογή-μεταφορά) στερεών-μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.50910/2727 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) για την*

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην εταιρεία "GREEN TECHNICAL COMPA L.T.D." ...» του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

21. Η, με Α.Π.: 18252/27-03-12, θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Κ.Μ. Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων (Α.Π.: 121283/5595/03-04-12 της υπηρεσίας).
22. Η, με Α.Π.: 725/20-04-12, γνωμοδότηση της ΚΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών κι Κλασικών Αρχαιοτήτων Πιερίας (Α.Π.: 148931/6742/25-04-12 της υπηρεσίας).

Με το (14) σχετικό διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την δραστηριότητα του θέματος.

Η δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. έγινε σύμφωνα με τα (15) & (16) σχετικά και **κανένας πολίτης ή φορέας δεν υπέβαλλε στην υπηρεσία μας προτάσεις ή ενστάσεις εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας.**

Σε συνέχεια των ανωτέρω, μετά από αυτοψία στο γήπεδο της μονάδας, την εξέταση της (14) σχετικής υποβληθείσας Μ.Π.Ε διαπιστώθηκε ότι αυτή αφορά στην *«Αποκατάσταση τμήματος λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Γούρνες» Λιτοχώρου Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρ.»*, με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δίου-Ολύμπου (ΔΕΛΔΟ). Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Μ.Π.Ε., η αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ποσότητα 82.000 tn παραπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου της εταιρίας TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. (βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου) ως υλικό επίχωσης. Το παραπροϊόν, το οποίο προέρχεται από την παραγωγή ηλεκτρολυτικού διοξειδίου του μαγγανίου (ΗΔΜ), αποτελεί το βασικό συστατικό των ξηρών στοιχείων (μπαταρίες), που αποθηκεύεται εντός του γηπέδου της "TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε".

Τα προτεινόμενα έργα, σύμφωνα με την (14) σχετική υποβληθείσα Μ.Π.Ε., θα συνεισφέρουν:

- Στην αποκατάσταση και επανένταξη στο φυσικό του τοπίο, λατομικού χώρου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη δανειοληψία υλικών.
- Στην παροχή δυνατότητας περιβαλλοντικά ασφαλούς διάθεσης του παραπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας της "TOSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ".

Σύμφωνα με την (14) σχετική υποβληθείσα Μ.Π.Ε, το έργα περιλαμβάνουν:

- <u>Έργα διαμόρφωσης του αναγλύφου</u>
  ώστε να εξασφαλίζεται έπειτα η ασφαλής έδραση των στρώσεων στεγάνωσης και αποστράγγισης, σε περιοχή 15 στρεμμάτων.
- <u>Έργα στεγάνωσης του υποβάθρου</u>
  προκειμένου ο χώρος να μην έρχεται σε επαφή με τα διάφορα περιβαλλοντικά μέσα (έδαφος, υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, ατμόσφαιρα) της άμεσης περιοχής του έργου. Δημιουργείται αδιαπέρατος τεχνητός γεωλογικός φραγμός καθώς και στρώση αποστράγγισης τυχόν στραγγιδίων που δύναται να παραχθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Τα υγρά αποστράγγισης θα απορρέουν σε εσωτερική τάφρο αποστράγγισης, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στα έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του χώρου.

  Ο τεχνητός γεωλογικός φραγμός εξασφαλίζει διαπερατότητα ισοδύναμη και μικρότερη της διαπερατότητας ενός 1 μέτρου αργίλου με διαπερατότητα 10^{-9} m/s. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του φραγμού, είναι η συμπυκνωμένη εδαφική στρώση του υποβάθρου πάχους 0,5 m σε συνδυασμό με γεωσυνθετική στρώση αργιλικού φραγμού διαπερατότητας $\leq 10^{-11}$ m/s και διογκωμένου πάχους 10 mm. Επί της στρώσης αυτής τοποθετείται πρόσθετα γεωμεμβράνη HDPE πάχους 2 mm.

Η αποστραγγιστική στρώση στην οριζόντια επιφάνεια του χώρου προς αποκατάσταση (στον πόδα του πρανούς αποκατάστασης) αποτελείται από διαβαθμισμένο χαλίκι 16-32 mm, ενώ στο πρανές από γεωσυνθετική στρώση αποστράγγισης.

- Έργα πλήρωσης του χώρου

περιλαμβάνουν τις χωματουργικές εργασίες φορτοεκφόρτωσης του παραπροϊόντος της TOSOH, μεταφοράς του από τις εγκαταστάσεις της TOSOH, όπου βρίσκεται προσωρινά αποθηκευμένο και διάστρωσής του στον προς αποκατάσταση χώρο.

Η φόρτωση του υλικού θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρίας TOSOH, σε φορτηγά ωφέλιμης χωρητικότητας της τάξης των 20 tn. Η απόσταση μεταφοράς του υλικού στο λατομείο είναι της τάξης των 75 km. Η εκφόρτωση θα πραγματοποιείται κατευθείαν εντός του χώρου προς αποκατάσταση, αφού αυτός έχει πρώτα διαμορφωθεί κα. στεγανωθεί. Για τη μεταφορά του υλικού έχει εκδοθεί η () σχετική απόφαση

- Έργα τελικής κάλυψης του χώρου

για την τελική κάλυψη του χώρου, αφού έχει διαστρωθεί το παραπροϊόν της TOSOH με στρώση στεγάνωσης (επιφανειακή) από γεωσυνθετική αργιλική στρώση και γεωμεμβράνη και στρώση επιφανειακής αποστράγγισης, από γεωσυνθετικό υλικό αποστράγγισης, η οποία θα καταλήγει στην εξωτερική τάφρο ομβρίων. Ως τελική στρώση στην επιφάνεια κατασκευάζεται στρώση φυτικής γης πάχους 1m.

- Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου

Τα έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης αποσκοπούν στην εξασφάλιση των μηδενικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου και περιλαμβάνουν τον έλεγχο και παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην άμεση περιοχή του έργου, της παραγωγής τυχόν στραγγιδίων από την εναπομένουσα υγρασία του παραπροϊόντος και της εμφάνισης καθιζήσεων στο αποκαταστημένο ανάγλυφο.

Επίσης, στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και τα έργα πρασίνου και άρδευσης, τα οποία αποσκοπούν στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου και στην επαναφορά του στο φυσικό τοπίο της περιοχής.

Η παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων της άμεσης περιοχής του έργου θα πραγματοποιείται με τη δημιουργία δύο γεωτρήσεων (μιας ανάντι και μιας κατάντι της υδραυλικής κλίσης του χώρου), αλλά και με τις δύο υφιστάμενες γεωτρήσεις εντός του χώρου.

Η παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων θα πραγματοποιείται στην τάφρο απορροής όμβριων υδάτων. Η παρακολούθηση των στραγγιδίων που δύναται να παραχθούν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα γίνεται από τα φρεάτια ελέγχου της εσωτερικής τάφρου συλλογής στραγγιδίων που κατασκευάζονται στη βάση του πρανούς αποκατάστασης.

Η παρακολούθηση της μηχανικής συμπεριφοράς του αποκατεστημένου ανάγλυφου θα πραγματοποιείται με την κατασκευή μαρτύρων καθίζησης στην επιφάνεια της τελικής κάλυψης του χώρου.

Τα έργα πρασίνου και άρδευσης ακολουθούν την θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την (18) σχετική Α.Ε.Π.Ο. που τη συνοδεύει, προκειμένου το προτεινόμενο έργο αποκατάστασης να αποτελεί συνέχεια των αποκαταστάσεων που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της λειτουργίας του λατομείου.

- Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

περιλαμβάνονται τα έργα κατασκευής τάφρου απορροής ομβρίων στον περίγυρο του χώρου, με σκοπό αυτά να οδηγούνται με ασφαλή τρόπο, εκτός του αποκατεστημένου χώρου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- χαρακτηρισμό αποβλήτου ως βιομηχανικό, μη επικίνδυνο

  I. στην (19) σχετική Απόφαση (κεφάλαιο Α, παραγρ. 9) το στερεό απόβλητο της «ΤΟΣΟΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» κατατάσσεται στα μη επικίνδυνα απόβλητα «*Μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03 15*» με κωδικό 06 03 16 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων

  I.. στη (17) σχετική Απόφαση (κεφάλαιο δ, στερεά απόβλητα) αναφέρεται: «*Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικά, μη επικίνδυνα απόβλητα (όχι αδρανή) με κωδικό 06 03 16 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων*»

- τη χρήση του για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων

  I. στην (19) σχετική Απόφαση (κεφάλαιο Β, παρ. 3.4.11) αναφέρεται: «*Το επεξεργασμένο στερεό απόβλητο είναι δυνατόν να αξιοποιείται στις ακόλουθες χρήσεις με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που τις αφορούν καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας...Ως πληρωτικό υλικό για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων, ορυχείων δανειοθαλάμων καθώς και σε λιμενικά και έργα οδοποιίας*»

  II. στη (17) σχετική Απόφαση (κεφάλαιο δ, στερεά απόβλητα, περιβαλλοντικοί όρος 3.29) αναφέρεται: «*Το παραπάνω επεξεργασμένο απόβλητο είναι δυνατό να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, στις ακόλουθες εναλλακτικές χρήσεις: ...εργασίες αποκατάστασης λατομείων...*»

η υπηρεσία εισηγείται θετικά, με τις παρακάτω επισημάνσεις:

1. σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 14 του Π.Δ. 148 (ΦΕΚ 190 Α΄/29-11-2009), σχετικά με την υποχρέωση υπαγωγής δραστηριοτήτων σε σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας, διάταξη της οποίας η εφαρμογή ξεκίνησε από την 1η Μαΐου 2010, κατά την έκδοση της Απόφασης ανανέωσης/ τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας, σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλή ζημίας.
2. τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων, κατ' ελάχιστο των παραμέτρων Mg, Cd, Cr, Hg με συχνότητα τουλάχιστο μίας δειγματοληψίας το μήνα. Η δειγματοληψία να πραγματοποιείται παρουσία αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου Δίου - Ολύμπου, της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. και της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας. Να τηρείται μητρώο με τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων.
3. σε εφαρμογή του περιβαλλοντικού όρου 3.4.17 της (19) σχετικής απόφασης και σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί η σύσταση του κατεργασμένου προς μεταφορά αποβλήτου από αυτή που δίνεται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε., να σταματήσει τη μεταφορά αποβλήτου, ενημερώνοντας τόσο τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας όσο και στην αδειοδοτούσα υπηρεσία της Α.Δ.Μ. - Θ.
4. να εφαρμοστούν/τηρηθούν όλα τα προτεινόμενα μέτρα με τη (14) σχετική υποβληθείσα Μ.Π.Ε., από την οποία προκύπτει ότι αντιμετωπίζονται οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.
5. Να αδειοδοτηθούν τα υφιστάμενα αλλά και τα νέα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (4 υδρογεωτρήσεις παρακολούθησης ποιότητας υδάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
6. Να οριστεί υπεύθυνος για την εφαρμογή τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
7. Η χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης να είναι δέκα χρόνια σύμφωνα με το Ν. 4014 (ΦΕΚ 209 Α΄/21-09-11)
8. δεδομένου ότι η αποκατάσταση του λατομείου θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ποσότητα 82.000 τη παραπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας, να υπαχθεί η δραστηριότητα του θέματος στο παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2002 (ΦΕΚ 1022 Β΄/05-

(18-02), α/α 5.4. Διαχείριση αποβλήτων: «*Χώροι ταφής που δέχονται άνω των 10 τη ημερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των 25.000 τη, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριμμάτων*», προκειμένου ο φορέας του έργου να συντάξει μελέτη βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης στη βιομηχανία,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κατερίνη 10-08-2012
Μαρία Θ. Μπαρά
Περιβαλλοντολόγος

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Νικόλαος Μπουρνής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Κ.Μ.
   Μοναστηρίου 12,
   546 29 Θεσσαλονίκη
   (αποστολή με fax στο 2313325508)
2. Δήμο Δίου – Ολύμπου
   Αγ. Νικολάου 15, 602 00 Λιτόχωρο
3. Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δίου-Ολύμπου (ΔΕΑΔΟ)
   602 00 Λιτόχωρο
4. Μηχανική Μελετητική Ο.Ε.
   Θεμ. Σοφούλη 88, 551 31 Θεσσαλονίκη

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

08-03-12
Μ Παπαχρήστου - Με Υπογρ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. 8508-Ε/3648
Ημερομηνία 8-3-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Τάκη Οικονομίδη 1
546 55 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες Μουτσέλη Α.
Ευθυμιάδης Ε.
Τζατζόπουλος Γ.
Τηλέφωνο: 2310-309357
2310-309262
2313-309350
Fax: 2310-424810

Θεσσαλονίκη 7- 3-2012
Αρ.Πρωτ.: 492

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝ/ΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.5957/21-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στην θέση «γούνες» Λιτοχώρου ΠΕ Πιερίας ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρ.

Φορέας έργου: «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λιτοχώρου»

ΣΧΕΤ.: α) Η από 25- 1-2012 αίτηση του Φορέα με την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας οι φάκελοι της ΜΠΕ του έργου του θέματος (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 492/25-1-2012).

β) Η με αριθμ. πρωτ. 5957/21-12-2010 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

γ) Ο Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91^{Α}/25.04.2002)

δ) Η ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β' 332/20.03.03)

ε) Η ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/26.09.2003 (ΦΕΚ 1391/29.09.2003)

στ) Ο Ν. 4014/2012 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011)

ζ) Η ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου που αναφέρεται στο θέμα, σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β/2003) τον υποβληθέντα, στην Υπηρεσία μας, φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και παρακαλούμε:

- Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη δημοσιοποίηση της ΜΠΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/29-12-2003), και στη συνέχεια την αποστολή στην Υπηρεσία μας της σχετικής γνωμοδότησης καθώς και τις διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους, εντός 35 ημερών από την παραλαβή του φακέλου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 11014/Φ104/(ΦΕΚ 332Β/2003).
- Τις Υπηρεσίες προς τις οποίες αποστέλλεται φάκελος της ΜΠΕ να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της ΜΠΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β/2003) και τυχόν προτάσεις για επιβολή πρόσθετων όρων.

Οι φορείς (1) έως (4) του Πίνακα Κοινοποίησης παρακαλούνται να μας γνωρίσουν εντός της ιδίας προθεσμίας και ανάλογα με την αρμοδιότητά τους αν υπάρχουν λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν την υλοποίηση του έργου του θέματος.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.

Εσωτερική Διανομή
Χρ. αρχείο
Αρχείο Τμ. ΠΧΣ
Αρμόδιοι υπάλληλοι

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ./Κ.Μ

Δέσποινα Τζαβέλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνημμένα
- Ένας (1) φάκελος ΜΠΕ σε κάθε αποδέκτη του Πίνακα Αποδεκτών
- Ένα (1) τοπογραφικό διάγραμμα στους αποδέκτες (1) έως (4) του Πίνακα Κοινοποίησης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Β.Ε. Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Διεύθυνση Περάτος και Χαρακού
Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
Η Προϊσταμένη Γραμματείας

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ

Πίνακας Αποδεκτών

1. Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας
Περιφερειακό Συμβούλιο
Βασ. Όλγας 198
ΤΚ 54110 - Θεσσαλονίκη

2. Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας
Διοικητήριο – 28ης Οκτωβρίου 40
ΤΚ 60100 – Κατερίνη

3. Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας
Διοικητήριο – 28ης Οκτωβρίου 40
ΤΚ 60100 – Κατερίνη

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Διεύθυνση Υδάτων
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46
Ταχ. Θυρίδα 22 487
ΤΚ. 551 02 Φοίνικας - Θεσσαλονίκη

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Γενική Διεύθυνση Δασών &Αγροτικών Υποθέσεων
Διεύθυνση Δασών Πιερίας
Τέρμα Ηπείρου
ΤΚ 60100 - Κατερίνη

6. Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας
Π.Ε. Πιερίας
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Διοικητήριο – 28ης Οκτωβρίου 40
ΤΚ 60100 – Κατερίνη

7. Δήμος Δίου – Ολύμπου
Δημοτικό Συμβούλιο
Αγ. Νικολάου 15, ΤΚ 60200 Λιτόχωρο - Πιερία

Πίνακας Κοινοποίησης

1. ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Παρμενίωνος 32- ΤΚ 60100 - Κατερίνη

2. 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Επταπύργιο – ΤΚ 55401 Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη

3. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος
Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. 5131 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

4. Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας
Π.Ε. Πιερίας
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΠΕ Πιερίας (Ε.ΧΩ.Π.)
Διοικητήριο – 28ης Οκτωβρίου 40
ΤΚ 60100 –Κατερίνη

5. κ. Περαντώνης Κων/νος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Λασσάνη 12
ΤΚ 55132, Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη