




06 ΣΕΠ. 2012

Αθήνα, 05/09/2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αριθ. Πρωτ.: 920

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 27, Αθήνα
Τ.Κ. : 101 83
Πληροφορίες : Μ. Α. Τσούτσουρα
: Φ. Αναγνωστάκης
E-mail : matsoutsoura@ypes.gr
: f.anagnostakis@ypes.gr
Τηλέφωνο : 2131364366, 2131364032
FAX : 2131364354

ΠΡΟΣ:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Βουλευτή κα Μ. Κανελλοπούλου
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
& Προστασίας του Πολίτη
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 787/13.08.2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα. Μαρία Κανελλοπούλου, σχετικά με προβλήματα από πυρκαγιά στο Δήμο Πατρέων, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 202403/2141/20.08.2012 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, στο οποίο περιγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το υπ' αριθμ. πρωτ. 31966/20.08.2012 έγγραφο. Ευθύς μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία με νεότερο έγγραφο.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία, στα οποία κοινοποιείται το παρόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- ✓ Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα)
- Γραφείο Τύπου



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 20.08.2012

Αρ. πρωτ: 202403/2141

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΤΟΠΟ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΠΡΟΣΤΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΚΟΙΝ: : α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος
& Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο
γ. Αυτοτελή Δνση Πολιτικής Προστασίας
Π.Δ.Ε.
δ. Τμ. Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Αχαΐας

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Προβλήματα από πυρκαγιά στο Δήμο Πατρέων»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 787/13.08.2012 ερώτηση της Βουλευτού κ. Μαρίας Κανελλοπούλου.
β. Το υπ' αριθ. 72336/4809/16.08.12 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 190/887/01.08.12 υπηρεσιακό σημείωμα της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας/Π.Δ.Ε.
δ. Το υπ' αριθ. 190571/887/01.08.12 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας/Π.Ε. Αχαΐας/Π.Δ.Ε.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 787/13.08.2012 ερώτησης της Βουλευτού κ. Μαρίας Κανελλοπούλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις 18/07/2012 η Πολιτική Προστασία της ΠΔΕ ενημερώθηκε τηλεφωνικώς από το ΣΠΕΚ στις 02.45 για έναρξη δασικής πυρκαγιάς αρχικά στο Τ.Κ. Σελλών του Δήμου Πατρέων, όπου αμέσως διαφάνηκε η σοβαρότητα της κατάστασης λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνη τη στιγμή και δυστυχώς διατηρήθηκαν με την ίδια ένταση σχεδόν για τις επόμενες δύο ημέρες.

Η Δασική Πυρκαγιά εξαπλώθηκε καίγοντας δασική έκταση στα Αργυρά, Άνω και Κάτω Καστρίτσι, Πλατάνι, και Δρέπανο του Δήμου Πατρέων, καταστρέφοντας συνολικά 6.500 στρέμματα δάσους και 1.500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Πολιτικής Προστασίας, βρέθηκε στην περιοχή της πυρκαγιάς και σε στενή συνεργασία με τους επικεφαλής της Π.Υ. διέθεσε τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που ζητήθηκαν προς ενίσχυση και βοήθεια της Π.Υ. στο έργο της κατάσβεσης, που λόγω των ισχυρότατων ανέμων έπαιρνε όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ταυτόχρονα μαζί με την Αστυνομία ενημερώσαμε τους κατοίκους που τα σπίτια τους γειτνιάζαν με το χώρο της πυρκαγιάς να τα εγκαταλείψουν.

Ότι αφορά την Πολιτική Προστασία της ΠΔΕ υπήρξε άμεση ανταπόκριση και συντονισμός όλων των ενεργειών μας σε συνεργασία με τις Πυροσβεστικές δυνάμεις, Πολ. Προστασία Δήμου Πατρέων και εθελοντές, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας που ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές είναι η υποβοήθηση του έργου του Π.Σ.

Η πυρκαγιά όμως ήταν δύσκολο να αντιμετωπισθεί διότι επικρατούσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες και στο ΣΟΠΗ της ίδιας μέρας που συγκροτήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου την 14.30, δεν διαπιστώθηκε έλλειψη μέσων, αλλά ευνοϊκές συνθήκες στην εξάπλωση της πυρκαγιάς (ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες).

Πέραν αυτών έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Υποβολή αιτήματος και έκδοση της αριθ.4829/18-07-2012 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς και δραματικής εξέλιξής της.
2. Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής ζημιών με την αριθ.182609/23-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας σε κτήρια των προαναφερομένων Τοπικών Διαμερισμάτων και έκθεση αυτοψίας της επιτροπής με το αριθ.182796/24-07-2012 έγγραφο ότι δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές βλάβες σε κατοικίες.
3. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου υποδομών, διάβρωσης, ευστάθειας πρανών, και πιθανώς πλημμυρικών φαινομένων, τεχνικών έργων και καταγραφής ζημιών της ίδιας περιοχής, με την αριθ.182605/860/23-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας και έκθεση αυτοψίας της επιτροπής με το αριθ.183148/26-07-2012 έγγραφο, με προεκτιμώμενη δαπάνη για τα απαραίτητα τεχνικά έργα και τον καθαρισμό των υδατορευμάτων στο ποσό των 460.000,00 € μετά ΦΠΑ.

Όσο αφορά την καταγραφή και την προστασία των καμένων εκτάσεων, εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και αποτελούν αρμοδιότητα των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γίνεται δε αυτεπάγγελα ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που είχαν την ευθύνη κατάσβεσης.

Ο
Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου 1
Ταχ. Κωδ.: 15233 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210-3359900-9
Fax.: 210-3359912 210-3315581

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ: 4829

18/07
1033
Γρ. Πολ. Προστα.

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
α.- Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
β.- Αυτοτελή Δ/ση Πολιτικής Προστασίας

ΚΟΙΝ: 1.- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου -
Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
α.- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
β.- Δ/ση Πολιτικής Προστασίας
2.- Π.Ε. Αχαΐα
Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη
3.- Δήμος Πατρέων

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και 12 του Ν. 3013/2012 (ΦΕΚ 102 τ. Α) Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις, το Ν.3812/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α).
2. Το υπ' αριθ. 178422/1882/18-7-2012 έγγραφο αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες: Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου και Δρεπάνου, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς και της δραματικής της εξέλιξης από την 18/7/2012.

Αποφασίζουμε

Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου και Δρεπάνου, του Δήμου Πατρέων, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς και της δραματικής της εξέλιξης από την 18/7/2012. Ο συντονισμός θα ανατεθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.



Ο
Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας
Θεόδωρος Μπαλάνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΙΜΑΤΟΣ

Σ. Π.Ε. Κ.Σ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ(2)	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ(3)
ΤΗΛ(6)	ΤΗΛ(6)
Φ.Α.Σ(6)	Φ.Α.Σ(6)
ΣΗΜΑ ΠΡΟΣ : 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ(10)	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ(10)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ(10)	ΤΕΛΙΚΟ(10)
28.07.2012	21.30

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ(12): ΔΑΧΑΪΔΑΣ	ΔΗΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ(12): ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ(14): ΔΑΧΑΪΔΑΣ - ΣΑΛΑ - ΠΛΑΤΑΝ	ΕΥΘΥΝΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ(14): ΠΑΤΡΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ(16): 18.07.2012	ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ(16): 02.30
ΗΜΕΡ. ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(18): 21.07.2012	ΩΡΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(18): 13.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ(20): 25.07.2012	ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ(20): 20.00
ΗΜΕΡ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ(22): 28.07.2012	ΩΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ(22): 21.30
ΚΑΙΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ:	
ΔΑΣΗ : 6.500	ΚΑΛΑΜΙΑ - ΒΑΛΟΙ :
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ :	ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ : 1500
ΑΛΣΗ :	ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ :
ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ :	ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ :
ΑΙΤΙΑ(24): ΑΓΝΟΣΤΗ	ΖΗΜΙΕΣ(24):
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ(26)	
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : 2	ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Σ. :
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ :	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ :
ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ(28)	
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ : 1	ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ CL 115 :
ΟΧΗΜΑΤΑ Ο.Τ.Α. :	ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ CL 115 :
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ :	ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΡΖ :
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ :	ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΓΕ ΜΜΑΝ :
	ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ :
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ(30)	
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ	ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΘΑΝΑΤΟΙ :	ΙΔΙΩΤΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ :	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ(32)	
ΚΕΦΑΛΟΣ	ΠΑΤΡΕΩΝΤΣΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(34)	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα

Τ.Κ. 26110, Πάτρα

Τηλέφωνο : 2613.613.227, 203

Πληροφορίες : Ι. Γασπαρινάτος- Χ. Γεωργοπούλου

Φ. Τασιοπούλου

Fax : 2610.429.763

Πάτρα : 26/07/12

Αριθ. Πρωτ. : 183148/3657

ΠΡΟΣ : 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.

κ. Γρηγ. Αλεξόπουλου

2) Δ/ση Αναπτ. Πρ/σμού Π.Δ.Ε

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής

3) Αυτοτελή Δ/ση Πολ. Προστασίας Π.Δ.Ε

Πανεπιστημίου 254, κτίριο β' Πάτρα

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε.

2) Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέα Π.Δ.Ε

(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας.

Σχετ. : Η υπ' αριθμ. 182605/860/23-7-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έκθεση αυτοψίας της επιτροπής ελέγχου υποδομών, διάβρωσης, ευστάθειας τειρών και πιθανώς πλημμυρικών φαινομένων, τεχνικών έργων και καταγραφής ζημιών των Τ.Κ. Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου & Δρεπάνου του Δήμου Πατρέων λόγω τωροκαγιάς της 18-21/7/2012 σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, με τα αποτελέσματα του ελέγχου προς ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

έκθεση αυτοψίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΝ. ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ

ΜΗΧΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣ ΜΗΧ.

ΕΔ

1) Πρώτο Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

2) Φ3



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα
Ταχ. Κώδικας : 26110

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Μετά από το υπ' αριθμ. 182605/860/23-7-12 έγγραφο του Αντ/ρχη Π.Ε. Αχαΐας, με το οποίο οριστήκαμε επιτροπή ελέγχου υποδομών, διάβρωσης, ευστάθειας πρανών και πιθανών πλημμυρικών φαινομένων, τεχνικών έργων και καταγραφής ζημιών των Τ.Κ. Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου και Δρεπάνου του Δήμου Πατρέων λόγω της πυρκαγιάς της 18-21/07/2012, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Ιω. Γασπαρινάτος Πολ. Μηχ., Τ.Ε, Χρ. Γεωργοπούλου Πολ. Μηχ. και Φ. Τασιοπούλου Γεωλόγος, πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις 25-07-2012 κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προαναφερθείσες περιοχές από την οποία προέκυψαν τα εξής:

Η μεγάλη πυρκαγιά της 18-21/7/12 στις περιοχές των Σελλών, Αργυρών, Άνω και Κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου και Δρεπάνου του Δ. Πατρέων κατάστρεψε κυρίως δασική βλάστηση, δασική φυλλάδα και την οργανική ουσία του εδάφους στα ανώτερα τμήματα. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση του πορώδους του εδάφους εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας σωματιδίων που εισχωρούν στους πόρους του κατά την πυρκαγιά, η εμφάνιση υδρόφοβου στρώματος κάτω από την επιφάνεια το οποίο σχηματίζεται από την καύση διαφόρων οργανικών ουσιών, η μείωση της ταχύτητας της διήθησης της βροχής με το έδαφος να είναι πρακτικά απροστάτευτο στην ενέργεια των σταγόνων της βροχής. Ο κίνδυνος της διάβρωσης αυξάνεται σημαντικά σε συνδυασμό και με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής, η οποία αποτελείται κυρίως από την ψαμμιτική φάση του φλύσκι με έντονο κατά θέσεις βαθμό κατακερματισμού και αποσάθρωσης καθώς και πλειοπλειστοκαινικά ιζήματα με εναλλαγές πηλών, πηλούχων άμμων, μαργών, κροκαλοπαγών, όλα επιρρεπή σε μετακινήσεις, ερπυσμούς κ.λπ.

Γενικά οι γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις από τις πυρκαγιές όπως φαινόμενα διάβρωσης, ερπυσμοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμύρες κ.λπ. συνδέονται με αλλαγές στα υδρολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής, ιδιαίτερα όσον αφορά την αυξημένη παροχή και ροή του νερού και των φερτών υλικών. Μετά τις πυρκαγιές επιταχύνονται φαινόμενα μικροκατολισθήσεων και καταπτώσεων ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο καθώς τα δέντρα δεν συγκρατούν πλέον ούτε τα βράχια, ούτε το έδαφος, ενώ η αυξημένη διάβρωση στα πρηνή προκαλεί μεταφορά υλικού στα ρείθρα και στα στραγγιστήρια, ιδιαίτερα σε θέσεις που αυτά χρειάζονται καθαρισμό ή απουσιάζουν τελείως.

Απόλυτη προστασία από τις πλημμύρες δεν είναι δυνατή διότι τα απαιτούμενα έργα θα είχαν τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, ενώ τα προτεινόμενα μέτρα θα συμβάλλουν στην προσωρινή συγκράτηση μέρους της βροχής στις πλαγιές των λόφων, στην προστασία του καμμένου εδάφους από τη διάβρωση και στην εξομάλυνση των πλημμυρικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό διεθνώς χρησιμοποιείται η έκφραση «μετρίαση πλημμυρών» (flood mitigation) και όχι προστασία από πλημμύρες (flood prevention).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

A) Τ.Κ. Σελλών (εκκλησία Αγ. Νικολάου αρχίζει η χιλιομέτρηση 0+000) με κατεύθυνση προς την Τ.Κ. Πλατανίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού.

- 0+700 : (πινακίδα «Σελλά»), καθαρισμός τάφρου
- 0+1200: κατασκευή τοιχίου ύψους 1μ. σε μήκος 50μ.
- 0+3100: κατασκευή τοιχίου ύψους 1μ. σε μήκος 50μ.
- 0+3300: αποκατάσταση κατεστραμμένης τάφρου, καθαίρεση κατεστραμμένου τσιμεντένιου υδραύλακα που χρησιμοποιείται ως παροχέτευση ομβρίων. Στην εσωτερική μεριά κατασκευή τοιχίου ύψους 50εκ. σε μήκος 100μ.
- 0+3500: αποκατάσταση κατεστραμμένης τάφρου, καθαίρεση κατεστραμμένου τσιμεντένιου υδραύλακα που χρησιμοποιείται ως παροχέτευση ομβρίων. Στην εσωτερική μεριά κατασκευή τοιχίου ύψους 1μ. σε μήκος 30μ.
- 0+5200 : κατασκευή τοιχίου ύψους 1 μ. σε μήκος 100μ.
- 0+5300 : α) στη δεξιά μεριά του δρόμου τοίχιο ύψους 1μ. και μήκους 100μ. (υπάρχει καμμένο δέντρο που πρέπει να κοπεί γιατί είναι επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα) β) στην αριστερή μεριά προς τα κατόντη αποκατάσταση κατεστραμμένης τάφρου, καθαίρεση κατεστραμμένου τσιμεντένιου υδραύλακα που χρησιμοποιείται

ως παροχέτευση ομβρίων. Στην εσωτερική μεριά κατασκευή τοιχείου ύψους 1μ. σε μήκος 500μ.

- Τ.Κ. Πλατανίου (άνωθεν εκκλησίας Αγ. Παρασκευής προς Δεξαμενή): καθαίρεση πρόχειρης κατασκευής με τσιμεντοσωλήνες από τον υφιστάμενο τσιμεντένιο υδραύλακα για αύξηση της διατομής του και την απρόσκοπτη παροχέτευση των ομβρίων.
- Γέφυρα Ξυλοκέρας 0+7800 : κατασκευή τοιχείου ένθεν κι ένθεν της κοίτης μήκους 20μ+20μ. για την προστασία της Ε.Ο.
- 0+7900: καθαρισμός κάτω από τη Γέφυρα Ξυλοκέρας σε μήκος 100μ. (επί δημοτικής οδού)

Β) Τ.Κ. Άνω Καστριτσίου (στη διασταύρωση προς δρόμο για ανεμογεννήτριες αρχίζει η χιλιομέτρηση 0+000 με κατεύθυνση προς «Αργυρά» κατά μήκος καθορισμένης ως επαρχιακής οδού).

- 0+2400: καθαρισμός χείμαρρου «Ξυλοκέρα» και άρση καταπτώσεων σε μήκος 200μ.
- 0+3200 : άρση καταπτώσεων σε μήκος 500μ.

Γ) Τ.Κ. Κάτω Καστριτσίου (Καθαρισμός ρεμάτων)

- Ρέμα «Κολλαρία», τσιμεντένιος υδραύλακας επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου
- Χείμαρρος "Σέλεμνος": καθαρισμός α) από αναβαθμό Κάτω Καστριτσίου έως Παλαιά Γεώτρηση σε μήκος 1.500μ., β) όπισθεν Κοινοτικού Γραφείου σε μήκος 300μ.
- Χείμαρρος «Καρά Ρέμα» : καθαρισμός σε μήκος 1000μ. στη θέση Ρουμελιώτικα (απέναντι από ιδιοκτησία Μαράτου)

Δ) Καθαρισμός ρέματος «Ξηρόρεμα» στον Αγ. Βασίλειο καθώς και ρέματος «Χατζέικο».


Οι σοβαρές επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη δασική βλάστηση επηρεάζουν αρνητικά το έδαφος της περιοχής και το καθιστούν ευάλωτο στη διάβρωση από τη βροχή ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης έντονων φυσικών φαινομένων (διαβρώσεων, κατολισθήσεων πλημμυρών κ.λ.π). Για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και τη διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή που επλήγη από την πυρκαγιά της 18-21/21-7-12 κατά τη γνώμη μας απαιτούνται:

1. α) κορμοδέματα για τη μείωση της κλίσης των πλαγιών όπου κατασκευάζονται κι επομένως μείωση της ταχύτητας και του όγκου της επιφανειακής απορροής που προέρχεται από θέσεις ανάντη αυτών, για τη συγκράτηση των φερτών υλικών που παράγονται από θέσεις ανάντη αυτών, καθώς και για τη δημιουργία κατάλληλων θέσεων για τη φυσική αναγέννηση ή την τεχνητή αναδάσωση των καμένων πλαγιών.

- β) κορμοφράγματα σε θέσεις παλαιών κατολισθήσεων, στις κοίτες μικρορευμάτων κ.λ.π. Τα παραπάνω έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Δασών Αχαΐας.
2. Άμεσος καθαρισμός υδατορευμάτων της ευρύτερης περιοχής (Καρά Ρέμα, Σέλεμνος, Ξυλοκέρα Ξηρόρεμα, Χατζέϊκο κ.λπ).
 3. Συγκράτηση διαβρωμένου εδάφους και φερτών από τα πραινέ κατά μήκος της επαρχιακής οδού είτε με περίφραξη συρματοπασάλλων και συρματοπλέγματος, είτε με κατασκευή τοιχίων όπως περιγράφηκαν αναλυτικά παραπάνω.
 4. Καθαρισμός τάφρων σε όλο το μήκος της επαρχιακής οδού που διέρχεται από την περιοχή.
 5. Άρση καταπτώσεων και επουλώσεις λάκκων στο οδόστρωμα.
- Η προεκτιμώμενη δαπάνη για τα απαραίτητα τεχνικά έργα και τον καθαρισμό των υδατορευμάτων ανέρχεται περίπου στο ποσό των 460.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.

ΠΑΤΡΑ 25 / 07 / 2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ 
- 2) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 
- 3) ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα
Τ.Κ. 26110, Πάτρα
Τηλέφωνο : 2613.613.220, 204
Πληροφορίες : Ο. Λόη - Α. Δημητρόπουλος
Fax : 2610.429.763

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Αριθμός Πρωτ. : 182586/1610
Ημερομηνία : 24/7/2012

Πάτρα : 24/07/12
Αριθ. Πρωτ. : 182796/3650

ΠΡΟΣ : Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
κ. Γρηγ. Αλεξόπουλου

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας.

Σχετ. : Η υπ' αριθμ. 182609/861/23-7-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε. που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής καταγραφής ζημιών σε κτίρια των ΤΚ. Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου, Δρεπάνου Δήμου Πατρέων λόγω πυρκαγιάς στις 18-21-7-2012.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα έκθεση αυτοψίας της επιτροπής καταγραφής ζημιών σε κτίρια των ΤΚ. Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστριτσίου, κάτω Καστριτσίου, Πλατανίου, Δρεπάνου Δήμου Πατρέων λόγω πυρκαγιάς στις 18-21-7-2012 σύμφωνα με την 182609/861/23-7-2012 απόφασή σας, με τα αποτελέσματα του ελέγχου προς ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

έκθεση αυτοψίας

Ε.Δ

Φ3

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΝ. ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧ.



ΑΚΤΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΣ
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΗ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Δ/ΚΟΣ ΠΕ Α/Β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ, 23-07-2012

ΘΕΣΗ: ΤΚ. Σελλών, Αργυρών, Άνω
Καστρίτσιου, κάτω Καστρίτσιου, Πλατανίου,
Αρεπώνου Δήμου Πατρέων

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: Αλ. Παπαδωμάντη 14
& Αρέθα-Πάτρα ΤΚ 261 10
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο. Λόη, Α. Δημητρόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2613 - 613 220, 204
FAX: 2610 - 429 763

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 182609/861/23-7-2012 Απόφαση "περί συγκρότησης επιτροπής καταγραφής ζημιών σε κτίρια των ΤΚ. Σελλών, Αργυρών, Άνω Καστρίτσιου, κάτω Καστρίτσιου, Πλατανίου, Αρεπώνου Δήμου Πατρέων λόγω πυρκαγιάς στις 18-21-7-2012", τα μέλη της επιτροπής:

1. Λόη Ολυμπία, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Δ/σης Τεχν. Έργων ΠΕ Αχαΐας.
2. Δημητρόπουλος Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Δ/σης Τεχν. Έργων ΠΕ Αχαΐας.

Μεταβήκαμε στις περιοχές έλεγχου, στις 23-7-2012, ημέρα Δευτέρα, όπου κάναμε μακροσκοπικό έλεγχο, για την καταγραφή ζημιών σε κτίρια και υποδομές.

Ειδικότερα δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές βλάβες σε κατοικίες παρά μόνο τοπικά σε κάποιου κουφώματα καθώς και αλλοιώσεις χρωματισμών σε κάποιες όψεις κυρίως λόγω του καπνού.

Επίσης παρατηρήθηκαν ζημιές στους αύλειους χώρους πολλών κατοικιών όπως έπιπλα, κατασκευές υπαίθριων ψησταριών (μπάρμπεκιου) και πλήθος δένδρων.

Σε μία κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες μία πέτρινη αποθήκη με κεραμοσκεπή 8,00 μ2 περίπου.

Στο κάτω Καστρίτσι ο τοπικός πρόεδρος μας υπέδειξε στάνη η οποία έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή και όπως μας δήλωσε κάηκαν και όλα τα ζώα.

Σε όλη την διαδρομή παρατηρήσαμε ότι έχει καεί μεγάλο πλήθος ελαιόδεντρων.

Τα μέλη της Επιτροπής

1. Λόη Ολυμπία, Αρχιτέκτων Μηχανικός

2. Δημητρόπουλος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.