




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

07 ΣΕΠ. 2012



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 7/9/2012
Αρ.Πρωτ: 107/B/109
ΣΧΕΤ: 109/B/109

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Ραχήλ Μακρή
 - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
 - Ελένη Γερασιμίδου
2. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων
Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: α) Η με αρ. πρωτ. 798/14-8 -2012 Ερώτηση
β) Η με αρ. πρωτ. 809/17-8-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση των Ερωτήσεων α) με αρ. πρωτ. 798/14-8- 2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Ραχήλ Μακρή, καθώς και β) 809/17-8-2012 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου, για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, επισυνάπτονται το με αρ. πρωτ. 201309/17-8-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ, το υπ' αριθμ. 1310/27-8-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ.

✓

ΥΑΠΕ/Φ38/2400/οικ.17666/29-8-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διασφάλιση της ομαλής και σύμφωνης με το νόμο διενέργειας των σχετικών εργασιών.

Συνημμένα:


- Το α.π. 201309/17-8-2012 έγγραφο (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ
- Το α.π. 1310/27-8-2012 έγγραφο (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ
- Το α.π. ΥΑΠΕ/Φ38/2400/οικ.17666/29-8-2012 έγγραφο Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β΄**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα
Τηλέφωνο : 2106417806
Φ.Α.Χ. : 2106430625
E-mail :

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2012

Α.Π. 201309

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

Θέμα : Η με Α.Π. 798/14.8.2012 Ερώτηση της βουλευτού Μακρή Ρ., προς τη Βουλή των Ελλήνων

- Σχετ. :** α) Το με Α.Π. 107/Β/79/16.8.2012 έγγραφο σας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 201307/17.8.2012), με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η με Α.Π. 798/14.8.2012 Ερώτηση της βουλευτή Μακρή Ρ., προς τη Βουλή των Ελλήνων.
- β) Η με Α.Π. 130437/30.6.2003 ΚΥΑ έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο Ιλαρίωνα, στον μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα, Ν. Κοζάνης και Ν. Γρεβενών», της ΔΕΗ Α.Ε.
- γ) Η με Α.Π. οικ. 132249/28.8.2007 ΚΥΑ για την τροποποίηση της με Α.Π. 130437/30.6.2003 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχει επιβληθεί για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο Ιλαρίωνα, στον μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα, Ν. Κοζάνης και Ν. Γρεβενών», της ΔΕΗ Α.Ε.

Σε απάντηση στην με Α.Π. 798/14.8.2012 Ερώτηση της βουλευτού Μακρή Ρ., προς τη Βουλή των Ελλήνων, σχετικά με τον «κίνδυνο καταστροφής αρχαιολογικών ευρημάτων, θρησκευτικών μνημείων και προβλήματα των κατοίκων από την πραγματοποίηση του φράγματος Ιλαρίωνα στην περιοχή Ελάτης της Π.Ε. Κοζάνης και της Παλιουριάς της Π.Ε. Γρεβενών Δυτικής Μακεδονίας» και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Μετά την τήρηση της περιβαλλοντικής διαδικασίας εκδόθηκε η β) σχετική ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Έργου Ιλαρίωνα, στον μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα, καθώς και η τροποποίηση της β) σχετικής ΚΥΑ με την έκδοση της γ) σχετικής.
- Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διαδικασίας της β) σχετικής ΚΥΑ γνωμοδότησε μεταξύ άλλων φορέων- Υπηρεσιών και το Υπ. Πολιτισμού με το Α.Π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/14060/ 763/19.5.2003 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αρχαιοτήτων. Στη β) σχετική ΚΥΑ επιβλήθηκε όρος για την προστασία των αρχαιοτήτων (όρος δ5.1 έως 5.3) με ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία

της Σκήτης του Οσίου Νικάνορα. Χαρακτηριστικά στον περιβαλλοντικό όρο δ5.1β) αναφέρεται ότι: «Ασκηταριό Οσίου Νικάνορος Ν. Γρεβενών. Να εκπονηθεί ειδική μελέτη για την προστασία και προσπέλαση του μνημείου, δεδομένου ότι με την κατασκευή του έργου, η βάση αυτού θα βρίσκεται πλησίον της ανώτατης στάθμης λειτουργίας της τεχνητής λίμνης. Οι δαπάνες μελέτης και κατασκευής θα βαρύνουν τον φορέα του έργου.».

- Επίσης στον περιβαλλοντικό όρο δ5.2 αναφέρεται ότι: «Λόγω του ότι η περιοχή του έργου σε μεγάλο βαθμό είναι ανεξερεύνητη από πλευράς αρχαιοτήτων θα πρέπει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου να υπάρχει συνεχής αρχαιολογική επίβλεψη από τις συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων....». Να σημειωθεί επίσης ότι η ΚΥΑ έχει συνυπογραφεί μεταξύ άλλων και από το Υπ. Πολιτισμού.
- Επιπρόσθετα στη β) σχετική ΚΥΑ έχει επιβληθεί και ο περιβαλλοντικός όρος δ4.4, στον οποίο αναφέρεται ότι: «Να γίνουν οι αποψιλωτικές υλοτομίες μέσα στην ζώνη κατάκλυσης και η διάθεση των προϊόντων υλοτομίας και να διατεθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν επιβληθεί με τις β) και γ) σχετικές ΚΥΑ, εφόσον υλοποιηθούν με ευθύνη του κυρίου του έργου (ΔΕΗ Α.Ε.), διασφαλίζονται τα στοιχεία του φυσικού (βιοτικού και αβιοτικού) και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Αρμόδιοι για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων είναι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ

α.α

Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΕΚΑ

α) ΕΥΕΠ


Λ. Κηφισίας 1-3
11523 Αθήνα

β) Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών
για Έργα ΑΠΕ

Μεσογείων 109, 101 92 Αθήνα

γ) Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Ιατρίδου 2 και Κηφισίας
Αθήνα

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
5^ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης
45445 Ιωάννινα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ed

Ε. ΑΛΕΥΡΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Δρ. Σοφία Χριστοφόρου
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 231
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483 247
Ηλεκτρον. Δ/ση : erpe@otenet.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο

Θεσσαλονίκη, 27-08-2012

Αριθ. Πρωτ. : 1310

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ επείγον

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα

(αποστολή με fax: 210 6429137
και με e-mail: vouli1@prv.yreka.gr)

Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση της βουλευτού κας Μακρή Ραχήλ με θέμα «Κίνδυνος καταστροφής Αρχαιολογικών ευρημάτων, Θρησκευτικών Μνημείων και προβλήματα των κατοίκων από την πραγματοποίηση του Φράγματος Ιλαρίωνα στην περιοχή Ελάτης της Π.Ε. Κοζάνης και της Παλιουριάς της Π.Ε. Γρεβενών Δυτικής Μακεδονίας».

Σχετικά: Η με ΑΠ: 798/14-08-12 Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΑΠ: 107/β/79/16-08-12 Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υ.Π.Ε.Κ.Α. και Α.Π. 1310/20-08-12 του ΤΒΕ της ΕΥΕΠ).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και σε ό,τι αφορά στην τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα επιθεώρηση στο Φράγμα Ιλαρίωνα.

Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της σημαντικότητας του έργου, αλλά και της σπουδαιότητάς του για την ευρύτερη περιοχή Κοζάνης-Γρεβενών με τις αλλαγές που θα επιφέρει σε σημαντικούς τομείς, η Υπηρεσία μας θα προγραμματίσει το συντομότερο δυνατόν επιθεώρηση, κατόπιν μάλιστα και πρόσφατων καταγγελιών/αναφορών που έχει δεχθεί.

Παράλληλα, θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η εκπλήρωση, από πλευράς ΔΕΗ Α.Ε., όλων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, σε συνδυασμό με την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Αρχείο Τμήματος Β
3. Σοφία Χριστοφόρου



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Κ. ΣΑΡΡΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.:ΓΡΔ/ 2536 / 25-8-12

Προς:
κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα

Περίληψη : Απάντηση στην Ερώτηση 798/14.08.2012 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή με θέμα «Κίνδυνος καταστροφής Αρχαιολογικών ευρημάτων, Θρησκευτικών μνημείων και προβλήματα των κατοίκων από την πραγματοποίηση του Φράγματος Ιλαρίωνα στην περιοχή Ελάτης της Π.Ε. Κοζάνης και της Παλιουριάς της Π.Ε. Γρεβενών Δυτικής Μακεδονίας».

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 798/14.08.2012 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Ραχήλ Μακρή.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης της Βουλευτού κ. Ραχήλ Μακρή με θέμα «Κίνδυνος Καταστροφής Αρχαιολογικών ευρημάτων, Θρησκευτικών μνημείων και προβλήματα των κατοίκων από την πραγματοποίηση του Φράγματος Ιλαρίωνα στην περιοχή Ελάτης της Π.Ε. Κοζάνης και της Παλιουριάς της Π.Ε. Γρεβενών Δυτικής Μακεδονίας», σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Οι αρχαιολογικές έρευνες στις περιοχές που θα κατακλυσθούν από τον Ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Α' ΕΠΚΑ και διενεργούνται από το 2006. Η ΔΕΗ χρηματοδότησε τις έρευνες με το ποσό των 10,256.495 €, πλέον ΦΠΑ, και βοήθησε στην εξέλιξη των εργασιών με την υποβολή της Α' ΕΠΚΑ όποτε απαιτήθηκε. Το ΥΠΠΟΤ έγκαιρα είχε καθορίσει στη Α' ΕΠΚΑ τον προγραμματισμό των αρχαιολογικών ερευνών και τις εκτάσεις που αυτές θα έπρεπε να καλύψουν, ενώ είχε ορίσει ως χρονικό όριο για την ολοκλήρωσή τους την έμφραξη πλήρωσης του Ταμιευτήρα, η οποία είχε προγραμματισθεί για το τέλος του 2012. Το χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε γενικά από την Α' ΕΠΚΑ, η οποία επικαλέστηκε την παρεμπόδιση των εργασιών από διαμαρτυρόμενους κατοίκους της περιοχής. Η καθυστέρηση στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος επισημάνθηκε και με πρόσφατη επιστολή του ΥΠΑΙΘΠΑ προς τη Α' ΕΠΚΑ, με την οποία την καλεί να ολοκληρώσει τις εργασίες πριν από την κατάκλυση της περιοχής από την ονερχόμενη στάθμη του Ταμιευτήρα.



2. Οι αρχαιολογικές έρευνες στις περιοχές που θα κατακλυσθούν από τον Ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Α' ΕΠΚΑ και διενεργούνται αποκλειστικά από αυτήν από το 2006. Η ΔΕΗ χρηματοδότησε τις έρευνες με το ποσό των 10.256.495 €, πλέον ΦΠΑ, και βοήθησε στην εξέλιξη των εργασιών με την υποβοήθηση της Α' ΕΠΚΑ όποτε απαιτήθηκε. Το ΥΠΠΟΤ έγκαιρα είχε καθορίσει στη Α' ΕΠΚΑ τον προγραμματισμό των αρχαιολογικών ερευνών και τις εκτάσεις που αυτές θα έπρεπε να καλύψουν, ενώ είχε ορίσει ως χρονικό όριο για την ολοκλήρωσή τους την έμφραξη πλήρωσης του Ταμιευτήρα, η οποία είχε προγραμματισθεί για το θέρος του 2012. Το χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε γενικά από την Α' ΕΠΚΑ, η οποία επικυλώθηκε την παρεμπόδιση των εργασιών από διαμαρτυρόμενους κατοίκους της περιοχής. Η καθυστέρηση στην τήρησή του χρονοδιαγράμματος επισημάνθηκε και με πρόσφατη επιστολή του ΥΠΑΙΘΠΑ προς τη Α' ΕΠΚΑ, με την οποία την καλεί να ολοκληρώσει τις εργασίες πριν από την κατάκλυση της περιοχής από την ανερχόμενη στάθμη του Ταμιευτήρα.
3. Ο ρυθμός ανόδου της στάθμης του Ταμιευτήρα παρακολουθείται καθημερινά από το ΚΕΨΕ Δυτ. Μακεδονίας και είναι σήμερα πολύ μικρός, της τάξης των 20 εκ. ανά ημέρα. Εφόσον συνεχισθεί αυτός ο ρυθμός και στο επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι το νερό θα φτάσει στις θέσεις όπου εκτελούνται οι αρχαιολογικές έρευνες μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για εργαζόμενους στις περιοχές αυτές, καθώς αυτοί μπορούν να απομακρυνθούν έγκαιρα, ακόμη και περπατώντας.
4. Όσον αφορά στις αποψιλωτικές εργασίες στον Ταμιευτήρα, η ΔΕΗ ήταν σε πλήρη συνεννόηση με τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες, ως υπεύθυνες, προχώρησαν στις αποψιλωτικές εργασίες στον Ταμιευτήρα, όπως αυτές έκριναν και αποφάσισαν. Οι εργασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί, όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα των Υπηρεσιών.
5. Η ΔΕΗ τηρεί πλήρως όλους τους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται η αποκατάσταση των κατακλυζομένων αδοποιών που έχει περατωθεί, η αποκατάσταση των κατακλυζομένων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης που έχει αρχίσει αλλά η εξέλιξη των εργασιών παρεμποδίζεται από διαμαρτυρόμενους κατοίκους, η ολόσωμη μεταφορά του Καθολικού της Παλαιάς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τουρνικίου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη νέα θέση, στο Δήμο Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς, η προστασία και η προσπέλαση της Σκήτης του Οσίου Νικάνορα των οποίων οι εργασίες ξεκινούν άμεσα, η χρηματοδότηση των Αρχαιολογικών Ερευνών κ.α.
6. Οι ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί και οι πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στις προσβάσεις προς τον Ταμιευτήρα για λόγους ασφαλείας, απασκοπών στην προειδοποίηση των διερχομένων, σήμερα μεν ότι υπάρχει Ταμιευτήρας υπό δημιουργία, μελλοντικά δε ότι δεν είναι ασφαλές να προσεγγίζουν τον Ταμιευτήρα.

ΜΕ ΤΙΜΗ,

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ



Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ/ Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ
- ΥΠΕΚΑ/Δ/νση Οργάνωσης/ Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου