




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

07 ΣΕΠ. 2012



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 7/9/ 2012
Αρ.Πρωτ: 152/β/248

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη
2. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 132/13-7-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 132/13-7-2012 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη και μας διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το με αρ. πρωτ. 17306/25-7-2012 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε ότι:

Για το εν λόγω ζήτημα εκδόθηκε πρόσφατα η ΚΥΑ οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β): «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», και σε εφαρμογή αυτής δημοσιοποιήθηκε στη συνέχεια το «Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)» με την υπ' αρ. οικ.33312/4110/03-07-2012 Απόφαση Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος. Επιπλέον, έχει εκδοθεί η υπ' αρ. οικ.29960/3800/15-06-2012 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Ενδεικτικές κατηγορίες

✓

Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163 /2012». Με την εφαρμογή της προαναφερόμενης νέας εθνικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των ΑΥΜ (πλαίσιο – τεχνικές προδιαγραφές και εθνικό σχέδιο) διασφαλίζεται τόσο η ανθρώπινη και δημόσια υγεία όσο και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΑΥΜ) των μικρών υγειονομικών μονάδων, ισχύει το άρθρο 13 της ΚΥΑ οικ.146163/2012. Συγκεκριμένα, στην παρ. 2 του άρθρου 13 προβλέπεται ότι οι Δήμοι μπορούν να συστήνουν Δημοτικά Συστήματα Συλλογής και Μεταφοράς ΕΑΥΜ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και των δημοτών. Επίσης, στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η παράδοση των συγκεκριμένων ΕΑΥΜ σε αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του οικείου Δημοτικού Συστήματος συλλογής και μεταφοράς, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης, με μέριμνα των Διευθύνσεων Υγείας.

Αναφορικά με την τελική διάθεση των συλλεγόμενων ΕΑΥΜ, σας πληροφορούμε ότι στο ΕΕΑΣΔΕΑΥΜ καθορίζονται οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται να κατασκευαστούν επιπλέον του υφιστάμενου στη Χώρα δικτύου εγκαταστάσεων αποστείρωσης (5 μονάδες) και αποτέφρωσης (1 μονάδα) και με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών της χώρας έως το έτος 2040. Ειδικότερα αναφέρονται:

- Δύο νέες Μονάδες Αποτέφρωσης (στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας), μη αποκλεισμένων και περαιτέρω προτάσεων του ιδιωτικού τομέα, εφόσον υπάρξει κατάλληλη τεκμηρίωση. Οι ανωτέρω μονάδες αποτέφρωσης θα μπορούν να αποτεφρώνουν το σύνολο των ΕΑΥΜ καθώς και των προσομοιαζόντων με αυτά (π.χ. ληγμένα φάρμακα), εφόσον η αποτέφρωση αποτελεί ενδεδειγμένη μέθοδο τελικής διάθεσης αυτών.
- Μία εγκατάσταση διαχείρισης της παραγόμενης τέφρας από την λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης.
- Ανάπτυξη του δικτύου των εγκαταστάσεων αποστείρωσης από τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την κάλυψη των ελλειμματικών περιοχών της χώρας.

Επίσης, στο ΕΕΣΔΕΑΥΜ καθορίζονται τα βασικά κριτήρια χωροθέτησης των νέων εγκαταστάσεων αποτέφρωσης και αποστείρωσης, τα οποία στην περίπτωση της αποτέφρωσης, στην οποία αναφέρεται η (α) σχετική Ερώτηση, περιλαμβάνουν:

- Κεντροβαρικότητα της εγκατάστασης σε σχέση με τις παραγόμενες ποσότητες ΑΥΜ.
- Μείωση κόστους μεταφορών ΕΑΥΜ.
- Προσβασιμότητα της περιοχής εγκατάστασης.
- Εγκατάσταση σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, ΟΕΔΑ (ΧΥΤΑ κ.λπ.) για όλες τις μονάδες, εφόσον αυτό προβλέπεται ή μπορεί να επιτραπεί.

Η οριστικοποίηση της καταλληλότητας των προτεινόμενων θέσεων των εγκαταστάσεων, υπόκειται στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου