




7/9/2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: 159

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 101 82 - Αθήνα
TELEFAX: 2105203872
Πληροφορίες: Ζ. Αδαμοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516472
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων στις εργολαβίες της ΔΕΗ.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.736/6-8-2012 ΕΡΩΤΗΣΗ ✓

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Θ. Κωνσταντινίδη Ε. Γερασιμίδου και Σ. Χαλβατζή, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Σε ό, τι αφορά θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Μακεδονίας, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε. δραστηριοποιούνται 102 εργολάβοι, οι οποίοι απασχολούν περίπου 2.650 εργαζομένους

- Από 01/01/2012 έως σήμερα έχουν διενεργηθεί συνολικά (63) έλεγχοι
- Από 01/01/12 έχουν επιβληθεί (10) πρόστιμα ύψους 13.750,00€, για παραβάσεις που αφορούσαν εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού, μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού, μη κατάθεση τροποποιητικού προγράμματος εργασίας και μη εμφάνιση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης εργατικής διαφοράς. Επίσης, εκκρεμούν (2) έλεγχοι που αφορούν μη χορήγηση αναλυτικών εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής και (1) έλεγχος που αφορά μη προσκόμιση στοιχείων στην αρμόδια τοπική Υπηρεσία και απασχόληση εργαζομένων σε διαφορετικό ωράριο από το δηλωθέν.

- Από 01/01/12 έχουν διενεργηθεί συνολικά (13) εργατικές διαφορές. Από τις εν λόγω εργατικές διαφορές οι (11) αφορούσαν μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενους, ενώ οι (2) μη καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας.

- Από 01/01/12 υποβλήθηκαν (11) μηνύσεις που αφορούσαν μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενους.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Μακεδονίας δεν διαπίστωσε απασχόληση ανασφάλιστης και παράνομης υπερωριακής εργασίας, ενώ θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε εργολάβους που δραστηριοποιούνται στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Σε ό, τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Επιθεώρησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σας πληροφορούμε τα εξής:

α. Η αρμόδια υπηρεσία, ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας - Θράκης, διενεργεί τακτικούς, αλλά και έκτακτους - κατόπιν εργατικού ατυχήματος ή καταγγελίας - ελέγχους για την τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, τόσο στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ, όσο και στα έργα που αναλαμβάνουν εργολάβοι. Διευκρινίζεται ότι αρμόδιες για τον έλεγχο των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στα ορυχεία, σύμφωνα με το αρθ. 3 §1 εδαφ.ζ και αρθ. 69 §4 του Ν. 3850/2010, είναι οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

Στη συνέχεια παραθέτουμε στοιχεία αναφορικά με τους διενεργούμενους, από το ανωτέρω ΚΕΠΕΚ, ελέγχους και επανελέγχους σε εγκαταστάσεις και έργα της ΔΕΗ και των εργολάβων της, για τη χρονική περίοδο 2010 - 30/07/2012, στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των ελέγχων αυτών αφορούν στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Πτολεμαΐδας, Πολυφύτου, Αμυνταίου, Φιλώτα κλπ) και έργα εντός αυτών.

Συγκεκριμένα στους προαναφερόμενους νομούς κατά το έτος 2010 πραγματοποιήθηκαν 96 έλεγχοι και επανέλεγχοι (45 και 51 αντίστοιχα στη ΔΕΗ και στους εργολάβους της), επιβλήθηκαν 10 πρόστιμα (4 και 6) ύψους 27.000,00€ (16.000,00€ και 11.000,00€), υποβλήθηκαν 7 Μηνυτήριες Αναφορές (6 και 1), αναγγέλθηκαν 30 εργατικά ατυχήματα (27 και 3), εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο στο Νομό Κοζάνης.

Για το έτος 2011 στους ανωτέρω νομούς πραγματοποιήθηκαν 114 έλεγχοι και επανέλεγχοι (69 και 45 αντίστοιχα στη ΔΕΗ και στους εργολάβους της), επιβλήθηκαν 6 πρόστιμα (1 και 5), ύψους 27.500,00€ (11.000,00€ και 16.500,00€), υποβλήθηκαν 8 Μηνυτήριες Αναφορές (7 και 1) και αναγγέλθηκαν 44 εργατικά ατυχήματα (32 και 12).

Για το έτος 2012 (έως 31/07/2012), στους ανωτέρω νομούς πραγματοποιήθηκαν 93 έλεγχοι και επανέλεγχοι (36 και 57 αντίστοιχα στη ΔΕΗ και στους εργολάβους της), επιβλήθηκαν 9 πρόστιμα (0 και 9), ύψους 34.600,00€ (0,00€ και 34.600,00€), υποβλήθηκαν 5 Μηνυτήριες Αναφορές (4 και 1) και αναγγέλθηκαν 24 εργατικά ατυχήματα (16 και 8).

Ακολουθώς παραθέτουμε, για την ίδια χρονική περίοδο, στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων) για το ελεγκτικό έργο του ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας - Θράκης σε εγκαταστάσεις και έργα της ΔΕΗ για το σύνολο της περιοχής που υπάγεται στην αρμοδιότητά του:

Για το έτος 2010: διενεργήθηκαν 121 έλεγχοι και επανέλεγχοι (56 και 65 αντίστοιχα στη ΔΕΗ και στους εργολάβους της), επιβλήθηκαν συνολικά 12 πρόστιμα (4 και 8 αντίστοιχα) συνολικού ύψους 28.500,00€ (16.000,00€ και 12.500,00€), επιβλήθηκαν 11 μηνυτήριες αναφορές (8 και 3) και αναγγέλθηκαν 51 εργατικά ατυχήματα (45 και 6) από τα οποία το ένα θανατηφόρο (στη ΔΕΗ).

Για το έτος 2011: διενεργήθηκαν 149 έλεγχοι και επανέλεγχοι (84 και 65 αντίστοιχα στη ΔΕΗ και στους εργολάβους της), επιβλήθηκαν συνολικά 8 πρόστιμα (5 και 3) συνολικού ύψους 35.100,00€ (18.600,00€ και 16.500,00€), επιβλήθηκαν 13 Μηνυτήριες Αναφορές (7 και 6) και αναγγέλθηκαν 66 εργατικά ατυχήματα (47 και 19).

Για το έτος 2012, (έως 31/07/12): διενεργήθηκαν 138 έλεγχοι και επανέλεγχοι (58 και 80 αντίστοιχα στη ΔΕΗ και στους εργολάβους της), επιβλήθηκαν συνολικά 11 πρόστιμα (0 και 11) συνολικού ύψους 52.200,00€ (0,00€ και 52.200,00), επιβλήθηκαν 5 μηνυτήριες αναφορές (4 και 1) και αναγγέλθηκαν 34 εργατικά ατυχήματα (26 και 8).

Επιπλέον και όσον αφορά το ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας - Θράκης, σας γνωρίζουμε ότι συμμετείχε με εισήγηση με τίτλο "Υγεία και ασφάλεια εργασίας-Εργατικά ατυχήματα-Δράση του ΣΕΠΕ", στις 19/12/2011, σε ημερίδα που οργανώθηκε από τη Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας της ΔΕΗ Μακεδονίας & Θράκης (Β. Ελλάδας) στη Θεσσαλονίκη.

Οι συστηματικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν επιδιώκοντας την αυστηρή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

β. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι με αφορμή τα θανατηφόρα ατυχήματα που συνέβησαν κατά την τελευταία διετία σε εργασίες της ΔΕΗ, στο πλαίσιο του προγραμματισμού της ετήσιας ελεγκτικής δράσης του ΣΕΠΕ για το 2012 από την Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ, αποφασίστηκε στις ειδικές δράσεις για το α' τετράμηνο 2012 να συμπεριληφθεί πρόγραμμα ελέγχων με τίτλο «Έλεγχοι σε υπερβολάβους της ΔΕΗ» και με αποκλειστικό αντικείμενο τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε χώρους και εργασίες της ΔΕΗ, όπου δραστηριοποιούνται εργολάβοι/υπεργολάβοι για την εγκατάσταση και συντήρηση των υποδομών. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος ελέγχων πραγματοποιήθηκαν 154 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 16 πρόστιμα συνολικού ύψους 122.000 €. Επιπλέον υποβλήθηκαν 2 μηνύσεις και έγινε 1 διακοπή εργασιών.

Τέλος, στο πλαίσιο του ενημερωτικού ρόλου του ΣΕΠΕ, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ημερίδα-συνάντηση εργασίας, η οποία σχεδιάστηκε από την Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της ΔΕΗ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη του ΣΕΠΕ και της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ανάλογες εκδηλώσεις σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αναφορικά με τους εργασιακούς κινδύνους στις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια της ΔΕΗ, τις εργασιακές πρακτικές και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης.

Β. Σε ό, τι αφορά θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σας γνωρίζουμε ότι:

Η υπαγωγή στην επιδότηση τακτικής ανεργίας πραγματοποιείται βάσει ορισμένων προϋποθέσεων που ορίζονται από το ν. δ. 2961/1954, όπως ισχύει. Ειδικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδότηση λόγω ανεργίας αποτελεί η ύπαρξη εγγράφου, είτε της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, είτε της λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Επιπλέον, η δυνατότητα επιδότησης λόγω ανεργίας εξαρτάται και από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα του 14μηνου, 12μηνου ή διετίας πριν από τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός καταβάλλει και άλλου είδους ενισχύσεις (ειδικά εποχικά βοηθήματα, βοηθήματα προς μεμονωμένους ασφαλισμένους κ.ά.) για την υπαγωγή στις οποίες επίσης απαιτείται η εκπλήρωση, από την πλευρά των ασφαλισμένων, ορισμένων προϋποθέσεων όπως ο αριθμός των πραγματοποιημένων ημερομισθίων, η ειδικότερη κατηγορία έκαστου ασφαλισμένου, η ύπαρξη ή μη της ιδιότητας του ανέργου κ.ά.. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και ο ήδη διαμορφωμένος προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2012 δεν επιτρέπουν ελαστικοποίηση των ανωτέρω προϋποθέσεων για τη λήψη τόσο του επιδόματος ανεργίας όσο και των υπόλοιπων ενισχύσεων του Οργανισμού.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ, οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία και αποδίδουν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Γ. Σε ό, τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας ενημερώνουμε ότι βασική επιδίωξη και στόχος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) είναι η περιστολή της εισφοροδιαφυγής. Για το σκοπό αυτό οι αρμόδιοι υπάλληλοι ελέγχου των κατά τόπους Υποκαταστημάτων – Παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και οι υπάλληλοι της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ), διενεργούν ελέγχους στους τόπους εργασίας. Στα πλαίσια της εντατικοποίησης των επιτόπιων ελέγχων έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις αρμόδιες Υπηρεσίες (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4/06, Γεν. Εγγρ. Ε85/92/2008, Ε40/526/09 κ.α.) ώστε να διενεργούνται σε καθημερινή βάση επιτόπιοι, αλλά και ουσιαστικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρ. 151 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α' 58), προβλέπεται οι έλεγχοι να διενεργούνται και από μικτά κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα από υπαλλήλους τόσο της ΕΥΠΕΑ όσο και του ΣΕΠΕ.

Τέλος, η αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης & Εσόδων της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το με α.π. Ε40/374/14-8-2012 εξαιρετικώς επείγον έγγραφό της, το οποίο απεστάλη στα αρμόδια Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας και Αμύνταιου, έδωσε εντολή για τη διενέργεια, κατά προτεραιότητα, ελέγχων, στους χώρους απασχόλησης των εργαζομένων

(σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ορυχεία κ.λ.π.), προς διαπίστωση τυχόν παραβάσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

