



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

24 ΣΕΠ. 2012



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 19/9/ 2012
Αρ.Πρωτ: 172/β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: voul11@prv.ypeka.gr

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ.
Κ.Κουτσογιαννακόπουλο
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 1215/31-8 -2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1215/31-8-2012 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Κουτσογιαννακόπουλο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το με αρ. πρωτ. 201337/21-8-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένο:

-Το α.π.201337/21-8-12 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Ξωτηριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β΄**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Αντωνιάδης
Τηλέφωνο : 210 6417811
Φ.Α.Χ. : 210 6430625

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

FAX: 210 6429137

Αθήνα, 21-8-2012

Α.Π.: 201337

ΠΡΟΣ

ΥΠΕΚΑ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα

Θέμα : Απάντηση σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κων. Ι. Κουτσογιαννακόπουλου με θέμα: «Αρδευτικά δίκτυα Ν. Φθιώτιδας (Αρδευτικό Δίκτυο Θεσσαλιώτιδας – Αρδευτικό Δίκτυο Βίστριζας)».

Σχετ.: Η υπ' αριθ. 90/20-8-2012 Επίκαιρη Ερώτηση (Α.Π. Γρ. Κοιν. Ελέγ.: 6ΕΕ/20-8-2012, Α.Π. ΕΥΠΕ: 201337/20-8-2012).

I. Απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του θέματος, διευκρινίζεται καταρχάς ότι η Υπηρεσία μας είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, όχι όμως και για την ανάληψη της πρωτοβουλίας υλοποίησης τους, ήτοι για ενέργειες όπως: μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή τους κλπ, τις οποίες οφείλουν να αναλάβουν οι φορείς που εκ του νόμου είναι αρμόδιοι προς τούτο.

II. Στα πλαίσια των ως άνω αρμοδιοτήτων, σας γνωρίζουμε ότι από τον έλεγχο στο ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας μας προέκυψαν τα ακόλουθα, όσον αφορά ενέργειές της στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αναφερόμενων στην Επίκαιρη Ερώτηση αρδευτικών έργων:

1. Για το φράγμα Σμοκόβου και τα συναφή του έργα έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) με Α.Π.: 22978/17-5-1996, της οποίας η ισχύς ανανεώθηκε έως και τις 30-9-2012 με την ΚΥΑ με Α.Π. οικ.140245/28-5-2009.
2. Για την προσωρινή υδροδότηση από το φράγμα Σμοκόβου των αρδευτικών δικτύων των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ ΕΠΟ με Α.Π.: 133115/9-5-2003, της οποίας η ισχύς λήγει τις 30-9-2012. Σύμφωνα όμως με την παράγ. 8 εδαφ. γ' του άρθρου 2 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), η διάρκεια των Αποφάσεων ΕΠΟ που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του νόμου παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν. Συνεπώς εάν η τελευταία προϋπόθεση ισχύει για το εν λόγω έργο, η ισχύς της ΚΥΑ ΕΠΟ του παρατείνεται έως και τις 9-5-2013.

3. Ο Φάκελος Ανανέωσης της ισχύος της ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου της προηγούμενης παραγράφου υποβλήθηκε στις 26-6-2012 στην Υπηρεσία μας, επιστράφηκε όμως με το με Α.Π.: 199995/9-7-2012 έγγραφό της στο φορέα του έργου (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ΥΠΥΜΕΔΙ), προκειμένου να υποβληθεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στην οποία έχει πλέον περιέλθει η σχετική αρμοδιότητα.
4. Για το αρδευτικό έργο Βίστριζας έχει εκδοθεί η ΚΥΑ ΕΠΟ με Α.Π.: 21603/12-12-1996, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε έως και τις 31-12-2016 με την ΚΥΑ με Α.Π. οικ.106052/9-7-2008.
5. Για την περιοχή Θεσσαλιώτιδας, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ ΕΠΟ με Α.Π.: οικ.131137/19-2-2003 που αφορά την κατασκευή αρδευτικής λιμνοδεξαμενής (ωφέλιμης χωρητικότητας 1,47 εκατ. m³) στην περιοχή Νέου Μοναστηρίου, η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με Α.Π.: 106152/19-10-2006, ενώ η ισχύς της λήγει τις 30-11-2012. Κατά τα προαναφερθέντα όμως για το έργο προσωρινής υδροδότησης από φράγμα Σμοκόβου, η ισχύς της παρατείνεται έως τις 19-2-2013, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.
6. Επιπλέον το 2002 είχε υποβληθεί στην Υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Ν. Μοναστηρίου, η οποία όμως επιστράφηκε προς συμπλήρωση με το με Α.Π.: 131322/12-3-2003 έγγραφό της Υπηρεσίας μας, δεδομένου ότι η ΜΠΕ δεν είχε λάβει υπόψη τη δυνατότητα χρήσης του νερού της λιμνοδεξαμενής Ν. Μοναστηρίου ή του έργου υδροδότησης αρδευτικών δικτύων από το φράγμα Σμοκόβου.

III. Συμπερασματικά, από τον έλεγχο στο ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν διαπιστώθηκε κάποια εκκρεμότητα από πλευράς της, όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρδευτικών έργων στις αναφερόμενες στην Επίκαιρη Ερώτηση περιοχές.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β΄
4. Α. Αντωνιάδης

Β-ΦΡΑΓΓ ΣΜΟΚΟΒΟΥ- ΚΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ακρ αντ, 21-8-2012

