



25 ΣΕΠ. 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ**

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Αθήνα, 24 - 09 - 2012
Αριθ. πρωτ.: 1001

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτές κ. Γ. Λαμπρούλη & κα Δ. Μανωλάκου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής
3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 265 / 03 - 09 - 2012 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Γεώργιος Λαμπρούλης και κα Διαμάντω Μανωλάκου, με θέμα «Υδροδότηση Στεφανοβικείου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υδροδότησης του οικισμού Στεφανοβικείου, ζήτησε από την Υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας την έκδοση άδειας ανόρυξης γεώτρησης σε θέση, η οποία, όπως μας πληροφόρησε η προαναφερθείσα Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων νόμιμων αποστάσεων, και συγκεκριμένα της απόστασης από τη Δημοτική υδρευτική γεώτρηση της Τοπικής Κοινότητας Αγροκηπίου του Δήμου Κιλελέρ. Αποτέλεσμα ήταν να μην υλοποιηθεί η γεώτρηση στο αιτηθέν από το Δήμο σημείο.

Ωστόσο, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, κατόπιν πρότασης της Υπηρεσίας Υδάτων, έχουν προταθεί και δρομολογηθεί οι εξής λύσεις:

α) Προσωρινή και άμεση λύση για τους κατοίκους του οικισμού Στεφανοβικείου είναι η υδροδότηση από την υπάρχουσα γεώτρηση στο Ριζόμυλο του Δήμου Ρήγα Φεραίου με την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μεταφορά νερού από την υπάρχουσα Δεξαμενή στη θέση «Εικοσάρια» προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Στεφανοβικείου του Δήμου Ρήγα Φεραίου». Προς υλοποίηση της λύσης αυτής, έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκτέλεσης του έργου και επίκειται η χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου κατασκευής αγωγού μεταφοράς νερού ταυτόχρονα με τη χορήγηση σχετικής άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού για αυτή τη γεώτρηση.

β) Εξεύρεση μόνιμης λύσης του προβλήματος της υδροδότησης με ανόρυξη νέας γεώτρησης, εξετάζοντας τη δυνατότητα μείωσης των απαιτούμενων αποστάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του Ν.4056/2012, ώστε να επιτραπεί η έκδοση σχετικής άδειας.

Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 15920/180396/11.09.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνημμένα:
4 σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 11-09-2012
Αριθμ. πρωτ.:15920/180396

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567
Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
FAX: 213-1361155

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 265/3-9-2012 Αναφορά των βουλευτών κ.κ. Γ. Λαμπρούλη και Δ. Μανωλάκου

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 33878/6-9-2012 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 265/4-9-2012 αναφορά, σχετικά με την Υδροδότηση Στεφανοβικείου, σας ενημερώνουμε ότι στην Υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο μήνα του παρελθόντος έτους μαζί με υπαλλήλους της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου, εκθέτοντας το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Δήμος τους σχετικά με την ύδρευση του οικισμού Στεφανοβικείου. Παρουσίασε χάρτη της περιοχής όπου επιθυμούσαν να ανορύξουν νέα γεώτρηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΙΓΜΕ, όπου ήταν σημειωμένες και οι υφιστάμενες γεωτρήσεις της ευρύτερης περιοχής με τις αποστάσεις από την νέα γεώτρηση. Πριν από οποιαδήποτε συνεννόηση με την Υπηρεσία μας η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, είχε ήδη ενοικιάσει συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, με δημοπρασία στην οποία προσήλθε ένας και μοναδικός ενδιαφερόμενος.

Με την πρώτη ανάγνωση διαπιστώθηκε ότι η θέση της υπό ανόρυξη γεώτρησης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις των αποστάσεων και συγκεκριμένα από την Δημοτική υδρευτική γεώτρηση Τοπικής Κοινότητας Αγροκηπίου του Δήμου Κιλελέρ όπως προβλέπεται στη (β) σχετική Κανονιστική Απόφαση, όπως άλλωστε ο Δήμαρχος το γνώριζε. (Η απόσταση από την υπάρχουσα γεώτρηση ήταν περίπου 600 μέτρα, ενώ προβλέπεται απόσταση 800 μέτρων).

Καταστήσαμε σαφές ότι γεώτρηση στο συγκεκριμένο σημείο δεν θα μπορούσε να γίνει και προτάθηκαν οι εξής λύσεις:

Α) Αδρανοποίηση της γεώτρησης του Δήμου Κιλελέρ στο Αγροκήπιο. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις περιπτώσεις Δημοτικών έργων, πολύ δε περισσότερο σε θέματα μείζονος σημασίας που προϋποθέτουν συνεργασία Δήμων, απαιτείται Απόφαση Δημοτικών Συμβουλίων των εμπλεκόμενων Δήμων με την σύμφωνη γνώμη τους για την εκτέλεση αυτών των έργων. Μέχρι σήμερα καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ δεν έχει διαβιβαστεί στην Υπηρεσία μας.

Β) Προσωρινή και άμεση λύση για τους κατοίκους του Στεφανοβικείου από την υπάρχουσα γεώτρηση στο Ριζόμυλο.

Γ) Εξεύρεση μόνιμης λύσης και για αυτό προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε, ούτως ώστε να επισπευσθεί ο χρόνος για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα υδροδότησης του οικισμού

1

Στεφανοβίκειου. Επίσης, από το τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε, κι έτσι ο Διευθυντής Δ/νσης Υδάτων με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υδροοικονομίας κ. Μπαλαμώτη επισκέφθηκαν στις 29-09-2011 την περιοχή. Κατόπιν, στο γραφείο της Δημάρχου παρουσία υπαλλήλων του Δήμου, υπαλλήλων του τμήματος Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας, συζητήθηκαν διάφορες λύσεις για την υδροδότηση του οικισμού Στεφανοβίκειου, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις μελέτης καθώς και τις υποδείξεις του Ι.Γ.Μ.Ε. που παρουσιάστηκαν. Εκεί ενημερώθηκε η Δήμαρχος και οι υπάλληλοί της για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Από την πλευρά της Δημάρχου ακολουθήθηκε παρελκυστική τακτική με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς απορρίφθηκε κάθε πρόταση μας και επέμενε στη γεώτρηση που δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καθυστερούν όλες οι ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν.

Οι ενέργειες του Δήμου Ρήγα Φεραίου καθυστερούσαν και στη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας δεν διαβιβάστηκε αίτημα με φάκελο και εισήγηση δια του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής προκάλεσε σύσκεψη στο Γραφείο του στις 26-10-2011 παρουσία δικής της Δημάρχου, της Προϊσταμένης και υπαλλήλου του Τμήματος Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας, του μελετητή εκ μέρους του Δήμου Ρήγα Φεραίου κ. Τσισιόπουλο και άλλων παραγόντων του Δήμου. Αφού διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της μελέτης και αιτήματος του Δήμου καταλήξαμε, ο μελετητής να συμμορφωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία και να κατατεθεί ολοκληρωμένος φάκελος στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και μετά από έλεγχο να διαβιβασθεί με την εισήγηση στην Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας για να γνωμοδοτήσει για την εκτέλεση του έργου. Για επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης, υπάλληλος της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας πραγματοποίησε την 1/11/2011 εκ νέου αυτοψία για τον έλεγχο των αποστάσεων από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις σύμφωνα με το νέο τοπογραφικό που κατέθεσε εντωμεταξύ ο μελετητής του Δήμου.

Εν τέλει, ο φάκελος διαβιβάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και πρωτοκολλήθηκε στην Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας στις 24/11/2011 με την επισήμανση στο πρακτικό αυτοψίας αλλά και στην εισήγησή του ότι η προτεινόμενη θέση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις των αποστάσεων από υφιστάμενες γεωτρήσεις. Παρόλα αυτά η εισήγηση ήταν θετική. Από την εξέταση του φακέλου διαπιστώθηκε ότι τίποτε νεότερο δεν προέκυπτε σε ότι αφορούσε τα στοιχεία που μας εμφάνισε ο Δήμος από την πρώτη επίσκεψη στην Υπηρεσία μας. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας δεν ήταν δυνατό να γνωμοδοτήσει θετικά στο συγκεκριμένο αίτημα. Ο Δήμος ζήτησε από εμάς να υποδείξουμε θέση, όπως και πράξαμε πραγματοποιώντας νέα επίσκεψη στην περιοχή. Οι προτάσεις της Δ/νσης δεν έγιναν δεκτές ως μη εφικτές!

Είναι χαρακτηριστικό της στάσης της Δημάρχου ότι με καθυστέρηση ενός και πλέον χρόνου αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση μας για μεταφορά νερού από την υφιστάμενη δεξαμενή στη θέση «Εικοσάρια» προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Στεφανοβίκειου!

Συγκεκριμένα:

Στις 26-06-2012 στην Υπηρεσία μας διαβιβάστηκε με το α.π. 7191/20-06-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μεταφορά νερού από υπάρχουσα δεξαμενή στη θέση Εικοσάρια προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Στεφανοβίκειου».

Στις 05-07-2012 με το υπ' αριθ. 1171/125976 έγγραφό μας γνωμοδοτήσαμε θετικά προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου να χορηγηθεί η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για το ανωτέρω έργο.

Στις 16-07-2012 στην Υπηρεσία μας παρελήφθη η με α.π. 8663/10-07-2012 Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μεταφορά νερού από την υπάρχουσα Δεξαμενή στη θέση «Εικοσάρια» προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Στεφανοβικείου, του Δήμου Ρήγα Φεραίου».

Η δεξαμενή στη θέση «Εικοσάρια» γεμίζει από την αναφερόμενη παραπάνω υφιστάμενη γεώτρηση της Τ.Κ. Ρυζομούλου. Συνεπώς, με την χορήγηση σχετικής άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού γι' αυτή τη γεώτρηση θα χορηγήσουμε και την άδεια εκτέλεσης έργου κατασκευής αγωγού μεταφοράς νερού.

Γίνεται κατανοητό ότι αν η Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου έκανε αποδεκτή την πρόταση μας από την πρώτη στιγμή οι κάτοικοι του Στεφανοβικείου θα είχαν λύσει το πρόβλημα του πόσιμου νερού εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο!

Σε ότι αφορά τη νέα γεώτρηση:

Α. Στις 26-04-2012 η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου, επικαλούμενη το άρθρο 22 του Ν. 4056 (ΦΕΚ 52 Α' 12-03-2012) «Οι ελάχιστες αποστάσεις, όπως ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία, για την κατασκευή νέου έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης) για υδρευτική χρήση, είναι δυνατόν να μεταβληθούν...» κατέθεσε στην Υπηρεσία μας τη με α.π. 3455/24-04-2012 αίτηση για επανεξέταση του αιτήματος σχετικά με την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Εικοσάρια» της Τ. Κοινότητας Ριζομούλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου μαζί με:

- 1) Μελέτες του ΙΓΜΕ,
- 2) Τη γνώμη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων για την ποιότητα των υπόγειων νερών στη ΝΑ Θεσσαλία (περιοχή Κιλελέρ-Αρμενίου-Στεφανοβικείου) και
- 3) Τα πρακτικά συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

Στις 03-05-2012 η Υπηρεσία μας, αφού εξέτασε τα παραπάνω έγγραφα και μελέτες, απήντησε στη ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου με το α.π. 748/86034 έγγραφο ζητώντας να καταθέσει η ΔΕΥΑ οριστική ολοκληρωμένη μελέτη από αρμόδιο κρατικό φορέα που θα περιέχει τις απαραίτητες αναλύσεις νερού (όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του Ν. 4056 και όπως αναφέρεται στη παράγραφο 9 των προτάσεων στο έγγραφο περί της γνώμης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων) και θα αναφέρονται περιοχές (ή περιοχή) κατάλληλες για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για υδρευτική χρήση.

Β. Στις 11-06-2012 η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου με το υπ' αριθ. 3625/11-06-2012 διαβιβαστικό κατέθεσε την μελέτη του Γεωλόγου Β. Τσιούμα του ΙΓΜΕ με τίτλο «Υδρογεωλογική Αναγνώριση στην Τ.Κ. Στεφανοβικείο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Ν.Μαγνησίας» (Γ2970/Υ2196), χωρίς να συνοδεύεται από αναλύσεις νερού που επικαλείται η μελέτη.

Στις 15-06-2012 η Υπηρεσία μας, αφού εξέτασε τη κατατεθείσα μελέτη, ζήτησε με το α.π. 1012/114076 έγγραφό της, με κοινοποίηση και στο ΙΓΜΕ, από τη ΔΕΥΑ να ορίσει από κοινού συνάντηση με το ΙΓΜΕ για επίσκεψη στην περιοχή και για διευκρίνιση ορισμένων σημείων της μελέτης. Προφορικά και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ζητήθηκε και από τους δύο να προσκομίσουν και τις απαραίτητες αξιολογημένες αναλύσεις νερού.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία εξέλιξη επί του θέματος.

Συνοπτικά:

Όπως εύκολα προκύπτει από το ιστορικό της υπόθεσης η Υπηρεσία μας όχι μόνο δεν αδιαφόρησε αλλά προσπάθησε να δώσει λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, από την πρώτη μάλιστα στιγμή.

Αντιμετώπισε όμως την περίεργη τακτική της Δημάρχου Ρήγα Φεραίου, που επέμενε να γίνει γεώτρηση σε χώρο που δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η όποια καθυστέρηση στη λύση του προβλήματος, χρεώνεται αποκλειστικά και μόνο στην τακτική της Δημάρχου και όχι στην Υπηρεσία μας.

Τα όσα αναφέρονται στην αναφορά της είναι παντελώς αναληθή και προσβλητικά.
Προσπαθεί να μετακυλήσει τις δικές της ευθύνες σε άλλους.

Συνημμένα :

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤ, ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ
ΛΑΡΙΣΑ
15/09/2012