


28 ΣΕΠ. 2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 10192 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Κάππου
Τηλέφωνο : 2106969028
FAX : 2106969230

ΑΘΗΝΑ : 28/09/2012

Α.Π. : 10982

Προς : - Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

Κοιν. : - Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα-Αδωνι
Γεωργιάδη

ΘΕΜΑ : « Έλεγχοι και άμεση απόσυρση επικίνδυνων Ηλεκτρικών Ειδών »

ΣΧΕΤ. : Ερώτηση 1320/04/09/2012

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Σπυρίδωνα – Αδωνι Γεωργιάδη, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Το ηλεκτρολογικό υλικό και οι συσκευές που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 470/ 85 (ΦΕΚ 83/Α/85), όπως ισχύει (εναρμόνιση οδηγίας 2006/95/ΕΕ) και προκειμένου να διατίθενται στην αγορά απαιτείται να εκπληρούν τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Για τη διερεύνηση της καταλληλότητας των κυκλοφορούντων προϊόντων από πλευράς ηλεκτρικής ασφάλειας, ομάδες ελέγχου αποτελούμενες από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου, πραγματοποιούν συστηματικά επιτόπιους ελέγχους σε καταστήματα και επιχειρήσεις διάθεσης ηλεκτρικών προϊόντων .

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας κατασκευής, στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ΕΕ, οπότε ο έλεγχός τους γίνεται ανεξαρτήτως της προέλευσής τους.

2. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, πραγματοποιείται πρωτοβάθμιος έλεγχος (μακροσκοπικός έλεγχος) των προϊόντων, δηλαδή ελέγχεται η ύπαρξη σήμανσης CE και λοιπών αναγκαίων σημάνσεων επί του προϊόντος, και εφόσον κριθεί σκόπιμο λαμβάνονται δείγματα αυτών. Στη συνέχεια, διενεργείται στο Υπουργείο, δευτεροβάθμιος έλεγχος, οπότε ζητούνται προς εξέταση τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και στοιχεία του τεχνικού φακέλου τους από τους εισαγωγείς ή διαθέτες των προϊόντων αυτών, για την επιβεβαίωση της ορθής ύπαρξης του CE. Δειγματοληπτικά, πραγματοποιείται τριτοβάθμιος έλεγχος των ηλεκτρικών προϊόντων και στέλνονται για εργαστηριακούς ελέγχους, προκειμένου να διερευνηθεί η καταλληλότητά τους προς τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας της



Ένωσης και σε περίπτωση επικινδύνων προϊόντων αυτά αποσύρονται από την κυκλοφορία και επιβάλλονται πρόστιμα στους διακινούντες αυτά.

Οι ετήσιοι τακτικοί έλεγχοι γίνονται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, ενώ έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις.

Επίσης εξετάζονται καταγγελίες πολιτών σε περιπτώσεις εμφάνισης ακατάλληλης συμπεριφοράς των συσκευών αυτών κατά την χρήση τους.

3. Σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, έχουν δοθεί οδηγίες στα Τελωνεία της χώρας, όπως ελέγχουν κατά την εισαγωγή των προϊόντων αυτών, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, τη σήμανσή επί αυτών με το "CE".

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γρ. κ. Υφυπουργού
- Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα
- Γρ. κ. Αν. Γεν. Δ/ντή
- Δ/ση Οργάνωσης (43)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ