



12 ΟΚΤ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 5/10/2012

Αρ. Πρωτ.: 81204

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 902/21-08-12 ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Στ. Κοντονή, με θέμα «Λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας πλησίον σχολικού συγκροτήματος» σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει αρμοδιότητα σχετικά με την αδειοδότηση, εγκατάσταση και απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, αρμοδιότητα την οποία έχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), σύμφωνα με το νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10-04-2012).

Κατόπιν σχετικού αιτήματός μας η ΕΕΤΤ απέστειλε στην υπηρεσία μας στοιχεία σχετικά με το θέμα με έγγραφό της, το οποίο επισυνάπτουμε συνημμένα.

Όσον αφορά το θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας από την ακτινοβολία σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) είναι υπεύθυνη για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Κατόπιν αυτού απευθυνθήκαμε στην αρμόδια Ε.Ε.Α.Ε. και σας επισυνάπτουμε το απαντητικό έγγραφό της προς ενημέρωσή σας.

Συνημμένα: 7 σελίδες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Στ. Κοντονή

ΕΣΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Δ/ση Υγειον. Μηχαν. & Υγιεινής Περιβάλλοντος
5. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ.Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

ΦΕΡΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
Αρμόδιος: Δρ. Ε. Καραμπέτσος
Τηλ : 210-6506745, 210-6506700
Fax : 210 6506748

Αγ. Παρασκευή, 11-09-2012
Α.Π.: Μ.Λ/411/1763

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
Fax: 210 5236046
Υπόψη Προϊσταμένης κ. ΒΑΣ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ

Θέμα: Διαβίβαση ερώτησης.

ΣΧΕΤ. : Έγγραφό σας της 07-09-2012 με Α.Π. ΔΥΓ2/ΓΠ 81204 (με Α.Π. εισερχ. εγγράφου στην ΕΕΑΕ: 6296/10.09.2012).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αναφέρουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα:

- Για τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53571/3839 (Φ.Ε.Κ. Αρ. 1105, Τεύχος Δεύτερο, 6 Σεπτεμβρίου 2000) από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Η Κ.Υ.Α. αυτή βασίστηκε στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz" (L199, 1999/519/EC). Επίσης αναφέρεται ότι στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», καθορίζονται τα όρια για την έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραιές αυτές.

Για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

- Πρέπει να αναφερθεί εδώ πως στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. οι βασικοί περιορισμοί για την έκθεση του κοινού στα εκπεμπόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, βασίστηκαν στο σύνολο των επιστημονικών δεδομένων για τις αποδεδειγμένες επιδράσεις και έχουν οριστεί με μεγάλους συντελεστές ασφαλείας (μεγέθους περίπου 50) έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες που υπάρχουν όσον αφορά την ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τις διαφορές όσον αφορά την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του κοινού (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες). Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί πως τα επίπεδα αναφοράς που είναι τα άμεσα μετρήσιμα μεγέθη και χρησιμοποιούνται στην πράξη για τον περιορισμό της έκθεσης, έχουν προκύψει από τους βασικούς περιορισμούς θεωρώντας τις δυσμενέστερες συνθήκες έκθεσης των ανθρώπων, εισάγοντας έτσι έναν ακόμα συντελεστή ασφαλείας.
- Ακόμα πρέπει να τονιστεί πως ως όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην Ελλάδα (παραγρ. 9 & 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070) θεωρούνται το 70% των τιμών των πινάκων που δίνονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ για τη ζώνη συχνοτήτων στην οποία λειτουργούν οι εκάστοτε εγκατεστημένες διωτάξεις κεραιών, εισάγοντας έτσι ένα πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας. Επίσης ειδικά σε περίπτωση εγκατάστασης κατισκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, καθώς αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών των πινάκων που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Πρέπει λοιπόν εδώ να υπογραμμιστεί ότι η Ελλάς συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρώπης που έχουν θεσπίσει αυστηρότερα όρια από τα οριζόμενα στη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz" (L199, 1999/519/EC).
- Δεδομένου του γεγονότος πως η κάθε εγκατάσταση κεραιών διαθέτει τα δικά της τεχνικά χαρακτηριστικά και γειτνιάζει με διαφορετικό τρόπο με σημεία στα οποία παρουσιάζεται ανθρώπινη δραστηριότητα, οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές των σταθμών κεραιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξετάζονται κατά περίπτωση μέσω:

- α) του ελέγχου της τεχνικής μελέτης ραδιοεκπομπών τους (υποβάλλεται υποχρεωτικά για κάθε νέα ή τροποποιούμενη εγκατάσταση κεραιών βάσει ενός πολύ αυστηρού υποδείγματος που έχει εκδώσει το αρμόδιο γραφείο μας) και την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Υπηρεσία μας και μέσω
 - β) του ελέγχου της περιβαλλοντικής μελέτης τους που διαβιβάζεται στην Ε.Ε.Α.Ε. από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή τη Γενική Γραμματεία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την παροχή γνωμοδότησης από την Υπηρεσία μας ή την υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
 - γ) την διεξαγωγή επί τόπου μετρήσεων αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, από συνεργεία της Ε.Ε.Α.Ε. ή από άλλα εξουσιοδοτημένα από την Ε.Ε.Α.Ε. συνεργεία.
- Όσον αφορά την εγκατάσταση κεραιών στη θέση στην οποία αναφέρεστε στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και μετά από έρευνα που πραγματοποίησε το αρμόδιο γραφείο μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :
- Η εταιρεία VODAFONE-PANAFON ΑΕΕΤ υπέβαλε στις 23-02-2006 στην Υπηρεσία μας μελέτη ραδιοεκπομπών για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με στοιχεία: αρ. σταθμού 1006205 και θέση ΠΟΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 (ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΑ 4), Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Νομού ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Μετά την εξέταση της μελέτης αυτής από το αρμόδιο γραφείο μας, απεστάλη η σχετική γνωμάτευση στην Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το με Α.Π.: Μ.Λ./411/510 έγγραφό μας της 17-04-2006.
 - Η εταιρεία VODAFONE-PANAFON ΑΕΕΤ υπέβαλε στις 29-12-2011 στην Υπηρεσία μας και νεότερη μελέτη ραδιοεκπομπών για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με στοιχεία: αρ. σταθμού 1006205 και θέση ΠΟΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 (ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΑ 4), Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Νομού ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Μετά την εξέταση της μελέτης αυτής από το αρμόδιο γραφείο μας, απεστάλη η σχετική γνωμάτευση στην Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το με Α.Π.: Μ.Λ./411/594 έγγραφό μας της 19-03-2012.

- Διευκρινίζεται ότι από την εξέταση των ανωτέρω μελετών ραδιοεκπομπών προκύπτει πως δεν υπάρχουν χώροι γύρω από τις κεραίες οι οποίοι να είναι ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό και στους οποίους να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης.
- Δεν έχει διαβιβαστεί στην Υπηρεσία μας περιβαλλοντική μελέτη ή έκθεση για την εγκατάσταση του εν λόγω σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
- Κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας ή συνεργείο εξουσιοδοτημένου από αυτήν φορέα θα μεταβεί στο προσεχές χρονικό διάστημα στην εν λόγω θέση για τη διενέργεια αυτοψίας και επί τόπου μετρήσεων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα καταχωρηθούν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Νόμου 4070/2012 στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση <http://www.eeae.gr/gr/index.php?pnar=phr/ni/ni&map=ni0>. Στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ προβάλλονται τα αποτελέσματα πλέον των 4.100 επί τόπου ελέγχων και μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από την 01/07/2008 μέχρι σήμερα. Οι μετρήσεις αυτές έχουν γίνει στο περιβάλλον πλέον των 3250 σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα.
- Τέλος αναφέρεται ότι προκειμένου να υπάρξει μια εμπειριστατωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού για θέματα κινητής τηλεφωνίας και υγείας, η Ε.Ε.Α.Ε. προχώρησε τον Ιούνιο του 2006 στην έκδοση ενός ενημερωτικού εντύπου στο οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και απαντήσεις στα ερωτήματα του κοινού, το οποίο έχει διανεμηθεί ευρέως σε κάθε Δήμο της χώρας και βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ στο δίκτυο: <http://www.eeae.gr/gr/docs/president/ KINHΓA-final.pdf>.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.

Γραφείο Μη Ιοντίζουσών Ακτινοβολιών

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.Ε.


Δρ. Ε. Καραμπέτσος



**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ Ε.Ε.Α.Ε.**

6/9/2012

12 ΣΕΠ. 2012



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Πληροφορίες: Π. Ρέππα
Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000

Μαρούσι 24-9-2012
Αρ. Πρωτ: 35228 / Φ. 506

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΝΤΟΣ
Fax: 210 5236046

ΘΕΜΑ:

Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Καλύβα 4
στο Δήμο Ζακύνθου

ΣΧΕΤ:

Το υπ' Αριθμ. Πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π.81204/14-9-2012 (αρ. πρ. ΕΕΤΤ
34026/14-9-2012) έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, επισυνάπτεται στην παρούσα το υπ' Αριθμ. Πρωτ. 33571/Φ.506/12-9-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που είναι η απάντηση στην Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταύρου Κοντονή σχετικά με την κεραία του θέματος.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΕΤΤ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Ένα (1)





EETT

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΩΝ

Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες : Π. Ρέππα

Τηλέφωνο : 210 6151169

E-mail : reppa@eett.gr

Μαρούσι, 12-9-2012

Αρ. Πρωτ. 33571/Φ.506

ΠΡΟΣ: **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αναστάσεως και Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ
Fax: 210 6508299

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' Αριθμ. 902/21-8-2012 Ερώτηση του Βουλευτή
κ. Σταύρου Κοντονή

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' Αριθμ. Πρωτ. Β-717/24-8-2012 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ
31527/24-8-2012) διαβιβαστικό έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 902/21-8-2012 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Σταύρου Κοντονή, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ως άνω σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε τα εξής: για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

1. Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
3. Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
4. Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών
5. Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
6. Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Όσον αφορά στην κατασκευή κεραίας που ενδιαφέρεστε επί της οδού Καλύβα 4 στο Δήμο Ζακύνθου σας ενημερώνουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ", με την υπ' αριθ. 440/6/14-6-2007 Απόφαση της ΕΕΤΤ, λαμβανομένης υπόψη της με αριθ. πρωτ. Δ3/Δ/45165/11225/30-11-2005 γνωμάτευσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της υπ' αριθ. πρωτ. 3743/14-3-2007 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με επισυναπτόμενη τν με αριθ. Μ/411/510/17-4-2006 σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι με το με αρ. πρωτ. 1949/6-7-2012 έγγραφό της η Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ζακύνθου ανακάλεσε την με αρ. 1007 /2011 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών που αφορούσε στην εν λόγω κατασκευή κεραίας.

Η εταιρεία "VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ" ενημέρωσε την υπηρεσία μας ότι έχει καταθέσει στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ζακύνθου την με αριθ. πρωτ. 2170/24-7-2012 αίτηση ανάκλησης της με αρ. πρωτ. 1949/6-7-2012 πράξης της τελευταίας και έχει καταθέσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών Αίτηση Ακυρώσεως (αριθ. καταχ. 132/26-7-2012) της εν λόγω πράξης.

Έχει ήδη σταλεί σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ζακύνθου, με το οποίο παρακαλείται να ενημερώσει την ΕΕΤΤ σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της με αρ. 1007/2011 έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών, ώστε να προβούμε στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών και ειδικότερα στο ν. 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012), και παλαιότερα στο Ν.3431/2006, διευκρινίζεται ότι από την δημοσίευση αυτού, απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.

Επίσης διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όπως διευκρινίζεται στο Άρθρο 30, παρ. 1β του Ν. 4070/2012, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας πάνω σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

Σημειώνεται ότι αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια μετρήσεων σχετικά με την τήρηση των ορίων ασφαλείας από τη μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ΕΕΑΕ, στην οποία έχει ήδη σταλεί σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας για τυχόν ενέργειες περιοχής αρμοδιότητάς της σχετικά με την εν λόγω κεραιοκατασκευή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, η οποία απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΕΤΤ