



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

19 ΟΚΤ. 2012



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: [vouli1@prv.ypeka.gr](mailto:vouli1@prv.ypeka.gr)

Αθήνα 17/10/2012

Αρ. Πρωτ: 264 β

ΠΡΟΣ τη  
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ. κ.
  - Θεοδόση Κωνσταντινίδη
  - Ελένη Γερασιμίδου
2. Υπουργείο Υγείας  
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Εσωτερικών  
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης  
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2043/24-9-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2043/24-9-2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το με αρ. πρωτ. 105961/12-10-2012 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων /ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένο:

Το α.π. Έγγραφο 105961/12-10-12 ΕΓΥ/ ΥΠΕΚΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ



JV



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124  
Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα  
Πληρ.: Γ. Αρβανιτίδης  
Τηλ.: 210-6931286  
Fax: 210-6994355

Αθήνα, 12 - 10- 2012  
Αρ. πρωτ.: 105961

Προς:  
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
& Κλιματικής Αλλαγής  
Γραφείο Υπουργού  
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος  
(επί σχετ.264/Β/1810/25-9-2012)

**ΘΕΜΑ: «Ακατάλληλο νερό στις περιοχές του Δήμου Δέλτα»**

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αριθμόν 2043/25-9-2012 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΕΓΥ 105691/25-9-2012).  
0060

Σε απάντηση της υπ' αρ. 2043 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 24-9-2012 στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κα. Ελένη Γερασιμίδου σχετικά με την ποιότητα του νερού ύδρευσης του Δήμου Δέλτα, σας γνωρίζουμε ότι για τα θέματα ποιότητας και διανομής του νερού ύδρευσης αρμόδιο είναι κατά κύριο λόγο το Υπουργείο Υγείας και οι κατά περίπτωση τοπικοί φορείς.

Η ΕΓΥ ωστόσο δύναται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος που αναφέρεται στην ερώτηση μέσω της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας σ' εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, όπου καταγράφονται η υφιστάμενη κατάσταση και οι επιβαρύνσεις που δέχονται τα υδατικά συστήματα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τα οριστικοποιημένα Σχέδια Διαχείρισης θα αντιμετωπίσουν συστηματικά τα προβλήματα με Προγράμματα Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων, όπως απαιτείται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Για τα Υδατικά Διαμερίσματα της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, η ανάθεση των Σχεδίων Διαχείρισης έγινε το Μάιο του 2012, ενώ τον Νοέμβριο αρχίζει η 1η φάση διαβούλευσης. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας διαβούλευσης μπορούν να τεθούν και να συζητηθούν θέματα όπως το ερωτώμενο σε σχέση με την ποιότητα και την επάρκεια του νερού και αναφορικά με τις προτάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος. Η ολοκλήρωση και η έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης αναμένεται το Μάιο του 2013.

Επίσης με την ΚΥΑ 140384/2011(ΦΕΚ Β' 2017/09.09.2011) θεσπίστηκε, το Σεπτέμβριο του 2011, το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά. Με το δίκτυο αυτό θα επιτευχθεί μια συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των υδάτων με αποτέλεσμα, εκτός από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των υδάτων, να διαμορφωθούν και πρόσθετα μέτρα προστασίας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
α/α

Εσωτ. Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικός Φάκελος (Φ10)
- Γ. Αρβανιτίδης

Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

