



19 ΟΚΤ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: Δ13/Β/Φ 5.25/20682

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Κ. Γιαννάκη
Τηλ. : 210-6969549
Fax : 210-6969539
e-mail: GiannakiK@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή
ΣΧΕΤ.: Αναφορά με αρ. πρωτ. 530/27.9.2012


Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Β. Κεγκέρογλου, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. 3421/16-10-12 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), με το οποίο δίδεται απάντηση στο θιγόμενο στην εν λόγω Αναφορά θέμα.

Ο Υπουργός

Ε. Λιβιεράτος

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γενική Δ/ντρια Δ.Υ.Υ.
- Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Β' (2)
- Δ/ση Οργάνωσης, Τμήμα Γ'



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ/ΗΜ:ΓρΔ/3421/16-10-12

Προς: κ. Ευάγγελο ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή.

Σχετικά: α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 530/27.9.12 Αναφορά του Βουλευτή κ. Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ.
β) Το υπ. αριθ. ΓρΔ 2767/3.8.2012 έγγραφό μας

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Ως προς την Προκήρυξη 1/2007 (ΦΕΚ 49/26.3.2009 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και τον υποψήφιο για κάλυψη θέσης, βάσει της εν λόγω Προκήρυξης, Ηλεκτροτεχνικού δικτύων, στο Πρακτορείο Μοιρών κ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ Νικόλαο, έχουμε αναλυτικά αναφερθεί με το (β) σχετικό έγγραφό μας (επισυνάπτεται), σε απάντησή της υπ. αριθ. πρωτ. 58/26.7.2012 αναφοράς του Βουλευτή κ. Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ.

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι στην ως άνω Προκήρυξη δεν προβλέπεται η διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων που προέκυψαν από τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, ώστε να πληρωθούν όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ήτοι 2035.

Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που υφίστατο πρόβλεψη διαδικασίας για κάλυψη κενών θέσεων, σας αναφέρουμε ότι η εν λόγω Προκήρυξη, η οποία εκδόθηκε το έτος 2007, αφορούσε ανάγκες των Μονάδων της Επιχείρησης παρελθόντων ετών οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. Ήδη, η αλλαγή της οργανωτικής και επιχειρησιακής δομής της Επιχείρησης μετά την απόσχιση των δραστηριοτήτων της Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και την ίδρυση θυγατρικών Εταιρειών (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), έχει διαφοροποιήσει τις ανάγκες του Ομίλου σε ανθρώπινο δυναμικό. Εκτός αυτού στο πλαίσιο του γενικότερου περιορισμού των προσλήψεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων (Ν.3833/2010, όπως ισχύει, 4051/2012), κάθε Εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε «οφείλει» να προωθεί προς κάλυψη τις δικές της απολύτως στοχευμένες ανάγκες της σε προσωπικό, οι οποίες κρίνονται άκρως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της.

Για το έτος 2011 προωθήθηκε στα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αίτημα για έγκριση νέων θέσεων εργασίας για την κάλυψη πάγιων αναγκών της Εταιρείας, πλην όμως στο πλαίσιο του περιορισμού των προσλήψεων δεν εγκρίθηκε καμία θέση.



Τέλος, για την κάλυψη των πρόσκαιρων και κατεπείγοντος χαρακτήρα αναγκών των Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε, δόθηκε σχετική έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

ΜΕ ΤΙΜΗ,

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Συνημμένα: 1

Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ
κ. Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Διοικητικής
Υποστήριξης Υπηρεσιών
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
- Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.


ΔΑ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ/ΗΜ:ΓρΔ/2767/3-8-12



Προς: κ. Ευάγγελο ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή.

Σχετικά: Η υπ' αριθ. πρωτ. 58/26.7.12 Αναφορά του Βουλευτή κ. Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθ. 1/2007 Προκήρυξη της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49/26.3.2007 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προκηρύχθηκαν 2.035 θέσεις προσωπικού διαφόρων κατηγοριών/ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (άρθρο 13) και της υπ' αριθ. Δ13/Β/Φ9.6.10/8183/19.4.06 (ΦΕΚ 502/Β/19.4.06) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
2. Στην εν λόγω προκήρυξη, ο κ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ Νικόλαος συμμετείχε υποβάλλοντας αίτηση για θέσεις της κατηγορίας/ειδικότητας Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων - Τ4/Α, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και για μία εκ των δύο (2) θέσεων στο Πρακτορείο Μοιρών της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής (νυν ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), Νομού Ηρακλείου (κωδικός θέσης 4.151).
3. Σύμφωνα με την προκήρυξη, για τις υπόψη δύο (2) θέσεις Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων στο Πρακτορείο Μοιρών, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης είχαν ως εξής:

1° Επίπεδο Κατάταξης (Κύρια προσόντα)

- α. Αναφορικά με τον τίτλο σπουδών:
«Πτυχίο ΙΕΚ Τομέα Ηλεκτρολογίας ή Απολυτήριο τίτλος Τομέα Ηλεκτρολογικού Α' ή Β' κύκλου ΤΕΕ ή Κλάδου Ηλεκτρολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ΤΕΛ ή Τμήματος Ηλεκτρολογικού ΤΕΣ ή αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 (ΦΕΚ 46/τ.Α') ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχου κλάδου, τομέα, τμήματος ή ειδικότητας.»
- β. Αναφορικά με την άδεια άσκησης επαγγέλματος:
«Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ' ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων.»
- γ. Αναφορικά με την εμπειρία:
«Επιθυμητή εμπειρία σε συντήρηση ή κατασκευή εναερίων ή υπογείων δικτύων.»



2^ο Επίπεδο Κατάταξης (Επικουρικά προσόντα)

Σε περίπτωση που δεν καθίστατο δυνατή η πλήρωση των προκηρυχθέντων θέσεων από υποψηφίους κατόχους ενός από τους προαναφερθέντες τίτλους σπουδών του 1^{ου} επιπέδου κατάταξης, επιτρεπόταν η πρόσληψη υποψηφίων με τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

- α. Αναφορικά με τον τίτλο σπουδών:
«Οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.»
- β. Αναφορικά με την άδεια άσκησης επαγγέλματος:
«Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ' ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων.»
- γ. Αναφορικά με την εμπειρία:
«Επιθυμητή εμπειρία σε συντήρηση ή κατασκευή εναερίων ή υπογείων δικτύων.»

Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω υποψήφιοι του 2^{ου} επιπέδου κατάταξης, κατατάσσονταν μετά από τους υποψηφίους του 1^{ου} επιπέδου κατάταξης.

4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη 1/2007, οι υποψήφιοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, κατατάσσονταν σε πίνακες για κάθε ειδικότητα, Μονάδα απασχόλησης, ανά επίπεδο κατάταξης (κύρια και επικουρικά προσόντα) και κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού αριθμού μορίων στα αντίστοιχα κριτήρια της κατηγορίας/ειδικότητας, για την οποία είχαν υποβάλει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση των Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων - Τ4/Α, τα κριτήρια ήταν ο χρόνος κτήσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, η εμπειρία και ο χρόνος ανεργίας, που συνιστούσαν τα **αντικειμενικά κριτήρια** (αντικειμενική μοριοδότηση), καθώς και η συνέντευξη (Κεφ. Β' της Προκήρυξης).

Μετά την κατάρτιση των πινάκων αρχικής κατάταξης, ακολούθησε η διαδικασία της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 «Ειδικές Πληροφορίες» υποπαρ. 3 του Κεφ. Β' της Προκήρυξης.

Ειδικότερα, η συνέντευξη διενεργείτο με τους υποψηφίους που βρίσκονταν «υψηλά» στον πίνακα κατάταξης για κάθε ειδικότητα ανά Μονάδα απασχόλησης και σε αριθμό που ισούτο με τον πενταπλάσιο αριθμό των προς πλήρωση θέσεων, αν οι θέσεις ήταν μέχρι δέκα (10), με τον τριπλάσιο αριθμό, αν οι προς πλήρωση θέσεις ήταν περισσότερες από δέκα (10) και μέχρι πενήντα (50) και με τον διπλάσιο αριθμό, αν οι θέσεις ήταν περισσότερες από πενήντα (50). Στην περίπτωση που στον ανωτέρω πίνακα κατάταξης προέκυπταν ισοβαθμίες, τότε στη συνέντευξη καλούνταν όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούσαν με τους υποψηφίους που αντιστοιχούσαν στον πενταπλάσιο ή τριπλάσιο ή διπλάσιο, ως ανωτέρω, αντίστοιχα αριθμό των προς πλήρωση θέσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων, πίνακες αποκλεισμένων και πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις των υποψηφίων.

Στη συνέχεια και μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι πίνακες προσληπτέων οριστικοποιήθηκαν και κυρώθηκαν από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, το ΑΣΕΠ.

5. Βάσει των ανωτέρω, για τις δύο (2) προκηρυχθείσες θέσεις Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων στο Πρακτορείο Μοιρών Νομού Ηρακλείου, ο υποψήφιος ΣΠΑΝΤΙΑΚΗΣ Νικόλαος συγκέντρωσε 160 μόρια στην αντικειμενική του μοριοδότηση, ωστόσο δεδομένου ότι δεν ήταν κάτοχος ενός εκ των απαιτούμενων από την Προκήρυξη τίτλων σπουδών του 1^{ου} επιπέδου κατάταξης (κύρια προσόντα), **κατατάχθηκε με τους υποψηφίους του 2^{ου} επιπέδου κατάταξης** (επικουρικά προσόντα) στην 162^η θέση (προτελευταία) του «Πίνακα των μη κληθέντων σε συνέντευξη υποψηφίων», ενώ προτάχθηκαν αυτού οι υποψήφιοι του 1^{ου} επιπέδου κατάταξης.



Όσον αφορά στη διαδικασία της συνέντευξης, για την υπόψη Υπηρεσιακή Μονάδα, εκλήθησαν σε συνέντευξη οι δεκαέξι (16) επικεφαλής υποψήφιοι του πίνακα κατάταξης, άπαντες έχοντες τα κύρια προσόντα πρόσληψης, ήτοι αριθμός διπλάσιος των δύο (2) προκηρυχθέντων θέσεων, λαμβανομένων υπόψη και των ενδιάμεσων ισοβαθμιών στην αντικειμενική μοριοδότηση των υποψηφίων. Ο κ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ δεν εκλήθη σε συνέντευξη για την εν λόγω Υπηρεσιακή Μονάδα, καθώς δεν ενέπιπτε στον αριθμό των καλουμένων σε συνέντευξη υποψηφίων.

6. Επισημαίνεται ότι από τους δεκαέξι (16) υποψηφίους που εκλήθησαν σε συνέντευξη για την υπόψη Υπηρεσιακή Μονάδα, οι δεκαπέντε (15) ήταν επιτυχόντες σε άλλες Υπηρεσιακές Μονάδες, βάσει της δηλωθείσας προτίμησής τους στην αίτηση συμμετοχής τους στην επιλογή, ενώ ένας (1) υποψήφιος δεν προσήλθε στη διαδικασία της συνέντευξης και αποκλείστηκε, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτή η κάλυψη των δύο προκηρυχθεισών θέσεων Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων στο Πρακτορείο Μοιρών.

Με τιμή,

ΙΩ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ
κ. Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/ση Διοικητικής
Υποστήριξης Υπηρεσιών
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
- Δ/ση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΓΔ/ΑΝΠ ✓
- **ΔΑΝΠΘ**