



19 ΜΕ. 2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 30/10/12

Αρ. Πρωτ.: 94864

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 2386/01-10-12 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Μπαρμπαρούση, με θέμα «Σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τη χρήση ακατάλληλου νερού σε καλλιέργειες στην Κρήτη», σας γνωρίζουμε ότι τα ερωτήματα που τίθενται στην παραπάνω ερώτηση άπτονται των αρμοδιοτήτων του συνεργωτώμενου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Κ. Μπαρμπαρούση

ΕΣΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Δ/ση Υγειον. Μηχαν. & Υγιειν. Περιβάλλοντος
5. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ.Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



✓