



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 12 - 11 - 2012
Αριθ. πρωτ.: 1354**

13 ΔΕΚ. 2012

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές κ. Γ. Βαρεμένο και
κα Μ. Τριανταφύλλου
(με φωτ/φο των συνημμένων)
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 1687 / 14 - 09 - 2012 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1073 / 08 - 10 - 2012 έγγραφό μας


Σε συνέχεια του (υπό 2) ανωτέρω εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, περυ κατέθεσαν οι Βουλευτές, κ. Γεώργιος Βαρεμένος και κα Μαρία Τριανταφύλλου, με θέμα «Ακαταλληλότητα του νερού στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ναυπακτίας», σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας πληροφόρησε ο Δήμος Ναυπακτίας, το έργο της ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου ανατέθηκε στη ΔΕΥΑ Ναυπακτίας από τον Αύγουστο του 2011. Έκτοτε, η ΔΕΥΑ Ναυπάκτου, λαμβάνοντας υπ' όψη τις ιδιαιτερότητες του ορεινού όγκου με τους διάσπαρτους αραιοκατοικημένους οικισμούς, προέβη σε σειρά ενεργειών, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού. Όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα υπήρξε άμεση ενημέρωση των κατοίκων από την ΔΕΥΑΝ καθώς και διανομή εμφιαλωμένου νερού, μέχρις ότου αποκατασταθούν τα προβλήματα στην ύδρευση. Όσο αφορά στη διενέργεια ελέγχων από την αρμόδια υπηρεσία, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ανάλογα με τις δυνατότητες της υπηρεσίας τόσο σε τεχνικά μέσα όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στο υπ' αριθμ. 982/05.10.2012 έγγραφο του Δήμου Ναυπακτίας, αντίγραφο του οποίου σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας.

Εκτιμάται ότι υπάρχει σταδιακή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων της ορεινής Ναυπακτίας και καταβάλλεται προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωσή τους, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας Κ.Υ.Α.

Τέλος, στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας, αναμένεται να καθορισθούν μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων των υδρολογικών λεκανών και ζώνες προστασίας για τα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου νερού.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΝΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου

✓

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

04/10/2012

Γραφείο Αντιδημάρχου

Δ. Καρκατσούλη

Ταχ. Δ/ση: Ιλ.Τζαβέλλα 37

Ναύπακτος ΤΚ 30300

Τηλ. 26343 60123

FAX 26340 25555

Ναύπακτος 5-10-2012

Αριθ. Πρωτ. 982

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Διευθ. Τοπ. Αυτ/σης
Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμ. Προστ. Περιβάλλοντος
Ευαγγελιστρίας 2 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση γραφείο
Γενικού Γραμματέα
2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
3. Δήμο Ναυπακτίας

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για καταλληλότητα νερού στις τοπικές .
κοινότητες του Δήμου Ναυπακτίας.

ΣΧΕΤ: 1. Το με αριθ. Πρωτ. 35618/19-9-2012 έγγραφό σας.&
2. Η υπ' αριθ.πρωτ. 1687/14-9-2012 Ερώτηση των βουλευτών κκ.
Μαρίας Τριανταφύλλου και Γεωργίου Βαρεμένου.

Απαντώντας στα αναφερόμενα στο (β) σχετικό σας, σας εκθέτω τα παρακάτω:

Ο Δήμος Ναυπακτίας συγκροτήθηκε από τη συνένωση έξι (6) παλαιότερων Δήμων της Καποδιστριακής μεταρρύθμισης, που σήμερα αποτελούν Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε) ήτοι, από τη Δ.Ε Ναυπάκτου, τη Δ.Ε Αντιρρίου, τη Δ.Ε Χάλκειας, τη Δ.Ε Πυλίνης, τη Δ.Ε Πλατάνου και τη Δ.Ε Αποδοτίας. Κάθε μία δε από τις Δημοτικές αυτές Ενότητες συγκροτείται από ένα αρκετά μεγάλο αριθμό Τοπικών Κοινοτήτων που στο σύνολο του Δήμου Ναυπακτίας ανέρχονται σε 66 πλέον των οικισμών που ξεπερνούν τους 20 και εκτείνεται από τις εκβολές του ποταμού Εύηνου μέχρι τα όρια του Νομού Ευρυτανίας και Φθιώτιδος.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη,
Αριθ. Πρωτ.

12-10-2012
2331, 2401, 2371

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τη/εφώνου : 2313309225
Αρ. Τη/εομοιοτ : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
αποστολή με φαξ στο 2106420137
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
αποστολή με φαξ στο 2131361120
3. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Οργ. και Λειτουργίας ΟΤΑ
Τμήμα Νομ. Προς., Ιδρυμ. και Επιχ
αποστολή με φαξ στο 2131361383

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2043/24-09-2012 Ερώτηση.
Σχετ: α) Το με αριθμ. πρωτ. 264/Β/1810/25-09-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.
β) Τα με αριθμ. πρωτ. οικ.37176/28-09-2012 και 37482/02-10-2012 έγγραφα του Υπουργείου
Εσωτερικών

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Θεοδόση
Κωνσταντίνιδη και Ελένης Γερασιμίδου, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που
αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ' αριθμ. ΠΟΥ 10170/02-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Κοινωνικής Μέρμενας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2. το υπ' αριθμ. ΓΔ 216/28-09-2012 έγγραφο της Εταιρείας Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
(Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
3. το υπ' αριθμ. 32345/10-10-2012 έγγραφο του Δήμου Δέλτα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΡΑΚ

Δινημμένα Δοκιοχτώ (18) σελίδες
Εσωτερική Διανομή: Φάκελος Βουλής

Το έργο της ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την έκταση του Δήμου, με νομοθετική ρύθμιση ανατέθηκε στην ΔΕΥΑ Ναυπακτίας από τον Αύγουστο του 2011.

Η ΔΕΥΑΝ έχει στη διάθεσή της 4 υδραυλικούς και πρέπει να εξυπηρετήσει την προαναφερόμενη περιοχή.

Παρά ταύτα η ΔΕΥΑΝ έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Ορεινού όγκου (γεωγραφικό ανάγλυφο) και τα ιδιαίτερα προβλήματα που υπάρχουν για την συγκέντρωση του νερού των πηγών σε δεξαμενές και τη διανομή του στη συνέχεια, μέσω εκτεταμένου δικτύου στους αραιοκατοικημένους οικισμούς, από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε τις αρμοδιότητές της ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσει όσο γίνεται περισσότερο τις συνθήκες συλλογής του νερού σε υδρομαστεύσεις, αποθήκευσής του σε δεξαμενές και διοχέτευσής του στις Τοπικές κοινότητες μέσω δικτύων ύδρευσης. Προς τούτο προέβη σε ενδεδειγμένους καθαρισμούς των υδρομαστεύσεων ώστε το νερό των πηγών, να μη μολύνεται περαιτέρω από τις συνθήκες συλλογής του, προέβη σε καθαρισμούς των δεξαμενών και των δικτύων ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων και με διαρκείς ελεγχόμενες χλωριώσεις, και καθαρισμούς, αλλά και με επανειλημμένες δειγματοληψίες και ελέγχους επαγρυπνεί, όσο είναι εφικτό, να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση και η ποιότητα του νερού όσο το δυνατόν καλλίτερη.

Με τις προαναφερόμενες προσπάθειες η ΔΕΥΑΝ κατάφερε να βελτιώσει τα μέγιστα τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και κατά συνέπεια την ποιότητα του παρερχομένου νερού στις Τοπικές Κοινότητες, γεγονός που αποτυπώνεται εναργέστατα στους συνημμένους πίνακες της Διεύθυνσης Υγιεινής, όπου παρατηρούμε ότι ενώ κατά τα προηγούμενα χρόνια η εν λόγω Διεύθυνση συνιστούσε στον αρμόδιους φορείς (Δήμους) να προβούν στη ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ στις αναλύσεις που έγιναν την 30-07-2012 αναφέρεται ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες με περαιτέρω διορθωτικές κινήσεις για να επιτευχθεί το βέλτιστο της ποιότητας των νερών.

Όπως προαναφέρω, τα νερά των παραπάνω περιοχών επηρεάζονται άμεσα, τόσο ως προς την ποσότητά τους, όσο και ως προς την ποιότητά τους από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και από διάφορες δραστηριότητες ανάλογα με την εποχή. Για παράδειγμα οι έντονες βροχοπτώσεις την Άνοιξη και τα αιγοπρόβατα μαζί με τα αγελαία βοοειδή επηρεάζουν αρνητικά την καθαρότητα των πηγών. Επίσης οι συχνές καθιζήσεις και υποχωρήσεις των εδαφών πλησίον των υδρομαστεύσεων αλλά και των εδαφών απ' όπου διέρχονται τα δίκτυα, προκαλούν συχνά πυκνά έντονα προβλήματα στη στεγανότητα των εγκαταστάσεων των δικτύων, με την εισροή σε αυτά υδάτων του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα και μέχρι να εντοπιστούν δημιουργούν προβλήματα στην ποιότητα των νερών. Η ΔΕΥΑΝ, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κατάφερε να περιορίσει τις αρνητικές αυτές επιπτώσεις και σε

πολλές περιπτώσεις να τις εξουδετερώνει πλήρως. Στις περιπτώσεις όπου το πρόβλημα ήταν εντονότερο ενημέρωσε σχετικά τους κατοίκους με ανακοινώσεις, διένειμε δωρεάν εμφιαλωμένο νερό σε όποιες τοπικές Κοινότητες υπήρχε το πρόβλημα και προέβη αμέσως σε νέους καθαρισμούς όλων των εγκαταστάσεων (υδρομαστεύσεων, δεξαμενών, δικτύων), σε χλωριώσεις και σε νέες δειγματοληψίες και επανελέγχους μέχρι να εξουδετερωθούν τελείως όλα τα δυσμενή στοιχεία που επηρέασαν τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Τις διαδικασίες αυτές (καθαρισμών, χλωριώσεων, δειγματοληψιών και επανελέγχων) συνεχίζει και θα συνεχίζει σε τακτά πυκνά χρονικά διαστήματα μέχρι όλα τα νερά να βρεθούν πλήρως κατάλληλα για όλες τις χρήσεις.

Από τις τελευταίες δειγματοληψίες και επανελέγχους που έγιναν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο του 2012 προέκυψε ότι το 90% των νερών της ορεινής Ναυπακτίας είναι πλήρως κατάλληλα για όλες τις χρήσεις. Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα όλα τα νερά θα πληρούν όλες τις προβλέψεις της ΚΥΑ.

Περάν των ανωτέρω αληθών και πραγματικών περιστατικών και γεγονότων θα πρέπει να επισημάνω τα παρακάτω:

1. Ότι η Διεύθυνση Υγιεινής από μόνη της, ανάλογα με τις δυνατότητές της σε τεχνικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, καθορίζει το χρόνο κατά τον οποίο ενεργεί τις δειγματοληψίες και τους ελέγχους των νερών των διαφόρων Τοπικών Κοινοτήτων και αυτή αξιολογεί και προτείνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της δημόσιας Υγείας. Αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος επίσπευσης η ίδια καθορίζει τη σειρά ελέγχου των νερών και ειδοποίησης των κατά τόπους φορέων και των κατοίκων. Αυτό έκανε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όσον αφορά το Δήμο Ναυπακτίας και τη ΔΕΥΑΝ αφότου έλαβαν γνώση των αναλύσεων (6-9-2012), την ίδια μέρα ενήργησαν αμέσως, ήτοι εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση, αναλυτική για το πρόβλημα κάθε τοπικής κοινότητας και την έστειλαν με FAX στους προέδρους των αντίστοιχων περιοχών. Ταυτόχρονα ενημέρωσαν τηλεφωνικά τους ίδιους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για το πρόβλημα των νερών των περιοχών τους και τους έδωσαν σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες για την αντιμετώπισή τους, με τη σύσταση να ενημερώσουν περαιτέρω με τη σειρά τους, τους κατοίκους με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως και έγινε.

2. Η ΔΕΥΑΝ γνωρίζει τις τεράστιες δυσκολίες υδροδότησης του ορεινού όγκου. Με το ελάχιστο προσωπικό που έχει στη διάθεσή της (μόνο 4 υδραυλικούς που ήταν στη ΔΕΥΑ Ναυπάκτου και Αντιρρίου) πρέπει να φροντίσει όλο το Δήμο Ναυπακτίας, ήτοι τις 66 τοπικές κοινότητες και τους 20 οικισμούς. Η ΔΕΥΑΝ με την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού, με την τραγική οικονομική της κατάσταση, με τις τεράστιες αποστάσεις και τα πενιχρά μέσα που διαθέτει, κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να τροφοδοτήσει όλη την περιοχή αρμοδιότητάς της με επαρκή ποσότητα νερού πολύ καλής ποιότητας.

3. Η ΔΕΥΑΝ, με τις παρακάτω ενέργειες, ήτοι:

- Με τον περιοδικό καθαρισμό και χλωρίωση των δεξαμενών, των δικτύων και των υδρομαστεύσεων που κάνει και ο οποίος θα είναι εντονότερος σε περιοχές που παρουσιάζουν πρόβλημα,
- με τη σωστή χλωρίωση, με σύγχρονους χλωριοτήρες, η οποία είναι σε εξέλιξη. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στο 90% των δεξαμενών δεν υπάρχει ρεύμα και αυτό δυσχεραίνει τη σωστή χλωρίωση,
- με τη δημιουργία χημείου της ΔΕΥΑΝ, που είναι σε εξέλιξη, ώστε να μπορεί να κάνει συχνούς ελέγχους και να προλαβαίνει τα προβλήματα &
- με τη συνεργασία της με τη Διεύθυνση Υγιεινής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, της οποίας τη συμβολή και τη βοήθειά της στην προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης των νερών θεωρεί πολύτιμη, ευελπιστεί ότι θα εξουδετερώσει καθ' ολοκληρία το πρόβλημα των νερών των περιοχών που είχαν δυσμενείς αναλύσεις. Ο τριπλός δειγματοληπτικός έλεγχος (υδρομάστευση, δεξαμενή και δίκτυο) θα βοηθήσει πολύ στον εντοπισμό των προβληματικών σημείων.

4. Για να πετύχει η ΔΕΥΑΝ τους στόχους της χρειάζεται βοήθεια. Ο Δήμος Ναυπακτίας της συμπαραστέκεται και τη συνδράμει στο μέτρο του δυνατού. Η αδυναμία πρόσληψης προσωπικού, κυρίως υδραυλικών και χειριστών δυσκολεύει αφάνταστα το έργο της. Είναι αναγκαίο, τουλάχιστον για τις ΔΕΥΑ, το νομοθετικό πλαίσιο να είναι πιο ελαστικό και να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό τους νόμο. Οι βουλευτές καλούνται να βοηθήσουν και προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης η δανειοδότηση για την εκτέλεση εργασιών και πληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών καθώς και η μείωση του ΦΠΑ είναι μέτρα που θα διευκόλυναν πολύ. Τέλος θεωρούμε άκρως απαραίτητη τη μείωση της τιμής του ρεύματος. Δεν είναι δυνατόν το ρεύμα άρδευσης να είναι πολύ φθηνότερο από το ρεύμα για υδροδότηση.


5. Θα ήταν ευχής έργο για την περιοχή μας αν πριν οποιαδήποτε ερώτηση για τα νερά ζητείτο η άποψη της ΔΕΥΑΝ και της Δημοτικής Αρχής. Θα υπήρχε τότε η δυνατότητα για ουσιαστική συνεργασία όλων των φορέων με στόχο τη βοήθεια στη ΔΕΥΑΝ να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η ορεινή Ναυπακτία με πολύ μεγάλη προσπάθεια στις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε δίνει τη μάχη να μπει στον τουριστικό χάρτη της χώρας ως προορισμός με υψηλές προδιαγραφές που έχει από τη φύση, αλλά και τα έργα των ανθρώπων που έζησαν στον τόπο αυτό και αυτών που δίνουν σήμερα τη μάχη της επιβίωσης.

6. Η ΔΕΥΑΝ, η Δημοτική Αρχή, οι Τοπικοί Σύλλογοι, οι επιχειρηματίες και οι δημότες της περιοχής με τη συνεργασία τους κατάφεραν πολλά. Κάθε ενέργεια που κατατείνει στη δημιουργία συνειρμών ότι τα νερά της ορεινής Ναυπακτίας είναι μολυσμένα ή επικίνδυνα για την υγεία των δημοτών και των επισκεπτών της μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

γιατί αντιστρατεύεται στην αλήθεια και στο πραγματικό συμφέρον των περιοχών αυτών και των κατοίκων τους. Είμαστε στη διάθεση οιοδήποτε θέλει να συμβάλλει θετικά στην επίλυση υπαρκτών προβλημάτων, τα οποία όμως με τη διόγκωση βλάπτουν την περιοχή και αντιστρατεύονται το μέλλον της.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.-

Ο Αντιδήμαρχος
και πρόεδρος της
ΔΕΥΑ ΝΑΥΤΙΑΚΤΙΑΣ



Δημήτριος Καρκατσούλης

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΕΓΓΡΑΦΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	27/07/2000	Αριθ. Πρωτ.: 6547/04-09-2000 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
2	29/05/2001	Αριθ. Πρωτ.: 5026/18-06-2001 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
3	08/08/2001	Αριθ. Πρωτ.: 6721/23-08-2001 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
4	1/10/2002	Αριθ. Πρωτ.: 5157/28-06-2002 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
5	24/06/2003	Αριθ. Πρωτ.: 2924/16-07-2003 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
6	02/09/2003	Αριθ. Πρωτ.: 3803/09-09-2003 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
7	28/06/2004	Αριθ. Πρωτ.: 3752/15-07-2004 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
8	19/07/2004	Αριθ. Πρωτ.: 4160/02-08-2004 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
9	27/07/2004	Αριθ. Πρωτ.: 4372/06-08-2004 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
10	21/02/2006	Αριθ. Πρωτ.: 5785/07-03-2006 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
11	03/07/2006	Αριθ. Πρωτ.: 5492/17-07-2006 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
12	17/06/2008	Αριθ. Πρωτ.: 5773/08-07-2008 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
13	13/07/2009	Αριθ. Πρωτ.: 8302/24-08-2009 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
14	21/07/2010	Αριθ. Πρωτ.: 5617/05-08-2010 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
15	25/10/2010	Αριθ. Πρωτ.: 7633/10-11-2010 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
16	07/11/2011	Αριθ. Πρωτ.: 6349/24-11-2011 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
17	30/07/2012	Αριθ. Πρωτ.: 5865/29-08-2012 έγγραφό μας.	Διορθωτικές ενέργειες.

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΕΓΓΡΑΦΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	11/10/2000	Αριθ. Πρωτ.: 8647/06-11-2000 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
2	28/07/2003	Αριθ. Πρωτ.: 3349/06-08-2003 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού υδροδότησης και μέτρα προστασίας.
3	27/07/2004	Αριθ. Πρωτ.: 4409/09-08-2004 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
4	10/01/2005	Αριθ. Πρωτ.: 444/19-01-2005 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
5	14/03/2006	Αριθ. Πρωτ.: 2542/28-03-2006 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
6	28/08/2006	Αριθ. Πρωτ.: 6644/06-09-2006 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
7	17/06/2008	Αριθ. Πρωτ.: 5795/08-07-2008 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
8	06/07/2009	Αριθ. Πρωτ.: 7891/07-08-2009 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
9	01/09/2009	Αριθ. Πρωτ.: 8958/15-09-2009 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
10	21/07/2010	Αριθ. Πρωτ.: 5576/05-08-2010 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
11	31/10/2011	Αριθ. Πρωτ.: 6193/21-11-2011 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού και μέτρα.
12	01/08/2012	Αριθ. Πρωτ.: 5865/29-08-2012 έγγραφό μας.	Διορθωτικές ενέργειες.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΗΝΗΣ

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΕΓΓΡΑΦΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	17/06/2002	Αριθ. Πρωτ.: 5157/28-06-2002 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
2	24/06/2003 & 02/07/2003	Αριθ. Πρωτ.: 2923/16-07-2003 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
3	22/10/2003	Αριθ. Πρωτ.: 4624/03-11-2003 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού υδροδότησης και μέτρα προστασίας.
4	27/07/2004	Αριθ. Πρωτ.: 4410/09-08-2004 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού υδροδότησης και μέτρα προστασίας.
5	22/11/2004	Αριθ. Πρωτ.: 6574/03-12-2004 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού υδροδότησης και μέτρα προστασίας.
6	29/08/2005	Αριθ. Πρωτ.: 5329/20-09-2005 έγγραφό μας.	Για λήψη μέτρων εξυγίανσης των δικτύων πόσιμου νερού.
7	20/03/2006	Αριθ. Πρωτ.: 2699/07-04-2006 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
8	12/03/2007	Αριθ. Πρωτ.: 2383/27-03-2007 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
9	23/06/2008	Αριθ. Πρωτ.: 5802/08-07-2008 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού υδροδότησης και μέτρα προστασίας.
10	30/06/2009	Αριθ. Πρωτ.: 7165/14-07-2009 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού υδροδότησης και μέτρα προστασίας.
11	13/07/2010	Αριθ. Πρωτ.: 5432/28-07-2010 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού υδροδότησης και μέτρα προστασίας.
12	25/10/2010	Αριθ. Πρωτ.: 7632/10-11-2010 έγγραφό μας.	Μέτρα προστασίας πόσιμου νερού.
13	17/10/2011	Αριθ. Πρωτ.: 5932/08-11-2011 έγγραφό μας.	Διακοπή νερού υδροδότησης και μέτρα προστασίας.
14	11/07/2012	Αριθ. Πρωτ.: 5865/29-08-2012 έγγραφό μας.	Διορθωτικές ενέργειες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 Διευθυντής: Μ. Λεοτσινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 Τ.Κ. 26 504 Ρίο Πατρα, Τηλ. & Fax: 2610969112, 2610969880
 e-mail: rho@upatras.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Δημόκριτος Ενόχης Παλιούρας	Ε 15-2
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Δημόκριτος Παλιούρας	Εκδόση: 01
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Δημόκριτος Παλιούρας	Ημερ./νία έκδοσης: 05/08/2010
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Δημόκριτος Παλιούρας	Αναθεώρηση: 02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Δημόκριτος Παλιούρας	Ημερ./νία αναθεώρησης: 1/8/2011

Παράμετρος					
Κωδ. Δείγματος	Ανάλυση	Κολοβακτηριοειδή 0 CFU/100 ml	Staph. 0 CFU/100 ml	Εντερόκοκκοι 0 CFU/100 ml	Θεοανωγόνο 0 CFU/100 ml
X5168-N Αλάτι - Καφενείο	Αλάτι - Καφενείο	0	0	0	0
X5169-N Αλάτι - Καφενείο	Αλάτι - Καφενείο	0	0	0	0
X5170-N Σαλάμι - Καφενείο	Σαλάμι - Καφενείο	0	0	0	0
X5171-N Λουκάνοι - Καφενείο	Λουκάνοι - Καφενείο	4	0	0	0
X5172-N Φαρίνι - Καφενείο	Φαρίνι - Καφενείο	0	0	0	0
X5173-N Οκασιός Σουπας - Καφενείο	Οκασιός Σουπας - Καφενείο	0	0	0	0
X5174-N Σάλτσα - Καφενείο	Σάλτσα - Καφενείο	0	0	0	0
X5175-N Σάλτσα - Αγ. Τριάδα	Σάλτσα - Αγ. Τριάδα	0	0	0	0
Παρατηρήσεις:					
Στα δείγματα X5171-N εμφανίστηκαν ολικά κολοβακτηριοειδή. Τα δείγματα X5168-N, X5169-N, X5170-N, X5172-N, X5173-N, X5174-N και X5175-N βρέθηκαν εντός των επιτρεπόμενων ορίων για τις μικροβιολογικές παραμέτρους που εξετάστηκαν. Συνιστάται η εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και εντός των συνιστώμενων συγκεντρώσεων χλωρίωσης (0,30 - 0,80 ppm) ώστε τα δίκτυα να παραμένουν ασφαλή για τους καταναλωτές.					
Ανάλυση των υποθέσεων: ΚΥΛ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892B/11-7-2001) περί ποιότητας νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.					
Ανάλυση με τη μέθοδο από Ε.Σ.Υ.Δ.					
Μικ. Λεοτσινίδης Χημικός Αναπλ. Καθηγητής					

Αρ. Πιστοποιητικού: 550

Φορέας: ΔΕΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ		Ε 15-2	
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Δημητρώλη Σανθή		Εκδότη: 01	
Ημερ/νία δειγματοληψίας: 24/9/2012		Ημερ/νία έκδοσης: 05/08/2010	
Είδος δειγμάτων: Πόσιμο Νερό		Αναθεώρηση: 02	
Είδος αναλύσεων: Μικροβιολογική		Ημερ/νία αναθεώρησης: 1/8/2011	

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ						
Παράμετρος						
Κωδ. Δείγμ.	Ανώτατο Όρο*	Ολική Κολοβακτηριολογική	E. coli	Εντερόκοκκοι	Θεοαναγωγικό κλωστρηδίο	Ελεύθ. Χλώριο (mg/l Cl ₂)
	Προτρευσή Δείγματος	0 CFU/100 ml	0 CFU/100 ml	0 CFU/100 ml	0 CFU/100 ml	
X5219-N	Κοιστανιά (Ουκία Σκανιά)	61	19	23	0	<0,02
X5220-N	Περδικόβρυση (Καφέ Λουκόπουλου)	9	0	0	0	<0,02
X5221-N	Δενδροκάρσι (Δεξαμενή)	38	1	6	0	<0,02
X5222-N	Α.ω Κλεπά (Δημητρώπουλος)	19	0	0	0	<0,02
X5223-N	Αράκωβα (Βρύση Πλατεία)	8	0	0	0	<0,02
X5224-N	Νεοκάρσι (Καφέ Κοπάνης)	49	21	13	0	<0,02
X5225-N	Αν. Δημήτριος (Κατάστημα Βασσόπουλου)	17	0	1	0	<0,02
X5226-N	Χόμορη (Δεξαμενή)	12	0	0	0	<0,02
X5227-N	Περίστα (Καφέ Πελέκη)	3	0	0	0	<0,02
X5228-N	Κάτω Παλιάνος (Μουσείο Λ. Τέννης)	7	0	0	0	<0,02

Παρατηρήσεις:
 Τα δείγματα X5219-N, X5221-N, X5224-N και X5225-N θεωρούνται ακατάλληλα προς πόση λόγω ύπαρξης παθογόνου μικροβιακού φορέα. Στα δείγματα X5220-N, X5222-N, X5223-N, X5226-N, X5227-N και X5228-N εμφανίστηκαν ολικά κομμάτια κηλιδωμένης. Συνιστάται επανέλεγχος και συστηματική χλωρίωση ώστε το ελεύθερο χλώριο να είναι τουλάχιστον 0,20 mg/l (0,2 mg/l) το τελευταίο σημείο του δικτύου.

* Ν. 1567/87 (Φ.Ε.Κ. 892/87) ΚΑΝ. 72/2600/2001 (Φ.Ε.Κ. 892/11-7-2001) περί ποιότητας νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση
 * Αποδοχή μετρήσιμης μεθόδου από Ε.Σ.Υ.Δ.

Αρ. Πιστοποιητικού: 550
 Αναπλ. Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Διευθυντής: Μ. Λεοστανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τ.Κ. 26 504 Ρίο Πάτρα, Τηλ. & Fax. 2610969112, 2610969880
e-mail: ropel@upatras.gr

Κ. ΑΡΕΝΔΑ Φ. 97


Φορέας: ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - Δημοτική Ενότητα Αλοδοτίας		ΠΕΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ		Ε 15-2	
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Δημητρώλη Ξανθή		Ημερ/νία παραλαβής δειγμάτων: 2/10/2012		Εκδοση: 01	
Ημερ/νία δειγματοληψίας: 1-2/10/2012		Ημερ/νία ανάλυσης: 2/10/2012-4/10/2012		Ημερ/νία έκδοσης: 05/08/2010	
Είδος δειγμάτων: Πόσιμο Νερό		Ημερ/νία απάντησης: 4/10/2012		Αναθεώρηση: 02	
Είδος αναλύσεων: Μικροβιολογική		Α.Π.:		Ημερ/νία αναθεώρησης: 1/8/2011	

Παράμετρος						
Κωδ. Δειγμ.	Ανώτατο Όριο*	Ολική Κολοβακτηριολογική	F.coli	Εντερόκοκκοι	Θεοαναγωγικό Κώστηριδιο	Ελεύθ. Χλώριο (mg/l Cl ₂)
	Πρόελευση δειγμάτων	0 CFU/100 ml	0 CFU/100 ml	0 CFU/100 ml	0 CFU/100 ml	
X5287-N	Καταφύγιο-Καφενείο Ζορμπός	4	2 ✓	0	0	<0,02
X5288-N	Κάτω Χώρα-Οικία Κουμπής	20	0	0	0	<0,02
X5289-N	Καλλονή	0	0	0	0	<0,02
X5290-N	Λεύκα-Οικία Νιφέλλας	30	2 ✓	0	0	<0,02
X5291-N	Γραμμένη Οδία-Καφενείο Πλατεία	15	0	0	0	<0,02
X5292-N	Ελατού-Καφενείο Δηρόπουλου	2	0	0	0	<0,02
X5293-N	Τερψιθέα-Κοινοτική βρύση	0	0	0	0	<0,02
X5294-N	Ασπιδας-Καφενείο Ανέτης	10	0	0	0	<0,02
X5295-N	Κεντρική-Καφενείο	0	0	0	0	<0,02
X5296-N	Λιμνίστα-Καφενείο "Τσιόλας"	7	0	0	2 ✓	0,05
Παρατηρήσεις: Τα δείγματα X5287-N, X5290-N και X5296-N θεωρούνται ακατάλληλα προς πόση λόγω ύπαρξης παθογόνου μικροβιακού φορέα. Στα δείγματα X5288-N, X5291-N, X5292-N και X5294-N εμφανίστηκαν ολικά κολοβακτηριοειδή. Τα δείγματα X5289-N, X5293-N και X5295-N βρέθηκαν εντελώς επιτρεπτόν ορίων για τις μικροβιολογικές παραμέτρους που εξετάστηκαν. Συνιστάται επαρκής και συστηματική χλωρίωση ώστε το ελεύθερο χλώριο να είναι τουλάχιστον 0,20 mg/l (ppm) στο τελευταίο σημείο του δικτύου.						

Μ.κ. Λεοστανίδης	Χημικός
Αναπλ. Καθηγητής	

Αρ. Πιστοποίησης: 550

Σελ. 1 από 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα 3 - 10 - 2012

Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Πρωτ.
88136/5661 ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εσωτερικών
Fax: 213-13 61 150

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 490-353
FAX : (2610) 490-356/ 59
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΑΦΕΝΔΡΑ

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 35618/19-09-2012 έγγραφό σας.
β) Η αριθ. 85117/2644/03-10-2012 Απάντηση Δ/ση Υδάτων.

Σε συνέχεια ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 1687/14-09-2012 Ερώτηση με θέμα: «Ακαταλληλότητα του νερού στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ναυπακτίας» σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω (β) σχετική απάντηση της αρμόδιας Υπηρεσίας μας.-

Επισυνάπτεται:

Το (β) σχετικό (φ. 02)


Ο Γενικός Γραμματέας



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΡΟΦΑ

Εμμανουήλ Αγγελάκας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 35
Ταχ. Κωδ. : 26442
Πληροφορίες : Ι. Καραθανάση
Τηλέφωνο : 2610-335669, 338735
FAX : 2610-338735
Email : pde_ydat@otenet.gr



ΠΑΤΡΑ 3 - 10 - 2012

Αρ. Πρωτ. : 87594/2702

Σχετ: 85117/2644/2012

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
& ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 158, Πάτρα
Υπόψη: Μ. Κάβουρα

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος: «Καταλληλότητα πόσιμου νερού στις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Ναυπακτίας».

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 85054/5436/26-9-2012 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας 85117/2644/26-9-2012).

Αφ' ευρ' η Σε συνέχεια του σχετ. εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η υπ' αριθμ. 1687/14-9-2012 αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την καταλληλότητα πόσιμου νερού στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ναυπακτίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Η ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης διέπεται από την ΚΥΑ - Υγειονομική Διάταξη Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001) περί: «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ με αρ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β/26-4-2007) και ισχύει. Σύμφωνα με αυτή, για τις υδρεύσεις Δήμων, υπεύθυνος φορέας για τη συμμόρφωση προς τους όρους της υγειονομικής διάταξης είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου, δηλ. ο οικείος Δήμος ή ΔΕΥΑ.

Επιπλέον αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης είναι οι οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες οι οποίες ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το νερό που διαθέτουν οι Δήμοι για ανθρώπινη κατανάλωση από το δίκτυο, ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας

2) Η μικροβιακή επιβάρυνση νερού υδροληψιών υποδηλώνει την παρουσία ανθρώπινων ή ζωικών υγρών αποβλήτων. Η ύπαρξη απορροφητικών βόθρων ή και μονάδων κτηνοτροφικών (στάβλοι κλπ) στα ανάντη των υδροληψιών ενδεχομένως να επηρεάζουν μικροβιολογικά την ποιότητα του νερού.

3) Όσον αφορά στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

3.1) Σε εφαρμογή του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) περί «Προστασίας & Διαχείρισης των υδάτων - εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000» και του ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/8-3-2007), είναι υπό κατάρτιση από το Υ.Π.Ε.ΚΑ./Ειδική Γραμματεία Υδάτων η μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτ. Στερεάς Ελλάδας. Στη μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης θα καθοριστεί και το πλαίσιο των Προγραμμάτων Μέτρων (Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα) για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων των υδρολογικών λεκανών, ενώ αναμένεται να καθοριστούν ζώνες προστασίας για τα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου ύδατος, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007.

3.2) Η υπηρεσία μας έχει ήδη προωθήσει για υπογραφή στο Γεν. Δ/ντή και αναμένεται να εκδοθεί Απόφαση για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων - ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Καστανιάς Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας, κατόπιν σχετικού αίτηματος του Δήμου Ναυπακτίας και θετικής εισήγησης του Τμήματος Περιγίως & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτ/νίας. Η αδειοδότηση του έργου γίνεται κατ' εφαρμογή και σύμφωνα με το Ν. 3199/2003 και την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1784/Β/20-12-2005) περί «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού (κατόπιν της εκτέλεσης του έργου), για ύδρευση, από την νέα υδροληψία απαιτείται και η προσκόμιση χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης του νερού της νέας υδροληψίας, από διαπιστευμένο κατάλληλα εργαστήριο, όπου θα εξεταστεί η καταλληλότητα του για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Εσ. Διαν:

1. Φ. 6.
2. Ι. Καραθανάση



ΑΚΡΙΒΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο Διευθυντής

Δρ. Α. Τηνιακός
Γεωλόγος Β' β