



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969420
Fax : 210-6969416



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

13 Νοε. 2012

Αθήνα, 13-11-2012
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/131/22449

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα
Αναφορών**

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτή κ. Β. Οικονόμου
2) ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 10432, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 968/22-10-2012 Αναφορά

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 968/22-10-2012 Αναφοράς, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Β. Οικονόμου, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/3705/07-11-12 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. Γ. ΒΑΡΕΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ. / ΗΜ.: ΓρΔ/3705/Χ-11-12

Προς :
κ. Ε. Λιβιεράτο
 Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
 και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση στην υπ' αριθ. 968 / 22.10.2012 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Β. Οικονόμου

Σχετικά : Fax ΥΠΕΚΑ με ημερομηνία 24.10.2012

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,


Σε απάντηση της από 22.10.2012 αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόμου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Η ΔΕΗ ΑΕ για την επιλογή προμηθευτών ακολουθεί πάντοτε διαγωνιστικές διαδικασίες σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, με γνώμονα την πιστή τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και της προστασίας του θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού.
 Στο πλαίσιο αυτό και σε αντίθεση με τις αβάσιμες αιτιάσεις του διαγωνιζομένου, η Επιχείρηση ματαίωσε προηγηθέντα διαγωνισμό για την προμήθεια υποδημάτων ασφαλείας και προστασίας διαφόρων μεγεθών (από Νο 37 μέχρι Νο 48), διότι οι προσφορές κάποιων διαγωνιζόμενων, μεταξύ αυτών και του διαμαρτυρομένου ΜΑΡΗ ΕΠΕ, κρίθηκαν τεχνικά μη αποδεκτές διότι δεν είχαν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις για τα πολύ μικρά και πολύ μεγάλα μεγέθη.
 Στον υπό κρίση διαγωνισμό τα υποδήματα ομαδοποιήθηκαν σε Ομάδες κατά μέγεθος (μικρό, μεσαίο, μεγάλο) και το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι το χαμηλότερο τίμημα ανά ομάδα Υποδημάτων. Με τον τρόπο αυτό διευρύνθηκε ο αριθμός των συμμετεχόντων που υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές για το μεγάλο όγκο των Υποδημάτων (μεσαία μεγέθη). Η προσφορά του Διαγωνιζόμενου ΜΑΡΗ ΕΠΕ κρίθηκε τεχνικά μη αποδεκτή για τα μικρά μεγέθη. Έχει δρομολογηθεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προτείνεται η ανάθεση, κατ' εφαρμογή όρου της Διακήρυξης, του 70% των ποσοτήτων των μεσαίου μεγέθους υποδημάτων στον κατ' αρχή μειοδότη του διαγωνισμού.
2. Όσον αφορά τις αιτιάσεις του διαγωνιζόμενου οίκου ΜΑΡΗ ΕΠΕ για τις δήθεν τεχνικές αποκλίσεις των προσφερόμενων από τον κατ' αρχή μειοδότη υποδημάτων, έναντι των απαιτήσεων της Διακήρυξης, επισημαίνεται ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των τεχνικών στοιχείων (τεχνικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστής, χώρα προέλευσης κ.ά.), συμπεριλαμβανομένων και των κατατεθέντων δειγμάτων των υπόλοιπων συμμετεχόντων οίκων στον υπόψη διαγωνισμό, κατά την αποσφράγιση των προσφορών που έλαβε χώρα στις 14.12.11, χωρίς όμως να διατυπώσει οποιαδήποτε συγκεκριμένες αιτιάσεις περί τεχνικών αποκλίσεων μέχρι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που πραγματοποιήθηκε στις 10.9.2012.
3. Οι υπόψη αιτιάσεις εν γένει βασίζονται σε ανακριβή στοιχεία. Συγκεκριμένα ανά αιτίαση σημειώνονται τα εξής:



- 3.1 Η προσφορά του μειοδότη οίκου ELMON ΟΕ κατόπιν πλήρους τεχνικής αξιολόγησης στην οποία συμπεριλαμβάνονται τόσο η δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής επί των κατατεθέντων δειγμάτων του, όσο και ο έλεγχος των απαιτούμενων από τη Διακήρυξη και υποβληθέντων με την προσφορά πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό (0362) INTERTEK του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις διηλεκτρικής προστασίας των υποδημάτων ασφαλείας στα 10 kV και των υποδημάτων προστασίας στα 14 kV. Οι απαιτούμενες επισημάνσεις με τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου υποδήματος με τη μορφή ετικετών που έχουν τοποθετηθεί σε αυτά, θα αναγράφονται στα υποδήματα με ανεξίτηλη χρυσή εκτύπωση, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης.
- 3.2 Ο οίκος ELMON ΟΕ συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του όλα τα σχετικά με τον κατασκευαστή και τις επισημάνσεις στοιχεία, τα οποία έχουν επίσης πιστοποιηθεί από τον προαναφερθέντα Κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης INTERTEK Ηνωμένου Βασιλείου.
- 3.3 Η εσωτερική σόλα των προσφερόμενων από το μειοδότη υποδημάτων θα είναι από δέρμα, όπως και των κατατεθέντων με την προσφορά δειγμάτων, αν και σύμφωνα με ειδικό όρο της Διακήρυξης του υπόψη διαγωνισμού γίνονται αποδεκτά και υποδήματα με μη δερμάτινες εσωτερικές σόλες. Στο βαθμό δε που ευσταθούν τα αναφερόμενα για το θέμα αυτό από το διαγωνιζόμενο οίκο ΜΑΡΗ ΕΠΕ, ότι δηλαδή οι συνθετικές εσωτερικές σόλες έχουν χαμηλότερο κόστος, δεν είναι κατανοητό γιατί ο ίδιος δεν προσέφυγε σε αυτή τη λύση, ώστε να προσφέρει ανταγωνιστικότερο τίμημα.
- 3.4 Η κλίση του τακουνιού στη θέση της καμάρας των υποδημάτων του μειοδότη είναι απόλυτα κάθετη. Στις προδιαγραφές της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες είναι εγκεκριμένες από Μόνιμη Επιτροπή Προδιαγραφών του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ Α.Ε., δεν υπάρχει απαίτηση για ελάχιστο ύψος τακουνιού στο σημείο αυτό.
- 3.5 Σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του οίκου ELMON ΟΕ και τον τεχνικό φάκελο που ελέγχθηκε από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης INTERTEK τα δέρματα του άνω μέρους των υποδημάτων θα είναι από βόειο δέρμα και σύμφωνα με την προδιαγραφή της ΔΕΗ. Επίσης την προσφορά του οίκου συνοδεύουν τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη πιστοποιητικά δοκιμών τύπου του ίδιου οργανισμού, τόσο ως προς την αδιαβροχία των δερμάτων τους, όσο και ως προς τη δύναμη αποκόλλησης άνω μέρους και εξωτερικής σόλας.
- 3.6 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, τόσο για τα υποδήματα ασφαλείας, όσο και για τα προστασίας, το ελάχιστο ύψος της εξωτερικής σόλας θα είναι 4 mm και των οδοντώσεων 2,5 mm, απαιτήσεις τις οποίες καλύπτουν τα υποδήματα του μειοδότη οίκου.

Με τιμή


ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποιήσεις:

- Γρ. Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Ασ. Παπαγεωργίου
- Γρ. Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- Διεύθυνση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/ση Οργάνωσης / Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
& Κοινοβουλευτικού Ελέγχου