



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969415
Fax : 210-6969416

21 ΝΟΕ. 2012



Αθήνα, 21-11-2012
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Β/Φ6/139/οικ.23072

**ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

Κοινοποίηση:

- 1) Βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης
- 2) ΔΕΗ Α.Ε, Χαλκοκονδύλη 30 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθ. 3597/30-10-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ.3597/30-10-2012 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη, σας διαβιβάζουμε το υπ' αρ. ΓρΔ/3750/12-11-2012 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε, το οποίο αναφέρεται στο θέμα.

Ο Υφυπουργός

Α. Παπαγεωργίου

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής
- Δ5/Β'(2)



ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ω. ΜΑΚΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημερ.: Γρ.Δ / 3750 / 12-11-12

Προς : κ. Ε. Λιβιεράτο
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τιμολόγηση των καταναλώσεων στην περίπτωση που η λήψη της ένδειξης του μετρητή δεν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης 4μηνιαίας καταμέτρησης

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 3597/30.10.12 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Α. Αυγενάκης.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής :

Ο Προμηθευτής ΔΕΗ ΑΕ, για τους οικιακούς πελάτες και τις μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA, που αποτελούν το σύνολο σχεδόν των 7,5 εκατ. πελατών της Επιχείρησης, αποστέλλει λογαριασμούς σε τακτά χρονικά διαστήματα ανά δίμηνο και δεδομένου ότι οι λήψεις των ενδείξεων των μετρητών λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ανά τετράμηνο, αφορούν εναλλάξ σε (3) Έναντι και (3) Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς στο έτος. Κατ' αυτόν τον τρόπο για κάθε έναν εκ των ως άνω πελατών εκδίδεται ένας Έναντι λογαριασμός στο μέσον του τετραμήνου και ένας Εκκαθαριστικός λογαριασμός στο τέλος του τετραμήνου.

Ο Έναντι λογαριασμός υπολογίζεται κατ' εκτίμηση με βάση τα ιστορικά στοιχεία του πελάτη και κυρίως τις καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους, μέσω ειδικού αλγορίθμου του μηχανογραφικού συστήματος, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις πραγματικές καταναλώσεις του. Ο Εκκαθαριστικός λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλου του τετραμήνου που καταμετρήθηκε, μειωμένη κατά το ποσό της αξίας της κατανάλωσης που έχει ήδη χρεωθεί στον Έναντι λογαριασμό στο μέσον του υπόψη τετραμήνου.

Η χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι το άθροισμα της χρέωσης για την καταναλωθείσα ενέργεια (€ ανά kWh) και της χρέωσης για το πάγιο (€ ανά τετράμηνο). Ειδικότερα, για τους οικιακούς πελάτες, οι τιμές μονάδας ηλεκτρικού ρεύματος (€/kWh) αφορούν κλίμακες κατανάλωσης τετραμηνιαίας βάσης, δηλ. ποσότητες ρεύματος που καταναλώνονται σε χρονική περίοδο 120 ημερών (τετράμηνο), και τιμολογούνται με συγκεκριμένη τιμή ανάλογα με το συνολικό ύψος της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (0-800 kWh, 801-1000kWh, 1001-2000kWh, κλπ).

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταμέτρηση - τιμολόγηση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο των 120 ημερών, τότε το εύρος των κλιμακίων κατανάλωσης που ορίζει ο τιμοκατάλογος της ΔΕΗ και το ποσό του παγίου μεταβάλλονται ανάλογα, με την εφαρμογή ενός συντελεστή αναγωγής ημερών (αριθμός ημερών κατανάλωσης για τις οποίες εκδόθηκε ο λογαριασμός/120). Με αυτόν τον τρόπο τιμολόγησης, η συνολική χρέωση παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως του χρόνου καταμέτρησης και συνεπώς ανεξαρτήτως του χρόνου εκκαθάρισης δηλαδή μηνός, διμήνου, τετραμήνου ή οκταμήνου.



Έτσι, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση στο τετράμηνο, τότε, όταν ληφθεί η ένδειξη του μετρητή στην επόμενη προγραμματισμένη καταμέτρηση (8μηνο), θα εκδοθεί Εκκαθαριστικός λογαριασμός για κατανάλωση οκταμήνου (περίπου 240 ημέρες) και για την τιμολόγηση της κατανάλωσης θα εφαρμοστεί ο αντίστοιχος συντελεστής αναγωγής ημερών ($240/120=2$). Με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά γίνεται διπλασιασμός των kWh για κάθε κλίμακα κατανάλωσης που αντιστοιχεί στο τετράμηνο, σαν να είχαν εκδοθεί δύο επιμέρους Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο τιμολόγησης, ανεξαρτήτως του χρόνου καταμέτρησης και επομένως ανεξαρτήτως του χρόνου εκκαθάρισης (4 μήνες, 8 μήνες, 12 μήνες κ.ο.κ.), η συνολική χρέωση παραμένει σταθερή, οπότε δεν τίθεται θέμα επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης των πελατών μας.

Με τιμή,

Αρθούρος Ζερβός

Κοινοποίηση :

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ κ. Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
- Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας / Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- Δ/νση Οργάνωσης/ Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου