




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vo.li1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 23-11-2012

Αρ. Πρωτ:447 β

23.11.2012

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.

- Μαρία Τριανταφύλλου

- Γιώργο Βαρεμένο

- Ηρώ Διώτη

2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 3445/25-10 -2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3445/25-10-2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Μαρία Τριανταφύλλου, Γιώργο Βαρεμένο και Ηρώ Διώτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 2711/1-10-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) /ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι επειδή το ζήτημα που θίγεται ουσιαστικά άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, κοινοποιούμε το υπ' αριθμ.104143/6596/8-11-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Συνημμένο:

-Το α.π. 2711/1-10-12 έγγραφο ΕΥΕΠ/ ΥΠΕΚΑ

-Το α.π. 104143/6596/8-11-12 έγγραφο Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

✓✓✓
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 01-11-2012

Αριθ. Πρωτ. : 2711

Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Φ. Ντζουροπάνος
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701926
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : f.djouropanos@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:


✓ ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, Αμπελόκηποι
115 23, Αθήνα

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Τριανταφύλλου Μαρίας, Βαρεμένου Γιώργου και Ηρώ Διώτη με θέμα «ΧΥΤΑ 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας-Βλαχομάνδρα, Δήμου Ναυπακτίας».

Σχετ. : 1. Η με α.π. 3445/25-10-2012 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων που διαβιβάστηκε με το α.π. 447/Β/1611/26-10-2012 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. ΕΥΕΠ/ ΤΝΕ 2711/29-10-12).

2 Το άρθρο 9 «Ειδική Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)» του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α').

Σε απάντηση του (1) σχετικού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ σας αναφέρουμε ότι η υπηρεσία μας έχει διενεργήσει επιθεώρηση στον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου στην θέση Βλαχομάνδρα στις 18/10/2012. Ο εν λόγω ΧΥΤΑ δεν δέχεται απορρίμματα λόγω πλήρωσης του κυττάρου του και μη ολοκλήρωσης κατασκευής του δεύτερου κυττάρου (κατά δήλωση του υπευθύνου η έναρξη εργασιών κατασκευής του ξεκίνησε στις 15-10-2012), με συνέπεια το σύνολο των απορριμμάτων να μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Μεσολογγίου. Κατά την επιθεώρηση ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία παρελήφθησαν στις 29-10-2012 από την Υπηρεσία μας. Μετά την αξιολόγησή τους η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει την διαδικασία έλεγχου (έκθεση ελέγχου, απολογία, βεβαίωση παράβασης και εισήγηση επιβολής προστίμου) όπως προβλέπεται από τον Ν.2947/2001 (σχετικό 2)




ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΟΤΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΕ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Π. Μέρκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Πάτρα
Αριθ. Πρωτ.

8-11-12
104143/6596

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Ταχ. Κώδ. : 264 42
Πληρ. : Αικ. Παπαδοπούλου
Τηλ. : 2610 490 353
Fax : 2610 490 353
e-mail : aikpara@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Fax 210 6429137

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»


- Σχετ: 1. Το υπ' αριθ. 447/β/161/26-10-2012 έγγραφό σας.
2. Το υπ' αριθ. 3912/99390/31-10-2012 έγγραφο Δ/σης ΠΕΧΩ Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι
3. Το υπ' αριθ. 260022/2830/05-11-2012 έγγραφο Περιφ/ρχη Δ.Ε.
4. Το υπ' αριθ. 38164/02-11-2012 έγγραφο Δήμου Ναυπακτίας


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (1) που αφορά στην αριθ. 3445/25-10-2012 Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα «ΧΥΤΑ 1^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιταoloακαρνανίας-Βλαχομάνδρα, Δήμος Ναυπακτίας», σας διαβιβάζουμε τα (2,3,4) σχετικά.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Εμμανουήλ Αγγελάκας

ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΡΟΦΑ





ΕΣΧΗΙΩΝ

Παπαδόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX

Πάτρα, 31 / 10 / 2012

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αριθμ. πρωτ.: 3912/99390

Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 2559

Ταχ. Κώδικας: 261 10

Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος

Τηλέφωνο: 2610-461369, εσωτ. 136

Fax: 2610-454986

E-mail: pekox@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ:

✓ ΑΔΠΔΕΙ/Γραφείο Γ.Γ.

261 10, Πάτρα

FAX: 2610-490353

ΚΟΙΝ.:

1. ΠΔΕ

Τμ. Περιβ/ντος και Υδρ/μίας
302 00, Μεσολόγγι

2. ΑΔΠΔΕΙ/Δνση Υδάτων
261 10, Πάτρα

Θέμα: ΧΥΤΑ 1^{ης} Γ.Ε. Αιτ/νίας-Βλαχομάνδρα Ναυπακτίας

Σχετ.: Το 99318/6343/29-10-12 έγγραφό σας.

Σχετικά με το θέμα και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία μας έχει αρμοδιότητα για την έγκριση των περιβ/κών όρων για τη λειτουργία ΧΥΤΑ και στα πλαίσια αυτά έχει χορηγήσει την 3700/19-6-2002 ΑΕΠΟ για το ΧΥΤΑ του θέματος. Στην Απόφαση αυτή προβλέπονται μέτρα για την πρόληψη διαφυγής και εν γένει για τη διαχείριση των στραγγισμάτων αλλά και ελέγχου, παρακολούθησης και επιτήρησης με στόχο την προστασία των νερών της περιοχής.

Αν από τις αυτοψίες των αρμοδίων Υπηρεσιών ή των Οργάνων ελέγχου (ΚΕΠΠΕ κτλ), προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον της περιοχής και ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση-συμπλήρωση των όρων της ΑΕΠΟ για πληρέστερη διασφάλιση της προστασίας, η Υπηρεσία μας θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες.

Το ΚΕΠΠΕ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κοινοποίηση των εκθέσεων αυτοψιών του στο ΧΥΤΑ του θέματος.

Ε.Δ.


1. Χ.Α.

2. Θ. Παπαδόπουλος


Ε.Γ.Γ.

Ο Δ/ντής

Ι. Τσακαρέστος
Πολ. Μηχανικός



Πάτρα 31/10/2012.




Πάτρα 05.11.2012

Αρ. πρωτ: 260022/2830

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοπόννησου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
264 42 - Πάτρα
(fax: 2610-465841)**

ΚΟΙΝ: : α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος
& Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτ/νίας
κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο
γ. Γεν. Δνση Αναπτ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ
δ. Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Ε. Αιτ/νίας



ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
« ΧΥΤΑ 1^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας,
Βλαχομάνδρα, Δήμος Ναυπακτίας»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 3445/25.10.2012 Ερώτηση των κ.κ. Βουλευτών Μαρίας Τριανταφύλλου, Γεωργίου Βαρεμένου & Ηρώς Διώτη.
β. Το υπ' αριθ. 99318/6343/29.10.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 260632/297/02.11.2012 έγγραφο της Άνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού / Π.Ε. Αιτ/νίας.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 3445/25.10.2012 Ερώτησης των κ.κ. Βουλευτών Μορίας Τριανταφύλλου, Γεωργίου Βαρεμένου και Ηρώς Διώτη με θέμα «ΧΥΤΑ 1^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας – Βλαχομάνδρα, Δήμος Ναυπακτίας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αρμόδιος φορέας λειτουργίας του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ΓΕΝ Αιτ/νίας.

Η αρμοδιότητα της Περιφέρειας, περιορίζεται κυρίως στον έλεγχο, μέσω του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ).

- 3 -

Η τελευταία αυτοψία του Κ.Ε.Π.ΠΕ , πραγματοποιήθηκε στις 23-10-2012 , με την συνδρομή του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Ελήφθησαν δείγματα νερού, από τον υδροφόρο ορίζοντα των γεωτρήσεων του ΧΥΤΑ, καθώς και από το παρακείμενο του ΧΥΤΑ ρέμα της Αμεραούς, τα οποία και απεστάλησαν αρμοδίως, σε πιστοποιημένα Εργαστήρια για Μικροβιολογικές και Χημικές Αναλύσεις.

Αναμένουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων, προκειμένου να προχωρήσουμε στις περαιτέρω κατά Νόμο και ουσία ενέργειές μας.

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, θα εξαρτηθούν και οι περαιτέρω συντονισμένες δράσεις, από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να υπάρξει μόνιμη, περιβαλλοντικά συμβατή και κυρίως για την δημόσια υγεία αποτελεσματική λύση.


Ο
Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ
& ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙ-
Ταχ. Κώδικας: ΡΕΙΑΣ -
Πληροφορίες: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Τηλέφωνο: 30300
FAX: Γ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ
e-mail: 2634361202



ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 2./ 11/2012

Αριθ. Πρωτ: 38164

ΠΡΟΣ

**1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡ.ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 158
ΦΑΞ: 2610 490353/6**

**2. ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ-
ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2
ΑΘΗΝΑ 10563
ΦΑΞ: 213361150**

**ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερώτησης της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ με
θέμα "ΧΥΤΑ 1^{ΗΣ} ΓΕ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ -ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»**

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αριθμό 99318/6343/29-10-2012 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας
& Ιονίου

2. Το υπ' αριθ. 447/26-10-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

3. Η με αριθμό 3445/25-10-2012 Ερώτηση της Βουλής.

4. το με αριθ.Πρ.41290/30-10-2012 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών

Α. Αναφορικά με όσα αναφέρονται στο με αριθμό 3 σχετικό έγ-
γραφο των κ.κ. Βουλευτών, έχουμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:

i. Πράγματι με την με αριθμό 1174/Φ69 απόφαση της Νομαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας εγκρίθηκε άδεια λειτουργίας ΧΥΤΑ στη θέ-
ση Βλαχομάνδρας Ναυπακτίας, του οποίου φορέας λειτουργίας είναι ο
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 1^{ης} Γ.Ε.Ν. Αιτ/νίας, στον
οποίον εναποτίθενται απορρίμματα όχι μόνο του Δήμου Ναυπακτίας αλ-
λά και των Δήμων της ευρύτερης περιοχής, ήτοι του Δήμου Δωρίδος,
και του Δήμου Θέρμου. Ανάδοχος του έργου παρακολούθησης του ΧΥ-
ΤΑ και συντήρησης των μηχανημάτων του είναι η εταιρεία με την επω-
νομία ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ που εδρεύει στο Αγρίνιο οδός Χρ.Σαλάκου 6.

ii. Ο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας άρχισε να λειτουργεί από το έτος 2009. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί δύο (2), μικρής έκτασης, διαρροές στραγγιδίων. Η πρώτη ήταν μια μικρή διαρροή κατά το στάδιο της προσαρμογής του στις αρχές του έτους 2010 και η δεύτερη είναι αυτή που έγινε στις 19-8-2012, καθ'όν χρόνο μάλιστα ο ΧΥΤΑ είχε παύσει να λειτουργεί από 31-7-2012 λόγω κορεσμού του εν χρήσει 1^{ου} κυττάρου του(η παραγόμενη ποσότητα των στραγγιδίων ήταν ελάχιστη και συνεχίζει μειούμενη). Η πιθανολογούμενη διαρροή στραγγιδίων την 19-8-2012 δεν υπερέβη τα 10 με 15 Μ3. Καμία από τις δύο προαναφερόμενες διαρροές δεν μπορεί να θεωρηθεί ως « μεγάλης έκτασης» διαρροή.

iii. Το ρέμα της Αμαρεούς απέχει από το άκρο του ΧΥΤΑ, σε οριζόντιο επίπεδο εξεταζόμενο και σε ευθεία γραμμή, περισσότερο από 200,00 μέτρα μήκους η δε επιφάνειά του είναι χαμηλότερα της τοιαύτης του ΧΥΤΑ κατά 100 έως 150 μ.μ.. Είναι αδιανόητο η ειδική επιτροπή χωροθέτησης του ΧΥΤΑ, όταν συνέτασσε τη σχετική μελέτη της να μην έλαβε υπόψη της και να μην αξιολόγησε ανάλογα, το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής και την υψομετρική διαφορά μεταξύ του ρέματος της Αμαρεούς και του ΧΥΤΑ, διότι η όλη περιοχή είναι ορεινή με ποικίλο γεωγραφικό ανάγλυφο.

iv. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 3-4 χιλιομέτρων, σε ευθεία γραμμή, από τη θέση του ΧΥΤΑ δεν υπάρχουν γεωτρήσεις ιδιωτών. Επίσης δεν υπάρχουν πηγές τρεχούμενου νερού σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον χώρο αυτό .

v. Πέριξ του κοίτης του ρέματος της Αμαρεούς και σε απόσταση μεγαλύτερη από 300 μέτρα, σε ευθεία γραμμή, από το ΧΥΤΑ, υπάρχουν ελάχιστα αγροκτήματα καλλιεργούμενα κυρίως από ελαιόδεντρα.

vi. Την μεθεπόμενη ημέρα της διαρροής έγινε δειγματολογικός έλεγχος του νερού του ρέματος της Αμαρεούς από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από διαπιστευμένο Χημικό εργαστήριο των Ιωαννίνων (η διαρροή έγινε ημέρα Κυριακή και ο δειγματολογικός έλεγχος έγινε την 21/8/2012 ημέρα Τρίτη το πρωί) και βρέθηκε να έχει « φυσιολογική μόλυνση», δηλαδή παρουσίαζε τη μόλυνση που έχουν τα νερά των ρεμάτων, γενικώς, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση προκληθείσα από τα διαρρεύσαντα στραγγίδια. Την ίδια δειγματολογική εξέταση επαναλάβουμε μετά από μία εβδομάδα και τα αποτελέσματα ήσαν εντελώς φυσιολογικά, σχεδόν όπως και της προηγούμενης εξέτασης.

vii. Ευθύς ως έγινε γνωστή η διαρροή των στραγγιδίων κατά την 19-8-2012 και δη αυθημερόν, ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι από τους αρμοδίους του Συνδέσμου, του Δήμου, του Πολιτιστικού Συλλόγου που ενεργοποιείται στην περιοχή, για τη διαρροή. Με αφορμή τη διαρροή έγιναν αλληπάλληλες συγκεντρώσεις κατοίκων και ενημερώθηκαν οι πάντες σε ολόκληρη την μείζονα περιοχή για τα αίτια της διαρροής, για την ποσότητα που διέρρευσε και την μόλυνση που επέφερε στο νερό του ρέματος της Αμαρεούς, ώστε είναι παντελώς ανακριβής ο ισχυρισμός ότι τάχα δεν ενημερώθηκαν οι κάτοικοι για τη διαρροή και τις επιπτώσεις της.

iii. Είναι παντελώς αναληθής, αυθαίρετος, αναξέλεγκτος και αναπόδεικτος ο ισχυρισμός ότι τάχα προκλήθηκαν θάνατοι προβάτων από τα δήθεν μολυσμένα νερά 3 ημέρες μετά τη διαρροή. Λόγω της μικρής πο-

σφότητας των διαρρευσάντων στραγγιδίων, ήταν πολύ μικρή η μόλυνση των νερών. Αν πράγματι τα νερά του ρέματος της Αμαρεούς είχαν μολυνθεί σε βαθμό επικίνδυνου θα αναφέρονταν συγκεκριμένα πολύ περισσότεροι θάνατοι οικόσιτων αλλά και αγρίων ζώων.

ix. Εντός του ΧΥΤΑ υπάρχουν 3 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις του Συνδέσμου οι οποίες φτάνουν σε βάθος 80 μέτρων. Γεωτρήσεις ιδιωτών σε απόσταση 3-4 χιλιομέτρων, όπως προαναφέρω, δεν υπάρχουν. Γίνονται τακτικοί σε μηνιαία βάση αλλά και έκτακτοι, αιφνιδιαστικοί έλεγχοι των υπογείων υδάτων των γεωτρήσεων του ΧΥΤΑ και ουδέποτε μέχρι σήμερα παρατηρήθηκε η παραμικρή μόλυνση των υπογείων υδάτων. Κατά συνέπεια δεν υπήρξε καμία απολύτως μόλυνση των υπογείων υδάτων της ευρύτερης περιοχής. Επίσης γίνονται καθημερινοί έλεγχοι των εισερχομένων απορριμμάτων και καταβάλλεται από τους αρμοδίους μεγάλη προσπάθεια να μην εισέρχονται στο ΧΥΤΑ επικίνδυνα και μη αποδεκτά απόβλητα.

x. Ευθύς μετά την προαναφερόμενη διαρροή της 19-8-2012 έγιναν συστάσεις αλλά και αυστηρότατη προειδοποίηση προς τον ανάδοχο συντήρησης και παρακολούθησης του έργου, εταιρεία με την επωνυμία TEMEK ATE για συχνότερους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, για αντικατάσταση του αντλητικού μηχανήματος που είχε υποστεί βλάβη, για άμεση τοποθέτηση και εφεδρικού αντλητικού μηχανήματος, ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε μελλοντική διαρροή οποθενδήποτε προερχόμενη, για κατασκευή σωληνωτού αγωγού, στο χαμηλότερο σημείο, ώστε σε περίπτωση απρόβλεπτης διαρροής τα στραγγίδια να διοχετεύονται με φυσική ροή στον βιολογικό καθαρισμό και για να πραγματοποιηθεί άμεσος έκτακτος έλεγχος, πέραν των προβλεπόμενων, όλων των μηχανημάτων του ΧΥΤΑ για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας των,

Β. Σε ότι αφορά τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν προς την Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την λειτουργία του ΧΥΤΑ 1^{ΗΣ} ΓΕ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής παρακολούθησης εφαρμόζεται όπως έχει ορισθεί στην Άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ του οποίου ανάδοχος λειτουργίας είναι η εταιρεία TEMEK ATE, με επιβλέπουσα Υπηρεσία τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας, η οποία με συνεχείς οδηγίες προς τον ανάδοχο παρεμβαίνει σε διορθωτικές ιαχές.

2. Οι δειγματοληψίες και αναλύσεις γίνονται όπως προβλέπονται και συγκεκριμένα:

Α έλεγχος υπογείων υδάτων με μία γεώτρηση ανάντι και δύο(2) κατάντι του χώρου του ΧΥΤΑ, έλεγχος των στραγγιδίων στην είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού και των, έλεγχος των επεξεργασμένων στραγγιδίων στην έξοδο αυτού, έλεγχος των επιφανειακών υδάτων. Με τους ελέγχους αυτούς είναι δυνατή η διαπίστωση διαρροών στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

3. Τα αίτια της διαρροής οφείλονταν σε στιγμιαία ατυχή συμβάντα και έχουν ζητηθεί ανάλογες ενέργειες προς τον ανάδοχο (πχ. Αντικατάσταση ανεπαρκούς προσωπικού κλπ.-διόρθωση ελαττωμάτων- τοποθέτηση εφεδρικών αντλιών - καθαρισμοί τάφρου.) Συμπληρωματικά προβλέπεται άμεση η κατασκευή προστατευτικών έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί και να αποκλειστεί οιαδήποτε νέα διαρροή (κατασκευή τριγωνικής τάφρου- απορροή προς τον ΒΙΟΚΑ των επιφανειακών στραγγιδίων). Η εν λόγω διαρροή ήταν πολύ μικρής έκτασης (πιθανολογούμενη ποσότητα 10 έως 15 M3 στραγγιδίων), η καθαρότητα των υδάτων φάνηκε μάλιστα από την αμέσως επομένη ημέρα τόσο οπτικά, όσον και από εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν, τόσο από τον χώρο του ΧΥΤΑ όσο και από το ρέμα Αμεραούς. Μάλιστα δε αυτό σημειώθηκε σε περίοδο όπου ο εν λόγω ΧΥΤΑ είναι σε παύση λειτουργίας του λόγω ολοκλήρωσης του 1^{ου} κυττάρου.

4. Έγινε και γίνεται συνεχής και άμεση ενημέρωση των κατοίκων (την επομένη της διαρροής), με τοπικές συγκεντρώσεις. Κάθε φορά δε που ζητείται από τον Τοπικό Σύλλογο ή κατοίκους ή άλλους φορείς γίνεται Ενημέρωση, τόσο εντός του χώρου του ΧΥΤΑ, όσο και σε άλλους χώρους και πάντοτε εάν αιτηθούν κάποιες διορθωτικές ενέργειες (στα μέτρα εκτέλεσης της σύμβασης και των προβλεπομένων), αυτές γίνονται δεκτές και με αντίστοιχες οδηγίες προς τον ανάδοχο λειτουργίας υλοποιούνται.

Επίσης έχουν γίνει έλεγχοι τόσο από την ΕΥΠΕ και έχει συνταχθεί σχετική έκθεση, όσο και από την αρμόδια Διεύθυνση της Περι.Δυτ. Ελλάδας.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι μελετάται το ζήτημα της περαιτέρω αναβάθμισης λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού του ΧΥΤΑ, ώστε να εικλείνει κάθε κίνδυνος από οιονδήποτε λόγο.



Κοινοποίηση:

Εσωτερική Διανομή:

- ΝΙΚ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
- Γ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ