



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 26 - 11 - 2012
Αριθ. πρωτ.: 1395**

26.11.2012

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτές:
 - κ. Γεώργιο Λαμπρούλη
 - κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
 - κα Ελένη ΓερασιμίδουΒουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 3623 / 31 - 10 - 2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Γεώργιος Λαμπρούλης, κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Άμεσα μέτρα για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές των δήμων Πύλης και Καλαμπάκας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Χαράλαμπος Αθανασίου έχει ενημερώσει την Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συνεδρίασης αριθμ. ΟΒ'/15.11.2012 με αφορμή την Επίκαιρη Ερώτηση 583/12.11.2012 του Βουλευτή Λάρισας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαμπρούλη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τις ζημίες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές των Δήμων Πύλης και Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων, το Πρακτικό της οποίας έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Βουλής.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίστηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής ότι στις προτεραιότητες της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου περιλαμβάνεται η άμεση χρηματοδοτική συμβολή στην αποκατάσταση των ζημιών, η οποία ήδη δρομολογείται. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι η οικεία Περιφέρεια έχει προβεί σε πλήρη καταγραφή των ζημιών, όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση που έχει κατατεθεί στα Πρακτικά της Βουλής, έχει λάβει μέτρα για την αποκατάσταση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου και έχει μεριμνήσει για τη λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης της ασφαλούς κυκλοφορίας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.

Ειδικότερα, όσο αφορά στη χρηματοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων ζημιών, προβλέπονται τα εξής:

Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε ύψος που προσδιορίζεται ρητά στα άρθρα 259 και 260 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07.06.2010), ως συγκεκριμένα ποσοστά επί των δυναμικών φόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν.3852/2010 με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών, καθορίζεται επί του συνόλου των Κ.Α.Π. το ποσοστό που προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Περιφερειών, το ποσοστό που προορίζεται για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών αυτών, ποσοστό που αποτελεί έσοδο της Ένωσης Περιφερειών, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής των ποσών που αναλογούν στα ανωτέρω ποσοστά. Για την κατανομή των Κ.Α.Π. στις Περιφέρειες λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 259 § 4 του εν λόγω νόμου καθώς και η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ. Α'/11.04.2012), οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών μειώθηκαν κατά 50.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών που προορίζονται για επενδυτικούς σκοπούς. Συνεπώς, η μείωση που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν.4071/2012 σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καταβάλει τις σχετικές χρηματοδοτήσεις, στο πλαίσιο των πιστώσεων που αποδίδονται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομικών οδήγησε στο να προχωρήσει στην έκδοση της υπ' αριθμ. 13249/04.04.2012 Απόφασης, ποσού 13.843.510,38 ευρώ, για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών των Περιφερειών, μόνο για το α' τρίμηνο του 2012. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό του 1.073.843,08 ευρώ.

Περαιτέρω, δρομολογείται από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση εκάστου των ανωτέρω δύο Δήμων με το ποσό των 75.000 ευρώ, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055). Επίσης, άμεσα επίκειται να γίνει η πρώτη κατανομή της ΣΑΤΑ στους Ο.Τ.Α. της Χώρας για την κάλυψη των έργων και των επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 20355/236809/14.11.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 5083/177925/09.11.2012 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τα συνημμένα αυτού, προς ενημέρωσή σας. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Πύλης και Καλαμπάκας και, ευθύς μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία με νεότερο έγγραφό μας.


Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνημμένα:
13 σελίδες



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλεφωνο : 2413 503507
Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 14 -11-2012
Αριθμ. πρωτ.:20355/236809

✓ ΠΡΟΣ. Υπουργείο Εσωτερικών

FAX: 213-1364713

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 3686/2-11-2012 Ερώτηση του βουλευτή κ. Η. Βλαχογιάννη

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 42256/8-11-2012 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 3686/2-11-2012 ερώτηση, αναφορικά με την **Αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις στο Ν. Τρικάλων**, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 5083/177925/9-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συντάχθηκε τεχνική έκθεση με την περιγραφή των ζημιών και την εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης και στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας απέστειλε το αριθμ. 4997/174748/31-10-2012 έγγραφο στα συναρμόδια Υπουργεία για την σχετική χρηματοδότηση.

Συνημμένα :

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΚΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΡΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίκαλα : 9 - 11 - 2012
Αριθμ. Πρωτ. : 5083/177925

Δ/ση : Βασ. Τσιτσάνη 31
Κωδ. : 42100
Προφ. : Χρ. Ηλιάδης
Τελέφ. : 24313 51516
Τηλεομοιοτυπία
(ΑΧ) : 24310 46264

✓ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Υπόψη κας Αλέμου
FAX : 2410552651

ΕΜΑ: Ερώτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα άμεσα μέτρα για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές των Δήμων Πύλης και Καλαμπάκας.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. : 9909/231459/2-11-2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας σχετικά με ερώτημα που κατετέθη στη Βουλή περί των βλαβών από θεομηνία στις περιοχές των Δήμων Πύλης και Καλαμπάκας σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα :

- 1) Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας μας με την περιγραφή των ζημιών και την εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης.
- 2) Σχετικό έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προς τα συναρμόδια Υπουργεία για την σχετική χρηματοδότηση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Φακ. Ερωτημάτων
- 2) Χρονολογικό Έργο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΡΙΚΑΛΑ

9 / 11 / 2012

ΔΗΜ. ΡΑΪΛΗΣ
ΔΙΚΟΣ ΜΕ Β

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Τεχνικών Έργων
α/α

Χρίστος Ηλιάδης
Π. Μ. με Β' β



ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίκαλα, 31 / 10 / 2012
Αρ. πρωτ.: 4997/174748

αχ Δ/ση. : Β. Τσιτσάνη 31.
αχ Κωδ. : 42100
ληροφορίες : Αθ. Τρίγκας
ηλέφωνο : 2431046217.
ηλεομοιοτυπία : 2431046264.
Λεκτρ/κή δ/ση (email) : a.trigas@thessaly.gov.gr

ΠΡΟΣ : α). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Νίκης 5 - 7 Σύνταγμα
10180 ΑΘΗΝΑ
β). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Σταδίου 27
101 83 ΑΘΗΝΑ
γ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Κ. Σερβίας 10
101 80 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση βλαβών στο ορεινό οδικό δίκτυο Νομού Τρικάλων από τις
έντονες βροχοπτώσεις από 25 - 29 Οκτωβρίου 2012.

Σε συνέχεια των εντόνων βροχοπτώσεων οι οποίες έπληξαν τον Νομό Τρικάλων από 25 - 29
Οκτωβρίου, σας στέλνουμε συνημμένα τεύχος με τεχνική έκθεση για τις βλάβες κυρίως στο Οδικό δίκτυο
του Νομού Τρικάλων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και
παρακαλούμε για την έγκριση πίστωσης 1.500.000,00 € για την αποκατάσταση των βλαβών, σύμφωνα και
με όσα αναφέρονται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεύχος με τεχνική έκθεση και φωτογραφίες.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
2. Φακ. Έργου (Αθ. Τρίγκας)
3. Χρονολογικό Αρχείο

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΤΡΙΚΑΛΑ 01/11/2012

Κ. Τσιτσάνη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΝΤΟΝΩΝ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

1. ΑΡ.4. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΡ.4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Σε πολλά σημεία της οδού, ειδικότερα στην διασταύρωση προς Κρανιά μέχρι Καλλιρόη και στην περιοχή «πατήντζα» σημειώθηκαν σχεδόν ολοσχερείς καταστροφές του δρόμου τόσο από την υπερχειλίση του παραλλήλως ρέοντος κεντρικού ποταμού όσο και από τα κάθετα ρέματα. Στις περιοχές αυτές και σε συνολικό μήκος περίπου 2km απαιτείται πλήρης ανακατασκευή της οδού. Ήδη στα πλαίσια των εν εξελίξει εργολαβιών συντηρήσεως γίνονται εργασίες αποκαταστάσεως, αποξήλωση κατεστραμμένου οδοστρώματος, κατασκευή επιχώματος κλπ.) για την προσωρινή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

2. ΠΑΡΑΓΙΟΤΑΜΙΑ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑ – ΜΟΥΤΣΙΑΡΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Σχεδόν πλήρης καταστροφή του δρόμου και της γέφυρας λόγω ορμητικής υπερχειλίσης του «Μουτσιαρίτη» ποταμού. Θα απαιτηθεί πλήρης ανακατασκευή του δρόμου σε μήκος περίπου 2,5 km και πιθανή ανακατασκευή της γέφυρας.

Από την πλημμυρική εκτροπή του ποταμού προξενήθηκαν βλάβες: σε παρακείμενη κατοικία με καταστροφή των πρανών και αποκάλυψη της θεμελίωσης της οικίας.

Μετά την υποχώρηση των νερών του ποταμού και τους απαιτούμενους ελέγχους είναι πιθανή η αποκάλυψη και άλλων βλαβών.

Απαιτείται αποκατάσταση των πρανών και της θεμελίωσης της οικίας και διευθέτηση του ποταμού.

3. ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΤΑΣ

Σε διάφορα σημεία έχουν παρουσιασθεί καθιζήσεις, κατολισθήσεις, καταστροφή οδοστρώματος, καταστροφή τεχνικών έργων. Η συνδετήρια οδός προς τον οικισμό Αγ. Νικόλαου καταστράφηκε πλήρως στην περιοχή της διασταύρωσης με την Εθνική Οδό.

Στα σημεία των κατολισθήσεων θα απαιτηθούν παρεμβάσεις με παράλληλη μετατόπιση της οδού προς τα ανάντι και κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως. Θα απαιτηθεί να ελεγχθούν και να ανανεωθούν ή να επεκταθούν τα κατεστραμμένα τεχνικά έργα.

4. ΑΡ.11. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΛΕΙΝΟ
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ

Στον κεντρικό δρόμο όσο και στους κάθετους συνδετήριους δρόμους με τους οικισμούς Παλαιοχώρι και Αηδόνα έχουν γίνει τοπικές καταστροφές από υπερχειλίση του Κλεινοβίτη

ποταμού και των παραποτάμων του, καταστροφή οδοστρώματος, επενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών έργων.

Στα σημεία αυτά θα απαιτηθεί να γίνουν οι σχετικές εργασίες αποκατάστασης όπως τροποποίηση της χάραξης της οδού, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και λοιπών τεχνικών έργων. Ειδικότερα σε τμήμα του δρόμου από γέφυρα Κουκουράβα προς διασταύρωση με Παλαιοχώρι, μήκους περίπου 200 m όπου έγινε ολοσχερής καταστροφή του οδοστρώματος θα απαιτηθεί η πλήρης ανακατασκευή της.

5. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΡΑΝΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ, ΝΕΑΣ ΠΕΥΚΗΣ

Εκτεταμένες βλάβες στις συνδετήριους οδούς με το κεντρικό οδικό δίκτυο της περιοχής από υπέρχειλιση ποταμών και ρεμάτων.

Απαιτείται αποκατάσταση των οδών και διεύθετηση των ποταμών και ρεμάτων.

Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Απαιτείται:

- Η άμεση λήψη μέτρων αποκατάστασης της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου. Η υπηρεσία έχει φροντίσει ήδη για την σήμανση και την λήψη άμεσων μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο με τις εργολαβίες συντήρησης οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και τα μηχανήματα της υπηρεσίας και μισθωμένα ιδιωτικά μηχανήματα.
- Η αποκατάσταση των βλαβών στο οδικό δίκτυο με την ανακατασκευή των καταστραφέντων τμημάτων, τροποποίηση της χάραξης σε ορισμένα τμήματα, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, επενδεδυμένων τάφρων και λοιπών τεχνικών έργων και σήμανσης.
- Η διεύθετηση της κοίτης των ποταμών και η κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία και την αποκατάσταση των βλαβών στα κτίσματα.

Το κόστος για την αποκατάσταση των βλαβών εκτιμάται σε 1.500.000,00 €.

Τρίκαλα 30-10-2012

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Πολ. Μηχ. Με Β' β.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΟΔ. ΜΠΕΚΑΣ
Τοπ. Μηχ. Με Β' β.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων

ΕΥΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Πολ. Μηχ. Με Β' β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Καλαμπάκα 6/11/2012

Αρ. πρωτ.: 45936

Ευθ. Βλαχάβα 1 ΤΚ 42200
Πληρ.: Πρύλίου Ξένια
Τηλ. 24323-50293
FAX 24320-22421
e-mail: kalampak@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν/κη Δ/νση Τοπ.Αυτ/σης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ευαγγελιστρίας 2
10563 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Ζημιές από έντονες βροχοπτώσεις

Σχετικό : το υπ' αρ. πρωτ. 41955/5-11-2012 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας , σας ενημερώνουμε ότι με το αρ. πρωτ. 45827/5-11-2012 έγγραφο του Δημάρχου Καλαμπάκας απεστάλλει στους αρμόδιους φορείς τεχνική έκθεση - αναφορά με καταγεγραμμένες τις ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή μας στις 27 & 28 Οκτωβρίου 2012 που ανέρχονται στο ποσό των 2.000.000,00 €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Συνημμένα :

- Τεύχος τεχνικής έκθεσης - αναφοράς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γραμματεία Πρωτοκόλλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Καλαμπάκα 5/11/2012

Αρ. πρωτ.: 45827

Ευθ. Βλαχάβα 1 ΤΚ 42200
Πληρ.: Πούλιου Ξένια
Τηλ. 24323-50293
FAX 24320-22421
e-mail: kalampak@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Πλημμυρικά φαινόμενα – καταστροφές υποδομών

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμπάκας στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι καταστροφές και οι δυσάρεστες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες στις Δ.Ε. Κλεινοβού και Ασπροποτάμου κατά τις ημέρες 27 & 28 Οκτωβρίου 2012, όπως επίσης και τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας λόγω αρμοδιότητας ενέργειές σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Συνημμένα :
- Τεύχος τεχνικής έκθεσης - αναφοράς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γραμματεία Πρωτοκόλλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργό κ. Στυλιανίδη Ευρυπίδη
Σταδίου 27 - 10183 ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Αναπληρωτή Υπουργό κ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟ
Αμαλιάδος 17 - 11523 ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας-Υποδομών-Μεταφορών &
Δικτύων
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Καλογιάννη Σταύρο
Χαριλάου Τρικούπη 182- 10178 ΑΘΗΝΑ
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Γερακούδη
Σωκράτους 111 - 41336 ΛΑΡΙΣΑ
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό Κων/νο
Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (πλ. Ρήγα Φεραίου) 41110 ΛΑΡΙΣΑ
6. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη Χρήστο
Βας. Τσιτσάνη 31 - 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
7. Βουλευτή Ν. Τρικάλων κ. Βλαχογιάννη Ηλία
Καραϊσκάκη 26 - 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
8. Βουλευτή Ν. Τρικάλων κ. Σκρέκα Κων/νο
Στρ. Σαράφη & Ανδρούτσου 2 - 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
9. Βουλευτή Ν. Τρικάλων κ. Ταμήλο Μιχαήλ
Ασκληπιού 9 - 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
10. Βουλευτή Ν. Τρικάλων κ. Δριτσέλη Παναγιώτα
Βύρωνος 9 - 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
11. Βουλευτή Ν. Τρικάλων κ. Κυρίτση Γεώργιο
Απόλλωνος 8 - 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

Στις γέφυρες θα πρέπει να αποκατασταθούν οι πτερυγότοιχοι των βάθρων έτσι ώστε να είναι δυνατή η επανακατασκευή των αγροτικών οδών μετά τη γέφυρα.

4. Στην κεντρική οδό προς Τ.Κ. Παλαιοχωρίου (στη θέση Νερόμυλος) έχει καταστραφεί το οδόστρωμα ανάντι και κατάντι της κεντρικής γέφυρας και το έρεισμα της οδού σε μήκος 300μ (ΦΩΤΟ 6).
5. εντός του οικισμού στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου υπήρξε πλήρη καταστροφή του χώρου αναψυχής και της παιδικής χαράς στη θέση «Παλαιοχωράκι» με αποκόλληση των πρανών και καταστροφή τμήματος της οδού σε τέτοιο επίπεδο που προσεγγίζει τις παρακείμενες κατοικίες (ΦΩΤΟ 7,8,9,10).

Ως εργασίες αποκατάστασης των παραπάνω καταστροφών προτείνονται :

Εντός του οικισμού Παλαιοχωρίου θα πρέπει να επανακατασκευασθούν τα έρεισματα της κεντρικής οδού, θα πρέπει να γίνει απόφραξη των σωληνωτών οχετών και καθαρισμό του χώρου της παιδικής χαράς αλλά και διαμόρφωση - διευθέτηση του ρέματος ανάντι αυτής.

Επίσης θα πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα έργα προστασίας των πρανών της οδού αλλά και των παρακείμενων κατοικιών με κατασκευή παράλληλων τοίχων σε μήκος 30μ. περίπου.

Β. Στην Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου:

1. Στην Τ.Κ. Κρανιάς:

Στη θέση «Ζαραμπούκα» της Τ.Κ. Κρανιάς στη διασταύρωση της επ. οδού με την οδό που οδηγεί στην Κρανιά από την υπερχείλιση του «Κρανιώτικου» ρέματος υπήρξε ολοσχερής καταστροφή του υδρευτικού δικτύου αλλά και των ερεισμάτων της οδού (ΦΩΤΟ 11,12,13,14).

Στην είσοδο του οικισμού της Κρανιάς και προ της κεντρικής γέφυρας για την είσοδο στον οικισμό έχει καταστραφεί σωληνωτός οχετός και ο πτερυγότοιχος κατάντι του δρόμου (ΦΩΤΟ 15).

Στην ευρύτερη περιοχή της γέφυρας έχουν καταρρεύσει τα διαμορφωμένα χωμάτινα πρανά και έχει καταστραφεί το δίκτυο το οποίο μετέφερε το νερό του ποταμού για τη λειτουργία του πρόσφατου ανακατασκευασμένου παραδοσιακού νερόμυλου (ΦΩΤΟ 16,17).

Ήδη υπάρχουν ενδείξεις για αποκόλληση λίθων από τα πέτρινα βάθρα της γέφυρας αλλά και υποσκαφή αυτών από τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκαν (ΦΩΤΟ 18,19).

Έχει καταστραφεί ολοσχερώς η δεύτερη γέφυρα που ενώνει τις δυο γειτονιές του οικισμού και παρατηρούνται ολισθητικά φαινόμενα και αποκολλήσεις εδαφών στην ευρύτερη περιοχή ανάντι και κατάντι της γέφυρας. Έχει καταστραφεί το οδικό δίκτυο, το δίκτυο ύδρευσης και το δίκτυο της ΔΕΗ σε μεγάλο βαθμό (ΦΩΤΟ 20,21,22,23,24,27).

Έξω από το χωριό και στη θέση «ασβεσταριά» το «Κρανιώτικο» ρέμα παρέσυρε και κατάστρεψε τμήμα της αγροτικής οδού προς Κονάκια σε μήκος 100μ. περίπου.

με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς ο αγωγός του δικτύου ύδρευσης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υδροδότηση του οικισμού (ΦΩΤΟ 25,26).

Ως εργασίες αποκατάστασης των παραπάνω καταστροφών προτείνονται :

Στην θέση «Ζαραμπούκα» θα πρέπει να γίνουν εργασίες καθαρισμού του ρέμματος , επανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης καθώς επίσης και εργασίες αποκατάστασης της οδού και των ερεισμάτων αυτής.

Στην ευρύτερη περιοχή του ρέμματος εντός του οικισμού στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των εργασιών μιας και το ολισθητικό φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Θα πρέπει να εκπονηθεί εμπειριστατωμένη μελέτη που θα αφορά την διευθέτηση του χειμάρρου , την κατασκευή εγκάρσιων τοίχων (φράγματα) εντός της κοίτης και την διαμόρφωση των πρανών με τεχνικές λύσεις που θα προσδιοριστούν από τη μελέτη (συρματοκιβώτια κλπ). Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση των πρανών έτσι ώστε να είναι δυνατή η στήριξη των οδών , των βάθρων των γεφυρών και των δικτύων που έχουν καταστραφεί.

Στη θέση «ασβεσταριά» απαιτείται επαναφορά της κοίτης του ποταμού στην πρότερα θέση , για την επανακατασκευή της αγροτικής οδού με κατασκευή επιχώματων και την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε μήκος 100 μ με σωλήνες Φ140 16 ατμ ώστε να είναι δυνατή η υδροδότηση του οικισμού.

2. Στην **Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής** και στη θέση «Άγιος Γεώργιος» η υπερχειλίση του ποταμού από την ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της κοίτης του και του τοπίου σε ένα εύρος της τάξης των 1000μ. μήκους και 50μ. πλάτους. Ειδικότερα η χειμαρρώδης ροή του ποταμού παρέσυρε το έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 2μ. κατά μέσο όρο. Κατά συνέπεια αποκαλύφθηκε και παρασύρθηκε τμήμα μήκους περίπου 130μ. του καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από τη νέα διαμορφωμένη όχθη έως την πεζογέφυρα στη θέση αυτή. (ΦΩΤΟ 28,29,30,31)

Η υπερχειλίση του ποταμού και η αλλαγή της κοίτης του καταστρέψανε επίσης αγροτικό δρόμο μήκους περίπου 700μ. και πλάτους 4μ. παραπλεύρως της παλιάς κοίτης έως την παραπάνω πεζογέφυρα και τα όμβρια ύδατα προκάλεσαν ολίσθηση των πρανών του.

Ως εργασίες αποκατάστασης των παραπάνω καταστροφών προτείνονται :

- κατασκευή επιχώματος κατάλληλης τραπεζοειδούς διατομής σε μήκος 130μ. για τη διαμόρφωση αγροτικού δρόμου στο τμήμα που καταστράφηκε από την πεζογέφυρα στη θέση «Άγιος Γεώργιος» και σε όλο το μήκος καταστροφής του καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης. Κατά μήκος του δρόμου αυτού και σε βάθος περίπου 1,2μ. θα τοποθετηθεί σωλήνας Φ140 από σκληρό πολυαιθυλένιο για την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης. Για την προστασία του επιχώματος θα γίνουν χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης της κοίτης του ποταμού κατά το δυνατόν στην παλιά μορφή της. Η κατασκευή του επιχώματος θα γίνει με συνήθη δάνεια υλικά κατηγορίες E1 έως E4.

- Χωματουργικές εργασίες επαναδιαμόρφωσης του αγροτικού δρόμου παραπλεύρως της κοίτης του ποταμού έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στο δίκτυο ύδρευσης. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης συνήθη δάνεια υλικά κατηγορίας E1 έως E4.
- Προστασία των ανάντι πρανών του παραπάνω δρόμου με την κατασκευή και τοποθέτηση φατνών μορφής κιβωτίων από συρματοπλέγμα (σαρζανέ).

3. στην **Τ.Κ. Καλλιρρόης** στη θέση της «παιδικής χαράς» (είσοδος του οικισμού) η χειμαρρώδης ροή των όμβριων υδάτων κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης είχε ως αποτέλεσμα :
- την καταστροφή του οδοστρώματος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς την πλατεία πλάτους 6μ. σε μήκος περίπου 35μ. και της παράπλευρης τσιμεντόστρωσης μήκους 10μ. και πλάτους 4μ.
 - την αποκάλυψη της παροχής ύδρευσης
 - στον τσιμεντοστρωμένο δρόμο πλάτους 3μ. προς το νερόμυλο η υπερχειλίση και χειμαρρώδης ροή του παράπλευρου ρέματος προκάλεσε υποσκαφή του σε μήκος περίπου 15μ. (ΦΩΤΟ 32,33)

Ως εργασίες αποκατάστασης των παραπάνω καταστροφών προτείνονται :

Στη θέση «παιδική χαρά» :

- Αποκατάσταση οδοστρώματος ασφαλτοστρωμένου δρόμου και τσιμεντόστρωσης
- Επίχωση με συνήθη δάνεια υλικά κατηγορίας E1 έως E4 για την απόκρυψη της αποκαλυφθείσας περιοχής ύδρευσης.

Στη θέση πρόσβασης στο Νερόμυλο :

- Επίχωση με συνήθη δάνεια υλικά κατηγορίας E1 έως E4
- Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από σκυρόδεμα μεταξύ του δρόμου και του παράπλευρου ρέματος.

4. Στον **οικισμό Μηλέας** η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε ολίσθηση των πρανών του δρόμου εισόδου στον οικισμό σε τρία σημεία της τάξης των 100μ. έως 150μ. μήκους με αποτέλεσμα την υποσκαφή του και την πλευρική καταστροφή του οδοστρώματος καθώς και την πλήρη καταστροφή κατάντι τοίχων αντιστήριξης όπου υπήρχαν. Επίσης η ενίσχυση των φυσικών ρεμάτων είχε ως αποτέλεσμα την εγκάρσια καταστροφή του οδοστρώματος στα σημεία αυτά (ΦΩΤΟ 34) .

Ως εργασίες αποκατάστασης των παραπάνω καταστροφών προτείνονται :

- Επίχωση με συνήθη δάνεια υλικά όπου είναι απαραίτητο
- Αποκατάσταση του κατεστραμμένου οδοστρώματος

- Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατάλληλου ύψους κατάντι του δρόμου, όπου είναι απαραίτητο
- Κατασκευή τεχνικών στις θέσεις των ρεμάτων εγκάρσια του δρόμου.

Για τις παραπάνω εργασίες απαιτείται συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Δασαρχείο, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αποκ. Δ/ση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδος) έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποκατάσταση των ζημιών.

Στην παρούσα φάση θεωρούμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης είναι πολύ δύσκολο να κοστολογηθούν. Από την μέχρι σήμερα εμπειρία και τεχνογνωσία από έποιες παρόμοιες καταστάσεις τις έχουμε στο παρελθόν αντιμετωπίσει, εκτιμούμε ότι το κόστος των ανωτέρω αποκαταστάσεων θα ξεπεράσει το ποσό των 2.000.000,00 €.

Ήδη η υπηρεσία μας έχει ξεκινήσει των εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την αποκατάσταση των ζημιών από τις οποίες θα διευκρινιστεί και το κόστος των παρεμβάσεων κατά περίπτωση.

Ο ΔΝΤΗΣ Τ.Υ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΜ. ΤΟΛΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχ/κος

